AUDIO



DJ/MIDI-Controller	2
CD-Player	3
Plattenspieler	4
Plattenspielerzubehör	5
DJ-Stand	6
Mixer	7
Mischpulte	11
Mischverstärker	12
Stereokopfhörer	13
Schwanenhalsleuchten	14
Little Helper	15
Limiter & Kompressoren	18
Controller	19
Zonenverteiler	22
Verteiler	23
XPA-Serie	24
Endstufen	25
Monitore	28
Wandlautsprecher	30
Universelle 3-Wege Boxen	34
Subwoofer	35
Bühnenmonitore	36
XKB-Serie	38
PAS-Serie	40
K-Serie	42
VFM-Serie	46
Prime	48
Line Array	50
Beat Revel	54
Wams	55
MOM	56
MOM-Zubehör	58
Portable PA-Systeme	59
ACS-System	60
MAXX	61
MIC-Serie	62
Mikrofone	64
Funkmikrofone	65
UHF-100	66
Drahtlos-Mikrofonanlagen	68
Software	72
Drahtlos-Mikrofonanlagen	72
Multiroom-Streaming	76
Audio-Übertragung	77
ELA-Mischverstärker	78
Wandlautsprecher	80
Projektorlautsprecher	82
Druckkammerlautsprecher	84
Einbaulautsprecher	85
Wandlautsprecher	89
ELA-Regler	90
Megaphone	93
Ferrit Basslautsprecher	96
Neodym Basslautsprecher	99
Neodym Kompressionstreiber	101
Fullrange Lautsprecher	102
Bassgitarren Lautsprecher	103



DDC-2000 Controller

Der **DDC-2000** ist ein kompakter 4-Deck-MIDI-Controller mit Soundkarte für PC und Mac. Der 2-Kanal-Mixer ermöglicht neben 3-fach-EQ mit intelligenter Kill-Technik und Gain auch Filtermodulation.
Die integrierte USB-Soundkarte bietet zwei leistungsstarke Stereo-Ausgänge (Master und Kopfhörer) sowie zwei Stereo-Eingänge zum Anschluss von CD-Playern, Plattenspielern. Die Eingänge lassen sich für Timecode-Anwendungen im DVS-Setup nutzen oder können als zusätzliche Line-Eingänge in die Software geroutet werden. Ebenfalls vorhanden sind ein Mikrofonanschluss und ein AUX-Eingang.
Das integrierte DVS-Audiosystem erlaubt die direkte Verwendung von Timecode-Systemen mit Vinyl oder CD unter Virtual DJ und anderen offenen. Nutzer von Traktor und Serato können Ihre systemeigenen Soundkarten anschließen.



Typisches Setup unter Virtual DJ

Standard setup with Virtual DJ



MIDI USB PC connect

Best.-Nr. 11045050

OMNITRONIC DDC-2000 Controller inkl. VDJ

DJ-Controller inkl. Virtual DJ 7 LE





MIDI USB PC connect

Best.-Nr. 11045070

OMNITRONIC FAD-9 MIDI-Controller

USB-MIDI-Controller mit 9 Fadern für Musiker, Produzenten und DJs



MIDI USB PC connect

Best.-Nr. 11045072

OMNITRONIC PAD-12 MIDI-Controller

USB-MIDI-Controller mit 12 Pads für Musiker, Produzenten und DJs



MIDI USB PC connect

Best.-Nr. 11045074

OMNITRONIC KEY-25 MIDI-Controller

USB-MIDI-Controller mit 25 Tasten für Musiker, Produzenten und DJs




MIDI USB PC connect

Best.-Nr. 11045080

OMNITRONIC KEY-288 MIDI-Controller

USB-MIDI-Controller mit 25 Tasten, 8 Pads, je 4 Regler und Fader, für Musiker, Produzenten und DJs

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





MIDI | USB | MP3 | PC connect | ID3 tag | MASTER TEMPO

Best.-Nr. 10602299

OMNITRONIC DJS-2000 DJ-Player

Media-Player und MIDI-Controller für DJs + One DJ Start Software



USB | MP3 | SD HC | ID3 tag | ANTISHOCK

Best.-Nr. 11046035

OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop-CD-Player

DJ-Player für CD, USB und SD



USB | MP3 | MASTER TEMPO | ANTISHOCK | 19”

Best.-Nr. 10602409

OMNITRONIC CMP-2000 Dual-CD-MP3-Player

Doppel-CD- und MP3-Player für DJs



USB | MP3 | ID3 tag | MASTER TEMPO | 19”

Best.-Nr. 10602411

OMNITRONIC CMP-2001 Single-CD-/MP3-Player

CD- und MP3-Player mit Aufnahme-Funktion für DJs



ANTISHOCK | 19”

Best.-Nr. 11046001

OMNITRONIC XCP-1400 CD-Player

Einzel-CD-Player



MP3 | ANTISHOCK | ID3 tag | 19”

Best.-Nr. 11046005

OMNITRONIC XMP-1400 CD-/MP3-Player

CD- und MP3 Player



USB | MP3 | SD HC | ANTISHOCK | ID3 tag | 19”

Best.-Nr. 11046010

OMNITRONIC XDP-1400 CD-/MP3-Player

CD- und MP3-Player für CD, USB und SD



USB | MP3 | ID3 tag | 19”

Best.-Nr. 11045011

OMNITRONIC DMP-103RDS Mediaplayer

CD-/MP3-Player mit RDS-Tuner und USB-Schnittstelle



ANTISHOCK | 19”

Best.-Nr. 11046020

OMNITRONIC XCP-2800 Dual-CD-Player

Doppel-CD-Player



USB | MP3 | SD HC | ANTISHOCK | ID3 tag | 19”

Best.-Nr. 11046030

OMNITRONIC XDP-2800 Dual-CD-/MP3-Player

Doppel-CD- und MP3-Player für CD, USB und SD

DD-5220L



Im Clubleben und in der Musik mag es einige Veränderungen geben, aber manche Dinge ändern sich nicht. Plattenspieler bieten noch immer die beste Haptik und sind gerade bei Hip-Hop-DJs weiterhin der Standard. Dieser Ultra-Torque-Plattenspieler besitzt durch seinen quarzgesteuerten Direktantrieb einen extrem hohen Drehmoment. Das macht ihn zu einem verlässlichen und kräftigen Werkzeug für DJs – im Club, aber auch auf Festival-Bühnen.
Eine direkte Verbindung von Plattenteller und Motor sorgt für eine hohe Stabilität. Schwingungen und Nebengeräusche werden durch Gummieinlagen sowie schockabsorbierende und höhenverstellbare Stellfüße reduziert.
Das Ausgangssignal des **DD-5220L** ist zwischen Phono und Line umschaltbar. Für eine einfache Wartung und bessere Einbaumöglichkeiten in Cases sind abnehmbare Cinch- & Erdungskabel vorhanden, bei denen die Anschlüsse versenkt wurden.

Natürlich verfügt der Plattenspieler auch über Standard-Features wie die LED-Nadelbeleuchtung, einstellbares Anti-Skating, einen höhenverstellbaren Tonarm, drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen, einstellbare Start- und Stoppzeiten sowie einen Rückwärtslauf.



Best.-Nr. 10603003

OMNITRONIC DD-5220L Plattenspieler sw

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler "Ultra Torque" mit Phono-/Line-Umschaltung

---



USB PC connect

Best.-Nr. 10603060

OMNITRONIC DD-2520 USB-Plattenspieler sw

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler mit Phono-/Line-Umschaltung



USB PC connect

Best.-Nr. 10603061

OMNITRONIC DD-2550 USB-Plattenspieler sil

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler mit Phono-/Line-Umschaltung und USB-Schnittstelle

---



USB PC connect

Best.-Nr. 10603041

OMNITRONIC BD-1390 USB-Plattenspieler sw

Riemengetriebener DJ-Plattenspieler mit USB-Schnittstelle und Recording-Software, schwarz



USB PC connect

Best.-Nr. 10603043

OMNITRONIC BD-1380 USB-Plattenspieler sil

Riemengetriebener DJ-Plattenspieler mit USB-Schnittstelle und Recording-Software, silber

---



Best.-Nr. 10603048

OMNITRONIC BD-1320 Plattenspieler sw

Riemengetriebener DJ-Plattenspieler, schwarz




Best.-Nr. 10603050

OMNITRONIC BD-1350 Plattenspieler sil

Riemengetriebener DJ-Plattenspieler, silber

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





Best.-Nr. 10620200 .....schwarz
Best.-Nr. 10620202 ..... weiß

OMNITRONIC Slipmat, antistatisch, neutral schwarz

Slipmat, antistatisch



Best.-Nr. 10608985

OMNITRONIC Carbonfaser-Plattenreinigungsbürste

DJ-Zubehör



Best.-Nr. 10605258 .....schwarz
Best.-Nr. 10605259 .....silber

OMNITRONIC Headshell Systemträger C universal -leer-

Universell passender Systemträger



Best.-Nr. 10606001

OMNITRONIC S-15 Headshell & System

Systemträger mit Tonabnehmersystem



Best.-Nr. 10605262 .....silber
Best.-Nr. 10605263 .....schwarz

OMNITRONIC Headshell Systemträger mit Gewicht


Systemträger mit Gewichten



Best.-Nr. 10609050

OMNITRONIC S-15 Ersatznadel

Ersatznadel



Best.-Nr. 10605271

OMNITRONIC Puck Single-Mittelstück Aluminium silber

Mittenstück für Singles



Best.-Nr. 10606000

OMNITRONIC S-15 Tonabnehmersystem

Günstiges Einsteiger-Tonabnehmersystem







NEW

Best.-Nr. 32000022

OMNITRONIC Mobile DJ Stand inkl. Cover

Portabler DJ-Tisch mit Verkleidung für mobile Anwendungen





NEW

Best.-Nr. 32000017 ..... schwarz
Best.-Nr. 32000018 ..... weiß

OMNITRONIC Wechselcover für Mobile DJ Stand

Ersatzstoffverkleidung



NEW

Best.-Nr. 32000023

OMNITRONIC Mobile DJ Stand XL

All-in-one Lichtstativ-System für mobile DJ-Setups



NEW

Best.-Nr. 32000024

OMNITRONIC Tragetasche für Mobile DJ Stand XL

Nylon-Tragetasche



NEW

Best.-Nr. 32000021

OMNITRONIC DJ Booth Cover

Verkleidung für den Mobile DJ Stand XL





NEW

Best.-Nr. 32000019 ..... schwarz
Best.-Nr. 32000020 ..... weiß

OMNITRONIC Wechselcover für DJ Booth

Ersatzstoffverkleidung



NEW

Best.-Nr. 32000030

OMNITRONIC MD-1 DJ Booth Cover

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 10006819

OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer

2-Kanal-DJ-Mixer



USB MP3

Best.-Nr. 10006873

OMNITRONIC PM-211P DJ-Mixer mit Player

2-Kanal-DJ-Mixer mit integriertem MP3-Player



USB MP3

Best.-Nr. 10006879

OMNITRONIC PM-311P DJ-Mixer mit Player

3-Kanal-DJ-Mixer mit integriertem MP3-Player



USB 19”

Best.-Nr. 10006823

OMNITRONIC PM-444USB 4-Kanal-DJ-Mixer

4-Kanal-DJ-Mixer mit USB-Schnittstelle



TALKOVER

Best.-Nr. 10006817

OMNITRONIC PM-404 DJ-Mixer

Professioneller 2-Kanal DJ-Mixer



TALKOVER

Best.-Nr. 10006818

OMNITRONIC PM-408 DJ-Mixer

Professioneller 3-Kanal DJ-Mixer



Best.-Nr. 10006880

OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer schwarz

2-Kanal-DJ-Mixer im Miniaturformat



Best.-Nr. 10006881

OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer silber

2-Kanal-DJ-Mixer im Miniaturformat



Best.-Nr. 10006882

OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer gold

2-Kanal-DJ-Mixer im Miniaturformat



Best.-Nr. 10006883

OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer rot

2-Kanal-DJ-Mixer im Miniaturformat




Best.-Nr. 10006884

OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer grün

2-Kanal-DJ-Mixer im Miniaturformat





TRM-202MK3 ROTARY-MIXER

Der **TRM-202 MK3** von Omnitronic bietet dem DJ mit seinen klassischen ALPS-Drehreglern (Blue Velvet RK27) und dem eingebauten 3-Band-Frequenzisolator die typischen Features eines Rotary-Mixers.

Durch die hochwertigen Bauteile ist ein gutes und ansprechendes Klangbild gegeben. Die großen Drehregler beider Kanäle erlauben sehr sanfte Übergänge, welche mit einem herkömmlichen Mixer so nur schwer zu setzen sind.

Bei beiden Kanälen kann zwischen 2 x Line- & Phono-Eingängen oder Quellen umgeschaltet werden. Auch ein Mikrofon-Eingang ist vorhanden. Die Kill-Charakteristik des Isolators sorgt für die völlige Auslöschung von Bässen, Mitten und Höhen und somit für kreatives Mixen.

Durch den Booth-Ausgang und einen separaten Lautstärkeregler stellt der Einsatz des TRM-202 MK3 im Club keinerlei Problem dar. Dank Record-Ausgang ist es außerdem möglich, das eigene DJ-Set aufzunehmen.




NEW TRM-402 – 4-Kanal-Rotary-Mixer

Den beliebten TRM-Rotary-Mixer gibt es nun auch mit 4 Kanälen. Die technische Ausstattung (ALPS-Drehregler etc.) ist fast exakt die gleiche – lediglich die zwei Kanäle und zusätzliche Kopfhörer- und Mikrofoneingänge auf der Frontplatte sind hinzugekommen.



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Twist and Turn, die OMNITRONIC Vintage DJ-Serie

Als die Beats laufen lernten: Zu Beginn der DJ- und Disco-Historie gab es keine speziellen DJ-Mischpulte, stattdessen wurden modifizierte Broadcast-Geräte eingesetzt. Bis Rudy Bozak 1968 den Bozak CMA-10-2DL entwickelte, von vielen als das Disco-Mischpult schlechthin bezeichnet.
Im Gegensatz zu aktuellen Mischern mit Line-Fadern waren die Regler alle als Rotary ausgeführt, was ein präziseres und feinfühligeres Einstellen des Pegels ermöglichte.

In Kreisen der elektronischen Tanzmusik feiert der Rotary- Mixer seit einiger Zeit sein großes Comeback. Kein Wunder: Gerade bei elektronischer Musik machen die feinen Übergänge, die die Mixer ermöglichen, ja erst den Reiz aus. Die Vintage-Serie von Omnitronic stillt den Hunger nach Rotarys mit zwei Mixern, drei Isolatoren und einem Equalizer.



Best.-Nr. 10355922

OMNITRONIC TRM-202MK3 2-Kanal Rotary-Mixer

2-Kanal-Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator für DJs



NEW

Best.-Nr. 10355930

OMNITRONIC TRM-402 4-Kanal Rotary-Mixer

4-Kanal-Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator für DJs



19”

Best.-Nr. 10355902

OMNITRONIC ISO-23FX DJ-Isolator

3-Band-Frequenzisolator mit Kill-Funktion und Effektweg für DJs



19”

Best.-Nr. 10355900

OMNITRONIC ISO-23 DJ-Isolator

3-Band-Frequenzisolator mit Kill-Funktion und Bypass für DJs



19”

Best.-Nr. 10355910

OMNITRONIC EQ-25 DJ-Equalizer

5-Band-Stereo-Equalizer für DJs




19”

Best.-Nr. 10355901

OMNITRONIC ISO-23D DJ-Isolator

3-Band-Frequenzisolator mit Kill-Funktion und Bypass für DJs



CM-5300
Club Mixer

Das neue Zentral-Organ für Clubs. Er ist nicht direkt für die Beats zuständig, aber dafür, dass dieser an den richtigen Stellen, in der richtigen Lautstärke und möglichst mit gutem Klang ankommt. Und genau für diese Aufgabe ist der neue **Omnitronic CM-5300** prädestiniert. Der 5-Kanal-Mixer besticht dabei besonders durch seine durchdachte Ausstattung.

Jeder der Stereo-Eingangskanäle ist mit Gain-Regler, 3-Band-Kill-EQ (+12/-26 dB) und zehnstelliger LED-Pegelanzeige versehen. Die 3 Mikrofonkanäle verfügen über individuell steuerbare One-Knob-Kompressoren, die den Pegel bei unterschiedlicher Mikrofon-Behandlung unter Kontrolle halten können. Neben dem Sub-Out mit Frequenzweiche und den zwei Master-Outs ist auch ein zusätzlicher Zone-Out angebracht, um etwa die Bar im Club über Monosignal zu beschallen - dank Filter nicht tiefer als 80 Hz. Alle Ausgänge sind übrigens mit Max-Level-Reglern bestückt.
Auch wenn der **CM-5300** nicht fürs DJing entwickelt wurde, mit Hilfe seiner sehr leicht laufenden Fader, kann er mit diesen speziellen Anforderungen erstaunlich gut fertig werden.



TALKOVER 19”

Best.-Nr. 10006950

OMNITRONIC CM-5300 Club-Mixer

Professioneller 5-Kanal-Club-Mixer



19”

Best.-Nr. 10006770

OMNITRONIC EMX-5 5-Kanal Club-Mixer

Professioneller 5-Kanal-Club-Mixer





19”

Best.-Nr. 10007075 ..... silber
Best.-Nr. 10007076 ..... schwarz

OMNITRONIC EM-260 Entertainment-Mixer

6-Kanal-Mikrofon-Line-Mischer





TALKOVER 19”

Best.-Nr. 10007100 ..... silber
Best.-Nr. 10007101 ..... schwarz

OMNITRONIC EM-550 Entertainment-Mixer

Multifunktionaler 5+2-Kanal-Installationsmixer





TALKOVER 19”

Best.-Nr. 10007105 ..... silber
Best.-Nr. 10007106 ..... schwarz

OMNITRONIC EM-640 Entertainment-Mixer

3-Zonen-Installationsmixer





TALKOVER 19”

Best.-Nr. 10007110 ..... silber
Best.-Nr. 10007111 ..... schwarz

OMNITRONIC EM-650 Entertainment-Mixer

Multifunktionaler 5+2-Kanal-Mixer mit 3 Zonen

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



LMC-Serie

Live Mixer

Hochwertige Kontrolle mit der **LMC-Mixer-Serie** von Omnitronic. Sie überzeugt mit ihrer sehr soliden Verarbeitung, ihrem warmen und ausgewogenen Klang (auch dank British-Style-EQs) sowie der umfangreichen Ausstattung.
Jedem Eingangskanal (Mic / Line) kann ein Kompressor zugeschaltet werden. Die Mikrofonvorverstärker besitzen eine hohe Aussteuerungsreserve und Dynamik. Das eingebaute USB-Interface hilft im heimischen Studio oder im Proberaum etc., die Session schnell und einfach auf den Computer aufzunehmen.
Alle drei Mixer sind jeweils mit einer Effekteinheit versehen, die einwandfreien Hall bietet, der absolut verfärbungsfrei arbeitet. 16 editierbare Effekte können auf einzelne Kanäle oder Busse, sowie auf das Master-Signal geroutet werden. Die Effekt-Sektion bietet außerdem eine Tap-Funktion und speicherbare Benutzereinstellungen.
Die Serie richtet sich besonders an jene, die Live-Mixer für kleinere Auftritte mit sehr überschaubaren Dimensionen, Vielseitigkeit und einfacher Handhabung bevorzugen und dabei auch die Kosten im Blick haben wollen.



USB | 19”

Best.-Nr. 10040280

OMNITRONIC LMC-1422FX USB Mischpult

Professionelles Audiomischpult mit British-style EQ, Kompressor, Effekteinheit und USB-Schnittstelle



USB | 19”

Best.-Nr. 10040283

OMNITRONIC LMC-2022FX USB Mischpult

Professionelles Audiomischpult mit British-style EQ, Kompressor, Effekteinheit und USB-Schnittstelle



USB | 19”

Best.-Nr. 10040285

OMNITRONIC LMC-2642FX USB Mischpult

Professionelles Audiomischpult mit British-style EQ, Kompressor, Effekteinheit und USB-Schnittstelle



USB | PC connect | 19”

Best.-Nr. 10040300

OMNITRONIC RM-1422FX USB Rack-Mixer

Professioneller 19"-Mixer mit 12 Kanälen, DSP-Effekteinheit und MP3-Player



USB

Best.-Nr. 10040270

OMNITRONIC MRS-502USB Recording-Mixer

Miniatur-Audiomischpult mit USB-Schnittstelle



USB

Best.-Nr. 10040271

OMNITRONIC MRS-1002USB Recording-Mixer

Kompaktes Audiomischpult mit 10 Eingängen und USB-Schnittstelle



USB

Best.-Nr. 10040272

OMNITRONIC MRS-1202USB Recording-Mixer

Kompaktes Audiomischpult mit 12 Eingängen und USB-Schnittstelle




USB

Best.-Nr. 10040273

OMNITRONIC MRS-1402USB Recording-Mixer

Kompaktes Audiomischpult mit 14 Eingängen und USB-Schnittstelle





Best.-Nr. 10050050

OMNITRONIC CS-408 Power-Mixer

Universeller Bühnen-Mischverstärker mit 8 Kanälen, 2 x 200 W/4 Ohm

DSP



Best.-Nr. 10050200

OMNITRONIC CS-816 Power-Mixer

Universeller Bühnen-Mischverstärker mit DSP-Effekteinheit, 2 x 350 W/4 Ohm





Best.-Nr. 10060050

OMNITRONIC LS-622A Live-Power-Mixer

6-Kanal-Live-Mischverstärker mit 2 x 150 W/4 Ohm



Best.-Nr. 10060100

OMNITRONIC LS-822A Live-Power-Mixer

8-Kanal Live-Mischverstärker mit 2 x 200 W/4 Ohm




Best.-Nr. 10060200

OMNITRONIC LS-1222A Live-Power-Mixer

12-Kanal Live-Mischverstärker mit 2 x 300 W/4 Ohm

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.









Best.-Nr. 14000311

OMNITRONIC SHP-5000 DJ-Kopfhörer

Hochwertiger DJ-Stereokopfhörer



Best.-Nr. 14000330

OMNITRONIC SHP-900 Monitoring-Kopfhörer

Hochwertiger Monitor-Stereokopfhörer



Best.-Nr. 14000329

OMNITRONIC SHP-600 HiFi-Kopfhörer

HiFi-Stereokopfhörer



Best.-Nr. 14000332

OMNITRONIC SHP-i3 Stereo-Kopfhörer schwarz

Stylischer Stereokopfhörer mit Freisprecheinrichtung und Musikweiterschaltung



Best.-Nr. 1400039F

OMNITRONIC SHP-2000 MK2 DJ-Kopfhörer

Komfortabler DJ-Stereokopfhörer



Best.-Nr. 14006503

OMNITRONIC Kopfhörerverlängerung 3m mit Adapterset

Verlängerungskabel für Kopfhörer mit diversen Adaptern



Best.-Nr. 14006504

OMNITRONIC Kopfhörerverlängerung 5m mit Adapterset

Verlängerungskabel für Kopfhörer mit diversen Adaptern





NEW LED SMD

Best.-Nr. 80702405

EUROLITE Flexilight LED-Schwanenhals SMD, XLR

LED-Schwanenhalsleuchte mit XLR-Stecker



NEW LED SMD RGBAW

Best.-Nr. 80702410

EUROLITE Flexilight LED-Schwanenhals SMD RGBAW, XLR

LED-Schwanenhalsleuchte mit XLR-Stecker



LED

Best.-Nr. 80702220

EUROLITE Flexilight LED-Schwanenhals, XLR

LED-Schwanenhalsleuchte mit XLR-Stecker



LED

Best.-Nr. 80702222 ..... BNC
Best.-Nr. 80702225 ..... XLR-Winkelstecker, 90°

EUROLITE Flexilight LED-Schwanenhals, BNC

LED-Schwanenhalsleuchte mit Stecker



LED

Best.-Nr. 80702227

EUROLITE Flexilight LED-Tischleuchte

LED-Schwanenhals-Tischleuchte



19" LED

Best.-Nr. 80702236 ..... weiße LEDs
Best.-Nr. 80702237 ..... mehrfarbige LEDs

EUROLITE Flexilight LED-Rackleuchte

Beleuchtungseinheit zum Rackeinbau



Best.-Nr. 80702353

EUROLITE Flexilight Schwanenhalsleuchte XLR SM-3a

Schwanenhalsleuchte mit rechteckigem Reflektor



Best.-Nr. 80702351

EUROLITE Flexilight Schwanenhalsleuchte BNC rund

Schwanenhalsleuchte mit rundem Reflektor



Best.-Nr. 80702375

EUROLITE Flexilight XLR-Leuchtensockel mit Trafo

Tischsockel für Schwanenhalsleuchten



19"

Best.-Nr. 80702370 ..... XLR
Best.-Nr. 80702371 ..... BNC

EUROLITE Flexilight Racklight Frontplatte

19"-Frontplatte zum Anschluss von 2 Schwanenhalsleuchten mit XLR

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 10355010

OMNITRONIC LH-010 4-Kanal-Mixer passiv

4-Kanal-Mini-Mixer, passiv



Best.-Nr. 10355015

OMNITRONIC LH-015 2-Kanal Mic-Line-Mixer

2-Kanal-Mikrofon-Line-Mixer im Miniaturformat



Best.-Nr. 10355020

OMNITRONIC LH-020 3-Kanal-Mikrofonmixer

3-Kanal-Mikrofonmixer



Best.-Nr. 10355025

OMNITRONIC LH-025 3-Kanal-Stereo-Mixer

3-Kanal-Stereo-Mixer, Klinke



Best.-Nr. 10355026

OMNITRONIC LH-026 3-Kanal-Stereo-Mixer

3-Kanal-Stereo-Mixer, Cinch



Best.-Nr. 10355030

OMNITRONIC LH-030 Kopfhörerverstärker

4-Kanal-Kopfhörerverstärker, Klinke



Best.-Nr. 10355031

OMNITRONIC LH-031 Kopfhörerverstärker

4-Kanal-Kopfhörerverstärker, Cinch und Klinke



Best.-Nr. 10355035

OMNITRONIC LH-035 2-fach Line-Übertrager

2-Kanal-Line-Übertrager



Best.-Nr. 10355040

OMNITRONIC LH-040 Phono-Vorverstärker

1-Kanal-Phono-Vorverstärker (Stereo)



Best.-Nr. 10355042

OMNITRONIC LH-042 Line/Phono-Wandler

Passiver Stereo-Line/Phono-Wandler



Best.-Nr. 10355045

OMNITRONIC LH-045 Mikrofon-Vorverstärker

1-Kanal-Mikrofon-Vorverstärker



Best.-Nr. 10355050

OMNITRONIC LH-050 Phantom-Speiseadapter

Phantomspeisung für Mikrofone



Best.-Nr. 10355051

OMNITRONIC LH-051 Dual-Phantom-Speiseadapter

Phantomspeisung für 2 Mikrofone



Best.-Nr. 10355053

OMNITRONIC LH-053 DI-Box passiv

Passive 1-Kanal-DI-Box, Schwarz



Best.-Nr. 10355055

OMNITRONIC LH-055 PRO DI-Box passiv

Passive 1-Kanal-DI-Box, Silber



Best.-Nr. 10355060

OMNITRONIC LH-060 PRO Duale DI-Box passiv

Passive 2-Kanal-DI-Box/Splitter, Silber



Best.-Nr. 10355061

OMNITRONIC LH-061 PRO Duale DI-Box passiv

Passive 2-Kanal-DI-Box/Splitter, Schwarz



Best.-Nr. 10355065

OMNITRONIC LH-065 DI-Box aktiv

1-Kanal-DI-Box, aktiv



Best.-Nr. 10355068

OMNITRONIC LH-068 DI-Box Phantomspeisung

1-Kanal-DI-Box, phantomgespeist, aktiv



Best.-Nr. 10355071

OMNITRONIC LH-071 Duale DI-Box aktiv

Duale DI-Box/Splitter



Best.-Nr. 10355080

OMNITRONIC LH-080 Stereo-Isolator TRS

Stereo-Line-Isolator mit Klinkenbuchsen



Best.-Nr. 10355082

OMNITRONIC LH-082 Stereo-Isolator XLR

Stereo-Line-Isolator mit XLR-Buchsen



Best.-Nr. 10355083

OMNITRONIC LH-083 Stereo-Isolator RCA S

Stereo-Line-Isolator mit Cinch-Buchsen



Best.-Nr. 10355084

OMNITRONIC LH-089 Kabeltestersystem

Tester (teilbar) für XLR, Klinke, DIN, Cinch, Speaker, RJ45/11, BNC, Banane

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 10355085

OMNITRONIC LH-085 Kabeltester

Kabeltester für XLR, Klinke, DIN, Cinch, Speaker



RJ45

Best.-Nr. 10355086

OMNITRONIC LH-086 Kabeltester

Kabeltester für XLR, Klinke, CAT5, DIN, Cinch, Speaker



Best.-Nr. 10355095

OMNITRONIC LH-095 Lautsprechertester

Lautsprecher-Prüfgerät mit variabler Sinusfrequenz



Best.-Nr. 10355105

OMNITRONIC LH-105 MIC-Splitter/Combiner

1-Kanal Mikrofon-Splitter, passiv



Best.-Nr. 10355110

OMNITRONIC LH-110 A/B-Y-Signalumschalter

Umschalter von 2 Signalen auf 2 Ausgänge



Best.-Nr. 10355120

OMNITRONIC LH-120 Dual-Stereo-Umsetzer

Passiver CAT-5-Umsetzer für Audiosignale



Best.-Nr. 10355125

OMNITRONIC LH-125 IR-Lautstärkeregler

Stereo-Lautstärkeregler mit IR-Fernbedienung



Best.-Nr. 10355300

OMNITRONIC Testkabel für Kabeltester



Best.-Nr. 10355795

OMNITRONIC VC-1 Lautstärkeregler, passiv

Passiver Stereo-Pegelregler



Best.-Nr. 10360600

OMNITRONIC SLM-500 SPL-Meter

Digitales Schallpegelmessgerät mit A- und C-Bewertung



Best.-Nr. 10360605

OMNITRONIC SLM-250 SPL-Meter

Handliches Schallpegelmessgerät mit A-Bewertung



Best.-Nr. 10360611

OMNITRONIC SLM Kalibriergerät

Kalibriergerät für Schallpegelmessgeräte



19" 1U

Best.-Nr. 10355522

OMNITRONIC GEQ-2150 Equalizer 2x15-Band

2 x 15-Band-Equalizer



19" 2U

Best.-Nr. 10355526

OMNITRONIC GEQ-2310 Equalizer 2x31-Band

2 x 31-Band-Equalizer



19" 3U

Best.-Nr. 10355536

OMNITRONIC GEQ-2310XL Equalizer 2x31-Band

2 x 31-Band-Equalizer mit XL-Fadern



19" 1U

Best.-Nr. 10355591

OMNITRONIC DYN-220 Kompressor/Limiter

2-Kanal-Kompressor-Limiter mit Noise-Gate



19" 1U

Best.-Nr. 10356250

OMNITRONIC SPL-1 SPL Guard + Messmikrofon

Überwachungssystem zur Begrenzung des Schallpegels



Best.-Nr. 10356251

OMNITRONIC SPL-1 Indikator Wandmontage

Warnindikator für SPL-1



19" 1U

Best.-Nr. 10356252

OMNITRONIC SPL-1 Indikator Rackeinbau

Warnindikator für SPL-1



19" 1U

Best.-Nr. 10355627

OMNITRONIC XO-230 Aktive Frequenzweiche

Aktive Frequenzweiche, Stereo-2-Wege und Mono-3-Wege-Betrieb



19" 1U

Best.-Nr. 10355636

OMNITRONIC XO-300 Aktive Frequenzweiche

Aktive Frequenzweiche, Stereo-3-Wege-Betrieb




19" 1U


Best.-Nr. 10355640


OMNITRONIC LXO-23 Aktive Frequenzweiche

Hochwertige aktive Stereo-Frequenzweiche mit Limiter

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.







SMARD-24RCA


Digitaler Signalprozessor (DSP) im Miniaturformat

Der Smard-24RCA ist ein kleinformatiger und flexibler digitaler Systemprozessor (DSP). Er wird Sie durch seine durch seine hervorragende Klangqualität im Zusammenspiel mit seinen kompakten Abmessungen überzeugen.

2 analoge Cinch-Eingänge und 4 analoge Cinch-Ausgänge bietet Ihnen der SMARD an. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software, lassen sich alle relevanten Einstellungen einfach und übersichtlich am PC oder MAC vornehmen. Dazu zählen etwa Frequenz-Filter, Signalmixing/Routing, EQ-Einstellungen in Ein- und Ausgängen, Signaldelay und der Limiter/Kompressor. Sie können bis zu 50 Benutzer-Presets anlegen, im Gerät speichern und durch eine mehrstufige Lock-Funktion vor ungewolltem Zugriff schützen. Features, wie der integrierte RTA und FIR-Filter in den Eingängen runden das Paket ab. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben betreiben Sie den SMARD-24RCA standalone mit einem optionalen Netzteil.

Dafür benutzen Sie den SMARD

Der Systemprozessor ist ideal für die Lautsprecherentzerrung und die Anpassung Ihres Lautsprechersystems an den Hörraum. Auch für HiFi-Fans und Selbstbauer lässt das SMARD-24RCA keine Wünsche offen. Mit ihm binden Sie ein oder mehrere Subwoofer in jedes System ein und erhalten die Möglichkeit zur umfangreichen Raumkorrektur. Eliminieren Sie wirksam störende stehende Wellen im Bass. Oder korrigieren Sie die Frequenz Ihrer Desktop-Lautsprecher und löschen somit störendes Dröhnen aus. Auch für einen Einsatz im Car Hifi Bereich ist das Smard-24RCA aufgrund der kompakten Bauform bestens gerüstet.






NEW DSP USB PC connect FIR RTA

Best.-Nr. 10356301

OMNITRONIC SMARD-24RCA Digitaler DSP-Controller


Digitaler Signalprozessor (DSP) im Miniaturformat, inkl. Software











DXO CONTROL

PA-Systeme komfortabel einrichten per App
Die kostenfreie App **„DXO Control“** ermöglicht die komfortable Steuerung der **digitalen PA-Controller von PSSO** mit dem iPad.
Durch DXO Control wird die Arbeit von Veranstaltungstechnikern beim Einrichten und Verwalten von Beschallungsanlagen erleichtert. Die Bedienung per App ist weitaus bequemer als direkt über die Frontplatten der Geräte und der Anwender kann sich frei im Raum bewegen.
Sobald kompatible Geräte in ein **WLAN-Netzwerk** eingebunden sind, erhalten User die volle Kontrolle über die integrierten **DSP-Module** und können Presets durchschalten und individuelle Einstellungen vornehmen. In der benutzerfreundlichen App sind alle gewohnten Funktionen der PC-Software enthalten. Somit steht der mobilen Steuerung von Parametern wie Equalizer, Gain sowie Delay oder Limiter nichts im Wege.

Die App ist ab sofort im App Store erhältlich und unterstützt die Frequenzweichen **DXO-26PRO** und **DXO-48PRO** sowie den **PRIME System-Amplifier.**

Available on the App Store

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.


DXO

Lautsprecher-Managementsysteme von Omnitronic und PSSO

Die in Deutschland gefertigten **DXOs** bieten alle Funktionen, die von einem modernen, DSP-basierten Lautsprecher-Managementsystem für Bars, Hotels, Veranstaltungshallen etc. erwartet werden können:

Das Signal-Routing lässt sich anhand verschiedener Setups in mono und stereo flexibel an alle gängigen Beschallungsaufgaben anpassen. Für die Frequenztrennung des Signals stehen die bekannten Filtercharakteristiken Butterworth, Linkwitz-Riley und Bessel zur Verfügung. Die Flankensteilheit eines jeden Filters lässt sich stufenweise zwischen 6 und 24 dB/Oktave auswählen. Je Band stehen dem Anwender 8 voll-parametrische Equalizer, eine Phasenkorrektur sowie ein Limiter zur Verfügung. Eine Delay-Funktion mit bis zu 7 ms je Signalweg zum Ausgleich von Laufzeitunterschieden der Lautsprecher ist ebenfalls enthalten.
Die mitgelieferte PC-Software ermöglicht eine bequeme Steuerung aller Funktionen und dient zudem als Verwaltungswerkzeug für quasi unendlich viele Geräte-Presets. Die Software wird stetig weiterentwickelt und um zusätzliche Funktionen erweitert. Frequenztrennungen und Equalizer können anhand der übersichtlichen grafischen Darstellung ständig überwacht und modifiziert werden. Die Software erkennt von alleine das angeschlossene Gerät und lädt die dazu passende Bedienoberfläche automatisch ein. Die PSSO-Modelle lassen sich auch via Netzwerk steuern (AES/EBU-Schnittstelle). Zudem sind die eingebauten Treiber hochwertiger und der Speicher etwas größer.







DSP CONTROL | USB | DSP | PC connect | 19” | 1U

Best.-Nr. 10356321



OMNITRONIC DXO-24E Digitaler Controller

Digitale Stereo-Aktiv-Frequenzweiche mit 2 Eingängen und 4 Ausgängen, inkl. Software

DSP CONTROL | USB | DSP | PC connect | 19” | 1U

Best.-Nr. 10356341



OMNITRONIC DXO-26E Digitaler Controller

Digitale Stereo-Aktiv-Frequenzweiche mit 2 Eingängen und 6 Ausgängen, inkl. Software

DSP CONTROL | USB | DSP | PC connect | 19” | 1U

Best.-Nr. 10356343



OMNITRONIC DXO-88E Digitaler Controller

Digitale Stereo-Aktiv-Frequenzweiche mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen, inkl. Software

DSP CONTROL | USB | DSP | PC connect | 19” | 1U

Best.-Nr. 10356344



OMNITRONIC DXO-48E Digitaler Controller

Digitale Stereo-Aktiv-Frequenzweiche mit 4 Eingängen und 8 Ausgängen, inkl. Software

DSP CONTROL | CONNECTORS BY NEUTRIK | USB | DSP | PC connect | RJ45 | 19” | 1U

Best.-Nr. 10356362



PSSO DXO-26 PRO Digitaler Controller

Digitales Lautsprechermanagementsystem mit Echtzeit-Netzwerksteuerung, 2 Eingänge und 6 Ausgänge

DSP CONTROL | CONNECTORS BY NEUTRIK | USB | DSP | PC connect | RJ45 | 19” | 1U

Best.-Nr. 10356364



PSSO DXO-48 PRO Digitaler Controller

Digitales Lautsprechermanagementsystem mit Echtzeit-Netzwerksteuerung, 4 Eingänge und 8 Ausgänge



19" 1U

Best.-Nr. 10304105

OMNITRONIC ZD-160 Zonen-Verteiler

Praktischer Verteiler mit 1 Eingang und 6 Ausgängen



19" 1U

Best.-Nr. 10304110

OMNITRONIC ZD-250 Zonen-Verteiler

Praktischer Verteiler mit 2 Eingängen und 5 Ausgängen



19" 3U

Best.-Nr. 10304115

OMNITRONIC MZD-860 Matrix-Zonen-Verteiler

8-Kanal-Mischer mit 6 Ausgängen und Matrix



19" 2U

Best.-Nr. 10304120

OMNITRONIC MZD-88 Matrix-Zonen-Verteiler

8-Kanal-Audio-Mischer mit 8 Ausgängen und Matrix



19" 1U

Best.-Nr. 10304150

OMNITRONIC MLM-81 Mikrofon-Line-Mixer

Mikrofon-Line-Mischer, 8 Kanäle



19" 1U

Best.-Nr. 10304153

OMNITRONIC AM-801 Automatikmixer

Prozessorgesteuerter Automatikmixer



19" 1U

Best.-Nr. 10355735

OMNITRONIC SD-28 Signalverteiler

8-facher Signalverteiler



RJ45 19" 2U

Best.-Nr. 10452480

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 6-Zonen-Verstärker

6-Zonen-Audio-Verstärker mit Matrix-Zuordnung, 2 x 50 W / 4 Ohm pro Zone



RJ45

Best.-Nr. 10452483

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Einbaucontroller

MCS-1250 MK2 Touchpad-Einbaucontroller



RJ45

Best.-Nr. 10452484

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Hub

MCS-1250 MK2 Verteiler





Best.-Nr. 10452485 ..... Fernbedienung
Best.-Nr. 10452486 ..... IR-Sender

OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Fernbedienung

MCS-1250 MK2 Fernbedienung

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





19" 1U



Best.-Nr. 10453052

OMNITRONIC DDL-ONE DJ-Patchbay

DJ-Patchbay für 2 DVS-Systeme, für DJ-Wechsel ohne Störung

19" 2U



Best.-Nr. 10453007 .....LUB-27
Best.-Nr. 10453008 .....Y-Kabel
Best.-Nr. 10453009 .....IR-Erweiterung

OMNITRONIC LUB-27 Lautsprecherumschaltbox

Lautsprecher-/Verstärker-Umschaltbox mit IR-Fernbedienung

19" 1U



Best.-Nr. 10453051

OMNITRONIC MPP-24B Mini-Patch-Panel

Patchpanel und Stromversorgung in einem

19" 1U



Best.-Nr. 10453050

OMNITRONIC MPP-24 Mini-Patch-Panel

Patchpanel und Stromversorgung in einem

19" 1U



Best.-Nr. 30226750

NEUTRIK NYS-SPP-L1 Patchpanel

Neutrik NYS-SPP-L1 Klinkensteckfeld

19" 1U



Best.-Nr. 10453010 .....silber
Best.-Nr. 10453012 .....schwarz

OMNITRONIC DB-100 Dezibel Level Meter

Pegelanzeige für Audiosignale mit Stereo-Cinch-Ein- und Ausgang

19" 1U




Best.-Nr. 10453014 .....silber
Best.-Nr. 10453016 .....schwarz

OMNITRONIC DB-200 Dezibel-Levelmeter

2-Kanal-Pegelanzeige für Audiosignale mit 2 x Stereo-Cinch-Ein- und Ausgang

19" 2U



Best.-Nr. 10355790

OMNITRONIC AN-31XL Audio-Analyzer

31-Band-Analyzer für Audiosignale

USB RJ45 19" 2U PC connect



Best.-Nr. 10356380

OMNITRONIC DXM-1616 Matrix

Digitaler Matrix-Controller mit Software



XPA-Serie

Niedrigster Preis in ihrer Klasse

Sie brauchen zuverlässige Verstärker und wollen kein Vermögen dafür ausgeben? Die neue **XPA-Serie** von Omnitronic kombiniert Altbewährtes mit innovativer Technik und bietet Ihnen hohe Leistung zum günstigen Preis.
Verlassen Sie sich auf die erprobte Class A/B- bzw. H-Schaltung dieser Endstufen: Sie sorgt für eine verzerrungsarme und effiziente Verstärkung des anliegenden Signals. Dank des durchdachten Kühlkonzepts mit modernen Lüftern arbeiten die Geräte der **XPA-Serie** auch bei hohen Leistungen zuverlässig. Sicherheit steht bei Ihnen an erster Stelle? Alle **XPA-Endstufen** verfügen über einen eingebauten Limiter und ein komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung und Einschaltstöße.
XPA-Verstärker eignen sich sehr gut für den Rack-Einbau (2 HE) und die feste Installation in Bars, Clubs und kleine Diskotheken. Auch bei Live-Veranstaltungen können Sie auf diese Verstärker bauen.



NEW | CLASS A/B | 19” | 2U

Best.-Nr. 10451031

OMNITRONIC XPA-350 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 175 W / 4 Ohm, 2 x 130 W / 8 Ohm



NEW | CLASS A/B | 19” | 2U

Best.-Nr. 10451034

OMNITRONIC XPA-1200 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 600 W / 4 Ohm, 2 x 420 W / 8 Ohm



NEW | CLASS A/B | 19” | 2U

Best.-Nr. 10451032

OMNITRONIC XPA-700 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 350 W / 4 Ohm, 2 x 240 W / 8 Ohm



NEW | CLASS H | 19” | 2U

Best.-Nr. 10451036

OMNITRONIC XPA-1800 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 900 W / 4 Ohm, 2 x 650 W / 8 Ohm



NEW | CLASS A/B | 19” | 2U

Best.-Nr. 10451033

OMNITRONIC XPA-1000 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 500 W / 4 Ohm, 2 x 375 W / 8 Ohm



NEW | CLASS H | 19” | 2U

Best.-Nr. 10451037

OMNITRONIC XPA-2700 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 1350 W / 4 Ohm, 2 x 1080 W / 8 Ohm



NEW | CLASS H | 19” | 2U

Best.-Nr. 10451038

OMNITRONIC XPA-3004 Endstufe

4-Kanal-PA-Verstärker mit Limiter, 4 x 750 W / 4 Ohm, 4 x 500 W / 8 Ohm

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

XDA-Serie Viel Power – wenig Gewicht!

Mit den Geräten der **XDA-Serie** erhalten sie leistungsfähige PA-Endstufen, die wenig Gewicht auf die Waage bringen. Zudem benötigen Sie beim Einbau kaum Platz, da beide Modelle nur eine Höheneinheit (44 mm) aufweisen.
Die kleinere Variante, die **XDA-1002,** bietet 2 x 510 Watt an 4 Ohm (RMS) – bei lediglich 4 Kilogramm Gewicht. Der große Bruder, die **XDA-2402**, hat 2 x 1200 Watt an 4 Ohm (RMS) und sollte Ihnen mit den 6,4 Kilogramm Gewicht ebenfalls keine Rückenschäden verursachen. Trotz des geringen Gewichts und der überschaubaren Maße müssen Sie keinerlei Abstriche beim Klang oder der Sicherheit hinnehmen. Die XDA-Serie überzeugt mit hervorragenden Klangeigenschaften und höchst effektiven, qualitativen Schutzschaltungen auch besonders kritische Anwender. Beide Endstufen sind auch bei 2 Ohm stabil. Daher unser Rat: specken Sie Ihr Endstufenrack ab!



NEW | CLASS D | 19” | 1U

Best.-Nr. 10451635

OMNITRONIC XDA-1002 Class-D-Verstärker

Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 510 W / 4 Ohm, 2 x 300 W / 8 Ohm



NEW | CLASS D | 19” | 1U

Best.-Nr. 10451636

OMNITRONIC XDA-2402 Class-D-Verstärker

Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 1200 W / 4 Ohm, 2 x 880 W / 8 Ohm



DJP-700

Digital mixing amp

Sehr kompakter, digitaler Mischverstärker mit 2 x 300 Watt – ohne Lüfter, zu einem kaum zu schlagenden Preis. Diese Einführung mag etwas marktschreierisch anmuten, aber sie verdeutlicht die Argumente des DJP-700 sehr klar. Denn ein Gerät in diesen Dimensionen, dieser Qualität und dieser Ausführung ist wahrlich nicht alltäglich.

Gerade für Restaurants, Bars und für den Einsatz in den eigenen vier Wänden ist der Class-D-Verstärker perfekt geeignet. Durch das lüfterlose Kühlkonzept ist der Betrieb geräuschlos. Mit seinen kleinen Abmessungen und dem geringen Gewicht lässt sich überall bequem ein Platz finden. Und die 2 x 300 Watt erzielen ohne Probleme genügend Power für die angesprochenen Bereiche.

An der Frontseite befindet sich ein Mikrofoneingang, ein zusätzlicher Klinkenanschluss (3,5 mm), ein Umschalter für die verschiedenen Audioquellen (insgesamt 4 Stereo Line-Eingänge) und ein Regler für die Lautstärke, Bässe und Höhen.



CLASS D

Best.-Nr. 10451601

OMNITRONIC DJP-700 Class-D Verstärker

Kompakter Stereo-Mischverstärker, 2 x 300 Watt / 4 Ohm



USB | SD^{HC} | BLUETOOTH | MP3 | CLASS D

Best.-Nr. 10451602

OMNITRONIC DJP-700P Class-D Verstärker

Kompakter Stereo-Mischverstärker mit Player + Bluetooth, 2 x 300 W / 4 Ohm



19” | 1U

Best.-Nr. 10007072

OMNITRONIC EP-220 Vorverstärker

Universeller 19"-Vorverstärker



USB | SD^{HC} | BLUETOOTH | MP3 | 19” | 1U

Best.-Nr. 10007073

OMNITRONIC EP-220P Vorverstärker mit MP3-Player

Universeller 19"-Vorverstärker mit Audioplayer und Bluetooth



A-3603

Leistungsfähige 3-Kanal-Endstufe – für klassische 2.1 Anwendungen mit zwei Topteilen und einem Subwoofer. Die **A-3603** produziert genügend Power um große Lautsprechersysteme mit bis zu maximal 3600 Watt an 4 Ohm (2000 Watt Sub und 2 x 800 Watt Tops) zu versorgen. Damit haben sie genug Kraft für Anlagen in Clubs, Lounges, Restaurants, Tanzschulen, Fitness-Studios oder dergleichen.
Mit der eingebauten Frequenzweiche stellen Sie die Trennfrequenz zwischen den Tops und dem Sub ein. Die Weiche verfügt auch über eine Bypass-Funktion. Auf diese Weise können Sie ein DSP-Lautsprechermanagement-System vorschalten. Schalten Sie zudem um, von 2 Stereo-Eingangskanälen auf 3 separate Kanäle.
Sparen Sie an Gewicht beim Transport und an Platz beim Einbau – Class-D-Bauweise und die Schaltnetzteiltechnologie machen es möglich.


NEW | CLASS D | XOVER | 19” | 2U

Best.-Nr. 10452370



OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe

3-Kanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil - 4 Ohm: 1 x 2000 W, 2 x 800 W



MCD-Serie

Die neuen, richtig kraftvollen Multikanal-Endstufen von Omnitronic heißen **MCD**. Die 3 Modelle mit 4,6 oder 8 Kanälen erlauben Ihnen die Realisation vielseitiger Multizonen-Setups, etwa im Einzelhandel, der Gastronomie oder in Mehrzweckhallen. Selbst Club-Installationen mit Subwoofern und Topteilen steht nichts im Wege. Dafür benötigen die **MCD** lediglich die Unterstützung der digitalen Lautsprechermanagement-Systemen der Omnitronic DXO-Serie.
Pro Kanal stehen Ihnen bei allen Modellen 500 W an 4 Ohm zur Verfügung. Für leistungshungrige Subwoofer schalten Sie jedes Kanalpaar in den Brückenbetrieb, der dann satte 1000W an 8 Ohm liefert.
Die Class-D-Architektur und effiziente Schaltnetzeile machen die Endstufen zu Leichtgewichten, ein echter Vorteile für Rental und den Roadeinsatz. Zusätzlich können Sie durch die automatische Standby-Funktion Ihren Geldbeutel schonen, da sie in Betriebspausen den Stomverbrauch senkt.

NEW | CLASS D | 19” | 2U

Best.-Nr. 10452411



OMNITRONIC MCD-2004 4-Kanal-Endstufe

4-Kanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 Ohm: 4 x 500 W, 8 Ohm: 4 x 250 W

NEW | CLASS D | 19” | 2U

Best.-Nr. 10452412



OMNITRONIC MCD-3006 6-Kanal-Endstufe

6-Kanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 Ohm: 6 x 500 W, 8 Ohm: 6 x 250 W

NEW | CLASS D | 19” | 2U

Best.-Nr. 10452413



OMNITRONIC MCD-4008 8-Kanal-Endstufe

8-Kanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 Ohm: 8 x 500 W, 8 Ohm: 8 x 250 W

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DDA-Serie

Hohe Impulsfestigkeit, geringes Gewicht, geringe Bauhöhe (2 HE) und das integrierte Schaltnetzteil: das sind die Vorzüge der Class-D-Endstufen **PSSO DDA** und **PSSO QDA**. Die Verstärker verfügen zudem über Limiter und Lautsprecher-Einschaltverzögerung sowie 3 einstellbare Betriebsarten (Stereo, Parallel, Brücke).

In das robuste Stahlgehäuse sind für jeden Kanal LED-VU-Meter eingelassen und LEDs für die Schutzschaltung (Protect), Übersteuerung (Clip) und Signal. Die hocheffiziente Luftführung von vorne nach hinten und die temperaturgesteuerten Lüfter verhindern thermische Probleme während des Betriebs.

NEW CLASS D 19" 2U

Best.-Nr. 10451684



PSSO DDA-1700 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 850 W / 4 Ohm

NEW CLASS D 19" 2U

Best.-Nr. 10451685



PSSO DDA-2500 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 1250 W / 4 Ohm

NEW CLASS D 19" 2U

Best.-Nr. 10451687



PSSO DDA-3500 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 1750 W / 4 Ohm

NEW CLASS D 19" 2U

Best.-Nr. 10451695



PSSO QDA-4400 4-Kanal-Endstufe

Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 1100 W / 4 Ohm, 4 x 650 W / 8 Ohm



CLASS I 2U

Best.-Nr. 10451696



PSSO QCA-6400 4-Kanal-Endstufe SMPS

Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 1600 W / 2 Ohm, 4 x 1400 W / 4 Ohm

CLASS I 2U

Best.-Nr. 10451697



PSSO QCA-10000 4-Kanal-Endstufe SMPS

Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 2500 W / 2 Ohm, 4 x 2100 W / 4 Ohm



ACTIVE

Best.-Nr. 11036452

OMNITRONIC PME-4 Studio-Monitor 2x

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit 4"-Tieftönern und 10 Watt RMS-Leistung



ACTIVE

Best.-Nr. 11036453

OMNITRONIC PME-5 Studio-Monitor 2x

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit 5"-Tieftönern und 40 Watt Leistung



ACTIVE

Best.-Nr. 11036454

OMNITRONIC PME-8 Studio-Monitor 2x

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit 8"-Tieftönern und 40 Watt Leistung



PNM-Nahfeldmonitore

Harmonisch und präzise

PNM-Nahfeldmonitore von Omnitronic sind die perfekten Boxen für alle Anwendungen, bei denen große Genauigkeit wichtig ist: Im Tonstudio, beim Videoschnitt oder anderen Multimedia-Anwendungen. Während zum Beispiel bei Hifi-Boxen der Klang möglichst geschönt sein soll, geht es bei diesen Monitorboxen um die unverfälschte Wiedergabe, also möglichst neutralen Sound.

Die Monitore der **PNM-Serie** bieten genau das: Unverfälschten Klang. DJs, VJs und Produzenten können hier aus drei Boxengrößen wählen:



ACTIVE

Best.-Nr. 11036455

OMNITRONIC PNM-5 Nahfeld-Monitor

Aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit 5"-Tieftöner und 30 Watt RMS-Leistung



ACTIVE

Best.-Nr. 11036456

OMNITRONIC PNM-6 Nahfeld-Monitor

Aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit 6"-Tieftöner und 80 Watt Leistung



ACTIVE

Best.-Nr. 11036457

OMNITRONIC PNM-8 Nahfeld-Monitor

Aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit 8"-Tieftöner und 100 Watt Leistung



Best.-Nr. 8070265R..... 100 mm, 50x50 cm
Best.-Nr. 8070265T ..... 50 mm, 50x50 cm

OMNITRONIC Akustikschaumstoff Pyramide

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Neutraler Sound

ARM-6.5 2-Wege-Studio-Monitor

Der hochauflösende Aktiv-Lautsprecher eignet sich ideal als Monitorsystem in Studioumgebungen und für alle anderen Anwendungen, bei denen es auf eine glasklare und exakte Klangwiedergabe ankommt. Die integrierte Bändchentechnologie ermöglicht ein beeindruckend neutrales Hörerlebnis und ist in der Lage jede noch so kleine Abstufung des Klangmaterials wiederzugeben. Der Monitor besitzt einen 6,5“-Tiefmitteltöner mit Kevlarmembran für eine definierte Bassansprache und getrennte Verstärkerendstufen (Class A/B) für eine effiziente Ansteuerung von Hoch- und Tieftöner. Mittels 3 EQ-Schaltern lässt sich der Klang der Raumakustik anpassen. Dank des gerasterten Volume-Reglers auf der Frontplatte ist eine präzise Pegeleinstellung möglich.

Schwarze Hochglanzoberfläche

Glasklare, exakte Klangwiedergabe durch 3-cm-Bändchenhochtöner (2“) mit Waveguide

16,5-cm-Tiefmitteltöner (6,5“) mit Kevlarmembran

Max. Schalldruck: 102 dB
Frequenzbereich: 45 Hz - 22 kHz
Trennfrequenz: 2,8 kHz

Separate Endstufen für Tief- und Hochtöner (Bi-Amping) in effizienter Class-AB-Technologie mit hohen Leistungsreserven



Maße (LxBxH): 275 x 230 x 358 mm
Gewicht: 7 kg

Gerasterter Volume-Regler für präzise Pegeleinstellung auf der Frontplatte



ACTIVE | BI AMP

Best.-Nr. 11036458

OMNITRONIC ARM-6.5 2-Wege-Studio-Monitor

Aktiver 2-Wege-Studiomonitor mit Bändchenhochtöner und Kevlar-Woofer



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036710 .....schwarz
Best.-Nr. 11036711 ..... weiß

OMNITRONIC C-40

Passives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 4"-Tieftöner und 35 W RMS



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036714 .....schwarz
Best.-Nr. 11036715 ..... weiß

OMNITRONIC C-50

Passives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 5"-Tieftönern und 40 W RMS



ACTIVE MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036716 .....schwarz
Best.-Nr. 11036717 ..... weiß

OMNITRONIC C-50A aktiv

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 5"-Tieftönern und 50 W RMS



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036718 .....schwarz
Best.-Nr. 11036719 ..... weiß

OMNITRONIC C-60

Passives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 6,5"-Tieftönern und 50 W RMS



ACTIVE MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036720 .....schwarz
Best.-Nr. 11036721 ..... weiß

OMNITRONIC C-60A aktiv

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 5"-Tieftönern und 50 W RMS



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036722 .....schwarz
Best.-Nr. 11036723 ..... weiß

OMNITRONIC C-80

Passives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 8"-Tieftönern und 85 W RMS



ACTIVE MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036724 .....schwarz
Best.-Nr. 11036725 ..... weiß

OMNITRONIC C-80A aktiv

Aktives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 5"-Tieftönern und 50 W RMS



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036756

OMNITRONIC DH-40 titanium 2x

Passives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 5"-Tieftönern und 35 W RMS



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036772

OMNITRONIC DH-60 titanium 2x

Passives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 6,5"-Tieftönern und 50 W RMS



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036791

OMNITRONIC DH-80 titanium 2x

Passives 2-Wege-Lautsprecherpaar mit Halterung, 8"-Tieftönern und 85 W RMS




Best.-Nr. 11036580

OMNITRONIC Subwoofer für Control-Systeme

Passiver Subwoofer mit Frequenzweiche, 6,5" Woofer, 50 W RMS / 4 Ohm

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



OD-Serie

Egal ob Sie Ihre Bar, ein Bistro oder einen Fashion Shop beschallen möchten, die Omnitronic OD-Serie bietet Ihnen dafür alles, was Sie benötigen. Die eleganten Wandlautsprecher verfügen über einen mitgelieferten Bügel der schwenk- und neigbar ist, um eine entsprechend ausgerichtete Montage zu ermöglichen.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch Ihren erstklassigen Klang aus und bieten sich somit auch als kompakte Alternative für den Home-Audio-Bereich an. Sie können wählen zwischen einer niederohmigen (8 Ohm), einer 100-V-Variante. Aktive Versionen sind mit den OD-5A und OD-6A auch vorhanden. So decken Sie alle Installationsmöglichkeiten bestens ab.
Die 8-Ohm und die 100-V-Version der OD-4, OD-5 und OD-6 sind wetterfest (IP65). Sie eignen sich optimal für den Einsatz im Freien zum Beispiel im Biergarten oder auf der Terrasse Ihres Cafés.



IP44 | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036900 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036901 ..... weiß

OMNITRONIC OD-2 Wandlautsprecher 8Ohm

Lautsprecherpaar mit Halterung, 2,5" Breitbandlautsprecher, 15 W RMS



IP44 | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036906 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036907 ..... weiß

OMNITRONIC OD-22 Wandlautsprecher 8Ohm

2 Lautsprecher mit Halterung, 2,5" Breitbandlautsprecher, 15 W RMS



IP65 | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036912 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036913 ..... weiß
Best.-Nr. 11036914 ..... 100V schwarz
Best.-Nr. 11036915 ..... 100V weiß

OMNITRONIC OD-4 Wandlautsprecher 8Ohm

Wetterfestes Lautsprecherpaar mit Halterung, 4" Woofer, 0,5" Horn 30 W RMS (8Ohm)



IP65 | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036918 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036919 ..... weiß
Best.-Nr. 11036920 ..... 100V schwarz
Best.-Nr. 11036921 ..... 100V weiß

OMNITRONIC OD-5 Wandlautsprecher 8Ohm

2 wetterfeste Lautsprecher mit Halterung, 5,25" Woofer, 0,5" Horn 35 W RMS (8Ohm)



ACTIVE | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036922 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036923 ..... weiß

OMNITRONIC OD-5A Wandlautsprecher aktiv

2 aktive Lautsprecher mit Halterung, 5,25" Woofer, 0,5" Horn, 35 W RMS



IP65 | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036924 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036925 ..... weiß
Best.-Nr. 11036926 ..... 100V schwarz
Best.-Nr. 11036927 ..... 100V weiß

OMNITRONIC OD-6 Wandlautsprecher 8Ohm

2 wetterfeste Lautsprecher mit Halterung, 6,5" Tieftönern, 1" Horn und 40 W RMS (8Ohm)




ACTIVE | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036928 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036929 ..... weiß

OMNITRONIC OD-6A Wandlautsprecher aktiv

2 aktive Lautsprecher mit Halterung, 6,5" Woofer, 1" Horn, 45 W RMS



LI-Serie

Die Installationslautsprecher der **Omnitornic LI-Serie** sind kommen zweigeteilt. Ein Teil bildet der LI-105. Das ist ein quaderförmiger Breitbandlautsprecher mit Federklemmen zur Parallelschaltung. Den zweiten Teil bilden die LI-204 und LI-206. Das sind zwei leistungsfähige 2-Wege-Fullrange-Bassreflex-Lautsprecher. Sie kommen mit Schraub-Steckklemmen und ballwurfsicherem Metallgitter mit Akustikschaumstoff.
Alle Versionen kommen mit einem stabilen Bügel zur Wand- oder Deckenmontage und verfügen über ein Holzgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack – in den Farben Schwarz oder Weiß.



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11038978 ..... schwarz
Best.-Nr. 11038979 ..... weiß

OMNITRONIC LI-105 Wandlautsprecher

Lautsprecher mit Halterung, 5" Breitbandlautsprecher, 50 W RMS / 16 Ohm



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11038981 ..... schwarz
Best.-Nr. 11038985 ..... weiß

OMNITRONIC LI-204 MK2 2-Wege-Top

Lautsprecher mit Halterung, 4" Woofer, 1" Kalottenhochtöner, 30 W RMS



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11038983 ..... schwarz
Best.-Nr. 11038987 ..... weiß

OMNITRONIC LI-206 MK2 2-Wege-Top

Lautsprecher mit Halterung, 6,5" Woofer, 1" Kalottenhochtöner, 50 W RMS

QI-Serie

Die **Omnitronic QI** sind Koaxial-Wandlautsprecher. Sie zeichnen sich durch ihr sehr gutes Klangbild, ein hochwertiges 16-mm-MDF-Gehäuse und ihre quaderförmige und kompakte Bauweise aus. Dank dieser tragen sie im installierten Zustand wenig auf und eignen sich somit optimal für Restaurants, Bars, Shops oder den Konferenzbereich von Hotels.
Die 16-Ohm-Lautsprecher kommen mit einem sehr stabilen und neigbaren Bügel für die Wand und Deckenmontage. Außerdem verfügen sie über praktische Schraub-Steckklemmen zur einfachen Installation und Parallelschaltung.



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11038940 ..... schwarz
Best.-Nr. 11038941 ..... weiß

OMNITRONIC QI-5 Koaxial-Wandlautsprecher

Lautsprecher mit Halterung, 5" Woofer, 0,7" Kalottenhochtöner, 30 W RMS



MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11038945 ..... schwarz
Best.-Nr. 11038946 ..... weiß

OMNITRONIC QI-8 Koaxial-Wandlautsprecher

Lautsprecher mit Halterung, 8" Woofer, 1" Kalottenhochtöner, 40 W RMS

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

3 AUSGABEN PLUS PRÄMIE FÜR NUR 13,90€!

Testen Sie das Magazin für Musik, DJ-ing und Produktion
im Probeabo und Sie erhalten ein Geschenk gratis dazu!



GRATIS PRÄMIE NACH WAHL



Natürlich auch als ePaper...

... erhältlich in der Kiosk-App „Beat" für Smartphone & Tablet.

Erhältlich im App Store

Google play

Jetzt Probeabo bestellen:

Web: www.beat.de/probeabo
Tel: 0711 / 7252-292



Best.-Nr. 11037055

OMNITRONIC DX-822 3-Wege Box 300 W

Robuste Full-Range-Box mit 8" Tieftöner und 300 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037061

OMNITRONIC DX-1022 3-Wege Box 400 W

Robuste Full-Range-Box mit 10" Tieftöner und 400 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037071

OMNITRONIC DX-1222 3-Wege Box 600 W

Robuste Full-Range-Box mit 12" Tieftöner und 600 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037081

OMNITRONIC DX-1522 3-Wege Box 800 W

Robuste Full-Range-Box mit 15" Tieftöner und 800 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037085

OMNITRONIC DX-2022 3-Wege Box 800 W

Robuste Full-Range-Box mit 2x10" Tieftöner und 800 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037087

OMNITRONIC DX-2222 3-Wege Box 1000 W

Robuste Full-Range-Box mit 2x12" Tieftöner und 1000 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037091

OMNITRONIC DX-2522 3-Wege Box 1200 W

Robuste Full-Range-Box mit 2x15" Tieftöner und 1200 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037635

OMNITRONIC TX-1220 3-Wege-Box 700W

Full-Range-Box für Disco- oder Live-Musik mit 12" Tieftöner und 700 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037638

OMNITRONIC TX-1520 3-Wege-Box 900W

Full-Range-Box für Disco- oder Live-Musik mit 15" Tieftöner und 900 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037644

OMNITRONIC TX-2520 3-Wege-Box 1400W

Full-Range-Box für Disco- oder Live-Musik mit 2 x 15" Tieftöner und 1400 Watt Leistung



Best.-Nr. 11038571

OMNITRONIC TMX-1230 3-Wege-Box 800W

Full-Range-Box für Disco- oder Live-Musik mit 12" Tieftöner und 800 Watt Leistung



Best.-Nr. 11038581

OMNITRONIC TMX-1530 3-Wege-Box 1000W

Full-Range-Box für Disco- oder Live-Musik mit 15" Tieftöner und 1000 Watt Leistung

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.







Best.-Nr. 11037705

OMNITRONIC BX-1250 Subwoofer 600W

12" Subwoofer mit 600 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037711

OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer 800W

15" Subwoofer mit 800 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037731

OMNITRONIC BX-1850 Subwoofer 1200W

18" Subwoofer mit 1200 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037745

OMNITRONIC BX-2250 Subwoofer 800W

2x12" Subwoofer mit 800 Watt Leistung



Best.-Nr. 11037751

OMNITRONIC BX-2550 Subwoofer 1200W

2 x 15" Subwoofer mit 1200 Watt Leistung



ACTIVE

Best.-Nr. 11037408

OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Aktivsubwoofer

Aktiver Bassreflex-Subwoofer (15") mit 250 Watt Leistung



ACTIVE

Best.-Nr. 11037409

OMNITRONIC MagiCarpet-181A MK2 Aktivsubwoofer

Aktiver Bassreflex-Subwoofer (18") mit 250 Watt Leistung





Best.-Nr. 11038011

OMNITRONIC M-1220 Monitorbox 600W

2-Wege-Bühnenmonitor mit 12"-Tieftöner und 600 Watt Leistung



Best.-Nr. 11038012

OMNITRONIC M-1230 Monitorbox 600W

2-Wege-Bühnenmonitor mit 12"-Tieftöner und 600 Watt Leistung



Best.-Nr. 11038038

OMNITRONIC KM-110 Bühnenmonitor, koaxial

Monitor mit 10" Woofer, 1,35" Treiber, 200 W RMS / 8 Ohm



ACTIVE BI AMP

Best.-Nr. 11038035

OMNITRONIC KM-110A Aktiv-Bühnenmonitor, koaxial

Monitor, 10" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 150 W RMS, HF: 50 W RMS



Best.-Nr. 11038039

OMNITRONIC KM-112 Bühnenmonitor, koaxial

Monitor mit 12" Woofer, 1,35" Treiber, 250 W RMS / 8 Ohm



ACTIVE BI AMP

Best.-Nr. 11038036

OMNITRONIC KM-112A Aktiv-Bühnenmonitor, koaxial

Monitor, 12" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 250 W RMS, HF: 50 W RMS



Best.-Nr. 11038040

OMNITRONIC KM-115 Bühnenmonitor, koaxial

Monitor mit 15" Woofer, 1,35" Treiber, 250 W RMS / 8 Ohm



ACTIVE BI AMP

Best.-Nr. 11038037

OMNITRONIC KM-115A Aktiv-Bühnenmonitor koaxial

Monitor, 15" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 250 W RMS, HF: 50 W RMS

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

musiccraft24.com



- Das unabhängige Webportal für Musik und Equipment
- Über zehntausend informative Testberichte und umfassende Vergleichstests
- Ständig neue Produkt-News, spannende Interviews und Künstlerportraits



OMNITRONIC

Überzeugender Klang zum günstigen Preis:

Omnitronic XKB-Serie

Sie haben hohe Ansprüche an Ihre Lautsprecher und ein schmales Budget? Dann bietet Ihnen Omnitronic mit der XKB-Serie genau die richtigen Boxen. Mit ihrer Ausstattung und ihrem Klang können sie auch mit deutlich teureren Systemen mithalten. Sie eignen sich ideal für mobile Veranstaltungen mit Livebands und DJs.

Kraftvolle Bässe, klare Mitten und Höhen bestimmen den Klang der XKB-Boxen.



Aktive Version 212A und 215A



Presets erleichtern Ihnen bei den aktiven XKB-212A und 215A die schnelle Klangabstimmung. Ein integrierter Bluetooth-Player, ein DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker, 3-Band-EQ und ein einstellbarer Hochpassfilter runden hier das Ausstattungspaket ab.

Die aktiven XKB-208A und XKB-210A verfügen über einen 2 Band-EQ, eine XLR-Kombi-Buchse für Line und MIC In und einen Aux/Bluetooth Input. Zudem haben sie einen XLR-Anschluss zum Weiterschleifen des Signals an eine weitere Box. Ein Bluetooth-Player ist ebenfalls an Bord.

Aktive Version 208A und 210A



Passive Version



Dank der sinnvoll ins Design eingearbeiteten Tragegriffe können Sie die Boxen komfortabel mit einer Hand tragen, ohne dass sie kippen.

Nutzen Sie die Boxen auch als Bodenmonitor. Das funktioniert ebenso gut wie die Montage auf dem Stativ oder an der Wand.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





NEW

Best.-Nr. 11038761

OMNITRONIC XKB-208 2-Wege Lautsprecher

Passive Box mit 8" Woofer, 1" Treiber und 100 W RMS



NEW ACTIVE BLUETOOTH BI AMP

Best.-Nr. 11038793

OMNITRONIC XKB-208A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, Bluetooth

Aktive Box mit 8" Woofer, 1" Treiber, LF:70 W RMS, HF: 35 W RMS



NEW

Best.-Nr. 11038763

OMNITRONIC XKB-210 2-Wege Lautsprecher

Passive Box mit 10" Woofer, 1,35" Treiber und 250 W RMS



NEW ACTIVE BLUETOOTH BI AMP

Best.-Nr. 11038794

OMNITRONIC XKB-210A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, Bluetooth

Aktive Box mit 10" Woofer, 1,35" Treiber, LF:175 W RMS, HF: 75 W RMS



Best.-Nr. 11038797

OMNITRONIC XKB-212 2-Wege Lautsprecher

Passive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber und 300 W RMS



ACTIVE BLUETOOTH DSP BI AMP

Best.-Nr. 11038795

OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 300 W RMS, HF: 60 W RMS



Best.-Nr. 11038798

OMNITRONIC XKB-215 2-Wege Lautsprecher

Passive Box mit 15" Woofer, 1,75" Treiber und 300 W RMS



ACTIVE BLUETOOTH DSP BI AMP

Best.-Nr. 11038796

OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 15" Woofer, 1,75" Treiber, LF: 300 W RMS, HF: 60 W RMS



PAS-Serie

Die **PAS-Serie** hat innerhalb der Omnitronic-Familie die höchste Qualität. Alle Lautsprecher sind von stabilen Holzgehäusen umgeben und aus ausgewählten Bauteilen gefertigt. Besonders beachtlich sind der, für den Preis herausragende, Klang, der hohe Wirkungsgrad sowie die enorme Verarbeitungsqualität.

Subwoofer und Tops gibt es sowohl als aktive, als auch als passive Versionen. Bassreflex-Systeme sind bei allen Subwoofern verbaut. Die Tops sind Multifunktionsboxen und punkten durch Ihre Mischung aus guter Verarbeitung, geringem Gewicht und ihrem ausgewogenen Klangbild. Die verbauten Hochton-Treiber sind durch PTCs wirkungsvoll vor Überlast geschützt.


Aktive Version
(Tops):




Drehbares Constant-Directivity-Horn (asymmetrisch) mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber



Einbauflansch
für Stativmontage



Einsatz liegend, stehend, auf Bassbox, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend




Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 11039436

OMNITRONIC PAS-210+ 2-Wege-Top

PA-Box, 10" Woofer, 1,4" Horn, 250 W RMS, 8 Ohm





Best.-Nr. 11039437

OMNITRONIC PAS-212+ 2-Wege-Top

PA-Box, 12" Woofer, 1,4" Horn, 300 W RMS, 8 Ohm



NEW ACTIVE DSP CLASS D

Best.-Nr. 11039441

OMNITRONIC PAS-212+A 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive PA-Box, 12" Woofer, 1,4" Horn, 400 W RMS



Best.-Nr. 11039438

OMNITRONIC PAS-215+ 2-Wege-Top

PA-Box, 15" Woofer, 1,4" Horn, 400 W RMS, 8 Ohm



NEW ACTIVE DSP CLASS D

Best.-Nr. 11039443

OMNITRONIC PAS-215+A 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive PA-Box, 15" Woofer, 1,75" Horn, 450 W RMS



Best.-Nr. 11039621

OMNITRONIC PAS-151PRO Subwoofer

15"-Bassreflex-Subwoofer mit 500 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11039622

OMNITRONIC PAS-152PRO Subwoofer

2 x 15"-Bassreflex-Subwoofer mit 1000 W RMS, 4 Ohm



Best.-Nr. 11039623

OMNITRONIC PAS-181PRO Subwoofer

18"-Bassreflex-Subwoofer mit 600 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11039627

OMNITRONIC PAS-182PRO Subwoofer

2 x 18"-Bassreflex-Subwoofer mit 1300 W RMS / 4 Ohm



ACTIVE DSP CLASS D

Best.-Nr. 11039630

OMNITRONIC PAS-151A PRO-DSP Aktiv-Subwoofer

Aktiver 15"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 500 W



ACTIVE DSP CLASS D

Best.-Nr. 11039631

OMNITRONIC PAS-181A PRO-DSP Aktiv-Subwoofer

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 600 RMS



Die **K-Serie** umfasst 7 Tops, 9 Subwoofer und 3 Monitore. Sie ist für kleine bis mittlere Veranstaltungen mit einem hohen Anspruch an Klangtreue konzipiert. Hierfür sorgen die verbauten Lautsprecher des europäischen Herstellers CELTO Acoustique.

Neben den vier 2-Wege-Tops von 8“ bis 15“ und dem doppelten 15“-Modell, jeweils mit drehbarem 1“-Horn, gibt es auch die High-Power-Variante K-215SE mit 2,8“ Voice Coil sowie das Spitzenmodell K-315HD für Biamp-Betrieb mit der Bestückung 15“ / 6,5“ / 1,4“. Die dazu passenden Bassreflex-Subwoofer sind in einzelner (12“,15“, 18“ und 21“) und doppelter Bestückung (10“, 12“, 15“ und 18“) erhältlich. Den 2 x 18er gibt es auch als horngeladenene Version.

Bei den 2-Wege-Koaxial-Monitorboxen gibt es drei Modelle: 10“ mit 1“ Voice Coil, 12“ mit 1,4“ Voice Coil und 15“ mit 2,8“ Voice Coil.

Die K-Serie ist sowohl für den mobilen Einsatz als auch für Festinstallationen einsetzbar und komplett mit Neutrik-Anschlüssen ausgestattet.

K-208
K-210
K-212
K-215

K-215SE



K-315 HD



Gehäuse aus 15-mm-Multiplex-Birkenholz

Passive 2-Wege-Frequenzweiche
Bassreflexsystem







Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse

K-215DPX



innovative solutions superior quality
CONNECTORS BY NEUTRIK®

CELTO acoustique

EUROPEAN ENGINEERING

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 11041098

PSSO K-208 2-Wege-Top 200W

Profi-PA-Box, 8" Woofer, 1" Horn, 200 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041100

PSSO K-210 2-Wege-Top 300W

Profi-PA-Box, 10" Woofer, 1" Horn, 300 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041104

PSSO K-212 2-Wege-Top 300W

Profi-PA-Box, 12" Woofer, 1" Horn, 300 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041108

PSSO K-215 2-Wege-Top 400W

Profi-PA-Box, 15" Woofer, 1" Horn, 400 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041109

PSSO K-215SE 2-Wege-Top 600W

Profi-PA-Box, 15" Woofer, 1,5" Horn, 600 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041096

PSSO K-215DPX 2-Wege-Top 1000W

Profi-PA-Box, 2 x 15" Woofer, 1" Horn, 1000 W RMS, 4 Ohm



BI AMP

Best.-Nr. 11041112

PSSO K-315HD 3-Wege-Top 1000W

Profi-PA-Box 15" Woofer, 6,5" Mitteltöner, 1,4" Horn, 1000 W RMS (Biamp)





Best.-Nr. 11041115

PSSO K-210CM 2-Wege-Koaxial-Monitor 300W

Profi-PA-Box, 10" Woofer, 1" Horn, 300 W RMS / 8 Ohm



Best.-Nr. 11041117

PSSO K-212CM 2-Wege-Koaxial-Monitor 400W


Profi-PA-Box, 12" Woofer, 1,4" Horn, 400 W RMS / 8 Ohm




Best.-Nr. 11041119

PSSO K-215CM 2-Wege-Koaxial-Monitor 400W

Profi-PA-Box, 15" Woofer, 1,4" Horn, 400 W RMS / 8 Ohm







Best.-Nr. 11041126

PSSO K-121 Subwoofer 400W

Profi-PA-Bassreflex-Subwoofer, 12" Woofer, 400 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041128

PSSO K-102 Subwoofer 600W

Profi-Bassreflex-Subwoofer, 2 x 10" Woofer, 600 W RMS, 4 Ohm



Best.-Nr. 11041130

PSSO K-122 Subwoofer 800W

Profi-Bassreflex-Subwoofer, 2 x 12" Woofer, 800 W RMS, 4 Ohm



Best.-Nr. 11041131

PSSO K-151 Subwoofer 500W

Profi-Bassreflex-Subwoofer, 15" Woofer, 500 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041132

PSSO K-152 Subwoofer 1000W

Profi-Bassreflex-Subwoofer, 2 x 15" Woofer, 1000 W RMS, 4 Ohm



Best.-Nr. 11041136

PSSO K-181 Subwoofer 1000W

Profi-Bassreflex-Subwoofer, 18" Woofer, 1000 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041140

PSSO K-182 Subwoofer 2000W

Profi-Bassreflex-Subwoofer, 2 x 18" Woofer, 2000 W RMS, 4 Ohm



Best.-Nr. 11041142

PSSO K-211 Subwoofer 1600W


Profi-Subwoofer (horngeladen), 21" Woofer, 1600 W RMS, 4 Ohm



Best.-Nr. 11043560

PSSO SUB-2180 Subwoofer

Profi-Subwoofer (horngeladen), 2 x 18" Woofer, 1600 W RMS, 4 Ohm



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 20000456

PSSO PA Set PRO S MK2

Set bestehend aus:

- 2x 11041098: PSSO K-208 2-Wege-Top 200W
- 2x 11041126: PSSO K-121 Subwoofer 400W
- 1x 10451635: OMNITRONIC XDA-1002 Class-D-Verstärker
- 1x 10451636: OMNITRONIC XDA-2402 Class-D-Verstärker
- 1x 10356321: OMNITRONIC DXO-24E Digitaler Controller
- 2x 60004554: OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox
- 1x 30109784: ROADINGER Verstärkerrack PR-2, 4HE, 47cm tief
- 4x 3022790C: PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x1,5 5m sw
- 4x 30227840: PSSO XLR Kabel 3pol 1m sw Neutrik
- 1x 30100150: OMNITRONIC Frontplatte Z-19U, Stahl, schwarz 1HE
- 2x 59007073: EUROLITE SPA-10L Adapter



Best.-Nr. 20000457

PSSO PA Set PRO M MK2

Set bestehend aus:

- 2x 11041098: PSSO K-208 2-Wege-Top 200W
- 2x 11041130: PSSO K-122 Subwoofer 800W
- 1x 10451635: OMNITRONIC XDA-1002 Class-D-Verstärker
- 1x 10451636: OMNITRONIC XDA-2402 Class-D-Verstärker
- 1x 10356321: OMNITRONIC DXO-24E Digitaler Controller
- 2x 60004554: OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox
- 1x 30109784: ROADINGER Verstärkerrack PR-2, 4HE, 47cm tief
- 4x 3022790C: PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x1,5 5m sw
- 4x 30227840: PSSO XLR Kabel 3pol 1m sw Neutrik
- 1x 30100150: OMNITRONIC Frontplatte Z-19U, Stahl, schwarz 1HE
- 2x 59007073: EUROLITE SPA-10L Adapter



Best.-Nr. 20000458

PSSO PA Set PRO L MK2

Set bestehend aus:

- 2x 11041104: PSSO K-212 2-Wege-Top 300W
- 2x 11041132: PSSO K-152 Subwoofer 1000W
- 1x 10451635: OMNITRONIC XDA-1002 Class-D-Verstärker
- 1x 10451636: OMNITRONIC XDA-2402 Class-D-Verstärker
- 1x 10356321: OMNITRONIC DXO-24E Digitaler Controller
- 2x 60004554: OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox
- 1x 30109784: ROADINGER Verstärkerrack PR-2, 4HE, 47cm tief
- 4x 30227915: PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 15m sw
- 4x 30227840: PSSO XLR Kabel 3pol 1m sw Neutrik
- 1x 30100150: OMNITRONIC Frontplatte Z-19U, Stahl, schwarz 1HE

VFM-Serie

Aktive und passive 2-Wege-Boxen für PA- und DJ-Anwendungen mit Audioplayer und Bluetooth



Die **VFM-Serie** bietet Ihnen eine perfekte Mischung: Die Lautsprecher aus Kunststoff sind robust und leicht zugleich, haben einen druckvollen sowie umfangreichen Klang und einen fairen Preis - ideal für mobile DJs und Musiker.

Je nach Ihrem Anforderungsprofil können Sie sich das richtige VFM-System aussuchen. Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Größen und 3 unterschiedlichen Ausstattungs-Versionen. Es gibt die einfachen 8“-, 10“-, 12“- und 15“-Modelle und die 12“- und 15“-Boxen auch als Doppelvariante.

Pro Größe ist die VFM entweder als passives oder aktives System erhältlich. Bei den Doppelvarianten (12“ und 18“) gibt es ausschließlich aktive Systeme mit zusätzlichem Audioplayer, Bluetooth, SD-Kartensteckplatz und USB-Port.

Um den Transport zu erleichtern, sind die beiden größten VFMs mit Rollen ausgestattet. 8“- und 10“-Modelle wiegen deutlich unter 10 kg und können bequem über Griffe getragen werden. Die RMS-Leistung reicht von 80 Watt bis zu 180 Watt.



Aktiv mit Player & Bluetooth

- Integrierter MP3-Player und Bluetooth-Funktion
- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht
- LCD-Display zeigt Audioquelle und Wiedergabestatus an
- 1 bzw. 2 Mikrofon-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Line-Eingang, Cinch, separat regelbar
- Master-Regler mit 2-facher Klangregelung, Clip- und Power-LED
- Line-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen

Passiv

- Speaker-Anschlüsse

Aktiv:

- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht
- 1 bzw. 2 Mikrofon-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Line-Eingang, Cinch, separat regelbar
- Master-Regler mit 2-facher Klangregelung, Clip- und Power-LED
- Line-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 11038765

OMNITRONIC VFM-208 2-Wege Lautsprecher

Passive Box, 8" Woofer, 1" Treiber, 80 W RMS, 8 Ohm



ACTIVE BLUETOOTH SD^{HC} USB MP3 CLASS A/B

Best.-Nr. 11038766
Best.-Nr. 11038767 ..... mit Player & Bluetooth

OMNITRONIC VFM-208A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Aktive Box, 8" Woofer, 1" Treiber, 80 W RMS



Best.-Nr. 11038768

OMNITRONIC VFM-210 2-Wege Lautsprecher

Passive Box, 10" Woofer, 1" Treiber, 90 W RMS, 8 Ohm



ACTIVE BLUETOOTH SD^{HC} USB MP3 CLASS A/B

Best.-Nr. 11038769
Best.-Nr. 11038770 ..... mit Player & Bluetooth

OMNITRONIC VFM-210A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Aktive Box, 10" Woofer, 1" Treiber, 90 W RMS



Best.-Nr. 11038771

OMNITRONIC VFM-212 2-Wege Lautsprecher

Passive Box, 12" Woofer, 1" Treiber, 140 W RMS, 8 Ohm



ACTIVE BLUETOOTH SD^{HC} USB MP3 CLASS A/B

Best.-Nr. 11038772
Best.-Nr. 11038773 ..... mit Player & Bluetooth

OMNITRONIC VFM-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Aktive Box, 12" Woofer, 1" Treiber, 140 W RMS



Best.-Nr. 11038774

OMNITRONIC VFM-215 2-Wege Lautsprecher

Passive Box, 15" Woofer, 1" Treiber, 150 W RMS, 8 Ohm



ACTIVE BLUETOOTH SD^{HC} USB MP3 CLASS A/B

Best.-Nr. 11038775
Best.-Nr. 11038776 ..... mit Player & Bluetooth

OMNITRONIC VFM-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Aktive Box, 15" Woofer, 1" Treiber, 150 W RMS



NEW

Best.-Nr. 11038777

OMNITRONIC VFM-2212 2-Wege Lautsprecher

Passive Box, 2 x 12" Woofer, 1" Treiber, 150 W RMS, 4 Ohm



NEW ACTIVE BLUETOOTH SD^{HC} USB MP3 CLASS A/B

Best.-Nr. 11038778

OMNITRONIC VFM-2212AP 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Box mit Player und Bluetooth, 2 x 12" Woofer, 1" Treiber, 150 W RMS



NEW

Best.-Nr. 11038779

OMNITRONIC VFM-2215 2-Wege Lautsprecher

Passive Box, 2 x 15" Woofer, 1" Treiber, 180 W RMS, 4 Ohm



NEW ACTIVE BLUETOOTH SD^{HC} USB MP3 CLASS A/B

Best.-Nr. 11038792

OMNITRONIC VFM-2215AP 2-Wege Lautsprecher, aktiv

Box mit Player und Bluetooth, 2 x 15" Woofer, 1" Treiber, 180 W RMS



PSSO PRIME CLUB SPEAKER SYSTEM

Der Name deutet es an: Das **PSSO Prime Club System** ist ein professionelles Beschallungssystem, das alle Ansprüche zeitgenössischer Clubkultur erfüllt. Was es so einzigartig macht, das ist die Mischung aus hochwertigen technischen Komponenten – alle Premium-Treiber stammen vom französischen Hersteller CELTO Acoustique – und einem extravaganten Design.

Die achteckige Form hebt sich ganz bewusst ab und sorgt für Abwechslung im sonst recht monotonen Erscheinungsbild von Lautsprechersystemen. Dabei kann die Farbe der Einzelteile (Korpus, Gitter) auf Basis des RAL-Classicsystems frei gewählt werden. Auf diese Weise ist eine bessere Integration in ein bestehendes Interieur möglich.

Als Hauptsysteme stehen ein Doppel-8er (mit 1“-Horn), ein Doppel-12er (mit 1,5“-Horn) und ein Doppel-15er (mit 6,5“-Horn für die Mitten, dual 1,5“-Horn für die Höhen) zur Verfügung. Die Prime-212 und -315 werden bi-amp betrieben. Den unteren Frequenzbereich übernehmen ein Doppel-18er (PRIME-182) und ein Doppel-15er (PRIME-152). Sie haben RMS-Leistungen von 3 kW bzw. 1,4 kW. Der maximale Schalldruck liegt bei 142 dB und 136 dB.


Die zwei Koaxial-Systeme (10“ Woofer, 1“ Horn oder 12“/1,4“) bilden ein unterstützendes Background-System. In kleineren Räumen können sie dagegen auch als Hauptsystem fungieren. Ihre schmalen Abmessungen erlauben eine einfache und platzsparende Installation.


Vervollständigt wird das Prime-System durch die eigens für sie entwickelte Endstufe. Perfekt aufeinander abgestimmt, erzielen die Komponenten zusammen die bestmögliche Leistung.

innovative solutions superior quality CONNECTORS BY NEUTRIK

CELTO acoustique RAL EUROPEAN ENGINEERING

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 11041174

PSSO PRIME-10CX Koaxial-Lautsprecher 300W

Profi-PA-Box, 10" Woofer, 1" Horn, 300 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041175

PSSO PRIME-12CX Koaxial-Lautsprecher 400W

Profi-PA-Box, 10" Woofer, 1" Horn, 300 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11041168

PSSO PRIME-208 Club-Lautsprechersystem

Profi-PA-Box, 2 x 8" Woofer, 1" Horn, 400 W RMS, 4 Ohm



BI AMP

Best.-Nr. 11041170

PSSO PRIME-212 Club-Lautsprechersystem

Profi-PA-Box, 2 x 12" Woofer, 1,5" Horn, 1100 W RMS (Biamp)



BI AMP

Best.-Nr. 11041172

PSSO PRIME-315 Club-Lautsprechersystem

Profi-PA-Box, 2 x 15" Woofer, 6.5" + 2 x 1.4" horngeladen, 1800 W RMS (Biamp)



Best.-Nr. 11041178

PSSO PRIME-182 Subwoofer 3000W

Profi-PA-Bassreflex-Subwoofer, 2 x 18" Woofer, 3000 W RMS, 4 Ohm



Best.-Nr. 11041177

PSSO PRIME-152 Subwoofer 1400W

Profi-PA-Bassreflex-Subwoofer, 2 x 15" Woofer, 1400 W RMS, 4 Ohm



19" PC connect RJ45 DSP

Best.-Nr. 10451701

PSSO PRIME System-Amplifier DSP

6-Kanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 2400 W, 4 x 800 W



Das **CLA** stößt in eine Lücke. Es wurde für die zahlreichen Anwender entwickelt, deren Veranstaltungen im kleineren Rahmen ablaufen, also nicht etwa in Stadien oder dergleichen. Auch sie wollen nicht auf ein hochwertiges Line Array verzichten. Eines, das die notwendigen Prüfungszertifikate nachweisen kann und allen Sicherheitsanforderungen entspricht, von unabhängigen Stellen geprüft wird und für Sicherheit steht. Eines, das dank Simulationssoftware perfekt vorkonfiguriert werden kann. Für diese Gruppe gab es bislang kaum eine vernünftige Option – mit dem **CLA** schon.



BI AMP



Best.-Nr. 11040901

PSSO CLA-228 MK2 LINE ARRAY Top

Topteil, 2 x 8" Woofer, 1,73" Treiber MF: 300 W RMS, HF: 60 W RMS



Best.-Nr. 11040909

PSSO CLA-212 LINE ARRAY Subwoofer

Subwoofer, 2 x 12" Woofer, 700 W RMS, 4 Ohm



Best.-Nr. 11040910

PSSO CLA-115 LINE ARRAY Subwoofer

Subwoofer, 15" Woofer, 500 W RMS, 8 Ohm, flugfähig



Best.-Nr. 11040915

PSSO CLA-118 LINE ARRAY Floor-Subwoofer

Bassreflex-Subwoofer, 18" Woofer, 800 W RMS, 8 Ohm



Best.-Nr. 11040917

PSSO CLA-218 LINE ARRAY Floor-Subwoofer

Bassreflex-Subwoofer, 2 x 18" Woofer, 2400 W RMS, 4 Ohm

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.




Best.-Nr. 11041056

PSSO CLA-Basis-System MK2 S komplett

Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen

- Kleine Komplettversion, auch als Groundstack einsetzbar
- 2 x CLA-115 Bassreflex-Subwoofer
- 8 x CLA-228 MKII Topteil sowie zwei passende Flugrahmen




Best.-Nr. 11041057

PSSO CLA-Basis-System MK2 M komplett

Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen

- Mittlere Komplettversion, auch als Groundstack einsetzbar
- 4 x CLA-115 Bassreflex-Subwoofer
- 16 x CLA-228 MKII Topteil sowie zwei passende Flugrahmen




Best.-Nr. 11041058

PSSO CLA-Basis-System MK2 L komplett

Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen

- Große Komplettversion geeignet für Großveranstaltungen im Freien
- 4 x CLA-115 Bassreflex-Subwoofer
- 4 x CLA-118 Bodensubwoofer
- 16 x CLA-228 MKII Topteil sowie zwei passende Flugrahmen



Best.-Nr. 11041068

PSSO Amp Set für Line-Array S MK2

Set bestehend aus:

- 1x 10451684: PSSO DDA-1700 Endstufe
- 1x 10451696: PSSO QCA-6400 4-Kanal-Endstufe SMPS
- 1x 10356362: PSSO DXO-26 PRO Digitaler Controller
- 1x 30100150: OMNITRONIC Frontplatte Z-19U, Stahl, schwarz 1HE
- 1x 30109190: ROADINGER Rack Profi KM 6HE 55cm mit Rollen



Best.-Nr. 11041069

PSSO Amp Set für Line-Array L MK2

Set bestehend aus:

- 1x 10451685: PSSO DDA-2500 Endstufe
- 1x 10451695: PSSO QDA-4400 4-Kanal-Endstufe
- 1x 10451696: PSSO QCA-6400 4-Kanal-Endstufe SMPS
- 1x 10356362: PSSO DXO-26 PRO Digitaler Controller
- 1x 30100150: OMNITRONIC Frontplatte Z-19U, Stahl, schwarz 1HE
- 1x 30109192: ROADINGER Rack Profi KM 8HE 55cm mit Rollen



Best.-Nr. 11041070

PSSO Amp Set für Line-Array M MK2

Set bestehend aus:

- 1x 10451695: PSSO QDA-4400 4-Kanal-Endstufe
- 1x 10451696: PSSO QCA-6400 4-Kanal-Endstufe SMPS
- 1x 10451697: PSSO QCA-10000 4-Kanal-Endstufe SMPS
- 1x 10356364: PSSO DXO-48 PRO Digitaler Controller
- 1x 30100150: OMNITRONIC Frontplatte Z-19U, Stahl, schwarz 1HE
- 1x 30109192: ROADINGER Rack Profi KM 8HE 55cm mit Rollen



Best.-Nr. 11040998

ROADINGER Flightcase 8x CLA-228

Flightcase für acht CLA-228 Line-Array-Lautsprecher, rollbar



Best.-Nr. 11040951

PSSO Flugrahmen CLA-228/CLA-212

Passender Flugrahmen für die PSSO Line-Array-Systeme CLA-228 und CLA-212



Best.-Nr. 11040999

ROADINGER Flightcase 4x CLA-228

Flightcase für vier CLA-228 Line Array, rollbar



Best.-Nr. 11040952

PSSO Flugrahmenerweiterung CLA-228/CLA-212

Verbindungsflachstahl für die Flugrahmen der Modelle CLA-228 und CLA-212



Best.-Nr. 11041113

PSSO Rigging Platten für K-315HD, Set links + rechts

Befestigungsset für das Modell K-315HD



Best.-Nr. 11040970

PSSO U-Bügelhalterung für CSA-228/CSK-228 sw

Montagebügel für die Modelle CSA-228 und CSK-228, schwarz



Best.-Nr. 11040920 ..... passend für CLA-115
Best.-Nr. 11040921 ..... passend für CLA-212
Best.-Nr. 11040922 ..... passend für CLA-118

PSSO Rollbrett für CLA

Passendes Rollbrett für Subwoofermodell CLA



Best.-Nr. 11040995

PSSO Sicherungsbolzen für CLA/CSA/CSK, kurz



Best.-Nr. 11040996

ROADINGER Flightcase 2x CLA-212

Flightcase für zwei CLA-212 Line Array Subs, rollbar



Best.-Nr. 11040997

ROADINGER Flightcase 2x CLA-115

Flightcase für zwei CLA-115 Line Array Subs, rollbar




Best.-Nr. 11040950


PSSO Flugrahmen CLA-228/CLA-115

Passender Flugrahmen für die PSSO Line-Array-Systeme CLA-228 und CLA-115


Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.




INPUT
LINK









ACTIVE | BLUETOOTH | USB | MP3 | RGB

Best.-Nr. 13107021

OMNITRONIC BeatRevel S

Mobile Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem Lichteffekt

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Integrierter UHF-Funkempfänger
mit passendem Handmikrofon 865 MHz
Reichweite 30 m

2-Wege-Lautsprechersystem
mit 16-cm-Basslautsprecher (6,5“) und
2,5 cm Hochtöner (1“)

Maße (H x B x T): 218 x 235 x 348 mm
Gewicht: 3,7 kg (ohne Akku)



IR-Fernbedienung

Zubehör:
Akku (E0055612): 12 V DC, 2900 mAh
Betriebsdauer: 4 Stunden
Ladezeit: 4-6 Stunden



Bluetooth
Kabellose Musikübertragung
von Ihren Musikgeräten
(z. B. Smartphone, Tablet-PC)

OMNITRONIC

WAMS-65BT

Drahtlos-PA-System

Hinter den sehr kompakten Maßen der handlichen **WAMS-65BT** versteckt sich ein 4-Kanal-Power-Mixer mit der Leistung von 40 Watt. Das 2-Wege-Bassreflexsystem verfügt über einen 1“-Hochtöner und einen 6,5“-Tieftöner.

Die kleine Anlage eignet sich gut zur Hintergrundbeschallung und für Durchsagen
in mittelgroßen Räumen bis ungefähr 75 m².

Ein MP3-Player mit Bluetooth-Empfänger, ein SD-Kartensteckplatz und ein USB-Anschluss sorgen für Flexibilität. Als weitere Eingänge stehen ein XLR- und ein Line-Eingang zur Verfügung. Die **WAMS-65BT** wird inklusive eines passenden Funkmikrofons geliefert. Ihr Akku hält 4 Stunden und muss separat bestellt werden.





SD-Kartensteckplatz
und USB-Anschluss

4-Kanal-Power-Mixer
mit 40 Watt Leistung

Eingänge:
Mic (XLR), Line (Stereo-Cinch)

Ausgang:
Line (6,3-mm-Klinke)

Spannungsversorgung:
100-240 V AC, 50/60 Hz
oder Akku
(separat erhältlich)



ACTIVE | BLUETOOTH | USB | SD^{HC} | MP3

Best.-Nr. 13107003

OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System

Tragbare 6,5"-PA mit UHF-Funkempfänger, Audioplayer, Bluetooth und 40-W-RMS



Best.-Nr. 13107004

OMNITRONIC WAMS-65BT Funkmikrofon



MOTHER OF MOBILE SOUND

NEW

MOM-10BT4

Drahtlos-PA-System


Eine mobile Kleinbeschallungsanlage mit modularem Aufbau - das ist die **MOM-10BT4**. Sie sind als Straßenmusiker unterwegs oder wollen die Box bei Konferenzen einsetzen? Das 2-Wege-System (10“) können Sie perfekt auf Ihren Bedarf anpassen und erweitern. Sie brauchen mehr Mikrofone oder doch einen zweiten Akku? Grund-, Business- oder Vollausstattung: Bestücken Sie die MOM ganz nach Ihren Vorstellungen.


In der Grundkonfiguration (Mainframe) verfügt die **MOM-10BT4** über eine Bluetooth-Schnittstelle, 2 Mikrofoneingänge (mit Tone-Control und Reverb-Funktion) und einen Line-Eingang (XLR oder Klinke). Mit der Mischereinheit regeln Sie die einzelnen Komponenten.

Als Erweiterungen (auf der nächsten Seite genauer beschrieben) stehen Ihnen zur Verfügung:

- CD/MP3-Player-Modul
- Funkmikro-Modul
- Akku-Modul
- Audio-Link-Modul

Die mobile Anlage bietet Ihnen zusätzliche Features. So finden Sie eine Talkover-Funktion (Voice Priority), eine 5V 2A USB-Schnittstelle mit der Sie Ihre mobilen Geräte laden können, einen eingebauten Trolleygriff für vereinfachten Transport und einen Boxenhochständerflansch. Eine Transport- und Schutzhülle mit Stauraum für Kabel und UHF-Sender ist optional erhältlich.





Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Schutzhaube mit Staufächern für den Transport erhältlich (Artikelnummer 13106977) – kann auch im Livebetrieb angebracht bleiben.

Trolley-Funktion für angenehmen Transport



Bluetooth
Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet-PC)

CD-Player-Modul
Einheit mit USB-Player und Fernbedienung optional erhältlich (Art. 13106978)

Audio-Link-Modul
Vario-Slot, der mit einem Empfänger- oder Sendermodul belegt werden kann. Sie können Signale kabellos empfangen oder das Mixer-Signal (mono/stereo R) mit anderen Lautsprechern linken.


Empfangsmodule:
Bis zu vier Empfänger-Module mit bis zu 16 Kanälen können optional angebracht werden (Art. 13106971). Sie können mit Funkmikro (Art. 13106973), Bodypack (Art. 13106974), Headset (Art. 13106975) oder mit Lavalier-Mikrofon (Art. 13106976) betrieben werden.

Mixing Bereich für alle Eingangssignale mit zusätzlichem 2-Band-EQ für das Mastersignal.

3 analoge Eingänge mit umschaltbarem Line-Kanal (mono/stereo)

Einzigartige Sektion zum Weiterschleifen (linken) der Line-in-Signale in mono oder stereo (auch bei den Funksignalen.

Power-Bank-Funktion mit integrierter 5V 2A Schnellladeeinheit.




Sehr robuste Rollen

Voice-Priority (Talkover) kann aktiviert werden – ideal für Moderationen oder Kurse

Akku-Modul
Akku für kabellosen Betrieb erhältlich

LONG DISTANCE
MONO SETUP



MOTHER OF MOBILE SOUND



NEW ACTIVE BLUETOOTH

Best.-Nr. 13106970

OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System

Mobiles-PA-System mit Akkubetrieb und unterschiedlichen Ausstattungsmodulen



NEW

Best.-Nr. 13106977

OMNITRONIC MOM-10BT4 Lautsprechertasche

Schutzhülle für den Transport, mit Staufächern für Zubehör



NEW

Best.-Nr. 13106971

OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul

Empfangsmodul für UHF-Frequenzen (Mikrofon + Audio-Link-Signal)



NEW

Best.-Nr. 13106972

OMNITRONIC MOM-10BT4 Audio-Link-Modul

Modul, um das Audiosignal an andere Empfänger-Boxen zu schicken



NEW USB SD^{HC}

Best.-Nr. 13106978

OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD

Player-Modul spielt CDs und MP3s mit USB- und SD-Kartenslot + Fernbedienung



NEW

Best.-Nr. 13106975

OMNITRONIC MOM-10BT4 Headset-Mikrofon



NEW

Best.-Nr. 13106976

OMNITRONIC MOM-10BT4 Lavalier-Mikrofon



NEW

Best.-Nr. 13106973

OMNITRONIC MOM-10BT4 Funkmikrofon

Dynamisches Mikro mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)



NEW

Best.-Nr. 13106974

OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

Sender mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



via Bluetooth or cable connection





ACTIVE | BLUETOOTH | USB | SD^HC | MP3

Best.-Nr. 13106991

OMNITRONIC WAMS-08BT Drahtlos-PA-System

Tragbares 8"-PA-System mit UHF-Funkempfänger, Audioplayer, Bluetooth und 60 Watt Leistung



Best.-Nr. 13106992

OMNITRONIC WAMS-08BT Taschensender 863.975MHz

Taschensender mit Kopfbügelmikrofon für das Modell WAMS-08BT



via Bluetooth or cable connection





ACTIVE | BLUETOOTH | USB | SD^HC | MP3

Best.-Nr. 13106955

OMNITRONIC MES-12BT2 Drahtlos-PA-System

Tragbares PA-System mit 2 UHF-Funkempfängern, Audioplayer und Bluetooth



Best.-Nr. 13106956 ..... grün 830MHz
Best.-Nr. 13106957 ..... blau 864MHz

OMNITRONIC Funkmikrofon MES-12BT2



via Bluetooth or cable connection





ACTIVE | BLUETOOTH | USB | SD^HC | MP3

Best.-Nr. 11038896

OMNITRONIC COMBO-150BT Aktiv-PA-System

Portable 150-W-Beschallungsanlage mit 2 UHF-Funkempfängern, Audioplayer und Bluetooth

NEW

ACS-410BTS

Mobiles Säulen-PA-System mit Stereo-Bluetooth-Link, 410 Watt

Das **ACS-410BTS** ist ein aktives Säulen-PA-System für mobile Beschallungsaufgaben. Es ist mit einem leistungsfähigen Subwooferbox mit 2-Kanal-Verstärkermodul und einem Fullrange-Säulenlautsprecher ausgestattet.


Das Gerät verfügt über zwei Mono-Eingänge (XLR und Klinke) für Mikrofone und für Line-Quellen, einen Stereo-Eingang (Klinke und Cinch) sowie einen AUX-Eingang für tragbare Audiogeräte. Kabellose Musikübertragung vom Smartphone oder Tablet ist per Bluetooth möglich. Der Verstärker liefert eine Leistung von 310 W und 100 W und ist mit einem Limiter gegen Überlastung ausgestattet.

Das Säulenmodul lässt sich mit der mitgelieferten Teleskopstange auf die Subwooferbox montieren. Über die integrierte Stereo-Bluetooth-Funktion können zwei Systeme drahtlos miteinander verlinkt werden.



Lieferung enthält verstellbare Distanzstange

BACKPANEL



2 Mono-Eingänge Mic/Line mit 2-Band-EQ und regelbarem Reverb



Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen

Stereo-Cinch-Ausgang für Monitore




Zusätzlicher Stereo-Cinch- und 6,3-mm-Klinke-Eingang




Bluetooth
Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet-PC)

Mini-Klinke-Eingang

Subwoofergehäuse mit M20-Gewindeflansch und praktischen Transporthalterungen für Säulenlautsprecher und Distanzstange







NEW ACTIVE BLUETOOTH

Best.-Nr. 11038866

OMNITRONIC ACS-410BTS Aktives Säulensystem

Mobiles Säulen-PA-System mit Stereo-Bluetooth-Link, 410 Watt

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



NEW


MAXX-1200DSP

Leistungsstarkes Aktiv-PA-System mit DSP

Mit dem **MAXX-1200DSP** erhalten Sie ein kompaktes, aktives PA-System mit einer starken Leistung von 1200 Watt RMS. Sie sind als mobiler DJ, Alleinunterhalter oder als kleine Band unterwegs? Dann ist diese mobile PA mit ihrem beachtlichen Klangbild und guter Pegelfestigkeit Ihr idealer Begleiter.

Die Power kommt von einer Subwooferbox mit 45-cm-Tieftöner und zwei Satellitenlautsprechern mit 25-cm-Tiefmitteltöner sowie 3,5-cm-Treiber. Der Verstärker ist mit Schutzschaltungen gegen Überlast und Überspannung ausgestattet. Bei den Satelliten finden Sie eine passive Frequenzweiche (2-Wege) inklusive eines PTC-Hochtonschutzes vor.

5 EQ-Presets (DSP-gesteuert), Cinch-Eingänge sowie kombinierte XLR- und 6,3-mm-Klinkenanschlüsse mit XLR-Parallelausgang (für weitere Systeme) stehen Ihnen zur Verfügung. Egal ob Mischpulte, Notebooks, Handys oder CD-Player: Sie können alles anschließen und damit arbeiten.





NEW ACTIVE DSP CLASS D

Best.-Nr. 11038831

OMNITRONIC MAXX-1200DSP 2.1 Aktiv-System

Leistungsstarkes Aktiv-PA-System mit DSP, 1200 Watt (18"-Sub, 10"-Tops)



ACTIVE DSP CLASS D

Best.-Nr. 11038826

OMNITRONIC MAXX-1000DSP MK2 2.1 Aktiv-System

Leistungsstarke Aktiv-PA (15"-Sub, 8"-Tops) mit DSP, 1000 Watt

Willkommen MIC!

Ist es wirklich möglich, hochwertig verarbeitete, zuverlässige und erstklassig klingende Mikrofone zu einem fairen Preis anzubieten? Mit **MIC** liefert Omnitronic die sehr eindeutige Antwort: Ja, das ist es! Unter dem Kürzel **MIC** versammeln sich nun Gesangs- , Sprech- und Instrumentenmikrofone – sicherlich das qualitativ Beste, das Omnitronic bislang entwickelt hat. Zu den meisten Artikeln gesellt sich auch noch ein großzügiges Zubehör.



Best.-Nr. 13030900

OMNITRONIC MIC 77-7LMH Schlagzeug-Mikrofonset

7-teiliges Mikrofon-Komplettset für Drumkits



Best.-Nr. 13030902

OMNITRONIC MIC 77L Bassdrum-Mikrofon

Dynamisches Mikrofon für Bassinstrumente wie Kick-Drums



Best.-Nr. 13030903

OMNITRONIC MIC 77M Tom-Mikrofon

Dynamisches Instrumentenmikrofon für Tom- und Snaredrum-Abnahme



Best.-Nr. 13030904

OMNITRONIC MIC 77H Overhead-Schlagzeugmikrofon

Kondensator-Mikrofon für Overhead- und Instrumenten-Abnahme



Best.-Nr. 13030905

OMNITRONIC MIC 77LM-Halterung

Rimklemme





Best.-Nr. 13030907

OMNITRONIC MIC CM-4 Kondensatormikrofon

Professionelles Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik



Best.-Nr. 13030908

OMNITRONIC MIC CM-53 Kondensatormikrofon

Professionelles Kondensatormikrofon mit austauschbarer Charakteristik



Best.-Nr. 13030922

OMNITRONIC MIC CM-78 Großmembran-Kondensatormikrofon

Großmembran-Kondensatormikrofon für den professionellen Studio-Einsatz



Best.-Nr. 13030918

OMNITRONIC MIC CM-77 Kondensatormikrofon

Kondensatormikrofon für professionelle Studio- und Live-Einsätze

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 13030909

OMNITRONIC MIC 78PRO-C Kondensatormikrofon

Professionelles Kondensator-Gesangsmikrofon mit Nierencharakteristik



Best.-Nr. 13030906

OMNITRONIC MIC RM-8 Bändchenmikrofon 'Lolly'

Hervorragend klingendes Bändchenmikrofon



Best.-Nr. 13030913 .....mit Schalter

Best.-Nr. 13030914

OMNITRONIC MIC 85 Dynamisches Mikrofon

Dynamisches Gesangsmikrofon für Studio und Bühne



Best.-Nr. 13030912

OMNITRONIC MIC 85PRO Dynamisches Mikrofon

Professionelles dynamisches Gesangsmikrofon für Studio und Bühne



Best.-Nr. 13030911

OMNITRONIC MIC 75PRO Dynamisches Instrumentenmikro

Professionelles dynamisches Instrumentenmikrofon für Studio und Bühne



Best.-Nr. 13030917

OMNITRONIC MIC VS-1 Mikrofonkomplettset

Komplettes Mikrofonset für Studio und Bühne



Best.-Nr. 13030916

OMNITRONIC MIC SHD-1 Schwanenhalsmikrofon

Dynamisches Schwanenhalsmikrofon



Best.-Nr. 13030915

OMNITRONIC MIC SHC-1 Schwanenhalsmikrofon

Elektret-Schwanenhalsmikrofon



Best.-Nr. 13030926

OMNITRONIC MIC SHC-2 Schwanenhalsmikrofon

Elektret-Schwanenhalsmikrofon





USB

Best.-Nr. 13030923

OMNITRONIC MIC MM-2USB USB-Kondensator-Messmikrofon

Präzises USB-Messmikrofon mit linearem Frequenzgang



Best.-Nr. 13030919

OMNITRONIC MIC MM-1C Kondensator-Messmikrofon

Präzises Messmikrofon mit linearem Frequenzgang



USB

Best.-Nr. 13000419

OMNITRONIC M-22 USB Dynamisches Mikrofon

Dynamisches USB-Mikrofon mit Halterung



USB

Best.-Nr. 13000417

OMNITRONIC M-100 USB Dynamisches Mikrofon

Dynamisches USB-Mikrofon



Best.-Nr. 13000420

OMNITRONIC M-22 Dynamisches Mikrofon

Unidirektionales Mikrofon mit 3-m-Klinkenkabel



Best.-Nr. 13000450

OMNITRONIC Partymic-1 Dynamisches Mikrofon

Einfaches dynamisches Mikrofon mit XLR-Klinkenkabel



Best.-Nr. 13000445

OMNITRONIC M-60 Dynamisches Mikrofon

Dynamisches Mikrofon für Studio- und Live-Anwendungen



Best.-Nr. 80800270

OMNITRONIC GM-200 Schwanenhals-Mikrofon

Schwanenhals-Kondensatormikrofon mit Hochpassfilter



Best.-Nr. 13995010

OMNITRONIC CMK-10 Mikrofonset

Kompaktes Mikrofonset



Best.-Nr. 13030925

OMNITRONIC CMK-20 Mikrofonkomplettset



Best.-Nr. 13030700

OMNITRONIC IC-1000 PRO Instrumentenmikrofon

Professionelles Kondensatormikrofon für Blasinstrumente



Best.-Nr. 13030705

OMNITRONIC IC-1100 PRO Instrumentenmikrofon

Professionelles Kondensatormikrofon für Blasinstrumente, mit Federklemme



Best.-Nr. 13030570

OMNITRONIC DPM-1000 PRO Instrumentenmikrofon

Kondensatormikrofon für Schlagzeug und Percussion

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 13073012 ..... 179MHz
Best.-Nr. 13073014 ..... 214MHz

OMNITRONIC VHF-250 Funkmikrofonset

Komplette VHF-Drahtlos-Mikrofonanlage, Diversity-System



Best.-Nr. 13073013 ..... 179MHz
Best.-Nr. 13073015 ..... 214MHz


OMNITRONIC VHF-250 Handmikrofon



Best.-Nr. 13075006 ..... VHF179.000
Best.-Nr. 13075008 ..... VHF214.000
Best.-Nr. 13075013 ..... VHF174.100

OMNITRONIC TM-250 Gürtelsender

VHF-Taschensenderset für das Modell TM-250



Best.-Nr. 13073009

OMNITRONIC VHF-450 Funkmikrofon-System

Komplette 2-Kanal-Drahtlos-Mikrofonanlage



Best.-Nr. 13073006 ..... 211.7MHz
Best.-Nr. 13073007 ..... 174.1MHz

OMNITRONIC VHF-450 Handmikrofon



Best.-Nr. 13072003

OMNITRONIC WM-224 2-Kanal-Funkmikrofonsystem 2.4GHz

Digitales 2-Kanal-Funkmikrofonsystem, 2,4 GHz





LICENSE FREE

Best.-Nr. 14013240

OMNITRONIC IEM-1000 In-Ear-Monitoring-Set

Multifrequenz-In-Ear-Monitoring-Set, 823-832 MHz



Best.-Nr. 14013241

OMNITRONIC STR-1000 Taschenempfänger für IEM-1000

Optionaler Taschenempfänger für IEM-1000, 823-832 MHz



Talk to me!

Gut, günstig und zuverlässig: das sind keine Widersprüche, sondern die Attribute unserer neuen Mikrofonreihe, der **UHF-100-Serie**. Insgesamt können Sie bei den **UHF-100ern** zwischen 8 **verschiedenen Frequenzen** wählen. Damit Sie diese leichter zuteilen können, **helfen Farbkappen** am unteren Ende des jeweiligen Mikrofons. Jede Farbe hat eine festgelegte Frequenz. Bei den Empfängern können Sie aus drei verschiedenen Modellen wählen: dem **Einkanal-**, dem **Zweikanal**- und dem **Vierkanal-** Empfänger. Mit der Zweikanal- und der Vierkanal-Version können Sie, neben den üblichen Einzelausgängen, auch ein gemischtes Signal mehrerer Mikrofone direkt ausgeben. Für alle drei Empfängertypen gibt es passende Rackwinkel. Damit bauen Sie einen oder 2 Empfänger auf einer Höheneinheit in ein Rack ein. Für jede Frequenz gibt es einen **Taschensender** sowie **Ansteck- und Headset-Mikrofone**.

- Einfachste Handhabung
- Anmeldefrei und zukunftssicher in großen Teilen der EU
- Bodypack optional erhältlich
- XLR- und Klinkenausgang
- Rackwinkel für ein oder zwei Systeme erhältlich



NEW LICENSE FREE

OMNITRONIC UHF-101 Funkmikrofon-System

Funkmikrofonsystem in UHF-PLL-Technik

Best.-Nr. 13063260 ..... 863.1MHz
Best.-Nr. 13063261 ..... 864.8MHz
Best.-Nr. 13063262 ..... 864.1MHz
Best.-Nr. 13063263 ..... 863.8MHz
Best.-Nr. 13063264 ..... 823.5MHz
Best.-Nr. 13063265 ..... 828.1MHz
Best.-Nr. 13063266 ..... 825.3MHz
Best.-Nr. 13063267 ..... 830.3MHz



NEW LICENSE FREE

OMNITRONIC UHF-102 Funkmikrofon-System

2-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

Best.-Nr. 13063268 ..... 823.5/863.1MHz
Best.-Nr. 13063269 ..... 828.1/864.8MHz
Best.-Nr. 13063270 ..... 825.3/864.1MHz
Best.-Nr. 13063271 ..... 830.3/863.8MHz



NEW LICENSE FREE 19”

OMNITRONIC UHF-104 Funkmikrofon-System

4-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

Best.-Nr. 13063272 ..... 823.5/825.3/863.1/864.1MHz
Best.-Nr. 13063273 ..... 828.1/830.3/864.8/863.8MHz

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





NEW

OMNITRONIC UHF-100 Handmikrofon

Handmikrofon für Empfänger aus der UHF-100-Serie

Best.-Nr. 13063274 ..... 823.5MHz (pink)
Best.-Nr. 13063275 ..... 863.1MHz (lila)
Best.-Nr. 13063276 ..... 828.1MHz (rot)
Best.-Nr. 13063277 ..... 864.8MHz (orange)
Best.-Nr. 13063280 ..... 830.3MHz (grün)
Best.-Nr. 13063281 ..... 863.8MHz (blau)
Best.-Nr. 13063278 ..... 825.3MHz (gelb)
Best.-Nr. 13063279 ..... 864.1MHz (grau)



NEW

OMNITRONIC UHF-100BP Taschensender

Taschensender mit Lavaliermikrofon

Best.-Nr. 13063282 ..... 823.5MHz (pink)
Best.-Nr. 13063283 ..... 863.1MHz (lila)
Best.-Nr. 13063284 ..... 828.1MHz (rot)
Best.-Nr. 13063285 ..... 864.8MHz (orange)
Best.-Nr. 13063286 ..... 825.3MHz (gelb)
Best.-Nr. 13063287 ..... 864.1MHz (grau)
Best.-Nr. 13063288 ..... 830.3MHz (grün)
Best.-Nr. 13063289 ..... 863.8MHz (blau)



NEW

Best.-Nr. 13063290

OMNITRONIC UHF-100 HS Kopfbügelmikrofon

Leichtes, hautfarbenes Kopfbügelmikrofon (Kondensator)




NEW

Best.-Nr. 13063292

OMNITRONIC UHF-100 LS Lavaliermikrofon

Schwarzes, unauffälliges Krawattenmikrofon



NEW

Best.-Nr. 13063291 ..... hautfarben
Best.-Nr. 13063293 ..... schwarz

OMNITRONIC UHF-100 Windschutz, 10x

Mikrofon-Windschutz



NEW

Best.-Nr. 13063294

OMNITRONIC UHF-100 RM-1 Rackwinkel für 1x UHF-101/UHF-102



NEW

Best.-Nr. 13063296

OMNITRONIC UHF-100 RM-3 Rackwinkel für 1x UHF-104



NEW

Best.-Nr. 13063295

OMNITRONIC UHF-100 RM-2 Rackwinkel für 2x UHF-101/UHF-102



19" LICENSE FREE

Best.-Nr. 13053520 ..... 823-832MHz
Best.-Nr. 13053530 ..... 863-865 MHz

OMNITRONIC UHF-502 2-Kanal-Funkmikrofonsystem

2-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik



Best.-Nr. 13053518 ..... 823-832MHz (CH A Grün)
Best.-Nr. 13053519 ..... 823-832MHz (CH B Orange)
Best.-Nr. 13053533 ..... 863-865MHz (CH A Rot)
Best.-Nr. 13053534 ..... 863-865MHz (CH B Blau)

OMNITRONIC UHF-502 Handmikrofon

Ersatzmikrofon für Kanal A des Funkmikrofonsystems UHF-502



Best.-Nr. 13053521 ..... 823-832MHz (CH A Grün)
Best.-Nr. 13053523 ..... 823-832MHz (CH B Orange)
Best.-Nr. 13053531 ..... 863-865MHz (CH A Rot)
Best.-Nr. 13053532 ..... 863-865MHz (CH B Blau)

OMNITRONIC UHF-502 Taschensender, inkl. Lavalier

Taschensender mit Lavaliermikrofon für Kanal A passend zum Funkmikrofonsystem UHF-502



Best.-Nr. 13053522

OMNITRONIC UHF-502 Headset für Taschensender

Kopfbügelmikrofon für UHF-502 Taschensender



Best.-Nr. 13055091

OMNITRONIC HM-1000 MK2 + DR-1000 MK2 Set

Handmikrofon mit Multifrequenz-Funkempfänger



Best.-Nr. 13056035

OMNITRONIC HS-1100 XLR Headset-Mikrofon

Leichtes, hautfarbenes Kopfbügelmikrofon (Kondensator)



Best.-Nr. 13056030

OMNITRONIC HS-1000 XLR Headset-Mikrofon

Leichtes Kopfbügelmikrofon (Elektret)



Best.-Nr. 13056041

OMNITRONIC SHS-1 Sport-Headset-Mikrofon

Headset-Kondensatormikrofon für Sportanwendungen



Best.-Nr. 13056020

OMNITRONIC LS-1000 XLR Lavalier-Mikrofon

Unauffälliges Krawattenmikrofon



Best.-Nr. 13063012 ..... schwarz
Best.-Nr. 13063013 ..... hautfarben

OMNITRONIC Mikrokabelclip 5x



Best.-Nr. 11038882

OMNITRONIC BHD-02 Gürtelverstärker

Extrem kompaktes 5-W-Nahbeschallungssystem

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



19" 1U

Best.-Nr. 13063002

OMNITRONIC Montagerahmen für Empfänger DR-1000

Rack-Montagerahmen



Best.-Nr. 13063035

OMNITRONIC Antennenkabel BNC-Set Rackmont

BNC-Montageset für Empfänger DR-1000



Best.-Nr. 13063010

OMNITRONIC Gürtel für Taschenempfänger/Sender

Gürtel für Taschenempfänger/-sender



Best.-Nr. 13063011

OMNITRONIC Armgürtel für Taschenempfänger/Sender

Armgürtel für Taschenempfänger/-sender



Best.-Nr. 13063038 ..... 5 m
Best.-Nr. 13063040 ..... 10 m

OMNITRONIC Antennenkabel BNC-Set

BNC-Antennenkabel



Best.-Nr. 13063044 ..... 5 m
Best.-Nr. 13063046 ..... 10 m

OMNITRONIC Antennenkabel TNC-Set

TNC-Antennenkabel



19" 1U

Best.-Nr. 13063048

OMNITRONIC BNC-Set Rackmontage

BNC-Montageset



19" 1U

Best.-Nr. 13063050

OMNITRONIC TNC-Set Rackmontage

TNC-Montageset



19" 1U

Best.-Nr. 13063032

OMNITRONIC AD-500 Antennenverteiler-Set


Antennenverteiler



Best.-Nr. 13063036

OMNITRONIC Antennenkabel BNC-Set 3 m

BNC-Antennenkabel



Relacart®

Real Sound Always


Relacart bietet seit mehr als 20 Jahren professionelle, zuverlässige Drahtlostechnik für Veranstaltungen und Versammlungen aller Art. Seit jeher liegt der Fokus des chinesischen Herstellers auf Mikrofonen, Konferenzsystemen und Mischpulten. Inzwischen sind auch digitale Komponenten und weitere Ergänzungen des Sortiments hinzugekommen.


Für die Herstellung der Systeme kommt deutsche SMT-Technik zum Einsatz, produziert wird nach den Standards CE, FCC, UL sowie ISO9001-2008. In der Entwicklung und Qualitätskontrolle steht ein voll ausgestattetes Klanglabor zur Verfügung. Relacart ist Vorreiter in seinem Heimatland und erfüllt höchste europäische Standards.

Das Ergebnis sind Produkte, die einfach zu bedienen sind, robust genug für den Alltag “on tour” und dennoch bezahlbar. Die Funktionalität und Qualität der Systeme setzt in ihrer Preisklasse Maßstäbe.



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





- RWW ist eine intelligente und leistungsstarke Software zur Fernüberwachung und Steuerung des HR-31 Funkmikrofonsystems.
- Die Software bietet eine komfortable, grafische Benutzeroberfläche zur Abbildung des HF-Spektrums und zur Auswahl der optimalen Frequenzen beim Einsatz von Multikanalsystemen.
- Übersichtliche Anzeige der Batteriekapazität des Senders, RF- und AF-Level, Antenne A/B.
- Die Funkempfänger können über den USB-Konverter U485 und mitgelieferte Verbindungskabel mit dem Computer verbunden und kaskadiert werden.
- Synchrone Fernsteuerung auf bis zu 300 Meter von maximal 12 Funkempfängern im verwendeten Frequenzbereich.



HR-31S

Funkmikrofonsystem mit PC-Ansteuerung

Das **HR-31S** ist ein hochwertiges True-Diversity-System im UHF-Spektrum, das insbesondere in Verbindung mit der RWW-Software seine Stärken voll ausspielen kann. Die Übertragung findet wahlweise im zuschaltbaren professionellen Band von 731 bis 790 MHz oder im freien Bereich von 823 bis 832 MHz statt. Auch die übrigen Merkmale können überzeugen: schnelles Setup per Infrarot und eine außergewöhnlich hohe Betriebsdauer der Sender von bis zu 15 Stunden mit nur einem Satz Batterien.



PC connect | LICENSE FREE

Best.-Nr. 13055200 ..... Empfänger
Best.-Nr. 13055201 ..... Funkmikrofon
Best.-Nr. 13055202 ..... System

RELACART HR-31S 1-Kanal True Diversity System

Funkmikrofonsystem mit PC-Ansteuerung, 731-790 + 823-832 MHz



Best.-Nr. 13055203

RELACART T-31 Bodypack für HR-31S mit Headset


Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 731-790 + 823-832 MHz



MagicEQ Software
MagicEQ ermöglicht ein spektakuläres Mikrofon-Modeling der Handmikrofone. Es stehen 7 Presets basierend auf weltbekannten Mikrofonen (e835®, beta58®, e935®, D5®, SM57®, N/D767a®, SM58®)* und 2 benutzerdefinierbare Presets für individuellen Mikrofonklang zur Verfügung.

**Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Relacart oder Steinigke Showtechnic verbunden sind. Diese Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf Produkte verwendet, deren Klang und Verhalten für die Produkte von Relacart analysiert und imitiert wurden. Sennheiser, e835 und e935 sind eingetragene Warenzeichen der Sennheiser Electronic GmbH Co. KG. Shure, SM57, SM58 und Beta 58 sind eingetragene Warenzeichen der Shure Incorporated. AKG und D5 sind eingetragene Warenzeichen der AKG Acoustic GmbH. N/D767a und Electro-Voice sind eingetragene Warenzeichen der Bosch Communication Systems*

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



1. Menü „System“
2. Verbindungsstatus
3. Feedback-Killer ein/aus
4. Presets Favorite 1 und 2, frei einstellbar
5. IP-Adresse Empfänger
6. Preset Relacart, frei einstellbar
7. Presets Capsule 1-7, fest vorgegeben
8. Filterfrequenz einstellen
9. Verstärkung einstellen
10. Klangregelung ein/aus
11. Einstellungen umgehen/wieder einschalten
12. Einstellungen zurücksetzen
13. Filtergüte einstellen
14. Filtertyp wählen
15. Frequenzkurve
16. Lautstärkeregler Empfangseinheit 1 und 2



MagicEQ



UR-260D

System mit DSP für Mikrofon-Modeling & PC-Software

Das **UR-260D** ist ein zweikanaliges True-Diversity-UHF-System mit einer Vielzahl an innovativen Features. Neben automatischer Frequenzsuche für störungsfreie Übertragung steht auch ein intelligentes Feedback-Unterdrückungssystem zur Verfügung. Mit dem MagicEQ können verschiedene Klangcharakteristiken bekannter Mikrofonkapseln simuliert oder auch selbst kreiert werden. Die Presets lassen sich per Software vom Rechner aus verändern - sogar während des Live-Betriebs.



PC connect | DSP | RJ45 | LICENSE FREE

Best.-Nr. 13055208 .....UH-222C Mikrofon
Best.-Nr. 13055210 .....Empfänger
Best.-Nr. 13055212 .....System

RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-System

System mit DSP für Mikrofon-Modeling & PC-Software, 823-832 + 863-865 MHz



Best.-Nr. 13055211

RELACART UT-222 Bodypack mit HM-800S Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 823-832 + 863-865 MHz



Best.-Nr. 13055218

RELACART HM-800S Kopfbügelmikrofon


Leichtes, hautfarbenes Kopfbügelmikrofon, 823-832 + 863-865 MHz



Best.-Nr. 13055193

RELACART R-M2 Rackmontageset

2er Rackmontageset





LICENSE FREE

Best.-Nr. 13055215 ..... Empfänger
Best.-Nr. 13055216 ..... Sender
Best.-Nr. 13055217 ..... System

RELACART PM-160 Diversity In-Ear-Monitor System

In-Ear-Stereo-System mit Diversity-Technologie, 823-832 MHz, 863-865 MHz



Best.-Nr. 13055197

RELACART R-M1 Rackmontageset

1er Rackmontageset



Das **WAM-400** ist ein kabelloses, DSP-gestütztes Konferenzsystem, das eine Vielzahl von Funktionen dezent und automatisch im Hintergrund tätigt. Somit eignet es sich auch für Umgebungen ohne anwesendes Technikerpersonal wie Videokonferenzen, große Besprechungen oder öffentliche Sitzungen. Sprachsignale werden intelligent erkannt, Rückkopplungen und Hintergrundgeräusche somit erfolgreich unterbunden. Das WAM-400 ist dank vielfältigem Zubehör sehr flexibel einsetzbar.



19" DSP LICENSE FREE 1U

Best.-Nr. 13055220 ..... Automatic Mixer
Best.-Nr. 13055221 ..... UHF-Grenzflächenmikrofon
Best.-Nr. 13055223 ..... Set

RELACART Set 1x WAM-400 und 4x UB-200 System

Digitales Konferenzsystem, 4-Kanal-Mixer & 4 UHF-Mikros 823-832 + 863-865 MHz



19" DSP LICENSE FREE 1U

Best.-Nr. 13055222 ..... UHF-Schwanenhalsmikrofon
Best.-Nr. 13055224 ..... Set

RELACART Set 1x WAM-400 und 4x UD-200 System


Digitales Konferenzsystem, 4-Kanal-Mixer & 4 UHF-Mikros, 823-832 + 863-865 MHz



Best.-Nr. 13055219

RELACART UH-200 UHF-Handmikrofon für WAM-400

Mikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender für WAM-400, 823-832 + 863-865 MHz



Best.-Nr. 13055225

RELACART UT-200 Bodypack mit HM-800S Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 823-832 + 863-865 MHz

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



LICENSE FREE

Best.-Nr. 13055205 .....Empfänger
Best.-Nr. 13055206 ..... UH-222D Mikrofon
Best.-Nr. 13055207 .....System

RELACART UR-222S 1-Kanal-UHF-System

True-Diversity-Funkmikrofonsystem, 823-832 MHz + 863-865 MHz




LICENSE FREE

Best.-Nr. 13055189 .....Empfänger
Best.-Nr. 13055192 .....System

RELACART UR-222D 2-Kanal-UHF-System

True-Diversity-Funkmikrofonsystem mit zwei Kanälen, 823-832 MHz + 863-865 MHz





19" 1U

Best.-Nr. 13055195....R-22AU Breitband-Richtantenne aktiv 2x
Best.-Nr. 13055194.....R-14D Antennenverteilersystem

RELACART Antennenverteilersystem

Antennenverteiler (470 - 900 MHz)



Best.-Nr. 13055196

RELACART R-12S Antennenverteiler/Hub

Passiver Antennensplitter, 2-fach (470 - 900 MHz)



Best.-Nr. 13055191

RELACART LM-C420 Lavalier unidirektional

Unauffälliges Elektret-Lavaliermikrofon



USB

Best.-Nr. 13055199


RELACART U485 USB-Interface

Konverter USB/RS-485









CONNECT N' PLAY APP

"Connect N' Play" App ist kostenlos erhältlich im

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Windows iOS dlna Compatible WiFi SYNC Android External Storage AirPlay HI-RES 24-bit/192kHz AUDIO

Musik für die ganze Wohnung

CNP-1 WLAN Multiroom Streaming System

Mit dem Multiroom-Streaming-Adatper von Omnitronic können Sie Ihre Musik in jedem Raum genießen. Der **CNP-1** wird mit Ihrer Anlage verbunden, über Ihr hauseigenes WLAN können Sie Musik dann von Handy, Tablet oder PC über die Anlage abspielen.
Zudem können Sie weitere Boxen in anderen Räumen auch mit einem Adapter versehen und synchron Musik über diese abspielen.

Die **CNP-App** ermöglicht Ihnen die einfache Auswahl der Boxen, die laufen sollen. Außerdem kann sie als Fernbedienung für die eigene Musikbibliothek genutzt werden oder Internet-Radiosender in bester HiFi-Qualität über sie gehört werden. Die App ist kostenlos auf iTunes und Google Play erhältlich.



USB | RJ45 | 2.4G

Best.-Nr. 13072201

OMNITRONIC CNP-1 WLAN Multiroom Streaming System

Drahtloser Multiroom-Streaming-Adapter

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



BLUETOOTH

Best.-Nr. 13072200

OMNITRONIC WR-1BT Bluetooth-Empfänger NFC

Bluetooth-Übertragung in CD-Qualität per aptX-Codec

Omnitronic WR-1BT - High Fidelity in the air!

Mit dem **WR1-BT** geht die Datenübertragung von Musik mit Bluetooth in erstklassiger CD-Qualität über die Bühne. Dank des Audiocodecs aptX können trotz begrenzter Bandbreite des Bluetooth-Funks wesentlich mehr Daten übertragen werden als bislang - sogar Flac-Dateien. Natürlich unterstützt der Receiver die bislang gängige Technologie mit A2DP-Protokoll und SBC-Codec.
Neben dem gewohnten analogen Ausgang (3,5 mm Klinke) verfügt der Receiver auch über einen optischen Digitalausgang. Durch NFC (Near Field Communication) wird zudem die Kommunikation zwischen Receiver und Quelle erleichtert.



USB PC connect 2.4G

Best.-Nr. 13072210 .....WS-1T Sender
Best.-Nr. 13072211 .....WS-1R Empfänger

OMNITRONIC WS-1 2.4GHz

Digitales Audio-Übertagungssystem 2,4 GHz, mit USB



2.4G

Best.-Nr. 13072212

OMNITRONIC WS-1RA 2.4GHz Empfänger, aktiv

Digitales Audio-Übertagungssystem 2,4 GHz, 2 x 20 Watt/4 Ohm



Best.-Nr. 13072230

OMNITRONIC WMT-1M UHF-Sender, mono

Mono-Audio-Funkübertragungssystem, 823-832 MHz



Best.-Nr. 13072231

OMNITRONIC WMR-1M UHF-Empfänger, mono

Mono-Audio-Funkübertragungssystem, 823-832 MHz

Das Magazin für Musik und Computer

Wir bieten Tests, Reportagen und Workshops zur elektronischen Klangwelt.

Jetzt günstiges Schülerabo online bestellen!



DVD auf jedem Heft!

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de

Telefon +49 8131 565568 | bestellung@ppvmedien.de



19" 2U

OMNITRONIC MP ELA-Mischverstärker

ELA-Mono-Mischverstärker

Best.-Nr. 80709610 ..... MP-60, 60 Watt
Best.-Nr. 80709620 ..... MP-120, 120 Watt
Best.-Nr. 80709630 ..... MP-180, 180 Watt
Best.-Nr. 80709640 ..... MP-250, 250 Watt



19" MP3 USB SD^{HC} 2U

OMNITRONIC MP-P ELA-Mischverstärker

ELA-Mono-Mischverstärker mit MP3-Player und IR-Fernbedienung

Best.-Nr. 80709611 ..... MP-60P, 60 Watt
Best.-Nr. 80709621 ..... MP-120P, 120 Watt
Best.-Nr. 80709631 ..... MP-180P, 180 Watt
Best.-Nr. 80709641 ..... MP-250P, 250 Watt
Best.-Nr. 80709645 ..... MP-350P, 350 Watt
Best.-Nr. 80709650 ..... MP-500P, 500 Watt
Best.-Nr. 80709655 ..... MP-650P, 650 Watt



19" 2U

OMNITRONIC MPZ ELA-Mischverstärker

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker, 180 Watt, Zonen schaltbar

Best.-Nr. 80709721 ..... MPZ-180.6, 180 Watt
Best.-Nr. 80709731 ..... MPZ-250.6, 250 Watt
Best.-Nr. 80709741 ..... MPZ-350.6, 350 Watt
Best.-Nr. 80709751 ..... MPZ-500.6, 500 Watt



19" MP3 USB SD^{HC} 2U

OMNITRONIC MPZ-P ELA-Mischverstärker

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker mit MP3-Player & IR-FB, Zonen schaltbar, 120 Watt

Best.-Nr. 80709719 ..... MPZ-120.6P, 120 Watt
Best.-Nr. 80709722 ..... MPZ-180.6P, 180 Watt
Best.-Nr. 80709732 ..... MPZ-250.6P, 250 Watt
Best.-Nr. 80709742 ..... MPZ-350.6P, 350 Watt
Best.-Nr. 80709752 ..... MPZ-500.6P, 500 Watt
Best.-Nr. 80709755 ..... MPZ-650.6P, 650 Watt



19" 2U

OMNITRONIC MPVZ Mischverstärker

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker, 180 Watt, Zonen regelbar

Best.-Nr. 80709781 ..... MPVZ-180.6, 180 Watt
Best.-Nr. 80709786 ..... MPVZ-250.6, 250 Watt
Best.-Nr. 80709791 ..... MPVZ-350.6, 350 Watt



MP3 USB SD^{HC} 19" 2U REMOTE CONTROL

OMNITRONIC MPVZ-P Mischverstärker

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker, MP3-Player & IR-FB, Zonen regelbar, 180 Watt

Best.-Nr. 80709783 ..... MPVZ-120.6P, 120 Watt
Best.-Nr. 80709782 ..... MPVZ-180.6P, 180 Watt
Best.-Nr. 80709787 ..... MPVZ-250.6P, 250 Watt
Best.-Nr. 80709792 ..... MPVZ-350.6P, 350 Watt

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





Bluetooth
Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet-PC)

CP-Serie

ELA-Mono-Mischverstärker in kompakter Bauform für wenig Platz beim Einbau – so ist die Omnitronic **CP-Serie** am besten beschrieben. Die Amps gibt es mit 30, 60 und 120 Watt. Neben einem integrierten Audioplayer der mit einem USB-Anschluss und einem SD-Kartenplatz ausgestattet ist, steht auch ein Bluetooth-Empfänger und ein FM-Tuner mit Auto Scan zur Verfügung.

Sie können auf Anschlüsse für Lautsprecher mit 70 V und 100 V (ELA) sowie Anschlüsse für niederohmige Lautsprecher zurückgreifen. Die Steuerung per Fernbedienung und die Wahl zwischen normalem Netz- und 24-V-Betrieb verwandeln die CP-Mischverstärker in wahre Multitalente.



NEW MP3 USB SD^{HC} BLUETOOTH REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 80709601

OMNITRONIC CP-30P ELA-Mischverstärker

ELA-Mono-Mischverstärker mit Audioplayer und Bluetooth, 30 Watt



NEW MP3 USB SD^{HC} BLUETOOTH REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 80709602

OMNITRONIC CP-60P ELA-Mischverstärker

ELA-Mono-Mischverstärker mit Audioplayer und Bluetooth, 60 Watt



NEW MP3 USB SD^{HC} BLUETOOTH REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 80709603

OMNITRONIC CP-120P ELA-Mischverstärker

ELA-Mono-Mischverstärker mit Audioplayer und Bluetooth, 120 Watt




19”

OMNITRONIC PAP ELA-Verstärker

ELA-Verstärker

Best.-Nr. 80709804 ..... PAP-60, 60 Watt
Best.-Nr. 80709806 ..... PAP-120, 120 Watt
Best.-Nr. 80709808 ..... PAP-240, 240 Watt
Best.-Nr. 80709810 ..... PAP-350, 350 Watt
Best.-Nr. 80709820 ..... PAP-650, 650 Watt
Best.-Nr. 80709830 ..... PAP-1000, 1000 Watt



ODP-Serie

Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen-und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic **ODP-Serie** ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an leistungsstarke Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen.

Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich. Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP54) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.



NEW IP54 MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036950 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036951 ..... weiß

OMNITRONIC ODP-204 Installationslautsprecher 16 Ohm 2x

2 wetterfeste 4"-Wandlautsprecher mit Halterung und 40 W RMS



NEW 100V IP54 MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036952 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036953 ..... weiß

OMNITRONIC ODP-204T Installationslautsprecher 100V 2x

2 wetterfeste 4"-Wandlautsprecher mit Halterung, 10/20/40 W RMS



NEW IP54 MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036954 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036955 ..... weiß

OMNITRONIC ODP-206 Installationslautsprecher 16 Ohm 2x

2 wetterfeste 6"-Wandlautsprecher mit Halterung und 80 W RMS



NEW 100V IP54 MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036956 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036957 ..... weiß

OMNITRONIC ODP-206T Installationslautsprecher 100V 2x

2 wetterfeste 6"-Wandlautsprecher mit Halterung, 20/40/80 W RMS



NEW IP54 MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036958 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036959 ..... weiß

OMNITRONIC ODP-208 Installationslautsprecher 16 Ohm

Wetterfester 8"-Wandlautsprecher mit Halterung und 150 W RMS



NEW 100V IP54 MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 11036960 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036961 ..... weiß

OMNITRONIC ODP-208T Installationslautsprecher 100V

Wetterfester 8"-Wandlautsprecher mit Halterung, 37,5/75/150 W RMS



Best.-Nr. 11036990 ..... schwarz
Best.-Nr. 11036991 ..... weiß

OMNITRONIC Wandhalterung ODP-204/206 schwarz 2x



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

SOUNDCHECK
Das Bandmagazin

Das Magazin für alle Musiker



Infos, Hintergründe und Wissen für die ganze Band in nur einem Magazin!

Vergünstigte Schülerabos jetzt online bestellen!

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de

Telefon +49 8131 565568 | bestellung@ppvmedien.de



Projektorlautsprecher

Beschallen Sie in dezenter Manier einen Garten, einen Freizeitpark, eine Pool- oder Golfanlage. Mit diesen Projektorlautsprechern können Sie sowohl kleine als auch große Projekte realisieren. Für die großen Strecken greifen Sie auf einen Trafo zurück, der das Signal auf 100-Volt anhebt.
Die Serie besteht aus 2,5“-Lautsprechern (schwarz und weiß) und einem Subwoofer. Sie erhalten die Lautsprecher entweder mit Erdspieß oder mit Wandhalterung (auch für Bäume oder Schilder geeignet). Den Subwoofer setzen Sie in den Boden ein – lediglich ein pilzartiger Schirm steht direkt über dem Boden heraus.
Die Gartenlautsprecher fügen sich nicht nur in die Umgebung auf schöne Weise ein und wirken integriert. Sie klingen dabei auch sehr sauber und sorgen für ein angenehmes Hörerlebnis. Das Zusammenspiel von Subwoofer und Lautsprechern erzielt ein erstaunlich rundes Klangbild.



NEW | IP65 | 8 ohm

Best.-Nr. 80710375

OMNITRONIC PS-2.5GS Projektorlautsprecher, schwarz, 2x

2 wetterfeste 2,5"-Gartenlautsprecher mit Erdspieß, 70 W RMS / 8 Ohm



NEW | IP65 | 8 ohm

Best.-Nr. 80710376 ..... weiß
Best.-Nr. 80710377 ..... schwarz

OMNITRONIC PS-2.5WB Projektorlautsprecher, 2x

2 wetterfeste 2,5"-Lautsprecher mit Wandhalterung, 70 W RMS / 8 Ohm



NEW | IP54 | 8 ohm

Best.-Nr. 80710155

OMNITRONIC GSUB-8 Bodeneinbau-Subwoofer

Wetterfester 8"-Subwoofer, 180 W RMS / 8 Ohm



IP44 | 100V | 8 ohm

Best.-Nr. 80710848 ..... GSG 20 W
Best.-Nr. 80710849 ..... GSG-30 30 W

OMNITRONIC GSG Rasenlautsprecher

2-Wege-Koaxial-Lautsprecher, 100 V 10/20 W RMS

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



100V IP44

Best.-Nr. 80710362

OMNITRONIC PS-05 Projektorlautsprecher

Bidirektionaler 2 x 5"-Lautsprecher mit Halterung, 100 V 5/10W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710366

OMNITRONIC PS-15 Projektorlautsprecher

Wetterfester 5"-Lautsprecher mit Halterung, 100V 5/10 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710368

OMNITRONIC PS-20 Projektorlautsprecher

Wetterfester 6,5"-Lautsprecher mit Halterung, 100V 10/20 W RMS



100V IP44 8 ohm

Best.-Nr. 80710374

OMNITRONIC PS-30S Projektorlautsprecher

Wetterfester 5"-Lautsprecher mit Halterung, 100 V 3,8/7,5/30 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710370

OMNITRONIC PS-25 Projektorlautsprecher

Bidirektionaler 2 x 5"-Lautsprecher mit Halterung, 100 V 5/10 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710372

OMNITRONIC PS-30 Projektorlautsprecher

Bidirektionaler 2 x 5"-Lautsprecher mit Halterung, 100 V 10/20 W RMS



8 ohm IP44

Best.-Nr. 80710951

OMNITRONIC NOH-15R Druckkammerhorn

Druckkammerlautsprecher, 15 W RMS, 8 Ohm



8 ohm IP44

Best.-Nr. 80710955

OMNITRONIC NOH-35S Druckkammerhorn

Druckkammerlautsprecher, 35 W RMS, 8 Ohm



8 ohm IP44

Best.-Nr. 80710953

OMNITRONIC NOH-40R Druckkammerhorn

Druckkammerlautsprecher, 40 W RMS, 8 Ohm



8 ohm IP44

Best.-Nr. 80710956

OMNITRONIC NOH-40S Druckkammerhorn

Druckkammerlautsprecher, 40 W RMS, 8 Ohm



8 ohm IP44

Best.-Nr. 80710954

OMNITRONIC NOH-25S Druckkammerhorn

Druckkammerlautsprecher, 25 W RMS, 8 Ohm



8 ohm IP44

Best.-Nr. 80710958

OMNITRONIC NOH-30R Druckkammerhorn

Druckkammerlautsprecher, 30 Watt RMS, 8 Ohm



100V IP44

Best.-Nr. 80710811

OMNITRONIC HS-35 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Horn-Lautsprecher 100 V 7,5/15 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710821

OMNITRONIC HS-45 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Horn-Lautsprecher, 100 V 15/30 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710824

OMNITRONIC HS-60 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Horn-Lautsprecher mit Tweeter, 100 V 4,5/9/12,5/25/50 W RMS




100V IP44

Best.-Nr. 80710826

OMNITRONIC HSO-50 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Horn-Lautsprecher ,100 V 25/50 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710828

OMNITRONIC HS-80 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Lautsprecher, LF: 6,5" HF: 1" - 100 V 20/40/80 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710822

OMNITRONIC HS-50 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester 5"-Druckkammerlautsprecher 100 V 15/30 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710830 ..... HR-15 15 W
Best.-Nr. 80710832 ..... HR-20 20 W
Best.-Nr. 80710834 ..... HR-25 25 W

OMNITRONIC HR Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Druckkammerlautsprecher, 100 V 10/20 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710872 ..... EH-310
Best.-Nr. 80710874 ..... EH-400
Best.-Nr. 80710877 ..... EH-560

OMNITRONIC EH Druckkammerhorn

Schwenkbares Druckkammerhorn aus Aluminium ohne Treiber



100V IP44

Best.-Nr. 80710890

OMNITRONIC ED-60T Druckkammer-Treiber

Wetterfester Treiber 70/100 V oder 16 Ohm, 60 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710891

OMNITRONIC ED-100T Druckkammer-Treiber

Wetterfester Treiber 70/100 V oder 16 Ohm, 100 W RMS

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



4/8 ohm | IP44

Best.-Nr. 80710863 .....WF-4, 20 W, 4"
Best.-Nr. 80710864 .....WF-5, 45 W, 5"
Best.-Nr. 80710865 .....WF-6, 45 W, 6"

OMNITRONIC WF Einbaulautsprecher

Wetterfester 2-Wege-Lautsprecher, LF: 4" HF: 1", 20W RMS / 8 Ohm Ø164 mm




100V

Best.-Nr. 80710202 ..... weiß
Best.-Nr. 80710203 .....gold
Best.-Nr. 80710204 .....silber

OMNITRONIC CS-2.5 Deckenlautsprecher

2-Wege 2,5" Einbaulautsprecher, 100 V, 6 W RMS Ø 80 mm




100V

Best.-Nr. 80710205 .....schwarz
Best.-Nr. 80710206 ..... weiß
Best.-Nr. 80710207 .....gold
Best.-Nr. 80710208 .....silber

OMNITRONIC CS-4S Deckenlautsprecher

2-Wege 4"-Breitband-Einbaulautsprecher, 100 V, 6 W RMS, Ø 110 mm



4/8 ohm

Best.-Nr. 80710209

OMNITRONIC CS-3 Deckenlautsprecher, weiß, 2x

3"-Breitband-Einbaulautsprecher, 15 W RMS / 8 Ohm, Ø 90 mm



100V

Best.-Nr. 80710250

OMNITRONIC CSP-6 Deckenlautsprecher

6"-Breitband-Einbaulautsprecher, 100 V, 6 W RMS, Ø 164 mm



100V

Best.-Nr. 80710210 ..... weiß
Best.-Nr. 80710211 .....schwarz

OMNITRONIC CS-5 Deckenlautsprecher

5"-Breitband-Einbaulautsprecher, 100 V, 5 W RMS, Ø 165 mm



100V

Best.-Nr. 80710212

OMNITRONIC CST-5 2-Wege-Deckenlautsprecher

5"-Einbaulautsprecher, 100 V, 20 W RMS, Ø 170 mm



100V

Best.-Nr. 80710220 ..... weiß
Best.-Nr. 80710221 .....schwarz

OMNITRONIC CS-6 Deckenlautsprecher

6,5" Breitband-Einbaulautsprecher, 100 V, 5 W RMS, Ø 195 mm



100V

Best.-Nr. 80710222

OMNITRONIC CST-6 2-Wege-Deckenlautsprecher

6"-Einbaulautsprecher, 100 V, 30 W RMS, Ø 200 mm



100V

Best.-Nr. 80710230 ..... weiß
Best.-Nr. 80710231 .....schwarz

OMNITRONIC CS-8 Deckenlautsprecher

8"-Breitband-Einbaulautsprecher, 100 V, 10 W RMS, Ø 235 mm



100V

Best.-Nr. 80710232

OMNITRONIC CST-8 2-Wege-Deckenlautsprecher

8"-Einbaulautsprecher, 100 V, 40 W RMS, Ø 240 mm



100V

Best.-Nr. 80710240

OMNITRONIC CSE-5 Deckenlautsprecher

5,25"-Breitband-Einbaulautsprecher, 100 V, 6 W RMS Ø 145 mm



100V

Best.-Nr. 80710241

OMNITRONIC CSE-6 Deckenlautsprecher

6"-Breitband-Einbaulautsprecher, 100 V, 6 W RMS Ø 170 mm



100V

Best.-Nr. 80710242

OMNITRONIC CSE-8 Deckenlautsprecher

8"-Breitband-Einbaulautsprecher, 100 V, 10 W RMS Ø 200 mm



100V 8 ohm

Best.-Nr. 80710243

OMNITRONIC CSX-5 Deckenlautsprecher weiß

2-Wege-Koaxiallautsprecher (Ø 174 mm), LF: 4" HF: 1", 100 V, 10 W RMS



100V 8 ohm

Best.-Nr. 80710245

OMNITRONIC CSX-6 Deckenlautsprecher weiß

2-Wege-Koaxiallautsprecher (Ø 202 mm), LF: 5,5" HF: 1", 100 V, 20 W RMS



100V 8 ohm

Best.-Nr. 80710247

OMNITRONIC CSX-8 Deckenlautsprecher weiß

2-Wege-Koaxiallautsprecher (Ø 245 mm), LF: 7" HF: 1", 100 V, 30 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710335

OMNITRONIC CSQ-4 Deckenlautsprecher

2-Wege-Einbaulautsprecher (155 x 155 mm), LF: 4" HF: 0,5" 100 V, 20 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710345

OMNITRONIC CSQ-5 Deckenlautsprecher

2-Wege-Einbaulautsprecher (185 x 185 mm), LF: 5", HF: 0,5", 100 V, 30 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710355

OMNITRONIC CSQ-6 Deckenlautsprecher

2-Wege-Einbaulautsprecher (220 x 220 mm), LF: 6" HF: 0,5" 100 V, 40 W RMS

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



100V

Best.-Nr. 80710259

OMNITRONIC CSC-3 Deckenlautsprecher

2 Wege-Koaxiallautsprecher, LF: 3,5" HF: 0,75", 100 V, 6 W RMS Ø 125 mm



100V

Best.-Nr. 80710260

OMNITRONIC CSC-4 Deckenlautsprecher

4"-Breitbandlautsprecher mit Feuertopf, 100 V, 6 W RMS, Ø 150 mm



100V

Best.-Nr. 80710280

OMNITRONIC CSC-6 Deckenlautsprecher

6"-Breitbandlautsprecher mit Feuertopf, 100 V, 6 W RMS, Ø 185 mm



8 ohm

Best.-Nr. 80710150

OMNITRONIC CSUB-8 Decken-Subwoofer

8"-Einbau-Lautsprecher, Doppelschwingspule, 60 W RMS, 2 x 8 Ohm, 220 x 220 mm



8 ohm

Best.-Nr. 80710152

OMNITRONIC CSUB-10 Decken-Subwoofer

10"-Einbau-Lautsprecher, Doppelschwingspule, 90 W RMS, 2 x 8 Ohm, 268 x 268 mm



8 ohm

Best.-Nr. 80710154

OMNITRONIC CSUB-12 Decken-Subwoofer

12"-Einbau-Lautsprecher, Doppelschwingspule, 110 W RMS, 2 x 8 Ohm, 328 x 328 mm



100V

Best.-Nr. 80710330

OMNITRONIC CSS-5 Deckenlautsprecher

2-Wege-Einbaulautsprecher, LF: 5" HF: 0,5" 100 V, 5 W RMS, 243 x 155 mm



100V

Best.-Nr. 80710340

OMNITRONIC CSS-6 Deckenlautsprecher

2-Wege-Einbaulautsprecher, LF: 6,5" HF: 0,5" 100 V, 5 W RMS, 270 x 185 mm



100V

Best.-Nr. 80710350

OMNITRONIC CSS-8 Deckenlautsprecher

2-Wege-Einbaulautsprecher, LF: 8" HF: 1" 100 V, 10 W RMS, 326 x 226 mm



100V IP44

Best.-Nr. 80710401

OMNITRONIC WP-1H Deckenlautsprecher

Wetterfester 8"-Lautsprecher, 100 V, 20 W RMS

100V

Best.-Nr. 80710435

OMNITRONIC WP-2H Deckenlautsprecher

5"-Lautsprecher, 100 V, 10 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710402

OMNITRONIC WP-5H Deckenlautsprecher

5"-Lautsprecher, 100 V, 10 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710403

OMNITRONIC WP-10H Deckenlautsprecher

6"-Lautsprecher, 100 V, 30 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710420 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710421 ..... weiß
Best.-Nr. 80710422 ..... blau
Best.-Nr. 80710423 ..... rot

OMNITRONIC WPC-5 Deckenlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher, LF: 5,5" HF: 0,5", 100 V, 10 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710428 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710429 ..... weiß
Best.-Nr. 80710430 ..... blau
Best.-Nr. 80710431 ..... rot

OMNITRONIC WPC-6 Deckenlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher, LF: 6,5" HF: 0,5", 100 V, 10 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710442

OMNITRONIC DAL-2 Deckenlautsprecher

6,5"-Breitbandlautsprecher, 100 V, 10 W RMS



100V IP44

Best.-Nr. 80710404 ..... WP-10 10 W
Best.-Nr. 80710406 ..... WP-15 15 W
Best.-Nr. 80710408 ..... WP-20 20 W
Best.-Nr. 80710410 ..... WP- 25 25 W

OMNITRONIC WP Deckenlautsprecher

Deckenlautsprecher im weißen Aluminiumgehäuse



100V

Best.-Nr. 80710502

OMNITRONIC WC-1 ELA-Wandlautsprecher

6,5"-Breitbandlautsprecher, 100 V, 10 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710503

OMNITRONIC WC-2 ELA-Wandlautsprecher

5,5"-Breitbandlautsprecher, 100 V, 6 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710504

OMNITRONIC WC-4 ELA-Wandlautsprecher

5"-Breitbandlautsprecher, 100 V, 6 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710505

OMNITRONIC WC-3 ELA-Wandlautsprecher

6"-Breitbandlautsprecher, 100 V, 10 W RMS

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



100V | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 80710506 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710507 ..... weiß

OMNITRONIC WP-3 ELA-Wandlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher mit Halterung, 100 V, 15 W RMS



100V | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 80710508 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710509 ..... weiß

OMNITRONIC WPS-3 ELA-Wandlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher mit Halterung, 100 V, 2,5/5/10/15 W RMS



100V | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 80710510 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710511 ..... weiß

OMNITRONIC WP-4 ELA-Wandlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher mit Halterung, 100 V, 20 W RMS



100V | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 80710512 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710513 ..... weiß

OMNITRONIC WPS-4 ELA-Wandlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher mit Halterung, 100 V, 2,5/5/10/20 W RMS



100V | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 80710520 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710521 ..... weiß

OMNITRONIC WP-5S ELA-Wandlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher mit Halterung, 100 V, 30 W RMS



100V | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 80710522 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710523 ..... weiß

OMNITRONIC WPS-5 ELA-Wandlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher mit Halterung, 100 V, 3,75/7,5/15/30 W RMS



100V | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 80710530 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710531 ..... weiß

OMNITRONIC WP-6 ELA-Wandlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher mit Halterung, 100 V, 40 W RMS



100V | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 80710532 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710533 ..... weiß

OMNITRONIC WPS-6 ELA-Wandlautsprecher

2-Wege-Lautsprecher mit Halterung, 100 V, 5/10/20/40 W RMS



100V | MOUNTING INCL.

Best.-Nr. 80710536 ..... schwarz
Best.-Nr. 80710537 ..... weiß

OMNITRONIC WMS-5 ELA-Wandlautsprecher

2-way speaker with mount, LF: 5" HF:1" , 100 V, 5/10/20/40 W RMS



100V | 4 ohm

Best.-Nr. 80710550

OMNITRONIC FPS-5 ELA-Wandlautsprecher

Flacher 2-Wege-Lautsprecher mit Halterung, LF: 5" HF:1,25" ,100 V, 10 W RMS



100V

Best.-Nr. 80710465

OMNITRONIC PAS-210-100V ELA-Lautsprecher

2-Wege-Lautsprecher, LF: 10" HF 1", 100 V , 200 W RMS



100V | IP44

Best.-Nr. 80710750 ..... PCW-10 10 W
Best.-Nr. 80710760 ..... PCW-20 20 W
Best.-Nr. 80710770 ..... PCW-30 30 W
Best.-Nr. 80710780 ..... PCW-40 40 W

OMNITRONIC PCW Tonsäule IP44

Wetterfeste Tonsäule, 100 V, 45 W RMS



100V

OMNITRONIC ELA LS-Regler, mono weiß

Einbau-Lautstärkesteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

Best.-Nr. 80711001 ..... 5 W mono
Best.-Nr. 80711002 ..... 10 W mono
Best.-Nr. 80711003 ..... 20 W mono
Best.-Nr. 80711004 ..... 30 W mono
Best.-Nr. 80711005 ..... 45 W mono
Best.-Nr. 80711006 ..... 60 W mono
Best.-Nr. 80711007 ..... 120 W mono



100V

OMNITRONIC ELA LS-Regler, mono sw

Einbau-Lautstärkesteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

Best.-Nr. 80711008 ..... 5 W mono
Best.-Nr. 80711009 ..... 10 W mono
Best.-Nr. 80711010 ..... 20 W mono
Best.-Nr. 80711011 ..... 30 W mono
Best.-Nr. 80711012 ..... 45 W mono
Best.-Nr. 80711013 ..... 60 W mono
Best.-Nr. 80711014 ..... 120 W mono



100V

OMNITRONIC ELA LS-Regler, mono sil

Einbau-Lautstärkesteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

Best.-Nr. 80711015 ..... 10 W mono
Best.-Nr. 80711016 ..... 45 W mono



100V

OMNITRONIC ELA LS-Regler stereo ws

Stereo-Aufbau-Lautstärkesteller

Best.-Nr. 80711151 ..... 5 W stereo
Best.-Nr. 80711152 ..... 10 W stereo
Best.-Nr. 80711153 ..... 20 W stereo
Best.-Nr. 80711154 ..... 30 W stereo
Best.-Nr. 80711155 ..... 45 W stereo



100V

OMNITRONIC ELA LS-Regler stereo sw

Stereo-Aufbau-Lautstärkesteller

Best.-Nr. 80711158 ..... 5 W stereo
Best.-Nr. 80711159 ..... 10 W stereo
Best.-Nr. 80711160 ..... 20 W stereo
Best.-Nr. 80711161 ..... 30 W stereo
Best.-Nr. 80711162 ..... 45 W stereo



100V

OMNITRONIC ELA LS-Regler 10W stereo sil

Stereo-Aufbau-Lautstärkesteller

Best.-Nr. 80711165

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



100V

OMNITRONIC ELA-LS-Regler/Prog-Wähler mono sw

Einbau-Lautstärkesteller und -Programmwähler mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

Best.-Nr. 80711088 ..... 5 W mono
Best.-Nr. 80711089 ..... 10 W mono
Best.-Nr. 80711091 ..... 30 W mono
Best.-Nr. 80711092 ..... 45 W mono



100V

Best.-Nr. 80711095

OMNITRONIC ELA-LS-Regler/Prog-Wähler10W mono sw

Einbau-Lautstärkesteller und -Programmwähler mit 24-V-Pflichtempfangsrelais



100V

OMNITRONIC ELA-LS-Regler/Prog-Wähler mono ws

Einbau-Lautstärkesteller und -Programmwähler mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

Best.-Nr. 80711081 ..... 5 W mono
Best.-Nr. 80711082 ..... 10 W mono
Best.-Nr. 80711083 ..... 20 W mono
Best.-Nr. 80711084 ..... 30 W mono
Best.-Nr. 80711085 ..... 45 W mono



100V

Best.-Nr. 80711071

OMNITRONIC ELA-Programmwähler mono ws

Einbau-Programmwähler mit 24-V-Pflichtempfangsrelais



100V

Best.-Nr. 80711072

OMNITRONIC ELA-Programmwähler mono sw

Einbau-Programmwähler mit 24-V-Pflichtempfangsrelais



100V

Best.-Nr. 80711073

OMNITRONIC ELA-Programmwähler mono sil

Einbau-Programmwähler mit 24-V-Pflichtempfangsrelais



Best.-Nr. 80711301 ..... weiß
Best.-Nr. 80711302 ..... schwarz
Best.-Nr. 80711303 ..... silber

OMNITRONIC ELA-Aufputzgehäuse

Aufputzgehäuse



Best.-Nr. 80711311 ..... weiß
Best.-Nr. 80711312 ..... schwarz
Best.-Nr. 80711313 ..... silber

OMNITRONIC ELA-Kombiaufputzgehäuse

Kombi-Aufputzgehäuse





100V | 19" | 2U

Best.-Nr. 80711321 ..... 5 W
Best.-Nr. 80711322 ..... 10 W
Best.-Nr. 80711323 ..... 20 W
Best.-Nr. 80711324 ..... 30 W
Best.-Nr. 80711325 ..... 45 W
Best.-Nr. 80711326 ..... 60 W

OMNITRONIC ELA 6M-Zonen LS-Regler sw

6-facher ELA-Lautstärkersteller mit
24-V-Pflichtempfangsrelais



4 ohm | 19" | 2U

Best.-Nr. 80711335 ..... 5 W
Best.-Nr. 80711336 ..... 10 W
Best.-Nr. 80711337 ..... 20 W
Best.-Nr. 80711338 ..... 30 W
Best.-Nr. 80711339 ..... 45 W

OMNITRONIC ELA 6S-Zonen LS-Regler sw

Stereo-Lautstärkesteller für 6 Zonen



4/8 ohm

Best.-Nr. 80711350

OMNITRONIC ELA 2/4S-Zonen LS-Regler 100W

4-Kanal-Lautstärkesteller für niederohmige Lautsprecher



100V

OMNITRONIC ELA-T Transformator 5 W

100-V-Audio-Transformator

Best.-Nr. 80711401 ..... 5 W
Best.-Nr. 80711402 ..... 10 W
Best.-Nr. 80711403 ..... 20 W
Best.-Nr. 80711404 ..... 30 W
Best.-Nr. 80711405 ..... 50 W
Best.-Nr. 80711406 ..... 75 W
Best.-Nr. 80711407 ..... 100 W



IP65

Best.-Nr. 80711410

OMNITRONIC ELA-T20OD Transformator 20W IP65

Wetterfester 100-V-Audio-Transformator



100V

Best.-Nr. 80711500

OMNITRONIC ELA-100V-2-L Übertrager

100-V-Übertrager auf Geräte mit Line-Eingang

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





Best.-Nr. 80710910

OMNITRONIC MP-5 Megaphon

Kleines 5-Watt-Megaphon mit Melodie und Recordingfunktion



Best.-Nr. 80710920

OMNITRONIC MP-10 Megaphon

Kleines 10-Watt-Megaphon mit Melodie



Best.-Nr. 80710930

OMNITRONIC MP-15 Megaphon

Leistungsstarkes 15-Watt-Megaphon mit Melodie



Best.-Nr. 80710932

OMNITRONIC MP-18 Megaphon

Leistungsstarkes 18-Watt-Megaphon mit Sirene



Best.-Nr. 80710934

OMNITRONIC MP-25 Megaphon

Leistungsstarkes 25-Watt-Megaphon mit Sirene



The transducer for your most challenging projects


Lavoce ist eine Firma aus Italien. Sie hat sich auf die Entwicklung und Produktion von hoch- und tieffrequenten Lautsprechern für den professionellen Audiomarkt spezialisiert. Das erfahrene Entwicklungsteam ist bekannt für sein herausragendes Know-how auf dem Gebiet der Schallwandler.

Lavoce setzt dabei auf höchste Standards und hervorragende Testtools, moderne und effiziente Produktanlagen mit hohem Automatisierungsgrad und ein ausgezeichnetes Qualitätssicherungssystem. Alle Produkte sind ISO 9001 zertifiziert und bestechen durch ihr elegantes italienisches Design.


Für die Experten von Lavoce ist die Klangerzeugung ein raffinierter Mix aus Technik und Kunst. Diesem Mix widmen sie all ihre Leidenschaft und ihren Professionalismus, um die Erwartungen und Anforderungen der Kunden zufriedenzustellen.

Jedes einzelne Lavoce-Produkt ist ein Meisterwerk hochwertiger Elektroakustik mit einer unübertroffenen Zuverlässigkeit. Letztere rührt her von der Erfahrung des italienischen Forschungs- und Entwicklungsteams und der Hingabe zur Musik.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.









NEODYMIUM LOW FREQUENCY TRANSDUCERS

SMALL SIZE FULLRANGES

FERRITE LOW FREQUENCY TRANSDUCERS

NEODYMIUM HIGH FREQUENCY COMPRESSION DRIVERS

FERRITE HIGH FREQUENCY COMPRESSION DRIVERS

SOFT DOME TWEETERS

COAXIALS

BASS GUITAR AND GUITAR SPEAKERS





Best.-Nr. 12602510

LAVOCE WSF041.00 4" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

40 W AES, 8 Ohm, 90 dB, 90-6000 Hz



Best.-Nr. 12602511

LAVOCE WSF051.02 5" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

60 W AES, 8 Ohm, 91,5 dB, 100-5000 Hz



Best.-Nr. 12602512

LAVOCE MSF051.22 5" Mid-Woofer, Ferrit, Stahlkorb

140 W AES, 8 Ohm, 92 dB, 140-10000 Hz



Best.-Nr. 12602513

LAVOCE WSF061.52 6,5" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

125 W AES, 8 Ohm, 94,5 dB, 90-5000 Hz



Best.-Nr. 12602514

LAVOCE WAF061.80 6,5" Woofer, Ferrit, Alukorb

150 W AES, 8 Ohm, 91 dB, 65-6000 Hz



Best.-Nr. 12602515

LAVOCE WSF081.82 8" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

175 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 75-3000 Hz



Best.-Nr. 12602516

LAVOCE SSF081.50 8" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb

200 W AES, 8 Ohm, 90 dB, 50-5000 Hz



Best.-Nr. 12602517

LAVOCE SSF082.00L 8" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

350 W AES, 8 Ohm, 87 dB, 50-5000 Hz



Best.-Nr. 12602518

LAVOCE WAF082.00 8" Woofer, Ferrit, Alukorb

200 W AES, 8 Ohm, 95,5 dB, 80-3000 Hz



Best.-Nr. 12602519

LAVOCE WSF101.82 10" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

150 W AES, 8 Ohm, 97,5 dB, 63-3000 Hz



Best.-Nr. 12602520

LAVOCE WSF102.00 10" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

175 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 60-4000 Hz



Best.-Nr. 12602521

LAVOCE SSF102.40 10" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

250 W AES, 8 Ohm, 92 dB, 40-500 Hz

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 12602522

LAVOCE WAF102.50 10" Woofer, Ferrit, Alukorb

250 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 70-4000 Hz



Best.-Nr. 12602523

LAVOCE WAF102.50A 10" Woofer, Ferrit, Alukorb

250 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 70-4000 Hz



Best.-Nr. 12602524

LAVOCE SSF102.50L 10" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb

400 W AES, 8 Ohm, 90,5 dB, 50-500 Hz



Best.-Nr. 12602525

LAVOCE WSF122.02 12" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

200 W AES, 8 Ohm, 97,5 dB, 50-3000 Hz



Best.-Nr. 12602526

LAVOCE WSF122.50 12" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

250 W AES, 8 Ohm, 97,5 dB, 50-3000 Hz



Best.-Nr. 12602527

LAVOCE SSF122.50L 12" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb

400 W AES, 8 Ohm, 93 dB, 40-500 Hz



Best.-Nr. 12602528

LAVOCE WAF122.50 12" Woofer, Ferrit, Alukorb

350 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 55-3000 Hz



Best.-Nr. 12602529

LAVOCE WAF123.01 12" Woofer, Ferrit, Alukorb

500 W AES, 8 Ohm, 99 dB, 60-3000 Hz



Best.-Nr. 12602530

LAVOCE WAF123.00 12" Woofer, Ferrit, Alukorb

500 W AES, 8 Ohm, 99,5 dB, 50-2500 Hz



Best.-Nr. 12602531

LAVOCE WSF152.02 15" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

200 W AES, 8 Ohm, 98 dB, 45-3000 Hz



Best.-Nr. 12602532

LAVOCE WSF152.50 15" Woofer, Ferrit, Stahlkorb

250 W AES, 8 Ohm, 97,5 dB, 45-3000 Hz



Best.-Nr. 12602533

LAVOCE SSF153.00 15" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb

400 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 45-2000 Hz



Best.-Nr. 12602534

LAVOCE WAF153.00 15" Woofer, Ferrit, Alukorb

500 W AES, 8 Ohm, 99 dB, 45-3000 Hz



Best.-Nr. 12602540

LAVOCE SAF184.02 18" Subwoofer, Ferrit, Alukorb

1200 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 40-1000 Hz



Best.-Nr. 12602535

LAVOCE WAF154.02 15" Subwoofer, Ferrit, Alukorb

800 W AES, 8 Ohm, 96 dB, 40-1000 Hz



Best.-Nr. 12602541

LAVOCE SAF184.03 18" Subwoofer, Ferrit, Alukorb

1500 W AES, 8 Ohm, 96 dB, 30-1000 Hz



Best.-Nr. 12602536

LAVOCE WAF154.01 15" Subwoofer, Ferrit, Alukorb

1000 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 40-1000 Hz



Best.-Nr. 12602542

LAVOCE SAF184.04 18" Subwoofer, Ferrit, Alukorb

1500 W AES, 8 Ohm, 95 dB, 35-1000 Hz



Best.-Nr. 12602537

LAVOCE WAF154.00 15" Subwoofer, Ferrit, Alukorb

1500 W AES, 8 Ohm, 96,5 dB, 40-1000 Hz



Best.-Nr. 12602610

LAVOCE WSN061.52 6,5" Woofer, Neodym, Stahlkorb

125 W AES, 8 Ohm, 94,5 dB, 90-5000 Hz



Best.-Nr. 12602538

LAVOCE SSF184.00 18" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb

1000 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 30-800 Hz



Best.-Nr. 12602611

LAVOCE MAN061.80 6,5" Mid-Woofer, Neodym, Alukorb

150 W AES, 8 Ohm, 95,5 dB, 170-6000 Hz



Best.-Nr. 12602539

LAVOCE SAF184.01 18" Subwoofer, Ferrit, Alukorb

700 W AES, 8 Ohm, 99 dB, 30-1500 Hz



Best.-Nr. 12602612

LAVOCE WAN082.00 8" Woofer, Neodym, Alukorb

200 W AES, 8 Ohm, 95,5 dB, 75-3000 Hz

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 12602613

LAVOCE WAN082.50 8" Woofer, Neodym, Alukorb

250 W AES, 8 Ohm, 94 dB, 75-2000 Hz



Best.-Nr. 12602619

LAVOCE WSN152.50 15" Woofer, Neodym, Stahlkorb

250 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 45-3000 Hz



Best.-Nr. 12602614

LAVOCE WSN102.00 10" Woofer, Neodym, Stahlkorb

150 W AES, 8 Ohm, 96 dB, 60-4000 Hz



Best.-Nr. 12602620

LAVOCE SSN153.00 15" Subwoofer, Neodym, Stahlkorb

400 W AES, 8 Ohm, 98 dB, 50-3000 Hz



Best.-Nr. 12602615

LAVOCE WAN102.50 10" Woofer, Neodym, Alukorb

300 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 75-4500 Hz



Best.-Nr. 12602621

LAVOCE WAN153.00 15" Woofer, Neodym, Alukorb

500 W AES, 8 Ohm, 98,5 dB, 45-3000 Hz



Best.-Nr. 12602616

LAVOCE WAN103.00 10" Woofer, Neodym, Alukorb

450 W AES, 8 Ohm, 93 dB, 50-1500 Hz



Best.-Nr. 12602622

LAVOCE WAN154.01 15" Woofer, Neodym, Alukorb

1000 W AES, 8 Ohm, 98 dB, 40-1000 Hz



Best.-Nr. 12602617

LAVOCE WSN122.50 12" Woofer, Neodym, Stahlkorb

250 W AES, 8 Ohm, 98 dB, 50-3000 Hz



Best.-Nr. 12602623

LAVOCE WAN154.02 15" Woofer, Neodym, Alukorb

700 W AES, 8 Ohm, 99 dB, 40-3000 Hz



Best.-Nr. 12602618

LAVOCE WAN123.00 12" Woofer, Neodym, Alukorb

500 W AES, 8 Ohm, 99 dB, 50-3000 Hz



Best.-Nr. 12602624

LAVOCE WAN154.00 15" Subwoofer, Neodym, Alukorb

1500 W AES, 8 Ohm, 95,5 dB, 40-1000 Hz



Best.-Nr. 12602625

LAVOCE SAN184.02 18" Subwoofer, Neodym, Alukorb

1200 W AES, 8 Ohm, 96,5 dB, 40-1000 Hz



Best.-Nr. 12602626

LAVOCE SAN184.03 18" Subwoofer, Neodym, Alukorb

1500 W AES, 8 Ohm, 96 dB, 35-1000 Hz



Best.-Nr. 12602627

LAVOCE SAN214.50 21" Subwoofer, Neodym, Alukorb

1700 W AES, 8 Ohm, 98,5 dB, 30-1000 Hz



Best.-Nr. 12602710

LAVOCE DF10.10LM 1" Kompressionstreiber, Ferrit

15 W AES, 8 Ohm, 107 dB, 1500-18000 Hz



Best.-Nr. 12602711

LAVOCE DF10.10L 1" Kompressionstreiber, Ferrit

20 W AES, 8 Ohm, 107 dB, 1500-18000 Hz



Best.-Nr. 12602712

LAVOCE DF10.14LM 1" Kompressionstreiber, Ferrit

25 W AES, 8 Ohm, 106 dB, 1500-20000 Hz



Best.-Nr. 12602713

LAVOCE DF10.14M 1" Kompressionstreiber, Ferrit

25 W AES, 8 Ohm, 106 dB, 1500-20000 Hz



Best.-Nr. 12602714

LAVOCE DF10.14 1" Kompressionstreiber, Ferrit

30 W AES, 8 Ohm, 106 dB, 1500-20000 Hz



Best.-Nr. 12602715

LAVOCE DF10.17 1" Kompressionstreiber, Ferrit

60 W AES, 8 Ohm, 108 dB, 1200-18000 Hz



Best.-Nr. 12602716

LAVOCE DF10.17T 1" Kompressionstreiber, Ferrit

60 W AES, 8 Ohm, 106 dB, 1200-18000 Hz



Best.-Nr. 12602717

LAVOCE DF10.17M 1" Kompressionstreiber, Ferrit

55 W AES, 8 Ohm, 108 dB, 1200-18000 Hz



Best.-Nr. 12602810

LAVOCE DN10.14M 1" Kompressionstreiber, Neodym

25 W AES, 8 Ohm, 107 dB, 1500-20000 Hz

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 12602811

LAVOCE DN10.14 1" Kompressionstreiber, Neodym

30 W AES, 8 Ohm, 107 dB, 1500-20000 Hz



Best.-Nr. 12602812

LAVOCE DN10.140 1" Kompressionstreiber, Neodym

30 W AES, 8 Ohm, 109 dB, 1500-20000 Hz



Best.-Nr. 12602813

LAVOCE DN10.17 1" Kompressionstreiber, Neodym

55 W AES, 8 Ohm, 110 dB, 1200-18000 Hz



Best.-Nr. 12602814

LAVOCE DN10.17M 1" Kompressionstreiber, Neodym

50 W AES, 8 Ohm, 110 dB, 1200-18000 Hz



Best.-Nr. 12602815

LAVOCE DN10.17T 1" Kompressionstreiber, Neodym

55 W AES, 8 Ohm, 107 dB, 1200-18000 Hz



Best.-Nr. 12602816

LAVOCE DN14.25T 1,4" Kompressionstreiber, Neodym

80 W AES, 8 Ohm, 108 dB, 1000-18000 Hz



Best.-Nr. 12602817

LAVOCE DN14.30T 1,4" Kompressionstreiber, Neodym

110 W AES, 8 Ohm, 108 dB, 500-18000 Hz



Best.-Nr. 12602910

LAVOCE FSF020.50 2" Breitbandlautsprecher, Ferrit, Stahlkorb

10 W AES, 8 Ohm, 84,5 dB, 200-20000 Hz



Best.-Nr. 12602911

LAVOCE FSN020.71 2" Breitbandlautsprecher, Neodym, Stahlkorb

15 W AES, 8 Ohm, 87 dB, 200-20000 Hz



Best.-Nr. 12602912

LAVOCE FSN020.71F 2" Breitbandlautsprecher, Neodym, Stahlkorb

15 W AES, 8 Ohm, 87 dB, 200-20000 Hz



Best.-Nr. 12602913

LAVOCE FSN020.72 2" Breitbandlautsprecher, Neodym, Stahlkorb

15 W AES, 8 Ohm, 85 dB, 200-20000 Hz



Best.-Nr. 12602914

LAVOCE FSN021.00 2" Breitbandlautsprecher, Neodym, Stahlkorb

20 W AES, 8 Ohm, 88 dB, 200-20000 Hz



Best.-Nr. 12602915

LAVOCE FSF030.70 3" Breitbandlautsprecher, Ferrit, Stahlkorb

30 W AES, 8 Ohm, 87,5 dB, 120-21000 Hz



Best.-Nr. 12602916

LAVOCE FSN030.71 3" Breitbandlautsprecher, Neodym, Stahlkorb

30 W AES, 8 Ohm, 89 dB, 120-21000 Hz



Best.-Nr. 12602917

LAVOCE FSN030.72 3" Breitbandlautsprecher, Neodym, Stahlkorb

30 W AES, 8 Ohm, 91 dB, 130-20000 Hz



Best.-Nr. 12602918

LAVOCE FAN030.71 3" Breitbandlautsprecher, Neodym, Alukorb

30 W AES, 8 Ohm, 89,5 dB, 120-21000 Hz



Best.-Nr. 12602919

LAVOCE FSF041.00 4" Breitbandlautsprecher, Ferrit, Stahlkorb

40 W AES, 8 Ohm, 88 dB, 100-18000 Hz



Best.-Nr. 12602920

LAVOCE FSN041.00 4" Breitbandlautsprecher, Neodym, Stahlkorb

40 W AES, 8 Ohm, 91 dB, 110-20000 Hz



Best.-Nr. 12603010

LAVOCE CSF051.20 5" Koaxiallautsprecher, Ferrit-Neodym

50 W AES, 4 Ohm, 92 dB, 100-22000 Hz



Best.-Nr. 12603011

LAVOCE CSF061.20 6" Koaxiallautsprecher, Ferrit-Neodym

50 W AES, 4 Ohm, 92 dB, 80-22000 Hz



Best.-Nr. 12603110

LAVOCE TN100.70 1" Kalottenhochtöner, Neodym

7,5 W AES, 8 Ohm, 90 dB, 1500-30000 Hz



Best.-Nr. 12603111

LAVOCE TN131.00 1,3" Kalottenhochtöner, Neodym

15 W AES, 8 Ohm, 92 dB, 1250-30000 Hz



Best.-Nr. 12603210

LAVOCE FBASS10-18 10" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit

150 W AES, 8 Ohm, 96 dB, 55-5200 Hz



Best.-Nr. 12603211

LAVOCE NBASS10-20 10" Bassgitarrenlautsprecher, Neodym

150 W AES, 8 Ohm, 96 dB, 50-5000 Hz

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 12603212

LAVOCE LBASS12-15 12" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit

100 W AES, 8 Ohm, 96 dB, 40-4000 Hz



Best.-Nr. 12603310

LAVOCE WSF121.70G 12" Gitarrenlautsprecher, Ferrit

100 W AES, 8 Ohm, 99 dB, 70-5000 Hz



Best.-Nr. 12603213

LAVOCE FBASS12-20 12" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit

200 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 50-3000 Hz



Best.-Nr. 12603214

LAVOCE NBASS12-30 12" Bassgitarrenlautsprecher, Neodym

400 W AES, 8 Ohm, 98 dB, 50-3000 Hz



Best.-Nr. 12603215

LAVOCE LBASS15-15 15" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit

100 W AES, 8 Ohm, 97 dB, 35-3000 Hz



Best.-Nr. 12603216

LAVOCE FBASS15-20 15" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit

200 W AES, 8 Ohm, 98 dB, 40-4000 Hz



Best.-Nr. 12603217

LAVOCE NBASS15-30 15" Bassgitarrenlautsprecher, Neodym

400 W AES, 8 Ohm, 98 dB, 40-4000 Hz



Best.-Nr. 11300040

OMNITRONIC AP-110 Piezo



Best.-Nr. 11300050

OMNITRONIC AP-210 Piezohorn

NEW SCOREBOARD DIMENSION














ONE SYSTEM FOR ALL SPORTS

- TIMEKEEPER, MATCH INFORMATION
- TEAM LOGOS, PLAYER CARDS
- VIDEO PLAYLISTS
- VIDEO ADVERTISEMENTS
- FULLY CUSTOMIZABLE
- DESIGN YOUR OWN TEMPLATES
- MORE ENTERTAINMENT FOR FANS




SCOREBOARD system.com


ScoreBoard-System.com

distributed by Steinigke Showtechnic


VIDEO

Media Systems	106
Displays	108
Halterungen	109
Projektions-Leinwände	110






LSD, das sind **LED Soft Displays** von EUROLITE. Sie treten in Konkurrenz zu starren LED Panels. Die **LSDs** sind flexible Vorhänge mit sehr geringem Eigengewicht. Man kann sie, ähnlich wie einen Teppich, zusammenrollen oder falten. Transport und Montage erleichtern sich dadurch enorm. In kurzer Zeit können große Flächen bequem von nur zwei Personen installiert werden – die Verbindung von mehreren Vorhängen ist einfach und erfolgt über ein Klettverschluss-Druckknöpfe-System bzw. über Winkelverbinder.



Ob in Diskotheken, Hallen, bei Open Airs, im Schaufenster oder auf Messen, die **LSD-Vorhänge** sind für alle Werbe- oder Unterhaltungszwecke gerüstet. Sie erfüllen die IP44-Schutzklasse und sind demnach auch im Freien einsetzbar. Die eingebauten tricolor SMD-RGB-LEDs können problemlos mehr als 16 Millionen Farben darstellen. Durch den realen Pixelpitch, bei dem jede LED in der Lage ist alle RGB-Farben zu erzeugen, wird eine hochauflösende, helle und farbenfrohe Projektion, bis zu einem Betrachtungswinkel von 120°, garantiert.




Es gibt die **LSDs** in verschiedenen Pixelabständen – mit 100 mm, 75 mm, 50 mm, 37,5 mm, 25 mm, 20 mm und 18,25 mm. Sonderanfertigungen wie Kreisformen und Spezialgrößen können ebenso bestellt werden. Zudem sind alle Vorhänge auch mit Economic-LEDs erhältlich (außer 18,25)– für dunkle Umgebungen. Die Vorhänge eignen sich am besten für das Abspielen von Videos, Animationen oder graphischen Anwendungen.



Alles was zur Steuerung benötigt wird, ist ein Notebook mit einer 1-Gigabit-Netzwerkkarte und das AIO-Netzwerk-Control-System. Dieses besteht aus einem Netzwerkinterface und der Software LED Show T9. Der Aufwand, die Vorhänge anzusteuern bleibt also überschaubar. Ein Vorteil gerade auch für den mobilen Einsatz. Kompatibilität zu anderen Mediensoftware-Programmen, wie MADRIX ist natürlich auch gegeben. Zudem ist es möglich, die Vorhänge mittels Sending- und Receiving-Card per DVI anzusteuern – wichtig beim Einsatz von Videoprozessoren und Live-Kameras.

MADRIX LIGHTING CONTROL

Verbindungstyp



Druckknöpfe/ Klett




Winkelverbinder

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

...get flexible!

LED SOFT DISPLAYS



RGB IP44 RJ45 TCL

EUROLITE LSD-20E MK2 (Eco MK2)

Best.-Nr. 80503270 ..... LSD-20E MK2
Best.-Nr. 80503271 ..... LSD-25E MK2
Best.-Nr. 80503272 ..... LSD-37,5E MK2
Best.-Nr. 80503273 ..... LSD-50E MK2
Best.-Nr. 80503274 ..... LSD-75E MK2
Best.-Nr. 80503275 ..... LSD-100E MK2

RGB IP44 RJ45 TCL

EUROLITE LSD-50 MK2

Best.-Nr. 80503240 ..... LSD-100 MK2
Best.-Nr. 80503244 ..... LSD-75 MK2
Best.-Nr. 80503248 ..... LSD-50 MK2
Best.-Nr. 80503252 ..... LSD-37,5 MK2
Best.-Nr. 80503256 ..... LSD-25 MK2
Best.-Nr. 80503260 ..... LSD-20 MK2
Best.-Nr. 80503264 ..... LSD-18,25 MK2

Auf Wunsch auch Sonderanfertigungen möglich!

EUROLITE
LSD Signal-Verlängerungskabel

Best.-Nr. 80503294 ..... 1 m
Best.-Nr. 80503295 ..... 1,5 m



EUROLITE
LSD Netzverbindungskabel 1,5m

Best.-Nr. 80503296



Best.-Nr. 80503301

EUROLITE LSD AIO-Netzwerk-Control-System MK2

Mobiles Netzwerksteuersystem für LSD-Displays

Best.-Nr. 80503311

EUROLITE LSD Empfängerkarte MK2


Empfängerinterface für Netzwerksteuersystem LED Studio

Allgemein:

Spannungsversorgung:	90 - 260 V AC, 50/60 Hz ~	Luftfeuchte:	10 bis 90 %
Aktualisierungsrate:	60 Hz	Pixel-Konfiguration:	Tricolor-RGB-LEDs, Typ SMD 5050 (MKII)
Wiederholrate:	600 Hz		Tricolor-RGB-LEDs, Typ SMD 3528 (Eco)
Farben:	16,7 Millionen (R 256, G 256, B 256)	Lebensdauer:	ca. 100000 Stunden
		Display-Anschluss:	DVI/RJ45
Schutzart:	IP 44	Anzeigemodus:	synchron zum Video
Betriebstemperatur:	-10 bis 45 °C		


Modell:	**LSD-100 MK2**	**LSD-100E/E MK2**	**LSD-75 MK2**	**LSD-75E/E MK2**	**LSD-50 MK2**	**LSD-50E/E MK2**
Gesamtanschlusswert:	5 W/m²	2,5 W/m²	12 W/m²	4 W/m²	12 W/m²	10 W/m²
Auflösung (BxH):	16 x 16 Pixel	16 x 16 Pixel	16 x 32 Pixel	16 x 32 Pixel	32 x 48 Pixel	32 x 48 Pixel
Pixelabstand:	100 mm	100 mm	75 mm	75 mm	50 mm	50 mm
Pixeldichte:	100/m²	100/m²	177/m²	177/m²	400/m²	400/m²
Drivemodus:	1/8 Scan	1/8 Scan	1/8 Scan	1/8 Scan	1/8 Scan	1/8 Scan
Blickwinkel:	110°	120°	110°	120°	110°	120°
Helligkeit:	185 cd/m² (Nits)	40 cd/m² (Nits)	286 cd/m² (Nits)	75 cd/m² (Nits)	520 cd/m² (Nits)	150 cd/m² (Nits)
Verbindungstyp:	Druckknöpfe/Klett	Druckknöpfe/Klett	Druckknöpfe/Klett	Druckknöpfe/Klett	Druckknöpfe/Klett	Druckknöpfe/Klett
Maße (BxH):	1600 x 1600 mm	1600 x 1600 mm	1200 x 2400 mm	1200 x 2400 mm	1600 x 2400 mm	1600 x 2400 mm
Gewicht:	1,8 kg/m²	1,8 kg/m²	2,2 kg/m²	2,2 kg/m²	2,9 kg/m²	2,5 kg/m²


Modell:	**LSD-37,5 MK2**	**LSD-37,5E/E MK2**	**LSD-25 MK2**	**LSD-25E/E MK2**	**LSD-20 MK2**	**LSD-20E/E MK2**	**LSD-18,25 MK2**
Gesamtanschlusswert:	20 W/m²	16 W/m²	45 W/m²	40 W/m²	68 W/m²	60 W/m²	78 W/m²
Auflösung (BxH):	32 x 64 Pixel	32 x 48 Pixel	48 x 64 Pixel	48 x 64 Pixel	64 x 128 Pixel	64 x 128 Pixel	64 x 64 Pixel
Pixelabstand:	37,5 mm	37,5 mm	25 mm	25 mm	20 mm	20 mm	18,25 mm
Pixeldichte:	711/m²	711/m²	1600/m²	1600/m²	2500/m²	2500/m²	3002/m²
Drivemodus:	1/8 Scan	1/8 Scan	1/8 Scan	1/8 Scan	1/8 Scan	1/8 Scan	1/8 Scan
Blickwinkel:	110°	120°	110°	120°	110°	120°	110°
Helligkeit:	1270 cd/m² (Nits)	260 cd/m² (Nits)	2330 cd/m² (Nits)	585 cd/m² (Nits)	3600 cd/m² (Nits)	940 cd/m² (Nits)	3680 cd/m² (Nits)
Verbindungstyp:	Druckknöpfe/Klett	Druckknöpfe/Klett	Winkelverbinder	Winkelverbinder	Winkelverbinder	Winkelverbinder	Winkelverbinder
Maße (BxH):	1200 x 2400 mm	1200 x 2400 mm	1200 x 1600 mm	1200 x 1600 mm	1280 x 2560 mm	1280 x 2560 mm	1170 x 1170 mm
Gewicht:	3,2 kg/m²	4 kg/m²	5,8 kg/m²	6,5 kg/m²	7,8 kg/m²	7,8 kg/m²	9 kg/m²



eurolite®

VIDEO KILLED THE RADIO STAR





realised with MADRIX LIGHTING CONTROL software



PIXEL CONTROL | PC connect | SMD

Best.-Nr. 80503571

EUROLITE GD-25 LED-Kachel 200x400mm

LED-Display für Video- und Pixelmapping-Anwendungen



PIXEL CONTROL | PC connect | SMD

Best.-Nr. 80503576

EUROLITE GD-37.5 LED-Kachel 200x600mm

LED-Display für Video- und Pixelmapping-Anwendungen



RJ45 | PC connect | 19" | 2U

Best.-Nr. 80503582

EUROLITE GD-8 AIO-Prozessor und Software

Netzwerkprozessor und PC-Software für GD-37.5/25 LED-Displays



Best.-Nr. 80503583

EUROLITE GD-Abstandshalter mit Schrauben 8x



Best.-Nr. 3022803A..... 0,75 m
Best.-Nr. 3022803C..... 1 m
Best.-Nr. 3022803E..... 3 m
Best.-Nr. 3022803G..... 5 m

SOMMER CABLE HDMI Kabel Ergonomic

Sommer Cable HIE-HDHD0075 Multimediakabel



Best.-Nr. 3030736B..... 3 m
Best.-Nr. 3030736C..... 5 m
Best.-Nr. 3030736D..... 10 m
Best.-Nr. 3030736F..... 20 m

SOMMER CABLE SUB-D Kabel sw

SVGA Monitorkabel



RJ45 | PC connect | USB

Best.-Nr. 80503130

EUROLITE PCI-Senderkarte und Software

Netzwerksteuersystem LED Studio für LED-Displays



RJ45 | PC connect

Best.-Nr. 80503309

EUROLITE DVI Senderkarte extern

Mobiles Netzwerksteuersystem LED Studio für LED-Displays


Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 81012408

EUROLITE LCH-32/47 für Bildschirme

Wandhalter



Best.-Nr. 81012410

EUROLITE LCH-36/55 Wandhalter für Bildschirme


Wandhalter



Best.-Nr. 81012441

EUROLITE LSH-10/37 Wandhalter für Bildschirme


Wandhalter



Best.-Nr. 81012409

EUROLITE FWH-32/50 Wandhalter für Bildschirme

Wandhalter



Best.-Nr. 81012433

EUROLITE FWH-37/70 Wandhalter für Bildschirme

Wandhalter



Best.-Nr. 81012434

EUROLITE FWHD-32/60 Wandhalter für Bildschirme


Flexibler Wandhalter



Best.-Nr. 81012437

EUROLITE FWHD-26/55 Wandhalter für Bildschirme

Wandhalter



Best.-Nr. 81012512

EUROLITE PDH-80 Projektordeckenhalterung

Multifunktionale Deckenhalterung für Projektoren



Best.-Nr. 81012501

EUROLITE PDH-43/65 Projektordeckenhalterung ws

Multifunktionale Deckenhalterung



Best.-Nr. 81012502

EUROLITE PDH-20 Projektordeckenhalterung

Multifunktionale Deckenhalterung



Best.-Nr. 81012525 ..... Standplatte
Best.-Nr. 81012528 ..... Set mit 35 kg Belastung
Best.-Nr. 81012529 ..... Set mit 30 kg Belastung

OMNITRONIC BST-1 Beamerstativ

Hochwertiges Beamerstativ



Best.-Nr. 81012530

OMNITRONIC BST-2 Beamerstativ

Hochwertiges Beamerstativ





Best.-Nr. 80901125 .....4:3, 200 x 150 cm
Best.-Nr. 80901127 .....4:3, 240 x 180 cm
Best.-Nr. 80901130 ..... 16:9, 200 x 112,5 cm
Best.-Nr. 80901132 .....16:9 ,300 x 168 cm

EUROLITE Projektionsleinwand

Handauszugs-Bildwand mit Springrollo



Best.-Nr. 80901135 .....4:3, 240 x 180 cm
Best.-Nr. 80901138 .....4:3, 300 x 220 cm
Best.-Nr. 80901140 .....4:3, 360 x 270 cm
Best.-Nr. 80901160 .....16:9 240 x 135 cm
Best.-Nr. 80901163 .....16:9 300 x 168 cm
Best.-Nr. 80901167 .....16:9 360 x 200 cm
Best.-Nr. 80901405 .. Schalter für Projektionsleinwand

EUROLITE Motorleinwand

Bildwand mit Motor



Best.-Nr. 80901175 ..... IR 4:3, 240 x 180 cm
Best.-Nr. 80901177 ..... IR 4:3, 300 x 220 cm
Best.-Nr. 80901179 ..... IR 4:3, 360 x 270 cm
Best.-Nr. 80901185 .....IR 16:9, 240 x 135 cm
Best.-Nr. 80901187 .....IR 16:9, 300 x 168 cm
Best.-Nr. 80901189 .....IR 16:9, 360 x 200 cm

EUROLITE Motorleinwand IR


Bildwand mit Motor und Fernbedienung

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



LICHT

Movingheads	112
Scanner	129
LED-Lichteffekte	130
Partyscheinwerfer	134
Hybridlaser	136
Akku-Scheinwerfer	138
Slimline-Scheinwerfer	142
PAR-Scheinwerfer	144
MultiLens-Scheinwerfer	146
PAR-Scheinwerfer	147
Filterrahmen	149
Pinspots	150
Fluter	151
Farbfolien	154
LED-Leisten	156
Audience Blinder	160
Theaterscheinwerfer	162
Profil-Scheinwerfer	164
Verfolger	166
Flächenleuchte	168
Laser	170
Mobile Systeme	172
Fluter	174
PAR-Scheinwerfer	178
Fluter	180
Fluter & Zubehör	181
Party-Licht	182





DMX | COB | CW | RDM

7,5°-40°

Best.-Nr. 51841975

FUTURELIGHT DMH-200 LED Moving-Head

PRO-Beam/Wash-Moving Head mit 200-W-COB-LED und großem Zoom

With optional upgrade
WIRELESS SOLUTION
MADE IN SWEDEN

Große Kraft, dank starker LED!

Er ist einer der lichtstärksten Moving Heads, den es jemals von Futurelight gegeben hat. Doch die Quelle für so viel Power wird Sie überraschen. Im Inneren des DMH-200 kommt keine Entladungslampe zum Einsatz, sondern eine 200 Watt starke LED. Diese kann problemlos MSR-Lampen mit 1200 Watt Leistung ersetzen. Auch den Vergleich mit modernen Entladungslampen wie der Platinum 15R oder der Sirius HRI 280 hält die Leuchtdiode stand. Herausragend ist der riesige Zoombereich. Beim DMH 200 können Sie den Abstrahlwinkel von schmalen 7,5 Grad bis auf sehr breite 40° einstellen. Aus dem engen Strahl im Nebel wird so im Bruchteil einer Sekunde eine riesige Projektion auf einer Leinwand.
Durch den zusätzlichen, stufenlosen Frostfilter setzen Sie den DMH auch als Washlight ein. Das weiche Licht ist trotz Filter hell und durchsetzungsfähig.

Sie können auf insgesamt 14 Abbildungen zugreifen, die auf 2 Goborädern liegen. Auf dem ersten Goborad liegen 7 rotierende Gobos. Bei diesem Rad sind die Gobos austauschbar. Der Austausch ist dank Slot-System denkbar einfach. Sie benötigen nicht einmal spezielles Werkzeug.

Die Auswahl aller Gobos ist so getroffen, dass Sie sowohl für Projektionen als auch für Beamshows interessante Abbildungen verwenden können. Liegen zwei Gobos übereinander, so erzeugen Sie mit dem Motorfokus übrigens perfekte Morphings. Dabei geht ein Gobo, wie in einer Überblendung, in das andere Gobo über. Mit dem rotierenden 3-Facetten-Prisma verdreifachen Sie Abbildungen und versehen diese mit einer zusätzlichen Dynamik. Für Farben sorgen 8 dichroitische Farbgläser.







Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMH-80

Kompakt und äußerst professionell

Der Futurelight DMH 80 ist mit einer 75 Watt starken LED ausgestattet, die für ordentlich Lichtleistung sorgt – für einen eher kleinen Moving-Head ist sie sogar mehr als beachtlich.

Das Goborad bietet Ihnen 7 verschiedene Abbildungen, die Sie auch ganz einfach gegen individuelle Darstellungen austauschen können. Ein besonders schöner Effekt ist das 16- Facetten-Prisma. Es vervielfacht die Abbildung und erzeugt durch seine Rotation zusätzliche Bewegung.

Den Abstrahlwinkel stellen Sie manuell zwischen 10° und 16° ein. Sie können den Scheinwerfer also an die jeweilige Räumlichkeit anpassen. Über 8 dichroitische Farbfilter erzeugen farbige Akzente. Der DMH-80 ist Ihre ideale Lösung für Clubs und Bühnen, die kleinere Geräte benötigen aber nicht auf die Professionalität verzichten möchten.


NEW | DMX | COB | CW | RDM

10°-16°

Best.-Nr. 51841841

FUTURELIGHT DMH-80 LED Spot

PRO-Moving-Head mit 75-Watt-LED und einzigartigem 16 Fachprisma





With optional upgrade
WIRELESS SOLUTION
MADE IN SWEDEN



DMB-50

Der Farbechte

Der DMB-50 ist ein besonderer Beamscheinwerfer. Er verfügt über eine RGB-Farbmischung, die trotz engem Abstrahlwinkel sehr sauber und deckungsgleich mischt. Das gilt auch für den Einsatz des Prismas. Das ist nicht selbstverständlich und daher ist der Beam auch so außergewöhnlich.
Sie erhalten die satten Einzelfarben Rot, Grün und Blau. Genauso können Sie aber auf die vollen Möglichkeiten der RGB-Farbmischung zurückgreifen. Beim DMB-50 arbeiten Sie zudem mit einem Goborad mit einer großen Auswahl an Darstellungen, mit einem rotierenden Prisma und einem per DMX steuerbaren Fokus. Ein Frostfilter mit dem Sie die ganze Abbildung weich zeichnen und verbreitern steht Ihnen auch zur Verfügung.

Futurelight


NEW | DMX | TCL | RGB | RDM | MOTOR. FOCUS


Best.-Nr. 51841802

FUTURELIGHT DMB-50 LED Moving-Head

PRO-Beam-Moving-Head mit 50-Watt-LED und sehr guter RGB-Farbmischung










Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





EYEs wide open

Der größte EYE, für die ganz großen Bühnen. Nach den Erfolgen mit dem EYE-7 und dem Eye-19 stellt Ihnen Futurelight nun den EYE-37 vor. Sie erhalten mit dem Zoom-Wash und seinen 37 x 10-W-LEDs von Osram einen kraftvollen Begleiter für die richtig großen Shows.

Großartige Farben, großartiger Zoom
Die Farbmischung des großen EYE ist außergewöhnlich gut. Sie basiert auf speziellen RGBW-LED-Einheiten, die absolut deckungsgleich und gleichmäßig mischen.

Herausragend in der gesamten EYE-Serie ist der riesige Zoombereich, der von 6° bis 60° reicht. Zudem können Sie die Pixel einzeln ansteuern oder über Makros vorgefertigte Muster und Animationen abrufen. Absolut erwähnenswert ist auch die Betriebslautstärke des EYE-37. Wie bei allen Modellen der Serie ist sie nicht wahrnehmbar. Zwar haben die Scheinwerfer einen Lüfter, dieser läuft aber so sauber und langsam, dass er selbst in absolut stiller Umgebung nicht zu hören ist.

Futurelight

NEW DMX QCL RGBW RDM MOTOR. ZOOM ART-NET ETHERNET PIXEL CONTROL 6°-60°


Best.-Nr. 51841314


FUTURELIGHT EYE-37 RGBW Zoom LED Moving-Head Wash

PRO-Washlight mit RGBW-Farbmischung und sehr großem Zoombereich











DMX | COB | CW | RDM

2,5°

Best.-Nr. 51839000

FUTURELIGHT Wave LED-Moving-Leiste

PRO-Moving-Head mit 2 neigbaren LED-Leisten und 6 starken, weißen Beams



DMX | QCL | RGBW | RDM

2,5°

Best.-Nr. 51839005

FUTURELIGHT Color Wave LED-Moving-Leiste

Moving Head mit 2 neigbaren LED-Leisten und farbenfrohen Beams





DMX | COB | RDM | CW | 30°

1x GOBO WHEEL | MOTOR. FOCUS

Best.-Nr. 51841807

FUTURELIGHT DMB-160 LED Moving-Head

PRO-Beam-Moving-Head mit 150-Watt-COB-LED und großer Ausstattung



DMX | COB | CW | RDM | IRIS | 2x GOBO WHEEL

14°

MOTOR. FOCUS

Best.-Nr. 51841971

FUTURELIGHT DMH-160 LED Moving-Head

PRO-Moving-Head mit 150-W-COB-LED und umfangreicher Ausstattung



DMX | QCL | RGBW | RDM | MOTOR. ZOOM

6°-60°

Best.-Nr. 51841308

FUTURELIGHT EYE-7 RGBW Zoom LED Moving-Head Wash

PRO-Washlight, kompakt mit RGBW-Farbmischung und sehr großem Zoombereich



DMX | QCL | RGBW | RDM | MOTOR. ZOOM | PIXEL CONTROL

6°-60°

Best.-Nr. 51841311

FUTURELIGHT EYE-19 RGBW Zoom LED Moving-Head Wash

PRO-Washlight mit RGBW-Farbmischung und sehr großem Zoombereich




DMX | RDM | OSRAM | 2°-23°

2x GOBO WHEEL | IRIS | MOTOR. FOCUS


Best.-Nr. 51838966


FUTURELIGHT PLB-280 Moving-Head Spot/Beam

PRO-Spot/Beam/Wash-Moving Head mit 280-Watt-Entladungslampe



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.


EYE-19



PLB-280


DMH-160


EYE-19


Wave


EYE-7


DMH-160



Die X-Men

Sie haben Kraft, leuchten sehr hell, können sich durchsetzen und sind umfangreich ausgestattet. Zugegeben, diese Attribute treffen auf zahlreiche Scheinwerfer zu. Doch die X-Serie bietet noch einen entscheidenden Vorteil: ihr im Verhältnis sehr attraktives Preisniveau.

Gerade in kleinen und mittleren Verleihfirmen, in Clubs, im Bandbereich und bei mobilen DJs werden die Geräte gerne und häufig eingesetzt.





TMH-XB130 NEW

Sein extrem enger Abstrahlwinkel von nur einem Grad zeichnet das Beamlight XB130 aus. Die Lichtleistung kommt von einer Osram Sirius HRI 132 Entladungslampe. Für die Lichtgestaltung stehen Ihnen 17 verschiedene Gobos und 14 unterschiedliche Farben zur Verfügung. Zusätzlich verfügt der XB-130 über ein rotierendes Prisma, das die Abbildungen verachtfacht und lebendig drehen lässt. Zudem zeichnen Sie über einen Frostfilter das Licht in einer weichen Art und Weise.



TMH-X10 NEW


Der TMH-X10 ist ein Beamlight mit einer leistungsstarken 150-Watt-LED. Der Abstrahlwinkel beträgt 4° und durch Irisgobos können Sie diesen zusätzlich verkleinern. 8 Gobos und 8 dichroitische Farben sorgen für viel Abwechslung. Ein rotierendes 8- Facetten-Prisma sorgt für dynamische Effekte. Über einen Frostfilter verwandeln Sie den harten Beam zu einem weichen Strahl.



TMH-X Bar 5 NEW

Diese kopfbewegte Bar bringt Energie in Ihre Show. Sie ist mit 5 COB-LEDs ausgestattet. Mit 15 Watt Leistung und jeweils 3° Abstrahlwinkel erzeugen diese geradezu ein Lichtbrett. Die Farben basieren auf Rot, Grün, Blau und Weiß und mischen sich sehr sauber. Sie können jede LED einzeln ansteuern. Der Bewegungsbereich im PAN liegt bei 540°, im TILT gibt es eine Infinity-Funktion, bei der sich der Scheinwerfer endlos um die eigene Achse drehen kann.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.


TMH-X19


TMH-X7 /TMH-X19

TMH-X7 /TMH-X19


NEW TMH-X7

Sieben Farben in einer LED – darunter unter anderem Lemon und UV. Die beiden Movingheads X7 und X19 sind die ersten mit dieser Farbmischung, die für ganz besondere Effekte sorgt. Mit an Bord sind auch ein **Zoom** und **weitere Extras.**

Lemon und der WOW-Faktor

Die absolute Besonderheit: Lemon. Diese Farbe, ein kräftiges Gelb mit leichter Grüntendenz, ist keine monochromatische Farbe, sondern sehr breitbandig. In der Mischung mit dem breitbandigen Weiß und den anderen Farben können Sie nicht nur sehr lebendige Gelb- und Orangetöne erzeugen. Gerade auch der Weißton wird professionellsten Ansprüchen gerecht. So bekommen Sie ein Warmweiß mit einem CRI von über 90. Ideal also auch als Frontlicht oder für Theateranwendungen.


NEW TMH-X19

7 Farben

Die genaue Farbmischung der LEDs: Rot, Grün, Blau, Amer, Weiß, Lemon und UV. Mit dem UV-Licht bringen sie nicht nur fluoreszierende Stoffe zum Leuchten. Sie sorgt durch dessen Beimischung für fast schon glitzernde Farbeffekte.

Kraftvolle LEDs, großer Zoom

Jede einzelne der 7in1-LEDs hat eine Leistungsaufnahme von 25 Watt. Sie strahlen stark und hell, so dass sie sich auch auf großen Bühnen ohne Probleme in Szene setzen. Dabei hilft der motorische Zoom, der den Abstrahlwinkel von 3°-34° (X7) bzw. von 4°-31° (X19) verändern kann. Vom Strahl bis zum Washeffekt ist somit alles abgedeckt.

Leise, flickerfreie Projektion

In dieser Klasse gehören flickerfreie Projektionen und hochwertige Abbildungen zum Standard und erlauben den Einsatz vor der Fernseh- oder Fotokamera. Die Lüfter arbeiten leise und unauffällig – damit steht auch einer Galabeleuchtung nichts im Wege. Der Stromanschluss wird über P-Con Stecker realisiert und die Scheinwerfer verfügen über einen Stromausgang. Die DMX Anschlüsse liegen dreipolig und fünfpolig vor.



NEW DMX COB RGBW

INFINITY MOVEMENT 3°

Best.-Nr. 51785905

EUROLITE LED TMH-X Bar 5 Moving-Head Beam

Eng abstrahlende LED-Moving-Bar mit 5 RGBW-LEDs (je 15 W) und endlosem TILT



COB RGBW OSRAM 3°

Best.-Nr. 51785988

EUROLITE LED TMH-X1 Moving-Head Beam

60-Watt-Beam, kompakt, eng abstrahlend, besonders schöne RGBW-Farbmischung



DMX COB RGBW MOTOR. ZOOM

OSRAM 5°-47°

Best.-Nr. 51785989

EUROLITE LED TMH-X3 Moving-Head Beam

60-Watt-Beam, kompakt, RGBW-Farbmischung, großer Zoom, 8-fach Prisma



NEW DMX COB 1x GOBO WHEEL 4°

Best.-Nr. 51785907

EUROLITE LED TMH-X10 Moving-Head Beam

Beamspot mit 150-Watt-LED, Farbrad, Gobos und rotierendem 8-fach-Prisma



DMX COB CW 1x GOBO WHEEL MOTOR. FOCUS

Best.-Nr. 51785992

EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

Lichtstarker Spot mit 120-Watt-LED, rotierenden Gobos, Farbrad und Prisma



NEW DMX COB 2x GOBO WHEEL MOTOR. ZOOM CW MOTOR. FOCUS

Best.-Nr. 51785987

EUROLITE LED TMH-X20 Moving-Head Spot

Lichtstarker Spot mit 200-Watt-LED, Zoom, Goborädern, Farbrad, 2 Prismen



CRI >90

NEW HPL DMX RGBAWL + UV MOTOR. ZOOM 3°-34°

Best.-Nr. 51785900

EUROLITE LED TMH-X7 Moving-Head Wash Zoom

Kompakter Washer, 7 starke 25-Watt-LEDs (7in1), einzigartige Farbmischung



CRI >90

NEW HPL DMX RGBAWL + UV MOTOR. ZOOM PIXEL CONTROL 4°-31°

Best.-Nr. 51785903

EUROLITE LED TMH-X19 Moving-Head Wash Zoom

Washlight mit 19 starken 25-Watt-LEDs (7in1) und einzigartiger Farbmischung



DMX COB RGBW MOTOR. ZOOM 1°-28°

Best.-Nr. 51785990

EUROLITE LED TMH-X5 Moving-Head Wash Zoom

Washlight mit 12-W-COB-LEDs, RGBW Farbmischung und großem Zoombereich



DMX COB RGBW PIXEL CONTROL 3°

Best.-Nr. 51785991

EUROLITE LED TMH-X25 Moving-Head

5x5-Matrix-Panel, lichtstarke 12-W-RGBW-LEDs, enger Abstrahlwinkel



DMX COB RGBW PIXEL CONTROL ART NET ETHERNET INFINITY MOVEMENT MOTOR. ZOOM 7,5°-60°

Best.-Nr. 51785910

EUROLITE LED TMH-X25 Zoom Moving-Head

5x5-Matrix-Panel, lichtstarke 12-W-RGBW-LEDs, großer Zoombereich



DMX 1x GOBO WHEEL MOTOR. FOCUS

OSRAM 1°


Best.-Nr. 51786810

EUROLITE TMH XB-130 Moving-Head-Beam


Lichtstarker, extrem enger Beam mit Osram Sirius HRI 132 W Lampe

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



TMH-X Bar 5


TMH-X1


TMH-X7



TMH-X19



TMH-X1


TMH-X3


TMH-X25











NEW TMH-75

Mit dem TMH 75 bekommen Sie gleich zwei Scheinwerfer in einem. Er ist nicht nur ein sehr gutes Spotlight mit einem dekorativen LED Ring. Der LED Ring selbst ist so hell, dass er auch ein vollwertiges Washlight darstellt.

Im Ring arbeiten neun 8-Watt LEDs. Diese basieren auf den Farben Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und UV und erfüllen all Ihre Farbwünsche. In der Mitte des LED Rings sitzt eine Linse, hinter der eine 75 Watt Weißlicht-LED für große Leistung sorgt.

Ausgestattet ist der Hybrid mit einem Goborad bestehend aus 6 rotierenden Darstellungen, 7 dichroitischen Filtern in einem Farbrad sowie einem rotierenden 3- Facetten-Prisma . Mit dem motorisierten Fokus können Sie immer die gewünschte Schärfe einstellen. Sehen Sie sich diesen vollausgestatteten Moving Head zum kleinen Preis genauer an – er ist es wert.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX | 1x GOBO WHEEL | CW | 13°

Best.-Nr. 51785972

EUROLITE LED TMH-13 Moving-Head Spot

Handliches Spotlight mit 10-W-LED, Gobos und Farbrad



DMX | COB | 1x GOBO WHEEL | CW | 12°

Best.-Nr. 51786065

EUROLITE LED TMH-17 Moving-Head Spot

Handliches Spotlight mit 30-Watt-LED, Gobos und Farbrad



DMX | COB | CW | 2x GOBO WHEEL | MOTOR. FOCUS | 14°

Best.-Nr. 51785983

EUROLITE LED TMH-60 MK2 Moving-Head Spot COB

Lichtstarker Spot mit 60-W-LED, 2 Goborädern, Farbrad und Prisma



NEW | HCL | RGBAW + UV | COB | CW

1x GOBO WHEEL | Wash 24° | Spot 12°

Best.-Nr. 51785982

EUROLITE LED TMH-75 Hybrid Moving-Head Spot/ Wash COB

Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight mit 75-W-LED



NEW | HCL | RGBAW + UV | 24°

Best.-Nr. 51785892

EUROLITE LED TMH-46 Moving-Head Wash

Kompaktes Moving-Washlight mit 6in1-LEDs



DMX | TCL | RGB | 18°

Best.-Nr. 51785891

EUROLITE LED TMH-48 Moving-Head Wash

Mini Moving-Head mit 9-W-Tricolor-LEDs und RGB-Farbmischung



DMX | TCL | RGB | 25°

Best.-Nr. 51785973

EUROLITE LED TMH-7 Moving-Head Wash

Kompaktes Washlight mit 3-W-Tricolor-LEDs und RGB-Farbmischung



DMX | QCL | RGBW | 18°

Best.-Nr. 51785964

EUROLITE LED TMH-9 Moving-Head Wash

Kompaktes Washlight mit 8-W-Quadcolor-LEDs und RGBW-Farbmischung



DMX | QCL | RGBW | MOTOR. ZOOM | 4°-32°

Best.-Nr. 51785977

EUROLITE LED TMH-14 Moving-Head Zoom Wash

Kompaktes Washlight mit 12-W-RGBW-LEDs und großem Zoombereich



DMX | QCL | RGBW | MOTOR. ZOOM | 2°-31°

Best.-Nr. 51785978

EUROLITE LED TMH-16 Moving-Head Zoom Wash

Kompaktes Washlight mit 10-W-RGBW-LEDs und großem Zoombereich



INFINITY MOVEMENT | DMX | QCL | RGBW

Best.-Nr. 51785979

EUROLITE LED TMH-21.i Twin Moving-Head Beam

RGBW-Mini-Beam mit 2 steuerbaren Köpfen und endloser Pan-Bewegung

eurolite®

LED TMH HYPNO

Moving-Head

HYPNOtize me.

Lassen Sie sich und Ihr Publikum von den Hypnos in den Bann ziehen. Nutzen Sie die einzigartige Kraft der LED-Ringe um eine primäre Leuchtquelle. Werden Sie zum Hypnotiseur!





Steuern Sie die Ringe einzeln oder über die Automatikprogramme. Sie haben viele Möglichkeiten, die verschiedenen LEDs einzusetzen. Und vergessen Sie bei aller Begeisterung nicht die starken Hauptleuchtquellen. Die sind auch alleine schon ein absoluter Hingucker – genauso wie die Ringe!

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX | COB | CW

RGB | TCL | SMD | 1x GOBO WHEEL

Best.-Nr. 51785895

EUROLITE LED TMH-41 Hypno Moving-Head Spot

Eng abstrahlendes Spotlight mit 3 Hypno-Ringen, 30-W LED, Gobo- und Farbrad





DMX | COB | RGBW

RGB | TCL | SMD

Best.-Nr. 51785896

EUROLITE LED TMH-61 Hypno Moving-Head Beam

Beam mit 4 Hypno-Ringen und 60-W-COB-LED in RGBW-Farben







NEW

DMX | COB | QCL | RGBW

RGB | TCL | SMD | 8°

Best.-Nr. 51785897

EUROLITE LED TMH-51 Hypno Moving-Head Beam


Mini-Beam mit 60-W-COB-LED, RGBW-Farbmischung und Hypnoring mit 4 Segmenten

Klein und überraschend hell, so präsentiert sich der Moving-Head **TMH 51**. Als LED kommt eine 60-Watt-COB-LED mit einer sehr guten RGBW-Farbmischung zum Einsatz. Der Kopf wird von einem Hypno-Ring aus SMD LEDs umgeben. Diese können Sie in 4 Segmenten ansteuern.





eurolite®
MFX
LED MOVING EFFECTS









MFX Serie - entdecken Sie eine neue Art von Licht-Effekten!

Sind Sie auf der Suche nach dem Salz in der Suppe? Brauchen Sie für Ihre Diskothek oder Ihren Partyraum noch einige kleine, aber auffällige Akzente? Dann finden Sie hier genau die richtigen Scheinwerfer!

Kleine Geräte, große Effekte!

Gering sind Größe und Gewicht, groß und unkonventionell sind die erzielten Effekte. Dabei schaffen Sie mit den MFX maximale Abwechslung - jeder Spot ist einzigartig. Scharfe Beams, wellen- oder kugelförmiges Licht und das alles in ungewohnten Konstellationen und Kombinationen – machen Sie sich auf farbenprächtige Überraschungen bereit.

Kraftvolle Zwerge

Und wie kraftvoll sind die Geräte? In den MFX sind moderne Leuchtmittel verbaut – und diese beweisen einmal mehr, dass Power keine Frage von Größe ist.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 50944301

EUROLITE LED MFX-1 Strahleneffekt

Kleiner-Moving-Effekt mit 3 Linsen in RGBW und endloser Tilt-Bewegung



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 50944302

EUROLITE LED MFX-2 Strahleneffekt

Kleiner Moving-Effekt mit 2 LED-Köpfen und 4 Strahlen mit endlosem PAN/TILT



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW SMD RGB

Best.-Nr. 50944303

EUROLITE LED MFX-3 Action Cube

Moving-Effekt mit 6 Lichtstrahlen und Moodlight-Strips an den Kanten



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 50944304

EUROLITE LED MFX-4 Strahleneffekt

RGBW-Lichteffekt mit 9 Linsen, angeordnet auf 3 LED-Leisten & endlosem PAN



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 50944307

EUROLITE LED Mini MFX-4 Strahleneffekt

Lichteffekt mit 9 Linsen, angeordnet auf 3 LED-Leisten & endlosem PAN



DMX QCL RGBW 4°

Best.-Nr. 50944305

EUROLITE LED MFX-5 Strahleneffekt

Leiste mit 5 Köpfen, separater Tiltbewegung und RGBW-Farben



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 50944306

EUROLITE LED MFX-6 Strahleneffekt

RGBW-Strahleneffekt mit 3 Linsen und 3 Bewegungsachsen



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 50944320

EUROLITE LED MFX-7 Ball

LED-Ball mit engen Lichtstrahlen, 15-Watt-4in1-LEDs in RGBW



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 50944322

EUROLITE LED MFX-7 Action Ball

LED-Ball, der sich endlos um 2 Achsen dreht, mit 15-W-4in1-LEDs in RGBW



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 50944323

EUROLITE LED MFX-8 Action Barrel

LED-Walze, die sich endlos um 2 Achsen dreht, mit 15-W-4in1-LEDs in RGBW



INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW 1°

Best.-Nr. 50944308

EUROLITE LED MFX-9 Strahleneffekt

Strahlen-Pyramide mit endlosem PAN und mit 9 RGBW LEDs




INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW 8°


Best.-Nr. 50944309

EUROLITE LED MFX-10 Strahleneffekt

Effektbar mit 5 Köpfen, einzeln steuerbar (TILT) mit RGBW-Farben







FLOWER EFFECT

MOVING HEADS



DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 51785955

EUROLITE LED TMH FE-1200 Flowereffekt

RGBW-Moving-Flower mit großer Zoombewegung und 12 x 10-Watt-LEDs



DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 51785954

EUROLITE LED TMH FE-300 Beam/Flowereffekt

Handlicher RGBW-Moving-Head-Flower mit rotierender Linse und 12-W-LEDs



DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 51785956

EUROLITE LED TMH FE-600 Beam/Flowereffekt

RGBW-Moving-Flower mit großer Zoombewegung und 6 x 12-Watt-LEDs




DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 51785957

EUROLITE LED TMH FE-1800 Beam/Flowereffekt

RGBW-Moving-Flower mit großer Zoombewegung und 18 x 12-Watt-LEDs

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.







DMX | RGB

Best.-Nr. 51839175

FUTURELIGHT DJ-LED Scan 100

Flowermatrix-Scanner mit 16 verschiedenen Mustern in 3 Farben



DMX | COB | CW | 1x GOBO WHEEL | 12°

Best.-Nr. 51786119

EUROLITE LED TSL-150 Scan COB

Handlicher Scanner mit 30-W-COB-LED, Gobo- und Farbrad



DMX | COB | 1x GOBO WHEEL | 13°

Best.-Nr. 51786123

EUROLITE LED TSL-200 Scan COB

Scanner mit 20-W-COB-LED, rotierenden Gobos und Farbrad



DMX | MOTOR. FOKUS | 1x GOBO WHEEL | 14°

Best.-Nr. 51786185

EUROLITE LED TSL-750 Scan

Scanner mit 75-W-LED, Gobos und Prisma (rotierend), Farbrad und Motorfokus



DMX | MOTOR. FOKUS | 1x GOBO WHEEL | WW | 14°

Best.-Nr. 51786190

EUROLITE LED TSL-1200 Scan

Scanner mit 120-W-LED, Gobos und Prisma (rotierend), Farbrad und Motorfokus



DMX | QCL | RGBW

Best.-Nr. 51918682

EUROLITE LED MFE-20 Hybrid Strahleneffekt

Flowerscanner mit farbigen Strahlen in RGBW + 6 kaltweißen Stroboskop-LEDs



DMX | QCL | RGBW

Best.-Nr. 51916151

EUROLITE LED PST-10 QCL Schwenkpunktstrahler

Strahler mit 10-W-LED mit engen Lichtstrahlen RGBW



DMX | QCL | RGBW

Best.-Nr. 51786101

EUROLITE LED TBL-10 Walzeneffekt

Extrem kompakter Spiegeleffekt mit 10-Watt LED in RGBW




DMX | COB | QCL | RGBW

Best.-Nr. 51786105

EUROLITE LED TBL-60 Walzeneffekt

Extrem kompakter Spiegeleffekt mit 60-W-LED in RGBW









AUTOPLAY RGBAW

Best.-Nr. 51918201

EUROLITE LED Mini D-5 Strahleneffekt

Mini-Strahleneffekt mit LEDs in R, G, B, A und W



AUTOPLAY HCL RGBAWL + UV

Best.-Nr. 51918664

EUROLITE LED D-25 Strahleneffekt

Farbintensiver Strahleneffekt mit Hexacolor-LEDs (6in1) mit RGBAW+UV



DMX AUTOPLAY RGBAW

Best.-Nr. 51918210

EUROLITE LED D-400 Strahleneffekt

Derby mit LEDs in R, G, B, A und W und mit DMX



DMX AUTOPLAY RGBAW REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918676

EUROLITE LED SCY-400 Strahleneffekt

RGBAW-Strahleneffekt mit Fernbedienung und DMX



DMX AUTOPLAY RGBW

Best.-Nr. 51918666

EUROLITE LED SDR-8 Strahleneffekt

RGBW-Strahleneffekt mit 2 separat neigbaren Leisten und 8 Beams



AUTOPLAY RGBAW + UV

Best.-Nr. 51918524

EUROLITE LED Z-20 Strahleneffekt

Kompakter Strahleneffekt mit Lichtstrahlen in 6 Farben (RGBAW+UV)



DMX RGBAWP

Best.-Nr. 51918221

EUROLITE LED Z-1000 Strahleneffekt

Mushroom mit DMX und Strahlen in den Farben in R, G, B, A, W und P



NEW AUTOPLAY HCL RGBAWL + UV

Best.-Nr. 51918951

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt

LED-Strahleneffekt mit RGBAW+UV-Farbmischung



DMX AUTOPLAY COB RGBW

Best.-Nr. 51918320

EUROLITE LED BR-60 Strahleneffekt

Strahleneffekt mit rotierendem Spiegel und 60-W-COB-LED (RGBW)




AUTOPLAY REMOTE CONTROL RGBW

Best.-Nr. 51918683

EUROLITE LED PUS-7 Strahleneffekt

RGBW-Strahleneffekt mit breiten Strahlen und IR-Fernbedienung

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.







NEW | DMX | AUTOPLAY | RGB+UV | 25° | SMD | QCL | CW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918671

EUROLITE LED SCY-5 Hybrid Strahleneffekt

Effektscheinwerfer mit RGB+UV-LEDs und zusätzlichem Stroboskopeffekt



DMX | AUTOPLAY | SMD | CW | REMOTE CONTROL | HCL | RGBAWP

Best.-Nr. 51918310

EUROLITE LED D-30 Hybrid Strahleneffekt

Lichteffekt mit Derby (RGBAWP), Strobe (weiße SMD-LEDs) und DMX



AUTOPLAY | SMD | RGB | CW

Best.-Nr. 51918198

EUROLITE LED Mini D-6 Hybrid Strahleneffekt

Handlicher Effekt mit Derby und Strobe in einem Gerät



DMX | AUTOPLAY | SMD | REMOTE CONTROL | QCL | RGBW

Best.-Nr. 51918202

EUROLITE LED Mini D-20 Hybrid Strahleneffekt

Handlicher Effekt mit Derby, Strobe und DMX



AUTOPLAY | SMD | RGB | CW

Best.-Nr. 51918561

EUROLITE LED DMF-2 Hybrid Flowereffekt

Doppelter Flowereffekt mit Matrix-Projektionen und 2 Strobeeffekten



NEW | DMX | AUTOPLAY | 1x GOBO RAD | RGBAW | UV | CW

Best.-Nr. 51918330

EUROLITE LED Gobo Derby Hybrid

Lichteffekt mit rotierenden Gobos, UV-LEDs, weißen Strobe-LEDs und DMX



DMX | AUTOPLAY | RGBAWP | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918616

EUROLITE LED FE-700 Flowereffekt

RGBAWP-Lichteffekt mit DMX und IR-Fernbedienung



NEW | DMX | AUTOPLAY | REMOTE CONTROL | RGBAW

Best.-Nr. 51918574

EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Lichtset

Scheinwerferbar mit 4 LED-Köpfen, LEDs in RGBAW und DMX



AUTOPLAY | RGBW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918605

EUROLITE LED FE-60 FB Flowereffekt

Kompakter Flowereffekt mit LEDs in den Farben RGBW und IR-Fernbedienung




AUTOPLAY | RGB

Best.-Nr. 51918531

EUROLITE LED FE-19 Flowereffekt

Einfacher Flowereffekt mit Matrix-Projektionen







DMX COB CW

Best.-Nr. 51918540

EUROLITE LED GKF-60 DMX Kaleidoskopeffekt

LED-Kaleidoskop-Effekt mit 60-W-LED und DMX



DMX COB CW

Best.-Nr. 51918541

EUROLITE LED GKF-150 DMX Kaleidoskopeffekt

LED-Kaleidoskop-Effekt mit 150-W-LED und DMX




DMX COB RGBW WITHOUT FAN

Best.-Nr. 51918544

EUROLITE LED WF-40 Wassereffekt

Projektionseffekt für Wasserspiegelungen, RGBW-Farbmischungen & DMX






INFINITY MOVEMENT DMX QCL RGBW

Best.-Nr. 50900751

EUROLITE LED MSB-8i Leiste

Moving-Bar mit engen Strahlen & 4 Linsen auf Vorder- und Rückseite

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





RGB AUTOPLAY

Best.-Nr. 51918802

EUROLITE LED BC-2 Strahleneffekt

Kompakter Spiegelkugel-Effekt mit mitleuchtender Plexiglaskugel



RGB AUTOPLAY

Best.-Nr. 51918803

EUROLITE LED BC-3 Strahleneffekt

Extrem kompakter Spiegelkugel-Effekt mit mitleuchtender Plexiglaskugel



RGBAWP AUTOPLAY

Best.-Nr. 51918989

EUROLITE LED BC-4 Strahleneffekt

Kompakter Spiegelkugel-Effekt (RGBW+orange+violett) mit leuchtender Kugel



AUTOPLAY RGB

Best.-Nr. 51918804

EUROLITE LED BCW-4 Strahleneffekt

Kompakter Spiegelkugel-Effekt mit leuchtender Kugel und LED-Kranz



DMX RGBAW

Best.-Nr. 51918806

EUROLITE LED BC-6 Strahleneffekt

Kompakter Spiegelkugel-Effekt mit einer leuchtenden Plexiglaskugel & DMX



DMX RGBAW REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918807

EUROLITE LED BC-7 Strahleneffekt DOT-Effekt

Kompakter Spiegelkugel-Effekt mit leuchtender Plexiglaskugel (matt) & DMX



RGBAWP MP3 SD HC USB REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918808

EUROLITE LED BC-8 Strahleneffekt MP3

Kompakter Spiegelkugel-Effekt mit integriertem Lautsprecher und MP-3 Player





DMX | RGB

Best.-Nr. 42110192

EUROLITE LED PARty Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 1-Watt-LED in RGBW und DMX-Steuerung



DMX | TCL | RGB

Best.-Nr. 42110193

EUROLITE LED PARty TCL Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 3-Watt-3in1-LEDs in RGB mit DMX



DMX | RGBW

Best.-Nr. 42110195

EUROLITE LED Big PARty Spot

Scheinwerfer mit 54 x 1-Watt-LED in R, G, B, W und DMX



DMX | TCL | RGB

Best.-Nr. 42110196

EUROLITE LED Big PARty TCL Spot

Scheinwerfer mit 54 x 3-Watt-3in1-LED in RGB und DMX



DMX | RGB+UV | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 42110199

EUROLITE LED Party Panel RGB+UV

LED-Party Panel mit RGB+UV-Farbmischung und DMX



DMX | HCL | RGBAW + UV | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51913503

EUROLITE LED PS-4 HCL Spot

Kompakter, lüfterloser Scheinwerfer 12-W-6in1-LEDs (RGBAW+UV)



DMX | TCL | RGB | REMOTE CONTROL | WITHOUT FAN

Best.-Nr. 51915450

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

Scheinwerfer mit 3 x 3-Watt-RGB-LED mit Montageloch und Fernbedienung



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

GE Entertainment Lamps

Stage • Studio • Film • Event Lighting solutions



Single ended halogen HPL

- Superior field smoothness
- Integral heat sink base to reduce seal temperature
- Shock resistant filament array



CSR – single ended hot restrike metal halide

- Excellent colour rendering, Ra>90
- High luminance (up to 1650000 lm)
- Universal burn position



PAR range

- robust and flexible design solution for a wide range of applications







gelighting.com/eu



Lichteffekte mit eingebauten Showlasern werden immer beliebter. Eurolite bietet eines der größten Sortimente für diese Art von Effekten. Das Besondere an den Eurolite-Geräten: Die Laser haben die Klasse 2M (außer LED FE-6). Sie müssen diese nicht anmelden und auch keinen Laserschutzbeauftragten bestellen. Daher sind die Effekte auch ideal für den mobilen Einsatz geeignet.


LED Triple FX Laser Box

Bei der LED Triple FX Laser Box bekommen Sie gleich drei starke Lichteffekte in einer Kiste. Der erste ist ein Derby, der eine Vielzahl von Lichtstrahlen in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß erzeugt und im Raum tanzen lässt. Hinzu kommen 105 rund angeordnete LEDs mit RGB-Farbmischung. Diese können als farbiges Stimmungslicht und Stroboskop eingesetzt werden. Der dritte Effekt ist ein Laser, der rote und grüne Laseranimationen erstellt, die in verschiedenen Formen und Bewegungen Wände und Decken bestrahlen.









LED Laser Slim FX Spot

Dieser kompakte und flache Scheinwerfer beherbergt nicht nur 6 lichtstarke LEDs mit RGBW-Farbmischung. Im Inneren gibt es noch einen Ring aus 12 kaltweißen, grellen LEDs. Diese steuern Sie in drei Gruppen und setzen Sie als Blinder und Stroboskop ein. Ganz im Zentrum sitzt ein Showlaser, der rote und grüne Punkte im Raum verteilt.

LED Mini FE-5 Laser Goboflower

In diesem kompakten Gehäuse finden Sie 3 verschiedene Lichteffekte. Der erste besteht aus fünf 1-Watt starken LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber und Weiß, die eine schöne Grundstimmung erzeugen. Für Dynamik sorgt der zweite Effekt - die bunten Gobos. Diese Muster sorgen in verschiedenen Farben für Lichtstrahlen und Projektionen. Der dritte Effekt ist ein Laser, der rote und grüne Punkte im Raum verteilt.





Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



2M | LASER | RGB | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51741071

EUROLITE LED Mini FE-4 Hybrid Laserflower

Party-Lichteffekt mit Laser (Kl. 2M), Spiegelkugel, Wash- & Strobe-Effekten



3R | LASER | SMD | REMOTE CONTROL | RGBW

Best.-Nr. 51741072

EUROLITE LED FE-6 Hybrid Laserflower

Kleiner Strahler mit Spiegelkugeleffekt, Strobe und 2 RG-Lasern (3R)



2M | LASER | DMX | QCL | SMD | RGB+UV | RGBA | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51741073

EUROLITE LED Penta FX Hybrid Lasereffekt

Scheinwerfer mit 5 Effekten: Flower, Washer, UV-Licht, 2 Laser (2M), Strobe



2M | LASER | REMOTE CONTROL | NEW | DMX | QCL | SMD | RGBW

Best.-Nr. 51741074

EUROLITE LED Laser Slim FX Spot

Flacher PAR-Scheinwerfer mit zusätzlichem RG-Laser (2M) und Stroboskop



2M | LASER | SMD | UV | CW | NEW | DMX | RGBAW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51741075

EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Lichteffekt mit RGBAW-LED-Matrix, Schwarzlicht, RG-Laser (2M) & Stroboskop



2M | LASER | NEW | RGBAW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51741076

EUROLITE LED Mini FE-5 Laser Goboflower

Kleiner Party-Lichteffekt mit LED-Flower, RG-Laser (2M) und Stroboskop



2M | LASER | SMD | RGB | TCL | NEW | DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51741077

EUROLITE LED Triple FX Laser Box

3-facher Lichteffekt mit Derby, RG-Laser (2M) und Stroboskop



2M | LASER | DMX | RGBAW | REMOTE CONTROL | SMD

Best.-Nr. 51741080

EUROLITE LED FE-1500 Hybrid Laserflower

Lichtstarker Effekt mit Derby, Laser (Klasse 2M) und Strobe



2M | LASER | DMX | RGBAW | REMOTE CONTROL | BCL

Best.-Nr. 51741082

EUROLITE LED FE-2000 Hybrid Laserflower

Lichtstarker Effekt mit Derby, Laser (2M) und farbigem Strobe



2M | LASER | NEW | DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51741086

EUROLITE LED Laser Derby

Lichteffekt mit Derby und Showlaser (Laserklasse 2M)



DMX | COB | QCL | RGBW | SMD | TCL | RGB

Best.-Nr. 51918590

EUROLITE LED Flash Flower

Lichtstarker Effekt mit 3 rotierenden Prismen und integriertem Stroboskop



DMX | CW

Best.-Nr. 51812596

EUROLITE LED S-20 Laser Simulator

Lasereffekt-Simulator mit 20-Watt-LED, lenkt Strahl über Spiegel, mit DMX



Völlig losgelöst


Völlig losgelöst – das ist das Motto der Akku-Serie. Eurolite und Futurelight bieten 16 unterschiedliche Scheinwerfer mit Akku bei denen gilt: ein Stromanschluss ist nicht mehr zwingend erforderlich.

Egal ob Trusslight, LED-Bar, mehrstrahliger Wandeffekt oder schlichtweg Scheinwerfer, alle Geräte können nicht nur ohne Netzanschluss betrieben werden. In den meisten Fällen liegt auch eine IR-Fernbedienung zum Einstellen verschiedenster Stand-Alone-Funktionen bei – ansonsten optional erhältlich. Jeder Scheinwerfer kann per DMX gesteuert werden. Bei einigen ist ein drahtloser DMX-Empfänger von Wireless Solution eingebaut.



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.







NEW | REMOTE CONTROL | RGB | BLUETOOTH

Best.-Nr. 51918811

EUROLITE AKKU Mini BCW-4 RGB Flower

Mobile Discokugel mit Lautsprecher, Bluetooth und IR-Fernbedienung



NEW | REMOTE CONTROL | QCL | RGBW

Best.-Nr. 51916155

EUROLITE AKKU Mini PST-10 QCL Spot

Pinspot mit 10-Watt-4in1-LED in RGBW mit DMX



NEW | DMX | RGBW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 42110191

EUROLITE AKKU Mini PARty RGBW Spot

DMX-Scheinwerfer mit 12 x 1-Watt-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß



NEW | RGB | MP3 | SD^HC | USB | SMD | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918809

EUROLITE AKKU LED BC-9 Strahleneffekt MP3 + FM Radio

Effekt mit leuchtender Kugel, Lautsprecher, MP3-Player und Radio



QCL | RGBW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 41700310 .....tranparent
Best.-Nr. 41700312 .....schwarz

EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop

Handlicher Akku-Kaleidoskop-Effekt, transparentes Gehäuse



RGBAW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 41700300 .....transparent
Best.-Nr. 41700302 .....schwarz

EUROLITE AKKU BEL-15 Beam

Handlicher Akku-Kaleidoskop-Effekt



NEW | COB | IP44 | RBW

Best.-Nr. 51914204

EUROLITE AKKU LED IP FL-10 COB SOS-Leuchte

Akku-Notfall-Leuchte mit 5400-mAh-Powerbank, IP44



CW | 10°-23°

Best.-Nr. 41700640

EUROLITE AKKU LP-10 Gobo Projektor

Logoprojektor mit 10-W-LED, Romantik-Motiven (austauschbar) & Magnetfuß



COB | WW | IP44

Best.-Nr. 51914203

EUROLITE AKKU LED IP FL-5 COB 3200K

Wetterfester Strahler mit Akku und 5-W-LED




COB | IP44 | RGB

Best.-Nr. 51914201

EUROLITE AKKU LED IP FL-20 COB RGB Spot

Wetterfester Strahler mit Akku und 20-W-RGB-LED, Fernbedienung







QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 2.4G | QuickDMX | 8°

Best.-Nr. 41700001 ..... silber
Best.-Nr. 41700011 ..... schwarz

EUROLITE AKKU Flat Light 1

Flacher Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED, Quick-DMX-Transceiver & Bügel



IP65 | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 2.4G | QuickDMX | 8°

Best.-Nr. 41700050

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Flacher Chrom-Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED, Quick-DMX-Transceiver & Bügel



NEW | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 2.4G | QuickDMX | 12°

Best.-Nr. 41700015 ..... silber
Best.-Nr. 41700016 ..... schwarz

EUROLITE AKKU Flat Light 3

Flacher Scheinwerfer mit 3x 8-W-RGBW-LED, Quick-DMX-Transceiver & Bügel





NEW

Best.-Nr. 41700055

EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie

Netzteil mit Kabel für gleichzeitiges Laden von 4 x Akku Flat Light 1/3







DMX | TCL | REMOTE CONTROL | 16°

Best.-Nr. 41700500

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight

Scheinwerfer mit 3 x 3-W-3in1-LED (RGB) für die Travesen-Innenbeleuchtung



DMX | TCL | REMOTE CONTROL | 2.4G | QuickDMX | 11°

Best.-Nr. 41700501

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX

Truss-Innenlicht mit 3 x 3-W-3in1-LED mit QuickDMX-Transceiver



NEW

Best.-Nr. 41700502

EUROLITE Schutzhülle für AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 2.4G | QuickDMX | 9°+15°

Best.-Nr. 41700505

EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

LED-Uplight mit 15-W-4in1-LED, neigbarem Kopf und QuickDMX-Transceiver




NEW | DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 2.4G | QuickDMX | 9°+15°

Best.-Nr. 41700506

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

LED-Uplight mit 15-W-4in1-LED, neigbarem Kopf, QuickDMX & Mood-Light



NEW

Best.-Nr. 41700507

EUROLITE Schutzhülle für AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX



DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 2.4G | QuickDMX | 22°

Best.-Nr. 41700540

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Lichtstarkes Uplight mit 4 x 8-Watt-4in1-LED und QuickDMX-Transceiver



NEW | DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | IP65 | 2.4G | QuickDMX | 7°

Best.-Nr. 41700542

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Wetterfestes (IP65) Uplight mit 4 x 10-W4in1-LED, QuickDMX & Diffusorscheibe



NEW

Best.-Nr. 41700541

EUROLITE Schutzhülle für AKKU UP-4 QuickDMX

Wetterfeste Hülle für AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX



DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 2.4G | 13°

Best.-Nr. 41700555

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot WDMX

Uplight mit 4 x 8-W-4in1-LED & Funk-DMX-Empfänger (Wireless Solution)



DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 13°

Best.-Nr. 41700550

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot

Lichtstarkes Uplight mit 4 x 8-Watt-4in1-LED



DMX | HCL | RGBAW + UV | REMOTE CONTROL | 2.4G | 22°

Best.-Nr. 41700561

EUROLITE AKKU UP-4 HCL Spot WDMX ws

LED-Uplight mit 4 x 12-W-6in1-LED & Funk-DMX Empfänger (Wireless Solution)



DMX | HCL | RGBAW + UV | REMOTE CONTROL | 2.4G | 22°

Best.-Nr. 41700560

EUROLITE AKKU UP-4 HCL Spot WDMX sw

LED-Uplight mit 4 x 12-W-6in1-LED & Funk-DMX Empfänger (Wireless Solution)



Best.-Nr. 41700551

EUROLITE Schutzhülle für AKKU UP-4

Wetterfeste Hülle für alle Up-4 außer QuickDMX-Version



DMX | QCL | RGBW | IP54 | 2.4G | 13°

Best.-Nr. 41700565

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot WDMX Tour Set

Flightcase-Set, 6 Akku UP-4 Chrome IP 65 mit 4 x 10-W-LED, Ladevorrichtung



DMX | RGBW

Best.-Nr. 51915280

EUROLITE LED SLS-144 RGBW Floor

Flacher Scheinwerfer mit 144 LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß



DMX | RGB

Best.-Nr. 51915375

EUROLITE LED SLS-180 RGB 18x1W Floor

Flacher Scheinwerfer mit 18 x 1-W-LED in R, G, B



DMX | TCL | RGB

Best.-Nr. 51915361

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Flacher Scheinwerfer mit 6 x 8-W-3in1-LED mit RGB-Farbmischung



DMX | TCL | RGB | UV | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51915358

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Flacher Scheinwerfer mit 5 x 3-W-3in1-LED (RGB) & einer 3-W-UV-LED



DMX | QCL | RGBW

Best.-Nr. 51915377

EUROLITE LED SLS-7 QCL 7x10W Floor

Flacher Scheinwerfer mit 7 x 10-W-4in1-LED mit RGBW-Farbmischung



DMX | QCL | RGBW

Best.-Nr. 51915371

EUROLITE LED SLS-9 QCL 9x10W Floor

Flacher Scheinwerfer mit 9 x 10-W-4in1-LED mit RGBW-Farbmischung



NEW | DMX | HCL | RGBAW + UV | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51915379

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Flacher Scheinwerfer mit 7 x 10-W-6in1-LED mit RGBAW+UV-Farbmischung



NEW | DMX | HCL | RGBAW + UV | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51915381

EUROLITE LED SLS-12 HCL MK2 Floor

Flacher Scheinwerfer mit 12 x 10-W-6in1-LED mit RGBAW+UV-Farbmischung



NEW | QCL | RGB+UV | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51915274

EUROLITE LED SLS-3 Hybrid Floor

Flacher Scheinwerfer mit 3 x 4-W-4in1-LED (RGB+UV) + 18 Strobe-LEDs



DMX | HCL | RGBAW + UV

TCL | RGBW | SMD | CW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51915273

EUROLITE LED SLS-9 Hybrid HCL

Flacher Scheinwerfer mit Strobe- und UV-Effekt, inkl. IR-Fernbedienung




NEW | DMX | HCL | RGBAW + UV

TCL | RGB | SMD | CW | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51915271

EUROLITE LED SLS-10 Hybrid HCL

Flacher Scheinwerfer mit RGBAW+UV-LEDs (6in1) und Stroboskop




Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

PRO Slim Par

Die Pro Slim Par-Serie von Futurelight steht für professionelle Technik ohne Kompromisse. Die Scheinwerfer stecken in einem extrem robusten Metallgehäuse, das gleichzeitig eine effektive Konvektionskühlung erlaubt. Es gibt keinerlei Lüfter und dadurch auch keine Geräusche. Dreck gelangt somit auch nicht ins Innere. Die Stromanschlüsse sind über über PowerCon oder das kompatible P-Con System realisiert. Jeder Scheinwerfer verfügt über eine Stromausgangsbuchse.









PRO Slim PAR-7 Hypno HCL

Hier bekommen Sie nicht nur einen professionellen Scheinwerfer der dank seiner Farbmischung mit Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV keine Wünsche offen lässt. Der Pro Slim Par 7 Hypno HCL verfügt auch noch über einen Ring aus 144 SMD LEDs mit RGB Farbmischung. Dieser ist ein toller Blickfang. Der LED Ring ist dabei in 4 individuellen Segmenten ansteuerbar.

PRO Slim PAR-12 MK2 TCL

Sie brauchen vor allem kräftige, poppige Farben und wollen auf professionelle Qualität nicht verzichten? Dann ist der PRO Slim Par-12 Mk2 TCL genau der richtige Scheinwerfer für Sie. Denn auch Scheinwerfer mit wenigen Farben haben ihre Vorteile – so wie dieser Slim Par. Die LEDs sind deutlich günstiger und pro Farbe steht Ihnen mehr Leistung und somit mehr Helligkeit zur Verfügung.

PRO Slim PAR-12 MK2 CW/WW/A

Weiß, Weiß, Weiß sind alle seine Farben. Dieser Scheinwerfer ist der absolute Spezialist, wenn es um weißes Licht geht. Er verfügt über 3in1 LEDs mit den Farben Kaltweiß, Warmweiß und Amber. Dadurch können sie das Spektrum komplett abdecken - vom ganz warmen Licht einer Kerze bis hin zu kaltem Tageslicht mit 6000 Kelvin. Und dies in einer sehr guten Qualität bei einem CRI von etwa 80.



NEW | DMX | HCL | RGBAW + UV

WITHOUT FAN | SMD | RGB

Best.-Nr. 51842548

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL

Flacher PRO-Spot mit RGBAW+UV-LEDs (6in1) und RGB-SMD-Ring



DMX | HCL | RGBAW + UV

WITHOUT FAN

Best.-Nr. 51842561

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 HCL

Flacher PRO-LED-Spot mit 12 x 10-W-6in1-LED (RGBAW+UV) ohne Lüfter



NEW | DMX | CW+WW+A | WITHOUT FAN

Best.-Nr. 51842563

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 CW/WW/A

Flacher PRO-Weißlicht-Spot mit 3in1-LEDs in Kalt-, Warmweiß und Amber




NEW | DMX | TCL | RGB | WITHOUT FAN

Best.-Nr. 51842562

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 TCL

Flacher PRO-LED-Spot mit 12 x 9-W-3in1-LED (RGB) ohne Lüfter







CW 10°

Best.-Nr. 51913540 ..... silber
Best.-Nr. 51913550 ..... schwarz

EUROLITE LED PAR-16 6500K 3W Spot

PAR-16-Spot mit kaltweißer 3-Watt-LED



WW 10°

Best.-Nr. 51913545 ..... silber
Best.-Nr. 51913555 ..... schwarz

EUROLITE LED PAR-16 3200K 3W Spot

PAR-16-Spot mit warmweißer 3-Watt-LED



WW 10°

Best.-Nr. 51913547 ..... silber
Best.-Nr. 51913557 ..... schwarz

EUROLITE LED PAR-16 3200K 3x3W Spot

PAR-16-Spot mit 3 warmweißen 3-Watt-LED



DMX COB RGB 15°

Best.-Nr. 41607200 ..... schwarz
Best.-Nr. 41607225 ..... silber

EUROLITE LED PAR-30 COB RGB 30W

PAR-Spot mit 30-Watt-COB-LED (RGB) & verstellbarem Abstrahlwinkel (15°/28°)



DMX RGB 21°

Best.-Nr. 51913618 ..... silber
Best.-Nr. 51913619 ..... schwarz

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH

PAR-Scheinwerfer mit 151 LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau



DMX COB RGB REMOTE CONTROL 20°+60°

Best.-Nr. 41607215 ..... schwarz
Best.-Nr. 41607240 ..... silber

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 25W

PAR-Spot mit 25-Watt-COB-LED (RGB) & verstellbaren Abstrahlwinkel (60°/20°)



NEW DMX QCL RGBW REMOTE CONTROL 8°

Best.-Nr. 51913592 ..... silber
Best.-Nr. 51913593 ..... schwarz

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short

PAR-Scheinwerfer mit 9 x 8-Watt-4in1-LED und RGBW-Farbmischung



NEW DMX HCL RGBAW + UV REMOTE CONTROL 20°

Best.-Nr. 51913590 ..... silber
Best.-Nr. 51913591 ..... schwarz

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short

PAR-Scheinwerfer mit 9 x 10-W-6in1-LED und RGBAW&UV-Farbmischung



DMX COB RGB 40°

Best.-Nr. 41607220

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sw

PAR-Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-LED und RGB Farbmischung



DMX RGB 15°

Best.-Nr. 51913982

EUROLITE LED PAR-64 RGB 10mm Short silber

PAR-Scheinwerfer mit 183 LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX | RGBA | 36°

Best.-Nr. 51916450

EUROLITE LED PAR-64 RGBA 10mm Short sw

PAR-Scheinwerfer mit 177 LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Amber



DMX | RGBA | 36°

Best.-Nr. 51916470

EUROLITE LED PAR-64 RGBA 10mm Floor sw

PAR-Scheinwerfer mit 177 LEDs in Rot, Grün, Blau, Amber und Doppelbügel



DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 14°

Best.-Nr. 51914030 ..... schwarz
Best.-Nr. 51914031 ..... silber

EUROLITE LED PAR-64 QCL 12x8W Floor

PAR-Scheinwerfer mit 12 x 8-Watt-4in1-LED und RGBW-Farbmischung



DMX | HCL | RGBAW + UV | REMOTE CONTROL | 33°

Best.-Nr. 51914026 ..... silber
Best.-Nr. 51914027 ..... schwarz

EUROLITE LED PAR-64 HCL 12x10W Floor

PAR-Scheinwerfer mit 12 x 10-Watt-LED in R, G, B, A, W, UV



NEW | DMX | HCL | RGBAW + UV | SMD | TCL | RGB | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51914023 ..... silber
Best.-Nr. 51914024 ..... scwarz

EUROLITE LED PAR-64 HCL Hypno Floor sw

PAR-Scheinwerfer mit 7 x 12-W-6in1-LED (RGBAW&UV) und 3 Hypno-RGB-Ringen




NEW | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL | 6°-29°


Best.-Nr. 51916501

EUROLITE LED Z-PAR RGBW 4x10W

Zoom-Scheinwerfer mit 4 x 10-W-4in1-LED (RGBW), Abstrahlwinkel von 6 - 29°







DMX | QCL | RGBW | 14°

Best.-Nr. 51913652 ..... schwarz
Best.-Nr. 51913653 ..... silber

EUROLITE LED ML-30 QCL 7x8W Floor

ML-Scheinwerfer mit 7 x 8-Watt-4in1-LED und RGBW Farbmischung



DMX | RGBAW | 22°

Best.-Nr. 41607311 ..... schwarz
Best.-Nr. 41607331 ..... silber

EUROLITE LED ML-46 COB RGBAW 50W Floor

ML-Scheinwerfer mit 50-Watt-COB-LED und RGBAW-Farbmischung



DMX | CW + WW | 35°

Best.-Nr. 41607315 ..... schwarz
Best.-Nr. 41607335 ..... silber

EUROLITE LED ML-46 COB CW/WW 50W Floor

ML-Scheinwerfer mit 50-Watt-COB-LED in Kalt- und Warmweiß




DMX | HCL | RGBAW + UV | 33°

Best.-Nr. 51913677 ..... schwarz
Best.-Nr. 51913678 ..... silber

EUROLITE LED ML-56 HCL 12x10W Floor

ML-Scheinwerfer mit 12 x 10-Watt-6in1-LED und RGBAW&UV-Farbmischung







DMX | COB | CW + WW

Best.-Nr. 41604022 ..... 3200 K
Best.-Nr. 41604019 ..... 5600 K

EUROLITE LED ML-56 COB 80W Floor schwarz

ML-Scheinwerfer mit 80-Watt-COB-LED in Warmweiß



DMX | COB | CW + WW

Best.-Nr. 41604047 ..... 3200 K
Best.-Nr. 41604044 ..... 5600 K

EUROLITE LED ML-56 COB 80W Floor silber

ML-Scheinwerfer mit 80-Watt-COB-LED in Warmweiß



DMX | COB | RGB

Best.-Nr. 41607301 ..... schwarz
Best.-Nr. 41607321 ..... silber

EUROLITE LED ML-56 COB RGB 100W Floor

ML-Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-LED und RGB-Farbmischung



DMX | COB | RGBAW

Best.-Nr. 41607310 ..... schwarz
Best.-Nr. 41607330 ..... silber

EUROLITE LED ML-56 COB RGBAW 100W Floor

ML-Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-LED und RGBAW-Farbmischung



DMX | CW + WW

Best.-Nr. 41607370 ..... schwarz
Best.-Nr. 41607371 ..... silber

EUROLITE LED ML-56 COB CW/WW 100W Floor

ML-Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-LED in Kalt- und Warmweiß



Best.-Nr. 41600125 ..... schwarz
Best.-Nr. 41600130 ..... silber

EUROLITE ML-56 CDM Multi Lens Spot

Spot für CDM-T 150 Entladungslampe mit 4 Frontgläsern/ Abstrahlwinkeln



Best.-Nr. 41600080 ..... schwarz
Best.-Nr. 41600082 ..... silber

EUROLITE ML-575 MSR Multi Lens Spot

Spot für MSR-575 Entladungslampe mit 4 Frontgläsern/ Abstrahlwinkeln



Best.-Nr. 41600100 ..... schwarz
Best.-Nr. 41600120 ..... silber

EUROLITE ML-64 GKV Multi Lens

Spot für GKV-Halogenlampe mit 4 Frontgläsern/ Abstrahlwinkeln



Best.-Nr. 41600122 ..... schwarz
Best.-Nr. 41600124 ..... silber

EUROLITE ML-64 ZOOM GKV Multi Lens Spot

Spot für GKV-Halogenlampe mit Doppellinse für Zoomeinstellung von 12°-27°




DMX | CW

Best.-Nr. 41600500

EUROLITE LED CSL-320 Strahler 6000K, schwarz

Lichtstarker, kaltweißer Strahler, enger Abstrahlwinkel und 32 x 10-W-LED

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 50850100 ..... silber
Best.-Nr. 50850200 ..... schwarz
Best.-Nr. 50850300 ..... weiß

EUROLITE PAR-16 Spot MR-16

Par-16-Gehäuse mit GX 5,3 Sockel für 12-Volt-MR-16-Leuchtmittel



Best.-Nr. 50850340 ..... silber
Best.-Nr. 50850350 ..... schwarz
Best.-Nr. 50850352 ..... weiß

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10

PAR-16-Gehäuse mit GU-10-Sockel (mit Stecker + Kabel)



Best.-Nr. 42103580 ..... schwarz
Best.-Nr. 42103582 ..... silber

EUROLITE PAR-20 Spot

PAR-20-Gehäuse mit E-27 Sockel (mit Kabel + Stecker)



Best.-Nr. 42103520 ..... schwarz
Best.-Nr. 42103522 ..... silber

EUROLITE PAR-30 Spot

PAR-30-Gehäuse mit E-27 Sockel (mit Kabel + Stecker)



Best.-Nr. 41929100 ..... silber
Best.-Nr. 41929130 ..... schwarz

EUROLITE PAR-38 Spot

PAR-38-Gehäuse mit E-27 Sockel (mit Kabel + Stecker)



Best.-Nr. 41930100 ..... silber
Best.-Nr. 41930200 ..... schwarz

EUROLITE PAR-46 Spot E-27

PAR-46-Gehäuse mit E-27 Sockel (mit Kabel + Stecker)



Best.-Nr. 42000420

EUROLITE PAR-56 Lite Spot Set

PAR-56-Gehäuse inkl. 300-Watt-Leuchtmittel, Farbfilterrahmen & 4 Farbfolien



Best.-Nr. 42000825 ..... schwarz
Best.-Nr. 42000826 ..... silber

EUROLITE PAR-56 Spot Short Set

PAR-56-Gehäuse inkl. 300-Watt-MFL-Leuchtm., Farbfilterrahmen & 4 Farbfolien



Best.-Nr. 42000800 ..... schwarz
Best.-Nr. 42000810 ..... silber

EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Kabel


PAR-56-Gehäuse mit Silikonkabel mit offenen Kabelenden



Best.-Nr. 42000802 ..... schwarz
Best.-Nr. 42000812 ..... silber

EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Stecker

PAR-56-Gehäuse, Lieferung mit Kabel + Stecker



Best.-Nr. 42001007 ..... schwarz
Best.-Nr. 42001009 ..... silber

EUROLITE PAR-56 Spot Floor mit Stecker

PAR-56-Gehäuse mit Doppelbügel (mit Stecker + Kabel)



Best.-Nr. 42000550 ..... silber
Best.-Nr. 42000580 ..... schwarz

EUROLITE PAR-56 Spot Long mit Kabel

Langes-PAR-56-Gehäuse (mit offenen Kabelenden)



Best.-Nr. 42000552 ..... silber
Best.-Nr. 42000582 ..... schwarz

EUROLITE PAR-56 Spot Long mit Stecker

Langes-PAR-56-Gehäuse (mit Kabel + Stecker)



Best.-Nr. 42000910 ..... silber
Best.-Nr. 42000920 ..... schwarz

EUROLITE PAR-56 Spot CDM150

Langes-PAR-56-Gehäuse für CDM-T 150 Entladungslampen



Best.-Nr. 42101072 ..... schwarz
Best.-Nr. 42101092 ..... silber

EUROLITE PAR-64 Spot Short

Kurzes-PAR-64-Gehäuse (mit offenen Kabelenden)



Best.-Nr. 42101310 ..... schwarz
Best.-Nr. 42101410 ..... silber

EUROLITE PAR-64 Spot Floor mit Kabel

Kurzes-PAR-64-Gehäuse (Doppelbügel), Kabelenden offen



Best.-Nr. 42100950 ..... silber
Best.-Nr. 42100960 ..... schwarz

EUROLITE PAR-64 Spot Long mit Kabel

Langes PAR-64-Gehäuse (Kabelenden offen)



Best.-Nr. 42100952 ..... silber
Best.-Nr. 42100963 ..... schwarz

EUROLITE PAR-64 Spot Long mit Stecker

Langes PAR-64 Gehäuse (mit Kabel & Stecker)




Best.-Nr. 50850850 ..... schwarz
Best.-Nr. 50850860 ..... silber
Best.-Nr. 50850870 ..... weiß

EUROLITE Flügelbegrenzer PAR-16 Spot




Best.-Nr. 42103600 ..... PAR-20, schwarz
Best.-Nr. 42103610 ..... PAR-20, silber
Best.-Nr. 42103540 ..... PAR-30, schwarz
Best.-Nr. 42103545 ..... PAR-30, silber
Best.-Nr. 41929300 ..... PAR-38, silver
Best.-Nr. 41929310 ..... PAR-38, silber
Best.-Nr. 41931850 ..... PAR-46, schwarz
Best.-Nr. 41931900 ..... PAR-46, silber
Best.-Nr. 42000840 ..... PAR-56, schwarz
Best.-Nr. 42000860 ..... PAR-56, silber
Best.-Nr. 42102050 ..... PAR-64, schwarz
Best.-Nr. 42102080 ..... PAR-64, silber

EUROLITE Flügelbegrenzer




Best.-Nr. 51913697 ..... silber
Best.-Nr. 51913698 ..... schwarz

EUROLITE Flügelbegrenzer LED ML-56 Spot



Best.-Nr. 51913836 ..... ML-46, silber
Best.-Nr. 51913837 ..... ML-46, schwarz
Best.-Nr. 41600180 ..... ML Multi Spot, schwarz
Best.-Nr. 41600184 ..... ML Multi Spot, silber
Best.-Nr. 51913687 ..... 213 x 213 mm, silber
Best.-Nr. 51913688 ..... 213 x 213 mm, schwarz

EUROLITE Flügelbegrenzer für ML



Best.-Nr. 41602588


EUROLITE Flügelbegrenzer für LED CLS-18x8W 4in1 sw

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 42103615

EUROLITE Filterrahmen PAR-20 Spot schwarz




Best.-Nr. 42103540 ..... schwarz
Best.-Nr. 42103545 ..... silber

EUROLITE Filterrahmen PAR-30 Spot



Best.-Nr. 41930430

EUROLITE Filterrahmen PAR-46 Spot sw



Best.-Nr. 42000730 ..... schwarz
Best.-Nr. 42000750 ..... silber

EUROLITE Filterrahmen PAR-56 Spot 4-eckig




Best.-Nr. 42100995 ..... schwarz
Best.-Nr. 42100996 ..... silber

EUROLITE Filterrahmen PAR-64 Spot




Best.-Nr. 42000815 ..... schwarz
Best.-Nr. 42000816 ..... silber

EUROLITE Gitterfilterrahmen PAR-56 Spot Short



Best.-Nr. 51913846 ..... ML-30, silber
Best.-Nr. 51913847 ..... ML-30, schwarz
Best.-Nr. 51913691 ..... ML-56, silber
Best.-Nr. 51913692 ..... ML-56, schwarz

EUROLITE Filterrahmen



Best.-Nr. 41600138 ..... schwarz
Best.-Nr. 41600139 ..... silber

EUROLITE Filterrahmen ML-56/64



Best.-Nr. 51913838 ..... 157 x 158 mm, silber
Best.-Nr. 51913839 ..... 157 x 158 mm, schwarz
Best.-Nr. 51913685 ..... 189 x 189 mm, silber
Best.-Nr. 51913686 ..... 189 x 189 mm, schwarz

EUROLITE Filterrahmen



Best.-Nr. 51000750

EUROLITE Raylight PAR-64 GY-9,5 Sockel long

Die Alternative zu herkömmlichen Pressglaskolbenlampen



Best.-Nr. 51000780 ..... PAR-56
Best.-Nr. 51000790 ..... PAR-64

EUROLITE Raylight E-27 Sockel

Reflektor für PAR-56/64 -Gehäuse, um herkömmliche E27-Lampen einzusetzen





CW + WW 6°

Best.-Nr. 51916000 ..... 6000 K
Best.-Nr. 51916100 ..... 3200 K

EUROLITE LED PST-3W Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 3-Watt-LED



NEW AUTOPLAY QCL RGBW 5° REMOTE CONTROL

Nr. 51916147

EUROLITE LED PST-5 QCL Spot sw

Eng abstrahlender Pinspot mit 5-Watt-4in1-LED in RGBW



DMX TCL RGB 6°

Best.-Nr. 51916200

EUROLITE LED PST-9W TCL DMX Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 9-Watt-3in1-LED in RGB und DMX



AUTOPLAY TCL RGB REMOTE CONTROL 6°

Best.-Nr. 51916202

EUROLITE LED PST-9W TCL FB Spot

LED-Pinspot mit RGB-Farbmischung und Infrarot-Fernbedienung



DMX QCL RGBW 6°

Best.-Nr. 51916250

EUROLITE LED PST-15W QCL DMX Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 15-Watt-4in1-LED in RGBW und DMX



DMX RGBW COB REMOTE CONTROL 4° + 6° + 20°

Best.-Nr. 51916251

EUROLITE LED PST-15W MK2 COB RGBW Floor Spot/Wash

Pinspot mit 15-W-COB-LED, Abstrahlwinkel 4°/6°/20° (Frostfilter)



NEW DMX WW RDM REMOTE CONTROL 4°+10°+25°

Best.-Nr. 51916252

EUROLITE LED PST-15W MK2 WW Floor Spot/Wash


DMX-Pinspot mit warmweißer 15-W-LED, Abstrahlwinkel 4°/6°/20° (Frostfilter)



Best.-Nr. 51916210 ..... OUT
Best.-Nr. 51916211 ..... IN

EUROLITE DMX-Adapter Klinke 3,5/XLR 1m

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





Stage Panels

Stimmungslicht für die Bühne, das Fernsehstudio oder das Theater, das liefern die beiden Stage Panels von Eurolite. Die Mittelfluter färben die jeweilige Örtlichkeit schön und schnell ein, ohne gleich einen kompletten Flutereffekt zu erzeugen.

Sie sind bestückt mit 16 bzw. 32 LEDs mit einer sehr guten RGBAW&UV-Farbmischung. Der Abstrahlwinkel der 16er-Version liegt bei 23°, die 32-er-Version ist mit 16° etwas enger. Steuern Sie die LEDs in vier bzw. 8 Segmenten an und erzeugen Sie somit abwechslungsreiche Effekte. Mit den 4 Torblenden vermeiden Sie nicht nur ungewolltes Blenden des Publikums. Sie können sie ebenso als hervorragender Transportschutz nutzen.

Ein toller Scheinwerfer für alle, die viel Licht mit wenigen Geräten erzeugen und mobil sein will. Das gilt etwa für Bands, Alleinunterhalter oder DJs. In einigen Szenen reichen bereits zwei Geräte auf Stativen für kräftiges Licht aus. Die Stage Panel arbeiten sehr leise und flickerfrei und werden daher auch Freunde in Theatern oder TV-Studios finden.



NEW HCL RGBAW + UV 23° REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51913891

EUROLITE Stage Panel 16 HCL LED

Lichteffektleiste mit RGBAW+UV-Farbmischung, mit 5-pol-QuickDMX-Buchse



NEW HCL RGBAW + UV REMOTE CONTROL 16°

Best.-Nr. 51913893

EUROLITE Stage Panel 32 HCL LED

Lichteffektleiste mit RGBAW+UV-Farbmischung, mit 5-pol-QuickDMX-Buchse



COB DMX RGB 25°

Best.-Nr. 41606450

EUROLITE LED PMC-8x30W COB RGB MFL

COB-Performance-Cluster mit 25° Abstrahlwinkel



DMX QCL RGBW 12°

Best.-Nr. 51913888

EUROLITE LED CLS-9 QCL RGBW 9x8W 12°

Kompakter QCL-Spot mit 9 x 8-W-LED



DMX QCL RGBW 12°

Best.-Nr. 51913889

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGBW 18x8W 12°

Kompakter QCL-Spot mit 18 x 8-W-LED



WW

Best.-Nr. 41600461 ..... silber
Best.-Nr. 41600462 ..... schwarz
Best.-Nr. 41600463 ..... weiß

EUROLITE LED KKL-12 Fluter 3200K

Warmweiße 12-Watt-LED-Leuchte an Auslegerarm mit Klemmhalterung



DAYLIGHT COB

Best.-Nr. 41600470 ..... silber
Best.-Nr. 41600472 ..... schwarz
Best.-Nr. 41600474 ..... weiß

EUROLITE LED KKL-50 LED Fluter 4100K

50-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung



Best.-Nr. 41600480 ..... silber
Best.-Nr. 41600482 ..... schwarz
Best.-Nr. 41600484 ..... weiß

EUROLITE KKL-300 Halogenfluter

300-W-Halogenfluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung





Best.-Nr. 50800360 ..... schwarz
Best.-Nr. 50800405 ..... silber

EUROLITE T-36 Pinspot mit Kabel

Pinspot für PAR-36 6 V/30-W-Lampe



Best.-Nr. 50800365 ..... schwarz
Best.-Nr. 50800410 ..... silber

EUROLITE T-36 Pinspot mit Stecker

Pinspot für PAR-36 6 V/30-W-Lampe



Best.-Nr. 50800530

EUROLITE Farbwechslerset + PAR-36 Pinspot

Die Grundausstattung



Best.-Nr. 50805090

EUROLITE Farbrad mit Motor für T-36

Farbrad für Punktstrahler



Best.-Nr. 50800440

EUROLITE Standplatte für Pinspot, schwarz

Stativ für Pinspot



Best.-Nr. 50900480

EUROLITE TP-36 Schwenkpunktstrahler

Schwenkpunktstrahler für 6 V/30 W PAR-36 Lampe

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.


DER
THEATER
VERLAG
Testen Sie das digitale Monatsabo
mit Zugang zum aktuellen Heft ,
zum E-Paper und zum Archiv.
Jederzeit kündbar.
BÜHNEN
TECHNISCHE
RUNDSCHAU
Zeitschrift für Veranstaltungstechnik,
Ausstattung und Management
www.der-theaterverlag.de
Foto: Dieter Wuschanski



Best.-Nr. 51104446 ..... T5, blau, 113,9 cm
Best.-Nr. 51104447 ..... T5, orange, 113,9 cm
Best.-Nr. 51104690 ..... T8, rot, 119 cm
Best.-Nr. 51104691 ..... T8, pink, 119 cm
Best.-Nr. 51104692 ..... T8, gelb, 119 cm
Best.-Nr. 51104693 ..... T8, violett, 119 cm
Best.-Nr. 51104694 ..... T8, grün, 119 cm
Best.-Nr. 51104695 ..... T8, türkis, 119 cm
Best.-Nr. 51104696 ..... T8, blau, 119 cm
Best.-Nr. 51104697 ..... T8, orange, 119 cm
Best.-Nr. 511046A0 ..... T8, rot, 59 cm
Best.-Nr. 511046A1 ..... T8, pink, 59 cm
Best.-Nr. 511046A2 ..... T8, gelb, 59 cm
Best.-Nr. 511046A3 ..... T8, violett, 59 cm
Best.-Nr. 511046A4 ..... T8, grün, 59 cm
Best.-Nr. 511046A5 ..... T8, türkis, 59 cm
Best.-Nr. 511046A6 ..... T8, blau, 59 cm
Best.-Nr. 511046A7 ..... T8, orange, 59 cm
Best.-Nr. 511046B0 ..... T8, rot, 59 cm
Best.-Nr. 511046B1 ..... T8, pink, 149 cm
Best.-Nr. 511046B2 ..... T8, gelb, 149 cm
Best.-Nr. 511046B3 ..... T8, violett, 149 cm
Best.-Nr. 511046B4 ..... T8, grün, 149 cm
Best.-Nr. 511046B5 ..... T8, türkis, 149 cm
Best.-Nr. 511046B6 ..... T8, blau, 149 cm
Best.-Nr. 511046B7 ..... T8, orange, 149 cm

EUROLITE Farbrohr für Neonröhre

Farbrohr zum Überziehen auf einfache weiße Neonröhren



Best.-Nr. 94000101 ..... Farbcode 101, yellow
Best.-Nr. 94000104 ..... Farbcode 104, deep amber
Best.-Nr. 94000105 ..... Farbcode 105, orange
Best.-Nr. 94000106 ..... Farbcode 106, primary red
Best.-Nr. 94000111 ..... Farbcode 111, dark pink
Best.-Nr. 94000113 ..... Farbcode 113, magenta red
Best.-Nr. 94000115 ..... Farbcode 115, peacock blue
Best.-Nr. 94000116 ..... Farbcode 116, blue green
Best.-Nr. 94000119 ..... Farbcode 119, dark blue
Best.-Nr. 94000120 ..... Farbcode 120, deep blue
Best.-Nr. 94000122 ..... Farbcode 122, fern green
Best.-Nr. 94000124 ..... Farbcode 124, dark green
Best.-Nr. 94000126 ..... Farbcode 126, mauve
Best.-Nr. 94000128 ..... Farbcode 128, bright pink
Best.-Nr. 94000132 ..... Farbcode 132, medium blue
Best.-Nr. 94000135 ..... Farbcode 135, deep gold
Best.-Nr. 94000139 ..... Farbcode 139, green
Best.-Nr. 94000158 ..... Farbcode 158, depp orange
Best.-Nr. 94000164 ..... Farbcode 164, flame red
Best.-Nr. 94000165 ..... Farbcode 165, dayblue
Best.-Nr. 94000181 ..... Farbcode 181, congo blue

EUROLITE Farbfolienbogen 122x100cm

Hochwertige Farbfolien



Best.-Nr. 9400101A ..... Farbcode 101, yellow
Best.-Nr. 94001030 ..... Farbcode 103, straw
Best.-Nr. 94001040 ..... Farbcode 104, deep amber
Best.-Nr. 94001050 ..... Farbcode 105, orange
Best.-Nr. 94001060 ..... Farbcode 106, primary red
Best.-Nr. 9400110A ..... Farbcode 110, middle rose
Best.-Nr. 94001110 ..... Farbcode 111, dark pink
Best.-Nr. 94001130 ..... Farbcode 113, magenta red
Best.-Nr. 9400115A ..... Farbcode 115, peacock blue
Best.-Nr. 9400116A ..... Farbcode 116, blue green
Best.-Nr. 9400118A ..... Farbcode 118, light blue
Best.-Nr. 9400119A ..... Farbcode 119, dark blue
Best.-Nr. 94001200 ..... Farbcode 120, deep blue
Best.-Nr. 9400121A ..... Farbcode 121, james green
Best.-Nr. 9400122A ..... Farbcode 122, fern green
Best.-Nr. 9400124A ..... Farbcode 124, dark green
Best.-Nr. 9400126A ..... Farbcode 126, mauve
Best.-Nr. 9400128A ..... Farbcode 128, bright pink
Best.-Nr. 9400129A ..... Farbcode 129, heavy frost
Best.-Nr. 9400132A ..... Farbcode 132, medium blue
Best.-Nr. 9400135A ..... Farbcode 135, deep gold
Best.-Nr. 9400139A ..... Farbcode 139, primary green
Best.-Nr. 9400147A ..... Farbcode 147, apricot
Best.-Nr. 94001480 ..... Farbcode 148, bright rose
Best.-Nr. 9400156A ..... Farbcode 156, chocolate
Best.-Nr. 9400158A ..... Farbcode 158, deep orange
Best.-Nr. 9400161A ..... Farbcode 161, slate blue
Best.-Nr. 9400164A ..... Farbcode 164, flame red
Best.-Nr. 9400165A ..... Farbcode 165, dayblue
Best.-Nr. 9400170A ..... Farbcode 170, deep lavender
Best.-Nr. 94001800 ..... Farbcode 180, dark lavender
Best.-Nr. 9400181A ..... Farbcode 181, congo blue
Best.-Nr. 9400182A ..... Farbcode 182, light red
Best.-Nr. 94001830 ..... Farbcode 183, moonlight

EUROLITE Farbfolienbogen 61x50cm

Hochwertige Farbfolien



Best.-Nr. 94010170 ..... Farbcode 021, gold
Best.-Nr. 94011010 ..... Farbcode 101, yellow
Best.-Nr. 94011020 ..... Farbcode 102, light amber
Best.-Nr. 94011030 ..... Farbcode 103, straw
Best.-Nr. 94011040 ..... Farbcode 104, deep amber
Best.-Nr. 94011050 ..... Farbcode 105, orange
Best.-Nr. 94011060 ..... Farbcode 106, red
Best.-Nr. 94011110 ..... Farbcode 111, dark pink
Best.-Nr. 94011130 ..... Farbcode 113, magenta red
Best.-Nr. 94011150 ..... Farbcode 115, peacock
Best.-Nr. 94011190 ..... Farbcode 119, dark blue
Best.-Nr. 94011200 ..... Farbcode 120, deep blue
Best.-Nr. 94011210 ..... Farbcode 121, james green
Best.-Nr. 94011220 ..... Farbcode 122, fern green
Best.-Nr. 94011240 ..... Farbcode 124, dark green
Best.-Nr. 94011260 ..... Farbcode 126, mauve
Best.-Nr. 94011280 ..... Farbcode 128, bright pink
Best.-Nr. 94011290 ..... Farbcode 129, heavy frost
Best.-Nr. 94011320 ..... Farbcode 132, medium blue
Best.-Nr. 94011340 ..... Farbcode 134, gold amber
Best.-Nr. 94011390 ..... Farbcode 139, prim green
Best.-Nr. 94011410 ..... Farbcode 141, bright blue
Best.-Nr. 94011420 ..... Farbcode 142, pale violet
Best.-Nr. 94011430 ..... Farbcode 143, navy blue
Best.-Nr. 94011440 ..... Farbcode 144, blue
Best.-Nr. 94011520 ..... Farbcode 152, pale gold
Best.-Nr. 94011580 ..... Farbcode 158, deep orange
Best.-Nr. 94011610 ..... Farbcode 161, slate blue
Best.-Nr. 94011640 ..... Farbcode 164, navy blue
Best.-Nr. 94011650 ..... Farbcode 165, dayblue
Best.-Nr. 94011700 ..... Farbcode 170, dp lavender
Best.-Nr. 94011740 ..... Farbcode 174, steel blue
Best.-Nr. 94011790 ..... Farbcode 179, orange
Best.-Nr. 94011810 ..... Farbcode 181, congo blue
Best.-Nr. 94011820 ..... Farbcode 182, light red
Best.-Nr. 94011870 ..... Farbcode 187, cosm. rouge
Best.-Nr. 94011980 ..... Farbcode 202, 1/2 CT blue
Best.-Nr. 94011981 ..... Farbcode 203, 1/4 CT blue
Best.-Nr. 94011995 ..... Farbcode 253, frost
Best.-Nr. 94012725 ..... Farbcode 280, black wrap
Best.-Nr. 94012740 ..... Farbcode F2, frost
Best.-Nr. 94012742 ..... Farbcode 206, 1/4 CTO
Best.-Nr. 94012744 ..... Farbcode 205, 1/2 CTO

ACCESSORY Farbfolienrolle 122x762cm

Hochwertige Farbfolien



Best.-Nr. 94009957

ACCESSORY Farbfolienmusterblock

Musterblock zur Farbfolienauswahl



Best.-Nr. 58000380

EUROLITE Farbfolienklammer vernickelt

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 94100200 ..... Farbcode 008, dark salomon
Best.-Nr. 94100205 ..... Farbcode 010, medium yellow
Best.-Nr. 94100210 ..... Farbcode 021, gold amber
Best.-Nr. 94100215 ..... Farbcode 026, bright red
Best.-Nr. 94100220 ..... Farbcode 036C, medium pink
Best.-Nr. 94100225 ..... Farbcode 071C, tokyo blue
Best.-Nr. 94100230 ..... Farbcode 101C, yellow
Best.-Nr. 94100235 ..... Farbcode 105C, orange
Best.-Nr. 94100240 ..... Farbcode 106C, primary red
Best.-Nr. 94100245 ..... Farbcode 111C, dark pink
Best.-Nr. 94100250 ..... Farbcode 113C, magenta
Best.-Nr. 94100255 ..... Farbcode 115C, peacock blue
Best.-Nr. 94100258 ..... Farbcode 116, medium blue green
Best.-Nr. 94100260 ..... Farbcode 118, light blue
Best.-Nr. 94100263 ..... Farbcode 119C, dark blue
Best.-Nr. 94100267 ..... Farbcode 121C, evergreen
Best.-Nr. 94100269 ..... Farbcode 126C, mauve
Best.-Nr. 9410026D ..... Farbcode 139C, primary green
Best.-Nr. 9410026F ..... Farbcode 158, deep orange

ACCESSORY C-Tube für T8-120cm

Wertet Ihre Neonröhre auf



Best.-Nr. 9410027A ..... 19 x 19 cm
Best.-Nr. 9410045A ..... 24 x 24 cm

EUROLITE Farbfolienset PAR-56 vier Farben

Hochwertige Farbfolien



Best.-Nr. 94100300 ..... 19 x 19 cm
Best.-Nr. 9410050A ..... 24 x 24 cm

EUROLITE Farbfolienset PAR-56 sechs Farben

Hochwertige Farbfolien



Best.-Nr. 9415010T ..... Farbcode 010, medium yellow
Best.-Nr. 9415015T ..... Farbcode 015, deep straw/orange
Best.-Nr. 9415046T ..... Farbcode 046, dark magenta
Best.-Nr. 9415058T ..... Farbcode 058, lavender
Best.-Nr. 9415079T ..... Farbcode 079, just blue
Best.-Nr. 9415116T ..... Farbcode 116, medium bluegreen
Best.-Nr. 9415118T ..... Farbcode 118, light blue
Best.-Nr. 9415119T ..... Farbcode 119, dark blue
Best.-Nr. 9415121T ..... Farbcode 122, lee green
Best.-Nr. 9415124T ..... Farbcode 124, dark green

LEE HT-Folie 50x58cm

Hochwertige Farbfolien



Best.-Nr. 94151310 ..... Farbcode 010, medium yellow
Best.-Nr. 94151320 ..... Farbcode 015, deep straw/orange
Best.-Nr. 94151349 ..... Farbcode 027, medium red
Best.-Nr. 94151360 ..... Farbcode 046, dark magenta
Best.-Nr. 94151370 ..... Farbcode 058, lavender
Best.-Nr. 94151380 ..... Farbcode 079, just blue
Best.-Nr. 94151390 ..... Farbcode 116, medium bluegreen
Best.-Nr. 94151400 ..... Farbcode 118, light blue
Best.-Nr. 94151410 ..... Farbcode 119, dark blue
Best.-Nr. 94151420 ..... Farbcode 122, lee green
Best.-Nr. 94151430 ..... Farbcode 124, dark green

LEE HT-Folie 117x400cm

Hochwertige Farbfolien



Best.-Nr. 94151620

LEE CL104 Cool Led Deep Amber 762x122cm



Best.-Nr. 94201100 ..... rot
Best.-Nr. 94201200 ..... gelb
Best.-Nr. 94201300 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 94201350 ..... hellgrün
Best.-Nr. 94201400 ..... blau
Best.-Nr. 94201450 ..... orange
Best.-Nr. 94201500 ..... mauve
Best.-Nr. 94201550 ..... pink

EUROLITE Farbkappe für PAR-36

Farbkappe



Best.-Nr. 94201700

EUROLITE Farbkappe für PAR-36, 4 Farben im Set


Set



Best.-Nr. 94201750

EUROLITE Farbkappe für PAR-36, 8 Farben im Set


Set


STP-7

STP-Bars

Sie kennen sie ebenso von riesigen Showbühnen, als auch von kleinen Musikerbühnen oder von mobilen DJs. Es handelt sich um LED-Bars mit weißen LEDs, die Richtung Publikum eingesetzt werden. Diese erzeugen entweder ganz enge Beams oder breite Flächen. Bei einigen Modellen der Eurolite STPs haben wir für Sie diese Grundidee aufgegriffen und entscheidend erweitert.





LED STP-7 Beam Wash Bar

Eng und breitabstrahlende LEDs in einer Bar - die STP-7 ist etwas ganz Besonderes. Sie ist mit 14 LED-Einheiten bestückt. Die eine Hälfte davon strahlt mit 2° extrem eng ab. Diese kaltweißen LEDs setzen sich im Nebel schön durch.
Die andere Hälfte besteht aus extrem breit abstrahlenden (40°) LEDs, die für die farbige Grundstimmung sorgen. Die Farbmischung dieser LEDs basiert auf Rot, Grün und Blau. Die weißen, engen LEDs können einzeln angesteuert werden. Mit der Mischung aus dem bunten Stimmungslicht und den eng abstrahlenden weißen LEDs können Sie faszinierende Effekte erzeugen. Die Bars sind übrigens so konstruiert, dass Sie mehrere nahtlos aneinander montieren können.



NEW CW RGB TCL PIXEL CONTROL

2°+40°

Best.-Nr. 51930390

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

LED-Lichtleiste mit 7 LEDs für Beam- und 7 LEDs für Wash-Effekte



NEW WW DMX PIXEL CONTROL

6°

Best.-Nr. 42103491

EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W Lichtleiste 6°

LED-Lichtleiste mit warmweißen Beam-Effekten und engem Abstrahlwinkel

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



LED STP-10 Sunbar 3200K

Die LED STP-10 Sunbar 3200K ist eine Verbesserung der bisherigen LED-Version. Die 10 warmweißen, eng abstrahlenden LEDs sind mit 5 Watt fast doppelt so stark als bisher. Auch der warmweiße Ton wurde verbessert. Jede LED lässt sich einzeln ansteuern. So können Sie auch wunderschöne Lauflicht-Effekte erzeugen.



LED STP-10 ABL Sunbar

Sunbar mit Ambient Light! Diese Bar sieht auf den ersten Blick aus wie eine normale Sunbar. Auch sie hat 10 warmweiße LEDs verbaut, die Sie einzeln ansteuern können. Die Besonderheit liegt aber zwischen den LEDs.
Die schwarze Frontabdeckung ist Lichtdurchlässig. Dahinter sitzen 60 SMD LEDs mit RGB-Farbmischung. Dadurch kann die gesamte Leiste auch noch farbig leuchten - ein ganz neuer und auffälliger Effekt. Wenn Sie möchten, können Sie jede dieser 60 LEDs einzeln in jeder Farbe steuern. Die Bar steuern Sie nicht nur über DMX, sondern auch über Artnet. Schon mit den kleinen DMX-Modi können Sie wunderschöne und überraschende Effekte erzielen.



NEW WW RGB TCL DMX SMD

PIXEL CONTROL

Best.-Nr. 42103492

EUROLITE LED STP-10 ABL Sunbar

Scheinwerferbar mit 10 warmweißen LEDs + 60 Ambient-LEDs



DMX PIXEL CONTROL

Best.-Nr. 42103820


EUROLITE STP-5 für 5x PAR-30 75W DMX Leiste

Fluter für 5 PAR-30-Halogenlampen mit Dimmer und Einzelansteuerung

Stage Pixel Bar 5



Stage Pixel Bar 5 / 10



RGBW QCL DMX PIXEL CONTROL

4°



Best.-Nr. 51841358

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 5

Leiste mit eng abstrahlenden 5 x 15-W-RGBW-LED & Frostscheibe

RGBW QCL DMX PIXEL CONTROL

4°




Best.-Nr. 51841359

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 10

Leiste mit eng abstrahlenden 10 x 15-W-RGBW-LED & Frostscheibe

PIX-216



NEW DMX PIXEL CONTROL

12°




Best.-Nr. 51930438

EUROLITE LED PIX-216 RGB Leiste

Scheinwerfer-Bar (105 cm) mit 216 LEDs (RGB), Ansteuerung in 8 Segmenten

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.







RGB | DMX | 40°

Best.-Nr. 51930417

EUROLITE LED BAR-126 RGB 10mm 40°

LED-Bar mit 126 LEDs in Rot, Grün und Blau und 58 cm Länge



RGB | DMX | 20°/40°

Best.-Nr. 51930420 ..... 20°
Best.-Nr. 51930422 ..... 40°

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm schwarz

LED-Bar mit 252 LEDs in Rot, Grün und Blau, 110 cm Länge und 20°/40°



NEW | HCL | RGBAW + UV | DMX | REMOTE CONTROL | 20°

Best.-Nr. 51930395

EUROLITE LED BAR-3 HCL Leiste

Kompakte (9 cm) Bar mit 3 x 12-W-6in1-LED mit RGBAW&UV-Farbmischung



QCL | RGBA | RGBW | DMX | 17°

Best.-Nr. 51930397 ..... RGBA
Best.-Nr. 51930399 ..... RGBW

EUROLITE LED BAR-6 QCL Leiste

Scheinwerfer-Bar (60 cm) mit 6 x 4-Watt-4in1-LED



QCL | RGBA | RGBW | DMX | 17°

Best.-Nr. 51930396 ..... RGBA
Best.-Nr. 51930398 ..... RGBW

EUROLITE LED BAR-12 QCL Leiste

Scheinwerfer-Bar (110 cm) mit 12 x 4-W-4in1-LED



QCL | RGB+UV | DMX | REMOTE CONTROL | 20°

Best.-Nr. 51930433

EUROLITE LED BAR-650 RGB+UV 4in1

Scheinwerfer-Bar (60 cm) mit 6 x 5-W-4in1-LED (RGB&UV) & 3 Segmenten



QCL | RGB+UV | DMX | REMOTE CONTROL | 20°

Best.-Nr. 51930440

EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

Scheinwerfer-Bar (110 cm) mit 12 x 5-W-4in1-LED (RGB&UV) & 3 Segmenten



HCL | RGBAW + UV | DMX | REMOTE CONTROL | 24°

Best.-Nr. 51930401

EUROLITE LED PIX-6 HCL Leiste

Scheinwerfer-Bar (44 cm) mit 6 x 10-W-6in1-LED (RGBAW&UV), Pixelansteuerung



HCL | RGBAW + UV | DMX | REMOTE CONTROL | PIXEL CONTROL | 24°

Best.-Nr. 51930406

EUROLITE LED PIX-12 HCL Leiste

Scheinwerfer-Bar (100 cm) mit 12 x 10-W-6in1-LED (RGBAW&UV), Pixelansteuerung



NEW | TCL | DMX | SMD | PIXEL CONTROL

Best.-Nr. 51930439

EUROLITE LED PIX-144 RGB Leiste

Bar (100 cm) mit 144 breit abstrahlenden SMD-LEDs (RGB), 8 Segmente









Audience Blinder

Kalt- und warmweiße LEDs vereint!

Welche Farbtemperatur sollte denn ein Blinder haben? Das Warmweiß der klassischen Halogen-Variante ist hier wohl die häufigste Antwort. Aber passt das auch für einen LED-Blinder, der, so wie die beiden Eurolite Blinder, auch als Stroboskop dienen sollte? In diesem Fall ist die Antwort wohl ebenso eindeutig: am besten natürlich Warmweiß und Kaltweiß gemischt.



Und diese Bestückung erhalten Sie jetzt mit den neuen COB-Blindern. Diese finden Sie als 2-fach- und als 4-fach-Variante vor. Beide sind sowohl mit kaltweißen und warmeißen LEDs bestückt. Sie können die gewünschte Farbtemperatur für jede Linse selbst wählen. Jede LED hat satte 100-Watt-COB-Leistung und einen richtig breiten Abstrahlwinkel. Der Stromanschluss erfolgt über P-Con Anschlüsse und kann über eine Ausgangsbuchse an die nächsten Geräte weitergeschleift werden.



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





NEW | COB | CW + WW | PIXEL CONTROL

Best.-Nr. 41606122

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend 2 x 100-W-COB-LED (warm/kaltweiß)



NEW | COB | CW + WW

Best.-Nr. 41606147

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend 4 x 100-W-COB-LED (warm/kaltweiß)



COB | RGB | DMX | PIXEL CONTROL

60°

Best.-Nr. 51930284

EUROLITE LED PMB-4 COB RGB 30W Leiste

Helle Bar mit 4 x 30-W-COB-LED, gute RGB-Mischung, breiter Abstrahlwinkel



COB | RGB | DMX | PIXEL CONTROL

60°

Best.-Nr. 51930286

EUROLITE LED PMB-8 COB RGB 30W Leiste

Helle Bar mit 8 x 30-W-COB-LED, gute RGB-Mischung, breiter Abstrahlwinkel



NEW | COB | RGB | DMX

39° | REMOTE CONTROL | PIXEL CONTROL

Best.-Nr. 51930278

EUROLITE LED CBB-4 COB RGB Leiste

LED-Lichteffektleiste mit RGB-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung



COB | DMX | WW | PIXEL CONTROL

60°

Best.-Nr. 41606120

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K

Audience Blinder, breit abstrahlend 2 x 100-W-COB-LED (warmweiß)



DMX

Best.-Nr. 42103411 ..... silber
Best.-Nr. 42103413 ..... schwarz

EUROLITE Audience Blinder 2xPAR-36 DMX


Audience-Blinder für 2 PAR-36-120V/650W-Leuchtmittel (mit Dimmer)



Best.-Nr. 42103412 ..... schwarz, 2 x PAR-36
Best.-Nr. 42103420 ..... silber
Best.-Nr. 42103432 ..... schwarz

EUROLITE Audience Blinder 4xPAR-36

Audience Blinder für 4 PAR-36-120V/650W-Leuchtmittel


Theaterscheinwerfer

Die LED-Theaterscheinwerfer von Eurolite sind seit Jahren mehr als nur ein Geheimtipp. Schließlich erhalten Sie mit jedem Exemplar modernste Technik mit höchster Zuverlässigkeit und exzellenten optischen Werten. Und das zu einem sehr fairen Preis.

Selbst gegen die Vertreter spezialisierter Hersteller setzen sich die Eurolite-Scheinwerfer immer öfter durch. Die meisten Geräte arbeiten flüsterleise oder sogar ohne Lüfter. Sie sind zudem flickerfrei und somit auch für Fernstehstudios oder professionelle Theater ideal geeignet.



NEW | WW | WITHOUT FAN | 19°+26°

Best.-Nr. 41602070
Best.-Nr. 41602145 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

PC-Scheinwerfer mit 17-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) > 90



NEW | WW | WITHOUT FAN | 12°-36°

Best.-Nr. 41602082

EUROLITE LED THA-40PC TRC Theater-Spot sw

PC-Scheinwerfer mit 57-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) > 90




NEW | DAYLIGHT | WITHOUT FAN | DMX | COB

11°-37°

Best.-Nr. 41602085 ..... schwarz
Best.-Nr. 41602086 ..... weiß

EUROLITE LED THA-40PC DL Theater-Spot

PC-Scheinwerfer (DMX), 40-W-LED in Neutralweiß, Farbwiedergabe (CRI) > 90



NEW | WW | WITHOUT FAN | DMX | COB

11°-37°

Best.-Nr. 41602080 ..... schwarz
Best.-Nr. 41602081 ..... weiß
Best.-Nr. 41602142 ..... Flügelbegrenzer für THA-40/60PC schwarz
Best.-Nr. 41602143 ..... Flügelbegrenzer für THA-40/60PC weiß

EUROLITE LED THA-40PC Theater-Spot

PC-Scheinwerfer (DMX), 40-W-LED in Warmweiß, Farbwiedergabe (CRI) > 90



COB | RGBW | DMX | 7°-39°

Best.-Nr. 41602110

EUROLITE LED THA-60PC Theater-Spot

PC-Scheinwerfer mit 60-W-COB-LED (RGBW), extrem leise, DMX



COB | WW | DMX | 7°-35°

Best.-Nr. 41602100

EUROLITE LED THA-50F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 50-W-Warmweiß-LED, extrem leise, DMX

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



COB | WW | DMX | 10°-50°

Best.-Nr. 41602125

EUROLITE LED THA-100F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 100-W-Warmweiß-LED, extrem leise, DMX



CRI >90

NEW | COB | WW | DMX | 6°-31°

Best.-Nr. 41602126

EUROLITE LED THA-100F MK2 Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenl.), 100-W-Warmweiß-LED, CRI > 90, leise, DMX



COB | RGBW | DMX | 3°-32°

Best.-Nr. 41602130

EUROLITE LED THA-120PC Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 120-W-COB-LED (RGBW), sehr leise, DMX



Best.-Nr. 41602584 ..... Filterrahmen für THA
Best.-Nr. 41602585 ..... Flügelbegrenzer für STL/THA

EUROLITE Zubehör

Empfehlenswertes Zubehör



CRI >90

COB | WW | DMX | MOTOR. ZOOM | 3°-45°

Best.-Nr. 41602140
Best.-Nr. 41602141 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE LED THA-250F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenl.), 200-W-Warmweiß-LED, CRI > 90, leise, DMX



CRI >90

NEW | COB | CW + WW | DMX | MOTOR. ZOOM | 6°-25°

Best.-Nr. 41602135
Best.-Nr. 41602144 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE LED THA-250F 2700K-6500K Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer, 250-W-LED, Farbtemp. variabel, CRI > 90, Zoom



5°-20°

Best.-Nr. 41900520 ..... Fresnel
Best.-Nr. 41900525 ..... Antihalo
Best.-Nr. 41900533 ..... Filterrahmen
Best.-Nr. 41900535 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE Theatre Spot 300/500 sw

Theaterscheinwerfer für Halogenlampe mit 300 oder 500 Watt Leistung



10°-40°

Best.-Nr. 41901020 ..... Fresnel
Best.-Nr. 41901023 ..... Antihalo
Best.-Nr. 41901027 ..... Filterrahmen
Best.-Nr. 41901029 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE Theatre Spot 650/1000 sw

Theaterscheinwerfer für Halogenlampe mit 650 oder 1000 Watt Leistung



10°-40°

Best.-Nr. 41901050 ..... Fresnel
Best.-Nr. 41901053 ..... Antihalo
Best.-Nr. 41901062 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE Theatre Spot 2000 sw

Theaterscheinwerfer für Halogenlampe mit 2000 Watt Leistung



CW + WW | DMX | 20°

Best.-Nr. 41602000

EUROLITE LED Theatre 36x3W CW/WW

LED-Scheinwerfer mit Torblenden und 36 x 3-W-LEDs (kaltweiß/warmweiß)



COB | CW + WW | DMX | WITHOUT FAN | 35°

Best.-Nr. 41607600
Best.-Nr. 41607601 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE LED SFR-100 COB CW/WW 100W Floor

Lautloser Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-LED in Kaltweiß und Warmweiß



COB | RGB | DMX | WITHOUT FAN | 16°/36°

Best.-Nr. 41602595

EUROLITE LED PML-80 COB RGB 80W Spot/Wash

Scheinwerfer mit 80-W-COB-LED (RGB), Abstrahlwinkel 16°/36° (Linse)





FUTURELIGHT Profile 200

Experte fürs Profil

Mit der Futurelight Profile-200 Serie können Sie die Vorteile der LED mit Ihren hohen Erwartungen verbinden. Gerade an Profil-Scheinwerfer werden oft sehr hohe Ansprüche gestellt. Und oft genug konnten LED-Versionen die Erwartungen nicht erfüllen – doch das ist nun Vergangenheit.

Die beiden Profile-Versionen unterscheiden sich durch ihren Zoombereich. Gemeinsam haben sie die exzellenten optischen Eigenschaften und den sehr leisen Betrieb. Das warmweiße Licht ist durch eine 200 Watt starke LED nicht nur sehr hell. Es hat auch eine hervorragende Farbwiedergabe. Der CRI-Wert liegt bei über 90. Goborahmen und 4 Profilschieber sind im Lieferumfang enthalten.



NEW | COB | WW | DMX

Best.-Nr. 51840915 ..... 20-45°
Best.-Nr. 51840920 ..... 15-28°

FUTURELIGHT Profile 200

PRO-Profil-Scheinwerfer, warmweiße 200-W-LED, Zoom, CRI > 90, sehr leise



COB | WW | DMX | 13°-28°

Best.-Nr. 40001990
Best.-Nr. 40001995 ..... Iris

EUROLITE LED Profile 100W WW

Professioneller Bühnenscheinwerfer



20°-40°

Best.-Nr. 40001961

EUROLITE Profil-Spot 650W 20-40°

Handlicher Profil-Spot

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



QCL RGBW DMX 14°-41°

Best.-Nr. 40001982

EUROLITE LED PFE-100 RGBW Profile Spot

PRO-Profil-Scheinwerfer, 100-W-4in1-LED (RGBW), Zoom, Blendenschieber



WW DMX 14°-41°

Best.-Nr. 40001981

EUROLITE LED PFE-120 3000K Profile Spot

PRO-Profil-Scheinwerfer, 120-W-Warmweiß-LED, Zoom, Blendenschieber



CRI >90

NEW COB WW DMX 14°-41°

Best.-Nr. 40001970

EUROLITE LED PFE-250 3000K Profile Spot

PRO-Profil-Spot, 250-W-Warmweiß-LED, Zoom, Blendenschieber, CRI > 90



Best.-Nr. 40001983 ..... Iris
Best.-Nr. 40001984 ..... Gobohalter
Best.-Nr. 40001985 ..... Filterrahmen

EUROLITE Zubehör für LED PFE-100/120



CRI >90

NEW WW DMX WITHOUT FAN

90°

Best.-Nr. 40001760 ..... weiß
Best.-Nr. 40001765 ..... schwarz

EUROLITE LED PFE-10 3000K Profile Spot

Kleiner Profil-Scheinwerfer, warmweiße 32-W-LED, CRI > 90, Blendenschieber



CRI >80

COB WW

Best.-Nr. 40001800
Best.-Nr. 40001816 ..... Iris

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Handlicher Bühnenscheinwerfer mit 50-W-COB-LED im Baukastensystem, CRI > 80



Best.-Nr. 40001810 ..... 19°
Best.-Nr. 40001811 ..... 26°
Best.-Nr. 40001812 ..... 36°
Best.-Nr. 40001813 ..... 50°

EUROLITE Linsentubus für LED PFE-50

Linsentubus für EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot



DMX USB

Best.-Nr. 40001815

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

Steuermodul mit DMX-Schnittstelle für EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot



Best.-Nr. 40001817

EUROLITE Netzanschlusskabel LED PFE-50, 1,5m, 230V

Profilscheinwerfer mit Blendenschieber für GKV-600-Halogenlampe



Best.-Nr. 40001818

EUROLITE 230V-Leitung für LED PFE-50 1,5m



Best.-Nr. 40002500 ..... 19°
Best.-Nr. 40002510 ..... 26°
Best.-Nr. 40002520 ..... 36°
Best.-Nr. 40002530 ..... 50°
Best.-Nr. 40002701 ..... Gobohalter
Best.-Nr. 40001962 ..... Filterrahmen
Best.-Nr. 40001963 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE FS-600 Spot GKV-600 sw



Kompakt und trotzdem extrem hell - die LED Verfolger von Eurolite.



Die 300-Watt-LED des SL-350 gewinnt den Helligkeitswettbewerb mit einer 1200-Watt-Entladungslampe. Und das obwohl sie deutlich leichter ist und um einiges kleiner. Die LED-Scheinwerfer haben wirklich so stark an Qualität gewonnen, dass Sie eben kein klassisches 80-Kilogramm-Gerät mehr auf die Z-Brücke (Beleuchtungsbrücke) schleppen müssen – beim SL-350 sind es gerade einmal 10 kg.

Auch in puncto der Lichtqualität und der Ausstattung (Farbrad, CTO-Korrekturfilter, Iris, Dimmer, Fokus oder Haltebügel) braucht sich der Verfolger nicht zu verstecken. Die Bedienung erfolgt klassisch über ein Bedienpanel am Scheinwerfer. Inzwischen gibt es auch eine DMX-Version, die auch vom Pult aus gesteuert werden kann.

Noch mehr Leistung, der SL-400

Der große Bruder des SL-350, der SL 400 DMX, holt aus seiner 300-Watt-LED eine noch größere Lichtleistung heraus. Zudem hat er untypischerweise eine warmweiße LED. Aus der Historie heraus sind die großen Verfolger eigentlich mit kaltweißen Leuchtmitteln versehen. Das liegt aber nur daran, dass es technisch nicht anders zu realisieren war.

Jetzt ist vieles anders und möglich. So bekommen Sie mit dem SL-400 einen warmweißen Verfolger mit einer guten Farbwiedergabe (CRI >80), mit einstellbarem Zoom sowie einem Control-Panel mit Dimmer, Shutter, Iris und Farbeinstellungen. Ideal setzen Sie ihn überall dort ein, wo er ins Gesamtbild einfügen und nicht heraus stechen soll. Der SL-400 ist über das Panel oder per DMX Befehl steuerbar.






Noch größere Entfernungen, der SL-600

Für die ganz großen Entfernungen bietet Ihnen Eurolite nun auch einen LED-Verfolger. Der SL-600 DMX ist mit einer 600 Watt starken LED ausgestattet und für Entfernungen bis zu 100 Metern konzipiert.

Bei ihm können Sie auf eine kaltweiße LED zurückgreifen. Den Abstrahlwinkel stellen Sie zwischen 7° bis 13° ein und verengen diesen über eine Iris zusätzlich. Über ein Bedienpanel steuern Sie beim SL-600 den Dimmer, Shutter, die Iris, ein Farbrad und ein Farbkorrekturrad. Wenn Sie möchten, auch gerne über DMX.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.







IRIS | CTO | CW | COB

10°

Best.-Nr. 51787311

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Verfolger mit kaltweißer 160-W-LED für kleine bis mittlere Entfernungen



IRIS | CTO | CW | COB

10°

Best.-Nr. 51787315

EUROLITE LED SL-350 Search Light

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED für kleine bis mittlere Entfernungen



DMX | IRIS | CTO | CW | COB

10°

Best.-Nr. 51787316

EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED für mittlere Entfernungen



NEW | WW | DMX | IRIS | CTB | COB

7°-13°

Best.-Nr. 51787320

EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Verfolger mit 300-W-Warmweiß-LED für mittlere Entfernungen, Zoom, CRI > 80



NEW | DMX | IRIS | CTO | CW | COB

7-13°

Best.-Nr. 51787330

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Verfolger mit 600-W-Kaltweiß-LED für große Entfernungen, Zoom, DMX



EUROLITE LED PLL-360 Panel
Ganz schön breit!

Flächiges Licht ist für viele Anwendungen unabkömmlich. Bei der Fotografie, beim Film, im Messebau und auch auf Bühnen muss oftmals ein helles, flächiges und absolut gleichmäßiges Licht eingesetzt werden.

Mit dem **PLL-360** Panel hat Eurolite genau solch einen Scheinwerfer nun im Sortiment. Gesteuert wird der PLL über DMX. Oder besser gesagt ,zwei Scheinwerfer, denn Sie können zwischen einer warmweißen und einer kaltweißen Variante wählen.

Beide Panels haben eine exzellente Farbwiedergabe und einen CRI von über 90. Die Scheinwerfer arbeiten absolut lüfter- und somit geräuschlos und Sie können sie stufenlos dimmen. Es stehen Ihnen 4 verschiedene Dimmergeschwindigkeiten zur Verfügung. Die PLLs arbeiten flickerfrei und sind geeignet für Filmaufnahmen.

Durch 4 Torblenden begrenzen Sie das Licht oder vermeiden unerwünschte Blendungen im Zuschauerraum. Zusätzlich sind die Blenden auch ein guter Transportschutz für die milchige Frontfläche der PLL 360.









CRI >90

NEW | CW + WW | DMX | WITHOUT FAN

SMD | 120°

Best.-Nr. 40001890 ..... 3200 K
Best.-Nr. 40001891 ..... 6000 K

EUROLITE LED PLL-360 Panel

Flächenleuchte mit 360 weißen LEDs und DMX

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

www.osram.de



Licht ist eindrucksvoll

Warmes Licht für coole Szenen mit den HMI® STUDIO Lampen

Eine Evolution des Lichtes, die HMI® STUDIO Lampen Serie macht sein Debüt und liefert mühelose Leistung. HMI® STUDIO ist eine Metallhalogen Lampe mit 3200 K Wolfram Farbtemperatur für Filmsets, Bühnen und TV Studios. HMI® STUDIO Lampen arbeiten in Tageslichtvorrichtungen und beseitigt den Bedarf an getrennten Wolframhalogenvorrichtungen und Lampen.



Licht ist OSRAM

OSRAM





TCL | RGB | DMX | CW | 2M | REMOTE CONTROL | FOOT SWITCH | STAND ADAPTER | 13°

Best.-Nr. 51741090

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset

Bar mit 2 Derbys, 2 Spots, weißen Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M), Fußschalter

MOUNTING INCL.



TCL | RGB | DMX | CW | UV | 2M | FOOT SWITCH | REMOTE CONTROL | STAND ADAPTER | 13°


Best.-Nr. 51741091

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Bar mit 2 starken Derbys und Spots, weißen/UV Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M)

MOUNTING INCL.






DMX | RGBY

Best.-Nr. 80503400

EUROLITE CRT-120 LED-Vorhang

LED-Vorhang mit 120 LEDs RGB+Gelb & passendem DMX-Controller (3 x 2 m)




DMX | CW

Best.-Nr. 80503410

EUROLITE CRT-120 LED-Vorhang 6400K

LED-Vorhang mit 120 kaltweißen LEDs & passendem DMX-Controller (3 x 2 m)



DMX | RGBA

Best.-Nr. 80503425

EUROLITE CRT-190 LED-Vorhang 6x4m

LED-Vorhang mit 190 LEDs RGBA & passendem DMX-Controller (6 x 4 m)

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

MOTHER OF MOBILE SOUND



MOM-10BT4

Drahtlos-PA-System

Eine mobile Kleinbeschallungsanlage mit modularem Aufbau - das ist die **MOM-10BT4**. Du bist als Straßenmusiker unterwegs oder willst die Box bei Konferenzen einsetzen? Das 2-Wege-System (10“) kannst Du perfekt auf Deinen Bedarf anpassen und erweitern. **Du brauchst mehrere Mikrofone oder doch einen Akku? Grund-, Business- oder Vollausstattung: Bestücke die MOM ganz nach Deinen Vorstellungen.**

In der Grundkonfiguration (Mainframe) verfügt die MOM-10BT4 über eine **Bluetooth-Schnittstelle, 2 Mikrofoneingänge** (mit Tone-Control und Reverb-Funktion) und einen Line-Eingang (XLR oder Klinke). Mit der Mischereinheit regelst Du die einzelnen Komponenten.



Bluetooth

Als Erweiterungen stehen Dir zur Verfügung:


- CD/MP3-Player-Modul
- Audio-Link-Modul
- Funkmikro-Modul
- Akku-Modul






Akku-Modul
Akku für kabellosen Betrieb erhältlich


SETUPS



MUSIC
STEREO SETUP



CONFERENCE
MONO SETUP



LONG DISTANCE
MONO SETUP



eurolite®

THE ORIGINAL

KLS LED compact light set

Nicht umsonst trägt die KLS-Serie von Eurolite diesen Beinamen – als Pionier mobiler Lichtanlagen mit flachen Scheinwerfern hat sie den Standard gesetzt. Gerade bei mobilen DJs, kleinen Combos, Bands oder Alleinunterhaltern ist sie der Inbegriff für moderne mobile Beleuchtung.



Die KLS benötigen kaum Platz, können allerdings Tanzflächen und Räume ohne Probleme in ausreichend Licht tauchen – dabei ist das Angebot sehr vielfältig. Seit der Einführung wurde die Bandbreite der Systeme stark ausgeweitet. Vom kleinen Vierfach-Spot mit nur 3 kg Gewicht bis hin zur Effektbar mit integriertem Laser ist alles vorhanden.

Viele Modelle sind für die Montage von zusätzlichen Geräten vorbereitet. Hier werden Scheinwerfer über Feststellschrauben oben auf der Bar angebracht. Bei den Kombo-Packs wurden ausgesuchte KLS bereits mit zusätzlichen Lichteffekten erweitert – alles an nur einem Stativ.






Alle KLS werden vormontiert ausgeliefert, die meisten in einer schützenden Transporttasche. Eine Steuermöglichkeit über Fernbedienung oder Fußschalter ist bei fast allen Modellen gegeben. Die Versionen mit QuickDMX, können auch per drahtlosem DMX kontrolliert werden.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

KLS-401





TCL | RGB | CW | DMX | STAND ADAPTER | MOUNTING INCL. | 13° | UV

Best.-Nr. 42109620

EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGB-Spots, kaltweißen + UV Strobe-LEDs, Fußcontroller, Tasche



RGB | DMX | TV pin | 25°

Best.-Nr. 42109700

EUROLITE LED KLS-200 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 108 LEDs (RGB), inklusive Transporttasche



RGB | DMX | TV pin | 25°

Best.-Nr. 42109781

EUROLITE LED KLS-401 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 180 LEDs (RGB), inklusive Transporttasche



TCL | RGB | DMX | TV pin | 30°

Best.-Nr. 42109851

EUROLITE LED KLS-801 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 7 x 3-W-3in1-LED (RGB), inklusive Transporttasche



PCL | RGBAW | DMX | TV pin | 28°

Best.-Nr. 42109892

EUROLITE LED KLS-2500 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 7 x 10-W-5in1-LED (RGBAW), mit 5-pol-QuickDMX-Buchse



QCL | RGBW | CW | DMX | 9°

Best.-Nr. 42109630

EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGBW-Spots und 4 weißen Strobe-LEDs, mit 5-pol-QuickDMX-Buchse



TCL | RGB | DMX | 13°

Best.-Nr. 42109541

EUROLITE KLS-Kombo Pack 1

Lichtset bestehend aus KLS 200, SCY-Bar, Stativ, Kabel



Best.-Nr. 42109710
Best.-Nr. 42109711 ..... Verlängerungskabel für FP-1

EUROLITE FP-1 Fußschalter

Fußschalter für KLS 200, 401, 801, 2500



IP56 30°

Best.-Nr. 51914510 ..... 6400 K
Best.-Nr. 51914520 ..... 3000 K
Best.-Nr. 51914527 ..... rot
Best.-Nr. 51914530 ..... grün
Best.-Nr. 51914533 ..... blau
Best.-Nr. 51914536 ..... gelb

EUROLITE LED IP FL-8 30°

Outdoor-Scheinwerfer (IP56) mit 8 x 1-Watt-LED und 30° Abstrahlwinkel



IP56 60°

Best.-Nr. 51914515 ..... 6400 K
Best.-Nr. 51914525 ..... 3000 K
Best.-Nr. 51914528 ..... rot
Best.-Nr. 51914531 ..... grün
Best.-Nr. 51914534 ..... blau
Best.-Nr. 51914537 ..... gelb

EUROLITE LED IP FL-8 60°

Outdoor-Scheinwerfer (IP56) mit 8 x 1-Watt-LED und 60° Abstrahlwinkel



IP44 CW WW MOTION DETECTOR COB

120°

Best.-Nr. 51914542 ..... 6400 K
Best.-Nr. 51914547 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-10 COB 120° BW

Outdoor-Scheinwerfer (IP44) mit 10-Watt-LED & Bewegungsmelder




IP44 CW WW MOTION DETECTOR COB

120°

Best.-Nr. 51914552 ..... 6400 K
Best.-Nr. 51914557 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-30 COB 120° BW

Leistungsstarker Outdoor-Fluter (IP44) mit 30-W-LED und Bewegungsmelder




IP44 CW MOTION DETECTOR COB 120°

Best.-Nr. 51914582

EUROLITE LED IP FL-50 COB 6400K 120° BW

Outdoor-Scheinwerfer (IP44) mit 50-Watt-LED & Bewegungsmelder



NEW IP54 CW WW COB

120°

Best.-Nr. 51914562 ..... 6400 K
Best.-Nr. 51914563 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-10 COB 120° classic

Outdoor-Scheinwerfer (IP54) mit 10-Watt-LED



NEW IP54 CW WW COB

120°

Best.-Nr. 51914565 ..... 6400 K
Best.-Nr. 51914566 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-30 COB 120° classic

Outdoor-Scheinwerfer (IP54) mit 30-Watt-LED



IP54 CW WW COB 120°

Best.-Nr. 51914568 ..... 6400 K
Best.-Nr. 51914569 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-50 COB 120° classic

Outdoor-Scheinwerfer (IP54) mit 50-Watt-LED



IP65 RGB REMOTE CONTROL COB

120°

Best.-Nr. 51914680

EUROLITE LED IP FL-10 COB RGB FB + Spieß

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 10-W-COB-LED (RGB), IR-Fernbedienung



Best.-Nr. 51914700 ..... 40 x 160 mm
Best.-Nr. 51914702 ..... 45 x 210 mm
Best.-Nr. 51914704 ..... 60 x 165 mm

EUROLITE Erdspieß

Erdspieß für Outdoor-Scheinwerfer



IP65 RGB REMOTE CONTROL COB

120°

Best.-Nr. 51914600

EUROLITE LED IP FL-10 COB RGB 120° FB

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 10-W-COB-LED (RGB) & IR-Fernbedienung



IP65 RGB REMOTE CONTROL COB


120°

Best.-Nr. 51914605

EUROLITE LED IP FL-30 COB RGB 120° FB

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 30-W-COB-LED (RGB) & IR-Fernbedienung

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



IP65 | RGB | REMOTE CONTROL | COB | 120°

Best.-Nr. 51914610

EUROLITE LED IP FL-50 COB RGB 120° FB

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 50-W-COB-LED (RGB) & IR-Fernbedienung



IP65 | RGB | REMOTE CONTROL | COB | 120°

Best.-Nr. 51914612

EUROLITE LED IP FL-80 COB RGB 120° FB

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 80-W-COB-LED (RGB) & IR-Fernbedienung



IP65 | RGB | REMOTE CONTROL | COB | 120°

Best.-Nr. 51914614

EUROLITE LED IP FL-100 COB RGB 120° FB

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 100-W-COB-LED (RGB) & IR-Fernbedienung



IP65 | RGB | REMOTE CONTROL | COB | 120°

Best.-Nr. 51914616

EUROLITE LED IP FL-150 COB RGB 120° FB

Leistungsstarker Outdoor-Fluter mit 150-W-RGB-LED



NEW | IP54 | CW | WW | SMD

Best.-Nr. 51914780 ..... 6400 K
Best.-Nr. 51914782 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-100

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP54) mit 140-SMD-LEDs




NEW | IP54 | CW | WW | SMD

Best.-Nr. 51914785 ..... 6400 K
Best.-Nr. 51914787 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-150

Flache Outdoor-Scheinwerfer (IP54) mit 196-SMD-LEDs




IP65 | CW | WW | SMD | 120°

Best.-Nr. 51914710 ..... 6000 K
Best.-Nr. 51914712 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-10 SLIM

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 20-SMD-LEDs



IP65 | CW | WW | SMD | 120°

Best.-Nr. 51914715 ..... 6000 K
Best.-Nr. 51914717 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-20 SLIM

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 36-SMD-LEDs



IP65 | CW | WW | COB | 120°

Best.-Nr. 51914730 ..... 6000 K
Best.-Nr. 51914732 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-30 COB 120° SLIM

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 30-Watt-LEDs



IP65 | CW | WW | COB | 120°

Best.-Nr. 51914735 ..... 6000 K
Best.-Nr. 51914737 ..... 3000 K

EUROLITE LED IP FL-50 COB 120° SLIM

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit 50-Watt-LEDs



NEW | IP65 | CW | 4°

Best.-Nr. 51916158

EUROLITE LED IP PST-10W 6400K Pinspot

Wetterfester Pinspot (IP65) mit kräftiger 10-Watt-LED in Kaltweiß



NEW | IP65 | WW | 4°

Best.-Nr. 51916159

EUROLITE LED IP PST-10W 2700K Pinspot

Wetterfester Pinspot (IP65) mit kräftiger 10-Watt-LED in Warmweiß





IP65 | DMX | QCL | RGBW | REMOTE CONTROL

25°

Best.-Nr. 51914156

EUROLITE LED IP PAD 4x8W QCL

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 4 x 8-W-4in1-LED (RGBW) + Spieß



IP65 | DMX | COB | WW | REMOTE CONTROL

74°

Best.-Nr. 51914157

EUROLITE LED IP PAD COB 3000K 25W

Kompakter, wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit warmweißer 25 W LED



IP65 | DMX | COB | RGB

60° | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51914155

EUROLITE LED IP PAD COB RGB 25W

Kompakter, wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 25-W-COB-LED (RGB)



DMX | QCL | RGBW | HCL | RGBAW + UV

IP65 | REMOTE CONTROL | 15°+20°

Best.-Nr. 51914158 ..... QCL
Best.-Nr. 51914159 ..... HCL

EUROLITE LED IP PAD 9x8W

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 9 x 8-W-LEDs



IP65 | DMX | QCL | RGBW

30°

Best.-Nr. 51914160

EUROLITE LED IP PAD 24x8W QCL

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 24 x 8-W-4in1-LED (RGBW)



IP65 | DMX | CW + WW

45°

Best.-Nr. 51914164

EUROLITE LED IP PAD 60x3W CW/WW

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 40 x 3-W-LED (kalt- und warmweiß)



IP65 | DMX | COB | RGB

53°

Best.-Nr. 51914165

EUROLITE LED IP PAD COB RGB 60W

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 60-W-COB-LED (RGB)



IP65 | DMX | COB | RGB

60° | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51914166
Best.-Nr. 51914169 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE LED IP PAD COB RGB 150W

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 150-W-COB-LED (RGB)

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Hell, effizient und pflegeleicht!

Die beiden Architekturscheinwerfer erfüllen den Standard IP 65 und sind demnach staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Sie haben keinerlei Lüfter oder andere mechanische Teile, die gewartet werden müssten. Daher sind die Fluter für den Einsatz im Außenbereich, auch dauerhaft, bestens geeignet. Zum Einsatz kommen 72 beziehungsweise 96 modernste Hochleistungs-LEDs. Sie erzeugen eine enorme Helligkeit bei sehr geringem Stromverbrauch.

Das Licht strahlt mit 120° sehr breit ab und eignet sich daher für die Beleuchtung von großen Gebäuden und Flächen. Die Farbtemperatur ist mit 5000 Kelvin kaltweiß, geht aber nicht zu extrem ins Bläuliche. Auch der Farbwiedergabe-Index ist mit einem Wert von über 80 sehr hoch.



NEW | IP65 | CW | SMD | 120°

Best.-Nr. 51833556

FUTURELIGHT LED PRO IP Flood 72

Wetterfester Outdoor-Fluter (IP 65) mit 72 kaltweißen Hochleistungs-LEDs



NEW | IP65 | CW | SMD | 120°

Best.-Nr. 51833557

FUTURELIGHT LED PRO IP Flood 96

Wetterfester Outdoor-Fluter (IP 65) mit 96 kaltweißen Hochleistungs-LEDs



LED IP Outdoorscheinwerfer

Gerade im mobilen Bereich müssen Sie flexibel sein und die richtigen Antworten für die entsprechenden Aufgaben parat haben. Wenn etwa Scheinwerfer für den Außenbereich gefordert werden, dann bietet Ihnen Eurolite eine Auswahl an Outdoor-PAR-Scheinwerfer mit der IP-PAR-Serie.

Die IP Pars vereinen modernste Technik mit ansprechenden, robusten Gehäusen. Alle Scheinwerfer erfüllen die Schutzklasse IP 65. Sie können diese selbst im strömenden Regen einsetzen, das Licht wird leuchten. Es gibt Modelle mit Einfarb-LEDs (RGB und warmweiß), mit 3in1-LEDs (RGB) oder mit 6in1-LEDs (RGBAW+UV). Sogar einen IP-Scheinwerfer mit DMX steuerbarem Zoom finden Sie in dieser Reihe. Die gesamte Serie ist mit wetterfesten Steckverbindern versehen, die natürlich untereinander kompatibel sind.

Ergänzend hierzu sind die neuen IP T-Scheinwerferleisten. Diese Bars erhalten Sie in 50 und 100 Zentimeter Länge und in verschiedenster LED-Bestückung. Die Steckverbinder sind identisch mit dem IP-PAR-Sortiment, die beiden Serien können also beliebig kombiniert werden.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



IP65 | DMX | RGB | 15°

Best.-Nr. 51914174

EUROLITE LED IP PAR 36x1W RGB

Wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 36 x1-Watt-LED in Rot, Grün und Blau



IP65 | DMX | TCL | RGB | 20°

Best.-Nr. 51914175

EUROLITE LED IP PAR 12x3W TCL

Wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 12 x 3-W-3in1-LED (RGB)



IP65 | DMX | HCL | RGBAW + UV | 20°

Best.-Nr. 51914187

EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

Wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 12 x 12-W-6in1-LED (RGBAW+UV)



IP65 | DMX | HCL | RGBAW + UV | 20°

Best.-Nr. 51914188

EUROLITE LED IP PAR 3x12W HCL

Kompakter, wetterfester DMX-Strahler (IP65), 3 x 12-W-6in1-LED (RGBAW+UV)



IP65 | DMX | WW | 6°

Best.-Nr. 51914189

EUROLITE LED IP PAR 5x5W WW

Kompakter, wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 5 x 5-Watt-LED (warmweiß)



NEW | IP65 | DMX | COB | MOTOR. ZOOM | RGBW | 4°-32°

Best.-Nr. 51914192

EUROLITE LED IP PAR Z60 RGBW

Wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 60-W-LED mit RGBW & Zoom (4 bis 32°)



NEW | IP65 | DMX | WW | QCL | RGBW | 10°x40°

Best.-Nr. 51914108 ..... QCL
Best.-Nr. 51914109 ..... WW

EUROLITE LED IP T1000 Leiste

Wetterfeste Leiste (IP65) mit 8 x 5-W-LED, 52 cm lang



NEW | IP44 | DMX | TCL | RGB | 15°

Best.-Nr. 51914123

EUROLITE LED IP T1000 TCL Leiste

Wetterfeste Leiste (IP44) mit 9 x 3-W-3in1-LED (RGB), 52 cm



NEW | IP65 | DMX | HCL | RGBAW + UV | 30°

Best.-Nr. 51914121

EUROLITE LED IP T1000 HCL 9x12W

Wetterfeste Leiste (IP65) mit 9 x 12-W-6in1-LED (RGBAW+UV), 52 cm



NEW | IP65 | DMX | QCL | RGBW | HCL | RGBAW + UV | 10°x40°

Best.-Nr. 51914101 ..... QCL
Best.-Nr. 51914118 ..... HCL

EUROLITE LED IP T2000 Leiste

Wetterfeste Leiste (IP65) mit 16 x 10-W-4-LED, 100 cm



NEW | IP65 | DMX | WW | 10°x40°

Best.-Nr. 51914102

EUROLITE LED IP T2000 WW Leiste

Wetterfeste Leiste (IP65) mit 16 x 5-Watt-LED (warmweiß), 100 cm



NEW | IP44 | DMX | TCL | RGB | 15°

Best.-Nr. 51914124

EUROLITE LED IP T2000 TCL Leiste

Wetterfeste Leiste (IP44) mit 18 x 3-W-3in1-LED (RGB), 100 cm



IP CCR WALL LIGHT

Für große Ansprüche!

Sie möchten riesige Wände oder Gemäuer mit nur wenigen Scheinwerfern beleuchten? Dann sind die CCR-Wall Lights Ihre Lösung. Die beiden Scheinwerfer transportieren eine enorme Menge an Licht auf größere Entfernungen.

Die wetterfesten Scheinwerfer mit IP-65-Schutzklasse kommen in einem praktischen Flightcase und können für den mobilen Betrieb auch im Bodendeckel (mit Rollen) stehen bleiben. Beide Scheinwerfer haben eine sehr gute RGBW-Farbmischung und einen Abstrahlwinkel von 15°. Die einfache Version ist mit 60 LEDs mit je 8 Watt Leistung bestückt, die doppelte Version hat 120 LEDs mit identischer Leistung.

Die Ansteuerung erfolgt per DMX-Signal. Dafür steht Ihnen ein dreipoliger XLR-Anschluß und ein integrierter Funk-DMX-Empfänger von Wireless Solution zur Verfügung. Der Stromanschluss erfolgt über einen 3-poligen 16A-CEE-Stecker. Der Strom kann an weitere Geräte durchgeschleift werden. Die CCR sind mächtige Scheinwerfer für den mobilen Betrieb aber auch für Festinstallationen.



IP65 DMX QCL RGBW WDMX

15°

Best.-Nr. 51914133

EUROLITE LED IP CCR-600 QCL Wall Light inkl. Flightcase

PRO-Outdoor-Scheinwerfer (IP65) im Case mit 60 x 8-W-4in1-LED (RGBW)



IP65 DMX QCL RGBW WDMX

15°

Best.-Nr. 51914134

EUROLITE LED IP CCR-1200 QCL Wall Light inkl. Flightcase

PRO-Outdoor-Scheinwerfer (IP65) im Case mit 120 x 8-W-4in1-LED (RGBW)

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



IP65

Best.-Nr. 40000310

EUROLITE Outdoor Spot 150W WFL schwarz A

Asymmetrischer Outdoor-Scheinwerfer (IP65) für 150-Watt-Entladungslampe



IP65

Best.-Nr. 40000315

EUROLITE Outdoor Spot 150W WFL silber A

Asymmetrischer Outdoor-Scheinwerfer (IP65) für 150-Watt-Entladungslampe



100°

Best.-Nr. 41907160

EUROLITE Pro-Flood 1000S sym, R7s + Filterrahmen

Symmetrischer Fluter für Halogen-Stabbrenner bis zu 1000 Watt



100°

Best.-Nr. 41907170
Best.-Nr. 41907190 ..... Flügelbegrenzer

EUROLITE Pro-Flood 1000A asym, R7s + Filterrahmen

Asymmetrischer Fluter für Halogen-Stabbrenner bis zu 1000 Watt



Best.-Nr. 51914140 ..... 2 m
Best.-Nr. 51914141 ..... 5 m
Best.-Nr. 51914142 ..... 10 m

EUROLITE DMX-Leitung für LED Par/Fluter IP65



Best.-Nr. 51914150

EUROLITE DMX-Leitung für LED IP Par, 5m



Best.-Nr. 51914151

EUROLITE Netzanschlusskabel IP-Par, 1,8m, 230V



Best.-Nr. 51914149

EUROLITE 230V-Leitung für LED IP PAR/IP Pad 5m



Best.-Nr. 51914148 ..... für IP-Pad
Best.-Nr. 51914154 ..... für IP-Par DMX

EUROLITE Endkappe für LED IP-Pad (230V)



Best.-Nr. 51914152 ..... OUT
Best.-Nr. 51914153 ..... IN

EUROLITE DMX-Adapter LED IP-Par 1m







AUTOPLAY | TCL | RGB

Best.-Nr. 42110210

EUROLITE LED PK-3 RGB Spot

Kleiner Spot mit 6 LEDs und RGB-Farbwechsel



AUTOPLAY | RGB | TCL | UV | RGBW

Best.-Nr. 51915501

EUROLITE LED Mini-Partyset

Set aus Flowereffekt, Washlight und Schwarzlicht-/ Stroboskop-Bar



AUTOPLAY | RGBA | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 42110240

EUROLITE LED KRF-140 4-Kanal-Lichtleiste

Lichtorgel mit 140 LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Amber



AUTOPLAY | QCL | RGBA

Best.-Nr. 51918533

EUROLITE LED CPE-4 Flowereffekt

RGBA-Lichtleiste mit 3-W-LEDs



NEW | RGBW

Best.-Nr. 51799307

EUROLITE LED LP-4 Party-Logo-Projektor

Einfacher Logoprojektor mit 4 LEDs (RGBW) & 4 Partymotiven



NEW | IP44 | CW

Best.-Nr. 51799309

EUROLITE LED IP LP-4 Party-Logo-Projektor

Wetterfester Logoprojektor (IP44) mit 12 Partymotiven



AUTOPLAY | RGB

Best.-Nr. 51918539

EUROLITE LED FE-13 Batteriebetriebener Flowereffekt

Mini-Flower (RGB) mit Batteriebetrieb



RGB

Best.-Nr. 51918536

EUROLITE LED FE-41 Flowereffekt

Einfacher Flowereffekt mit 41 LEDs in Rot, Grün und Blau



AUTOPLAY | RGBAWP

Best.-Nr. 51918720

EUROLITE LED Mini FE-3 Flower 6x3W RGBAWP

Flowereffekt mit 6 x 3-W-Hochleistungs-LED in RGBAW und Lila



AUTOPLAY | RGBAWP | MP3 | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918199

EUROLITE LED Mini D-4 Strahleneffekt MP3

Effekt mit 6 x 1-W-LED in RGBAW & Lila, Lautsprecher und MP3-Player

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 51812234

EUROLITE Mini Double Ball Strahleneffekt

Einfacher Lichteffekt mit Doppelrotation für zwei E14 230V/15W-Lampen



Best.-Nr. 51812255

EUROLITE LED MSC-10 Mini Single Cylinder

Einfacher Lichteffekt mit drehendem Zylinder inkl. E-14 LED-Leuchtmittel



Best.-Nr. 51812260

EUROLITE LED MSB-15 Mini Single Ball

Einfacher Lichteffekt mit drehendem Ball inkl. E-14 LED-Leuchtmittel



NEW RGB

Best.-Nr. 51812262

EUROLITE LED MDB-12 Mini Double Ball

Einfacher Lichteffekt mit Rotation um 2 Achsen mit den Farben RGB



CW

Best.-Nr. 51918980

OMNILUX LED BC-1 E-27 Strahleneffekt 6400K

Disco-Effektleuchte mit kaltweißem Licht



RGB

Best.-Nr. 51918801

OMNILUX LED BC-1 E-27 Strahleneffekt RGB

Disco-Effektleuchte mit RGB



CW RGB

Best.-Nr. 51918983

OMNILUX LED BCL-1 E-27 Hybrid Strahleneffekt

Disco-Hybrid-Effektleuchte mit RGB- oder kaltweißen LEDs





MULTICOLOR REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51928523

OMNILUX LED A60 230V 5W E27 multicolor FB

Dekorationsbeleuchtung mit Fernbedienung



NEW RGB

Best.-Nr. 51919250

OMNILUX LED GM-10 E-27 Nice Flower

LED-Effektlampe "Nice Flower" leuchtet farbig im Gehäuse



NEW RGB

Best.-Nr. 51919252

OMNILUX LED GM-10 E-27 Lucky Star

LED-Effektlampe "Lucky Star", leuchtet im Gehäuse mit kleinen Sternchen



Best.-Nr. 51919200 ..... Liebe
Best.-Nr. 51919210 ..... Christmas/Party
Best.-Nr. 51919220 ..... Frühling
Best.-Nr. 51919230 ..... Winter
Best.-Nr. 51919240 ..... Halloween

OMNILUX LED GM-1 E-27

LED-Effektlampe projiziert Motive an Wände und Decke





RGB TCL

Best.-Nr. 51930459

EUROLITE LED Twinkle Ball TC

Rotierende, von innen nach außen strahlende 13-cm-Kugel





Best.-Nr. 50603020 ..... gelb
Best.-Nr. 50603025 ..... rot
Best.-Nr. 50603027 ..... blau
Best.-Nr. 50603030 ..... grün

EUROLITE Polizeilicht DE-1

Klassische Rundumleuchte inklusive 230 Volt/18W-Lampe



Best.-Nr. 50603650 ..... blau
Best.-Nr. 50603652 ..... rot

EUROLITE LED Buzzer-Polizeilicht

LED-Rundumleuchte, die mit Druck auf die Plastikabdeckung aktiviert wird



NEW USB

Best.-Nr. 50603660 ..... blau
Best.-Nr. 50603662 ..... rot

EUROLITE LED Mini-Polizeilicht USB/Batterie

Mini-LED Rundumleute für 3 x AA 1,5-Volt-Batterien oder USB



Best.-Nr. 51931471 ..... rot
Best.-Nr. 51931472 ..... blau

EUROLITE LED Polizeilicht 108 LEDs Classic

LED-Polizeilicht mit 108 LEDs



12 V

Best.-Nr. 50603511

EUROLITE Polizeilicht STA-1221S blau 12V/21W SIREN

Rundumleuchte mit Alarmton, Magnethalterung



12 V

Best.-Nr. 50603510 ..... blau
Best.-Nr. 50603512 ..... rot
Best.-Nr. 50603514 ..... orange
Best.-Nr. 50603516 ..... grün

EUROLITE Polizeilicht STA-1221 12V/21W

Rundumleuchte mit Magnethalterung & Kabel für den Zigarettenanzünder



12 V

Best.-Nr. 50603520

EUROLITE Polizeilicht COL-1221 blau 12V/21W

Rundumleuchte mit Magnethalterung & Kabel für den Zigarettenanzünder



12 V

Best.-Nr. 50603600

EUROLITE Polizei-Blitzlicht rund blau 12V

Blitzende Blaulichtleuchte mit Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder



12 V

Best.-Nr. 50603630

EUROLITE LED Polizeilicht PRO 12V amber High Power

Leuchte in Orange mit verschiedenen Programmen

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

LICHTSTEUERUNGEN

Color Chief	186
Bigfoot	188
DMX-Controller intelligent	189
MADRIX	192
DMX-Controller	194
Wireless-DMX	195
DMX-Splitter	196
Dimmerpacks	197
DMX-Switchpacks	198



NEW

COLOR CHIEF

eurolite® DMX Controller

Innovative Steuerung für farbige Scheinwerfer

Der Color Chief bietet Ihnen ein innovatives Bedienkonzept, das einfachste Handhabung und tolle Ergebnisse miteinander vereint. Der DMX-Controller wurde speziell für farbige Scheinwerfer aber auch einfache Effekte entwickelt. Das Besondere dabei ist, dass Sie nicht nur einzelne Scheinwerfer perfekt ansteuern können, sondern auch Ihr KLS-System oder Ihre Scheinwerferbar mit 4 Segmenten.

Insgesamt können 8 Scheinwerfer mit jeweils bis zu 4 Segmenten gesteuert werden.



Die Macht der Farben

Wie der Name schon vermuten lässt, liegen seine absoluten Stärken in den Farben. Diese können aus bis zu 6 Einzelfarben bestehen. Es ist also egal, ob Sie einen einfachen RGB-Scheinwerfer oder ein komplexes System mit Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV haben. Auch Scheinwerfer mit einzelnen Farben, wie zum Beispiel Weißlicht-Scheinwerfer, können eingebunden werden. Beim Color Chief haben Sie immer die volle Kontrolle und dies besonders einfach und übersichtlich.

Intelligente Farbeffekte

Sie haben einen Effekt mit nur einem Kanal für verschiedenste Farben? Auch dies ist für den Color Chief dank der Farbradfunktion überhaupt kein Problem. Und um Ihnen die Programmierung zu erleichtern, stehen von Haus aus 8 intelligente Farbeffekte zur Verfügung. Schneller und einfacher haben Sie noch nie beeindruckende Farbeffekte erzeugt.



Zusätzliche Funktionen

Natürlich können Sie nicht nur Farben steuern. Auch Dimmung, Shutter und drei frei belegbare Kanäle sind einstellbar. Somit können Sie auch einfache Strahleneffekte, Laser und Projektoren ansteuern.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Kinderleichtes Abspeichern

Auch das Abspeichern der erstellten Stimmungen ist denkbar einfach. Haben Sie eine schöne Stimmung erstellt, so drücken Sie einfach die Store-Taste und Sie können die Stimmung als neuen Schritt abspeichern. So lassen sich ganz einfach Einzelstimmungen und Lauflichter erstellen. Bis zu 24 Speicherplätze stehen Ihnen dafür zur Verfügung. Sie können aber auch kinderleicht Schritte an beliebigen Positionen einfügen, schon abgespeicherte Stimmungen noch einmal bearbeiten oder Schritte löschen.

Gleichzeitig ablaufende Lauflichter

Beim Color Chief können Sie nicht nur ein Lauflicht ablaufen lassen. Sie können mehrere Lauflichter und Stimmungen gleichzeitig nutzen. Das Tolle dabei ist, dass jedes Lauflicht eine individuelle Laufzeit und Überblendzeit bekommen kann. So können Sie für jedes Lauflicht individuell festlegen, wie schnell es ablaufen soll und ob es hart oder weich überblenden soll. Und natürlich können Sie diese Einstellung auch jederzeit ändern.



Alles sicher

Der Color Chief hat eine USB-Schnittstelle. Über diese können Sie das komplette Pult mit allen Einstellungen und Programmen abspeichern. Auf einem USB-Stick sind dabei 24 vollständige Setups abspeicherbar. Dadurch können Sie auch verschiedene Shows oder Gerätezusammenstellungen hervorragend verwalten.



NEW | DMX | USB | 19" | 3U

Best.-Nr. 70064575



EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer



ES GIBT IHN WIRKLICH

DMX Move **BIGFOOT** Fußcontroller 192

Den vollwertigen DMX-Licht-Controller – in einer Fußleiste!
Steuern Sie Ihre Lichtshow präzise und bequem mit dem Fuß.

- Farb- und Bewegungseffekte vorinstalliert
- Für 12 Geräte mit jeweils 16 DMX-Kanälen
- Shows via USB-Stick speichern
- Robuste Knöpfe – halten Tritten stand
- Helligkeit über großes Pedal intuitiv anpassen



DMX USB

Best.-Nr. 70064517

EUROLITE DMX Move Bigfoot Fußcontroller 192

Vollwertiges DMX-Lichtpult in einer Fußleiste - mit Effektgenerator

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

eurolite®

EASY OPERATOR

DMX LED EASY Operator Deluxe

Steuern Sie ganz einfach entweder ein Scheinwerfersystem mit 4 Segmenten, wie zum Beispiel ein KLS System. Oder steuern Sie 4 einzelne Scheinwerfer. Für diese beiden Aufgaben wurde der Easy Operator Deluxe entwickelt. Bei jedem Scheinwerfer oder jedem Segment können Sie 12 Farben und die Helligkeit stufenlos einstellen. Auf sehr simple Weise lassen sich 12 Lauflichter mit jeweils bis zu 12 Schritten erstellen und abspeichern. Diese können Sie dann in einstellbarer Geschwindigkeit oder im Rhythmus der Musik abrufen. Auch weiche Überblendungen und das hektische Blinken eines Stroboskopes können Sie realisieren.






DMX LED EASY Operator 4x6

Mit dem Easy Operator 4x6 können Sie vier einzelne Scheinwerfer steuern, die jeweils bis zu 6 Farben haben können. Dabei muss es nicht ein und dasselbe Scheinwerfmodell sein.
Das Besondere am Easy Operator: Die Steuerung ist kinderleicht und dennoch haben Sie zahlreiche Optionen, um kreativ zu sein. So können Sie die Farben manuell einstellen, Lauflichteffekte aufrufen oder das Licht wie ein Stroboskop blinken lassen.

DMX LED EASY Operator 4x4

Diese einfache Steuerung hilft Ihnen, ganz bequem 4 Farben pro Scheinwerfer zu kontrollieren. Also sind Scheinwerfer mit RGB-, RGBW- und RGBA-Farbmischungen hier die richtige Wahl.

Wie auch beim EASY Operator 4x6 müssen die Scheinwerfer nicht das gleiche Modell sein. Auch die leichte Steuerung und die vielfältige Optionen sind beim 4x4 und beim 4x6 die gleichen.





NEW DMX

Best.-Nr. 70064574

EUROLITE DMX LED EASY Operator Deluxe

Controller für farbige 4 LED-Scheinwerfer oder eine KLS-Anlage mit 4 Segmenten



NEW DMX

Best.-Nr. 70064565

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Kompakter DMX-Controller für 4 LED-Scheinwerfer mit jeweils max. 4 Farben




NEW DMX

Best.-Nr. 70064570

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

Kompakter DMX-Controller für 4 LED-Scheinwerfer mit jeweils max. 6 Farben



DMX | USB | 19” | 4U | MOTOR. FADER | MULTICHASE



Best.-Nr. 70064516

EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO


Pult mit Motorfadern, Farb- & Bewegungseffekten (24 Geräte/34 Kanäle)

Einzigartig in seiner Klasse

Eine solche Qualität gab es bei Lichtmischern dieser Größe bislang noch nicht. Der Move Controller punktet mit seiner Ausstattung, Konzeption und einem ganz besonderen Feature: Motorfader.

Mit dem DMX Move Controller 512 PRO können bis zu 24 DMX-Lichteffektgeräte mit bis zu 34 Kanälen pro Gerät gesteuert werden. Das Pult ist perfekt zur Steuerung von Moving Lights und Geräten mit RGB- oder RGBW-LEDs geeignet. Seine kompakten Maße machen es zum perfekten Begleiter für mobile Anwender.

DMX | USB | 19” | 3U



Best.-Nr. 70064515

EUROLITE DMX Move Controller 512

Controller mit Farb- & Bewegungs-Effekten (28 Geräte, jeweils max. 18 Kanäle)

DMX | USB | 19” | 3U



Best.-Nr. 70064518

EUROLITE DMX Operator 240 Controller

Pult für 12 Geräte (jeweils max. 20 DMX-Kanäle), mit 2 Jogwheels

DMX | 19” | 3U



Best.-Nr. 70064520

EUROLITE DMX Operator 192 Controller

DMX-Controller für 12 Geräte mit jeweils bis zu 16 DMX-Kanälen

NEW | DMX | USB | 19” | 3U



Best.-Nr. 70064526

EUROLITE DMX Scan Control 192 MK2 Controller

Pult für 12 Geräte mit jeweils bis zu 16 DMX-Kanälen und mit Joystick

NEW | DMX | USB | 19”



Best.-Nr. 70064522

EUROLITE DMX Operator 1610 Controller

Kompaktes Pult für 16 Geräte mit jeweils bis zu 10 DMX-Kanäle und USB

DMX | USB | PC connect



Best.-Nr. 51860156

EUROLITE SAP-512 MK2 Standalone-Player

USB-Interface mit Software zur Lichtprogrammierung mit dem Computer

DMX | USB | PC connect



Best.-Nr. 51860159

EUROLITE LED SAP-1024 HTS Standalone-Player

USB-Hutschienen-Interface mit Software zur Lichtprogrammierung mit Computer

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



The most intuitive light controlling app you have ever seen

LIGHT'J

YOU'RE WELCOME, MANKIND.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

eurolite freeDMX

Eurolite freeDMX - kabellos und einfach

Steuern Sie Ihre Scheinwerfer, Flowereffekte, Lichtleisten oder sogar Moving-Heads ganz bequem per Tablet oder Smartphone. Dazu benötigen Sie neben dem freeDMX_AP nur noch die Light'J App als innovative Lichtsteuerung.

Einfach die Scheinwerfer per DMX-Kabel an das freeDMX_AP anschließen und dieses mithilfe des integrierten W-LAN-Moduls mit Ihrem mobilen Endgerät verbinden: schon können Sie Ihre eigene Show fahren.



DMX | 2.4G | WDMX

Best.-Nr. 51860130

EUROLITE freeDMX AP Wi-Fi Interface

Drahtloses WLAN-DMX-Interface für Apps & Prgramme wie Steinigke Light'J



NEW | DMX | USB | PC connect

Best.-Nr. 51860121

EUROLITE USB-DMX512 PRO Interface MK2

USB-DMX-Interface mit stabiler DMX-Ausgabe, dank integriertem Prozessor



NEW | DMX | USB | PC connect

Best.-Nr. 51860122

EUROLITE USB-DMX512 Kabel-Interface PRO

USB-DMX-Interface mit stabiler DMX-Ausgabe, dank integriertem Prozessor



DMX | USB | PC connect

Best.-Nr. 51860118

EUROLITE USB-DMX512-Interface/Update-Adapter

USB-DMX-Interface ohne Software zur Verwendung mit Lichtsteuerprogrammen



DMX | ILDA | RJ45 | SD HC | PC connect

Best.-Nr. 51743200

LASERWORLD Showeditor Set - Lasershow Software

Software und Interface zur Ansteuerung von ILDA-Lasern, bis 16 Interfaces



DMX | USB | PC connect

Best.-Nr. 51860150

EUROLITE LED PC-Control 512

Lichtsteuersoftware mit USB-Interface zur Erstellung professioneller Shows



DMX | USB | PC connect

Best.-Nr. 51860116

EUROLITE Pro Control DMX-Software 1024

Lichtsteuersoftware mit USB-Interface mit 2 DMX-Universen



ART NET ETHERNET | DMX | USB | PC connect

Best.-Nr. 51860170

EUROLITE USB-Artnet/DMX1024-PRO Interface

Lichtsteuersoftware mit Lizenz zur Ausgabe von 32 DMX Universen



MADRIX - Lighting Control

MADRIX® ist eine leistungsstarke Softwarelösung zur Steuerung von LEDs. Die Marke bietet aber nicht nur die professionelle Software. Sie bietet auch Hardwareprodukte, mit der die Software ideal eingesetzt werden kann. MADRIX ist eine Windows®- Software und vor allem benutzerfreundlich sowie mit zahlreichen Innovationen ausgestattet.


MADRIX® unterstützt eine Vielzahl an bekannten Industriestandards. Darunter zählen DMX512, Art-Net, Streaming ACN, DVI, Eurolite T9, ColourSmart Link, Colorlight 5A sowie Philips ColorKinetics. MADRIX® ist gleichzeitig ein Generator für Echtzeiteffekte sowie Medienserver. Die Software verfügt über einzigartige Möglichkeiten, Effekte live und pixel-genau darzustellen.

Die Steuerung von regulären 2D-Anwendungen ist ebenso problemlos möglich wie die Ansteuerung von 3D-Projekten in allen drei Ebenen. MADRIX® kann allein betrieben oder über Art-Net Remote, CITP, DMX-IN, MA-Net, MIDI-IN, Streaming ACN, Remote HTTP und Timecode in umfassende Lichtproduktionen eingebunden werden. Passende Hardwareprodukte steuern sämtliche LED-Installationen zuverlässig anhand der MADRIX®-Software, dem Kernstück der MADRIX®-Produktreihe. Software und Hardware lassen sich auf diese Weise reibungslos integrieren und die Ergebnisse, die Sie erzielen können sind herausragend.

Eine Übersicht der aktuellen MADRIX® Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.







Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX USB PC connect with MADRIX 3

Best.-Nr. 51860350

MADRIX NEO - USB-DMX512-Interface +Lizenz

Madrix-USB/DMX Interface zur Ausgabe von einem DMX-Universum auf XLR



ART NET DMX USB PC connect RJ45 with MADRIX 3

Best.-Nr. 51860390

MADRIX Plexus (inkl. Lizenz)

USB und Artnet-Interface zur Ausgabe von 2 DMX-Universen über XLR



ART NET USB PC connect RJ45

Best.-Nr. 51860360

MADRIX NEBULA

USB- und Artnet-Interface zur Pixelsteuerung von LED-Streifen und LED-Tape



ART NET USB PC connect RJ45

Best.-Nr. 51860365

MADRIX STELLA

USB- und Artnet-Interface zur Steuerung von 2 DMX-Universen mit Madrix



USB PC connect

Best.-Nr. 51860380

MADRIX USB Lichtsensor

Lichtsensor zum Triggern der MADRIX-Software



USB PC connect

Best.-Nr. 51860381

MADRIX USB Temperatursensor

Temperatursensor zum Triggern der MADRIX-Software



DMX USB PC connect

Best.-Nr. 51860355

MADRIX USBone DMX512 USB Interface

USB-DMX-Kabel zum Senden/Empfangen von DMX-Signalen mit MADRIX-Software



DMX USB PC connect

Best.-Nr. 51860383

MADRIX USB SMPTE

USB-Kabel zum Senden von SMPTE-Timecode an die MADRIX-Software



DMX USB PC connect RJ45 19" 1U

Best.-Nr. 70064844

MADRIX LUNA 4 Port USB / Art-Net Node

Artnet- und USB-Interface zur Ausgabe von 4 DMX-Universen



DMX USB PC connect RJ45 19" 1U

Best.-Nr. 70064845

MADRIX LUNA 8 Port USB / Art-Net Node

Artnet- und USB-Interface zur Ausgabe von 8 DMX-Universen



DMX USB PC connect RJ45 19" 2U

Best.-Nr. 70064846

MADRIX LUNA 16 Port USB / Art-Net Node

Artnet- und USB-Interface zur Ausgabe von 16 DMX-Universen



DMX

Best.-Nr. 70063802

EUROLITE FD-6+1 DMX Dimmer Panel

Einfacher DMX-Controller für 6 Kanäle mit Master-Regler



DMX

Best.-Nr. 70063813 ..... Einbaurahmen
Best.-Nr. 70063815

EUROLITE FD-512 DMX Dimmer Panel

Handlicher DMX-Controller für 512 Kanäle



NEW DMX

Best.-Nr. 70063830

EUROLITE FD-32+1 DMX Dimmer Panel

Einfacher DMX-Controller für 32 Kanäle mit Master-Regler



DMX

Best.-Nr. 70064504
Best.-Nr. 70064509 ..... Einbaurahmen

EUROLITE DMX LED Operator 4 Controller

Einfacher Controller für 4 RGB-Scheinwerfer sowie RGB-KLS-Systeme



DMX

Best.-Nr. 70064506
Best.-Nr. 70064508 ..... Einbaurahmen

EUROLITE DMX LED Operator 6 Controller

Einfacher Controller für 6 RGBAW+UV-LED-Scheinwerfer



DMX

Best.-Nr. 70064511

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR-Steuermodul zur Steuerung von 4 RGB-Scheinwerfer und KLS-Sets



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 70064512

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX + IR-FB

IR-Steuermodul Set mit Fernbedienung zur Steuerung von 4 RGB-Spots & KLS Sets



DMX 19" 6U MULTICHASE

Best.-Nr. 70064540

EUROLITE DMX Scene Setter Controller

Theaterlicht-Pult für 24 DMX-Kanäle, jede Szene in der Helligkeit einstellbar



DMX 6U MULTICHASE

Best.-Nr. 70064545

EUROLITE DMX Scene Setter 24/48

Theaterlicht-Pult für 48 DMX-Kanäle, jede Szene in der Helligkeit einstellbar



DMX 19" 6U USB RDM MULTICHASE

Best.-Nr. 70064550

EUROLITE DMX Commander 24/48 Controller

Theaterlicht-Pult für 48 DMX-Kanäle, jede Szene in der Helligkeit einstellbar

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



QuickDMX

Kabel sind manchmal ganz schön lästig. Mit dem Eurolite Quick DMX System spart man sich die Kabel; das DMX-Signal wird einfach drahtlos übertragen. Dabei kann das Signal von einem Sender auch an mehrere Empfänger gesendet und auch mehrere Systeme mit unterschiedlichen DMX-Universen gleichzeitig betrieben werden.

Der neue EUROLITE QuickDMX Funksender/Empfänger kann als Sender oder Empfänger eingesetzt werden. Er ermöglicht die Übertragung von bis zu 512 DMX-Kanälen und schaltet dabei automatisch zwischen Sender- und Empfängerbetrieb um. Das spart neben Kabel-Chaos auch Zeit und Nerven.



DMX 2.4G

Best.-Nr. 70064700

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz



DMX 2.4G

Best.-Nr. 70064701
Best.-Nr. 70064702 ..... phantomgespeist

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz



DMX 2.4G

Best.-Nr. 70064703

EUROLITE QuickDMX Funksender/Empfänger

DMX-Funksystem 2,4 GHz



DMX 2.4G

Best.-Nr. 51834021

FUTURELIGHT WDR-G4 Drahtlos-DMX-Empfänger Einbau

DMX-Funkempfänger für drahtlose Datenübertragung, 2,4 GHz



DMX 2.4G

Best.-Nr. 51834022

FUTURELIGHT WDS-G4 TX Drahtlos-DMX-Transceiver

DMX-Funksystem (2,4 GHz) - kompakter Transceiver mit W-DMX-Funkeinheit von Wireless Solution



DMX 2.4G

Best.-Nr. 51834023

FUTURELIGHT WDR-G4 RX Drahtlos-DMX-Empfänger

DMX-Funkempfänger mit Technik von Wireless Solution



DMX | RJ45

Best.-Nr. 70064842

EUROLITE Art-Net-DMX Node 1

LED-Controller und Art-Net-DMX-Konverter



ART NET ETHERNET | DMX | RJ45 | 19" | 1U

Best.-Nr. 70064843

EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2

Art-Net Interface zur Ausgabe von 8 DMX-Universen auf XLR




DMX | 19" | 1U

Best.-Nr. 70064820

EUROLITE Split 6X DMX Splitter

Splitter auf 6 galvanisch getrennte Ausgänge, 3-polige & 5-polige XLR-Buchsen






DMX

Best.-Nr. 70064810

EUROLITE DMX Split 4 Splitter

Splitter auf 4 galvanisch getrennte Ausgänge, 3-polige & 5-polige XLR-Buchsen






DMX | 19" | 1U

Best.-Nr. 70064825

EUROLITE DMX Split 8X Splitter

Splitter auf 8 galvanisch getrennte Ausgänge, 3/5-polige & QuickDMX-XLR-Buchsen






DMX | 19" | 1U | RDM

Best.-Nr. 70064826

EUROLITE DMX Split 8X RDM Splitter

Splitter (RDM) auf 8 galvanisch getrennte Outs, 3/5-polige & QuickDMX-XLR-Buchsen





NEW | DMX

Best.-Nr. 70064865

EUROLITE DXT-TSP 1in/2out PRO DMX Truss Splitter

Splitter für Trussmontage mit Ausgang auf 2 galvanisch getrennte Ausgänge





DMX

Best.-Nr. 70064868

EUROLITE DXT-ME PRO DMX-Merger

Professioneller DMX-Merger um 2 DMX-Signale zu einem zu kombinieren





NEW | DMX | RDM

Best.-Nr. 70064866

EUROLITE DXT-SP 1in/2out PRO DMX RDM Splitter

RDM-fähiger DMX-Splitter 1in/2out mit Signalaufbereitung






NEW | DMX | RDM | 19" | 1U

Best.-Nr. 70064869

EUROLITE DXT-SP 1in/8out PRO DMX RDM Splitter 3pol XLR

Splitter auf 8 galvanisch getrennte Outs, 3-polige XLR-Buchsen & RDM-Support





NEW | DMX | RDM | 19" | 1U

Best.-Nr. 70064867

EUROLITE DXT-SP 1in/4out PRO DMX RDM Splitter

Splitter auf 4 galvanisch getrennte Outs mit 3-poligen und 5-poligen XLR-Buchsen






NEW | DMX | RDM | 19" | 1U

Best.-Nr. 70064870

EUROLITE DXT-SP 1in/8out PRO DMX RDM Splitter 5pol XLR

Splitter auf 8 galvanisch getrennte Outs, 5-polige XLR-Buchsen & RDM-Support



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX | 19" | 2U

Best.-Nr. 70064120

EUROLITE DPX-610 DMX Dimmerpack

6 x 10A-Dimmer für DMX und analoge Steuersignale, Anschluss über Klemmen



DMX | 19" | 2U

Best.-Nr. 70064122

EUROLITE DPX-610 S DMX Dimmerpack

6 x10A-Dimmer für DMX und analoge Signale mit Schutzkontakt-Ausgangsdosen



DMX | 19" | 2U

Best.-Nr. 70064125

EUROLITE DPX-610 MP DMX Dimmerpack

6 x10A-Dimmer für DMX und analoge Signale mit zwei 16-pol. Multipin-Outs



DMX | 19" | 2U

Best.-Nr. 70064130

EUROLITE DPX-620 DMX Dimmerpack

Digitales 6-Kanal Dimmerpack



DMX | 19" | 3U

Best.-Nr. 70064136

EUROLITE DPX-1216 MP DMX Dimmerpack

12 x 16 A-Dimmer mit zwei 16-poligen Multipin-Ausgängen



DMX | 19" | 3U

Best.-Nr. 70064180

EUROLITE DPMX-1216 DMX Dimmerpack

12 x 16-A-Dimmer, servicefreundliche Module, Anschluss über Klemmen



DMX | 19" | 3U

Best.-Nr. 70064182

EUROLITE DPMX-1216 S DMX Dimmerpack

12 x 16-A-Dimmer, servicefreundliche Module, 12 Schutzkontakt-Ausgangsdosen



DMX | 19" | 3U

Best.-Nr. 70064183

EUROLITE DPMX-1216 CEE DMX Dimmerpack

12 x 16-A-Dimmer, servicefreundliche Module mit 12 CEE- Ausgangsdosen



DMX | 19" | 3U

Best.-Nr. 70064185

EUROLITE DPMX-1216 MP DMX Dimmerpack

12 x 16-A-Dimmer, servicefreundliche Module, zwei 16-pol.-Multipin-Ausgänge



DMX

Best.-Nr. 70064192

EUROLITE DPMX Dimmer-Modul 1216 MK1

Ersatzmodul für DPMX-1216 Dimmerpacks



DMX

Best.-Nr. 70064193

EUROLITE DPMX Dimmer-Modul 1216 MK2

Ersatzmodul für DPMX-1216 Dimmerpacks




DMX

Best.-Nr. 70064210

EUROLITE ERX-4 DMX Switchpack

4-Kanal-Switchpack, bis zu 5 Ampere belastbar, Schaltung per Relais





DMX RDM

Best.-Nr. 70064224

EUROLITE ESX-4R DMX RDM Switchpack

4-Kanal-DMX-Switchpack bis zu 5 Ampere belastbar, Schaltung per Triac





DMX

Best.-Nr. 70064065

EUROLITE EDX-1 MK2 DMX Dimmerpack

1-Kanal-Dimmerpack, 10 A (2000 W) Ausgangsleistung & externer Remote-Fader




DMX RDM

Best.-Nr. 70064073

EUROLITE EDX-4R DMX RDM Dimmerpack

4-Kanal-Dimmerpack, einphasiger Anschluss, max. Ausgangsleistung 5 A/Kanal





DMX RDM

Best.-Nr. 70064074

EUROLITE EDX-4RT DMX RDM Truss Dimmerpack

4-Kanal-DMX-Dimmerpack





USB

Best.-Nr. 51836903

FUTURELIGHT ULB-2 USB-Uploadbox

Uploadbox zum Aktualisieren von Gerätesoftware



19” 2U

Best.-Nr. 70008271

EUROLITE Board 6 mit 6x Schutzkontakt

Stromverteiler mit Schaltpanel zum Schalten von 6 Schutzkontaktsteckdosen






19” 2U

Best.-Nr. 70008275

EUROLITE Board 6-S mit 6x Schutzkontakt

Panel mit 6 Schaltern zum getrennten Schalten von 6 Schutzkontaktdosen





19” 1U

Best.-Nr. 70008277

EUROLITE Board 8-S 8x Kaltgerätebuchse

Schaltpanel mit 8 Schaltern zum getrennten Schalten von 8 Kaltgerätebuchsen






19” 3U

Best.-Nr. 70008283

EUROLITE Board 10-ST 10x Schutzkontakt


Panel, 10 Schalter (10 x Flash), getrenntes Schalten (10 Schutzkontaktdosen)



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

SHOWEFFEKTE

Verdampfer-Nebelgeräte	200
Dunst-Nebelgeräte	210
Zubehör für Nebelgeräte	212
Fluide für Nebelgeräte	216
Schneemaschinen	218
Seifenblasenmaschinen	220
LED-Stroboskope	222
Showlaser	225
UV-Licht	228
UV-Licht, Beleuchtung	230
Konfettimaschinen	232
Ventilatoren	240
Flammeneffekte	241
Projektoren	242



hazebase – die Oberklasse der professionellen Nebelmaschinen Made in Germany

Hazebase produziert seine Geräte ausschließlich in Deutschland und achtet dabei auf sehr hohe Qualität. Bei ihren Nebelmaschinen legt die Firma größten Wert auf Zuverlässigkeit und Robustheit. Von dickem Nebel bis zum perfekten Haze für Moving Heads und Laser – hazebase bietet eine Nebelmaschine für die richtige Atmosphäre und die richtige Stimmung. Es gibt immer einen Hazer oder eine Nebelmaschine, die den Anforderungen genau entspricht - vom kleinsten Veranstaltungsraum bis zum größten Stadion und Festival.
Neben der Auswahl an Nebelmaschinen ansich bietet hazebase ein Fluidverteilsystem, Flugrahmen, Cases, Fernbedienungen und eine Vielzahl an verschiedenen Fluids, mit denen man die perfekte Atmosphäre gestalten kann.



DMX

Best.-Nr. 51700105

HAZEBASE Base*Classic Nebelmaschine

Professionelle 1300-Watt-Nebelmaschine mit DMX-Anschluss



DMX

Best.-Nr. 51700110

HAZEBASE Base*Highpower Nebelmaschine

Professionelle 2600-Watt-Nebelmaschine mit DMX-Anschluss



DMX

Best.-Nr. 51700120

HAZEBASE Base*Classic*cased Nebelmaschine

Professionelle 1300-Watt-Nebelmaschine im Case mit DMX-Anschluss



DMX

Best.-Nr. 51700125

HAZEBASE Base*Highpower*cased Nebelmaschine

Professionelle 2600-Watt-Nebelmaschine im Case mit DMX-Anschluss



Best.-Nr. 51700115

HAZEBASE Base*Battery Nebelmaschine

Professionelle Akku-Nebelmaschine für bis zu 10 Minuten Dauernebel



DMX

Best.-Nr. 51700130

HAZEBASE Base*Cap Nebelmaschine

Professionelle, kompakte Nebelmaschine mit 650 Watt Leistung



DMX

Best.-Nr. 51700135

HAZEBASE Base*Cap*Cased Nebelmaschine

Professionelle, kompakte Nebelmaschine im Case mit 650 Watt Leistung



DMX

Best.-Nr. 51700145

HAZEBASE Base*Touring*Cased Nebelmaschine

Professionelle 2600-Watt-Nebelmaschine mit Lüfter im Case mit DMX-Anschluss



DMX

Best.-Nr. 51700150

HAZEBASE Base*Low*Pro CO-2 Nebelmaschine

Nebel-Kühlvorsatz für Bodennebel mit CO-2 Flasche mit Steigrohr

hazebase stellt höchste Ansprüche gegenüber seinen Lieferanten hinsichtlich der Qualität der Rohstoffe. Auf diese Art und Weise stellt hazebase sicher, immer beste Qualität zu liefern – und mit die langlebigsten Nebelmaschinen der ganzen Branche. Die Geräte sind auf unzähligen Touren erprobt und weltweit bei Profis im Einsatz.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 51700200 ..... 5 l
Best.-Nr. 51700202 ..... 25 l

HAZEBASE Base*S Nebelfluid

Schnell auflösende Nebelflüssigkeit



Best.-Nr. 51700205 ..... 5 l
Best.-Nr. 51700207 ..... 25 l

HAZEBASE Base*M Nebelfluid

Mittelschnell auflösende Nebelflüssigkeit



Best.-Nr. 51700209 ..... 5 l
Best.-Nr. 51700211 ..... 25 l

HAZEBASE Base*L Nebelfluid

Nebelflüssigkeit für lang anhaltenden Dunst



Best.-Nr. 51700214 ..... 5 l
Best.-Nr. 51700216 ..... 25 l

HAZEBASE Base*XL Nebelfluid

Nebelflüssigkeit für extrem lang anhaltenden Dunst



Best.-Nr. 51700218 ..... 5 l
Best.-Nr. 51700220 ..... 25 l

HAZEBASE Base*Hazer Spezialfluid

Nebelflüssigkeit für Dunstnebelmaschine



Best.-Nr. 51700224 ..... 5 l
Best.-Nr. 51700226 ..... 25 l

HAZEBASE Base*Battery Spezialfluid

Nebelflüssigkeit für Batterie-Nebelmaschine



Best.-Nr. 51701925

ANTARI M-1 Mobile Fogger

Kompakte Nebelmaschine mit Akku, Ladeadapter, Nebelfluid und Transportcase



DMX

Best.-Nr. 51701904

ANTARI M-4 Stage Fogger

Starke 1500-W-Nebelmaschine mit DMX, senkrechter oder waagrechter Betrieb



DMX

Best.-Nr. 51701905

ANTARI M-5 Stage Fogger mit Controller

DMX steuerbare, leistungsstarke 1500-W-Nebelmaschine



DMX RGBA REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51701907

ANTARI M-7E Stage Fogger mit RGBA-LEDs

1500-W-Nebelmaschine mit LED-Beleuchtung, senk-/waagerechtem Betrieb



DMX

Best.-Nr. 51701908

ANTARI M-8 Stage Fogger mit Controller

DMX steuerbare, leistungsstarke 1800-Watt-Nebelmaschine



DMX

Best.-Nr. 51701910

ANTARI M-10 Stage Fogger mit Controller

DMX-steuerbare, leistungsstarke 3000-Watt-Nebelmaschine



Best.-Nr. 51701943

EUROLITE N-10 Nebelmaschine silber

Kompakte 400-W-Nebelmaschine mit Kabelfernbedienung



Best.-Nr. 51701944

EUROLITE N-10 Nebelmaschine schwarz

Kompakte 400-W-Nebelmaschine in Schwarz mit Kabelfernbedienung





Best.-Nr. 51701957

EUROLITE N-11 LED Hybrid blau Nebelmaschine

Kompakte 400-W-Nebelmaschine mit blauen LEDs



Best.-Nr. 51701958

EUROLITE N-11 LED Hybrid amber Nebelmaschine

Kompakte 400-W-Nebelmaschine mit amberfarbenen LEDs



RGB

Best.-Nr. 51701959

EUROLITE N-12 LED Hybrid multicolor Nebelmaschine milchig

Kompakte 430-W-Nebelmaschine mit farbig leuchtendem Gehäuse





Best.-Nr. 5170195A

EUROLITE N-19 Nebelmaschine schwarz

Kompakte 700-Watt-Nebelmaschine in Schwarz



Best.-Nr. 5170195B

EUROLITE N-19 Nebelmaschine silber

Kompakte 700-Watt-Nebelmaschine in Silber




RGB

Best.-Nr. 51701896

EUROLITE LED FF-5 Hybrid Fog Flower

450-Watt-Nebelmaschine und Lichteffekt in einem Gehäuse



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 51701965

EUROLITE N-110 Nebelmaschine

Leistungsstarke 1250-W-Nebelmaschine



Best.-Nr. 51701964

EUROLITE N-110B Nebelmaschine schwarz

Leistungsstarke 1250-W-Nebelmaschine in Schwarz



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51701981

EUROLITE N-150 MK2 Nebelmaschine

DMX-steuerbare Nebelmaschine mit 1500-Watt-Leistung



Best.-Nr. 51701963

EUROLITE N-200 Nebelmaschine

Leistungsstarke 1800-Watt-Nebelmaschine



Best.-Nr. 51701997

EUROLITE Timer-Controller LCD-1

Controller für Eurolite-Nebelmaschine mit 5-poliger XLR-Buchse



Best.-Nr. 51701998

EUROLITE Timer-Controller LCD-2

Controller für Eurolite NB 150 Ice




NEW RGB

Best.-Nr. 51705145

EUROLITE LNB-600 LED Hybrid Fog Bubble


Effekt mit Dunstnebel, mit Nebel gefüllten Seifenblasen & LED-Beleuchtung






Neues Design - bessere Technik

Die Dynamic-Serie von Eurolite macht ihrem Namen alle Ehre, denn die Nebelmaschinen versprühen Dynamik. Technische Verbesserungen im Inneren der Maschinen sind hauptsächlich dafür verantwortlich: Denn um noch stärkere und noch zuverlässigere Nebler mit noch weniger Wartungsaufwand zu erhalten, wurde ein besonders hochwertiges Pumpensystem eingebaut – eine Weiterentwicklung der bereits sehr bewährten Qualität von Eurolite.



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Ein weiterer dynamischer Effekt ist sicherlich das Design. Der eingearbeitete Grill, der an den eines Autos erinnert, ist markant und erhält durch die weiche blaue LED-Beleuchtung einen zusätzlichen, modernen Touch.

Die Serie bedient mit Ihren unterschiedlichen Modellen sowohl große Bühnen und Live-Events, Diskotheken und Clubs als auch den kleinen Partykeller. Sie setzt sich aus zwei Fazern und fünf Nebelmaschinen zusammen.

Einige Modelle bieten neben der klassischen Kabelfernbedienung oder der DMX-Steuerung auch Funksteuerungen (Dynamic Fog 1200, 1500, 2000, Faze 1000). Bei der Fog 2000 ist das Bedienmodul hinten im Gerät eingelassen, kann aber auch mit wenigen Handgriffen herausgeschraubt werden – es fungiert somit auch als umfangreiche Kabelfernbedienung.



Best.-Nr. 51702030

EUROLITE Dynamic Fog 600 Nebelmaschine

Kompakte Nebelmaschine mit 600-W-Leistung mit Kabelfernbedienung




DMX

Best.-Nr. 51702037

EUROLITE Dynamic Fog 700 Nebelmaschine

Kompakte DMX-Nebelmaschine mit 700 Watt Leistung





DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702040

EUROLITE Dynamic Fog 1200 Nebelmaschine

DMX-Maschine mit 1200 Watt Leistung, Funkfernsteuerung und Timercontrol



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702045

EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex Nebelmaschine

DMX-Maschine mit 1500 Watt, variabler Ausstoßwinkel, Timer & Fernbedienung



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702050

EUROLITE Dynamic Fog 2000 Nebelmaschine

DMX-Maschine mit 2000 Watt Leistung, Timer und Funkfernsteuerung



Best.-Nr. 51702055

EUROLITE Dynamic Faze 700 Dunstnebelmaschine

Kompakter Fazer für feinen Dunst, betrieben mit herkömmlichen Fluid



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702057

EUROLITE Dynamic Faze 1000 Dunstnebelmaschine

DMX-steuerbarer Fazer für feinen Dunst , betrieben mit herkömmlichen Fluid



FOG YOU!

Für den Wow-Effekt auf der Bühne braucht es nicht immer Feuerwerk: Nebelgeysire wie die Eurolite NSF-Maschinen sind eine mehr als interessante Alternative. Die Sicherheitsauflagen sind viel geringer, die Fogger sind günstiger, flexibler und mindestens genau so eindrucksvoll.

Die Maschinen sprühen nicht nur vertikale Nebelfontänen mehrere Meter hoch in die Luft. Sie tauchen diese auch noch in farbiges Licht und sorgen damit auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. Eben weil sie eine so gute Alternative zu Pyroeffekten bieten, sind sie gerade auf zahlreichen Musikerbühnen zu finden, selbst auf den sehr großen Festivalbühnen.



NEW DMX RGB

Best.-Nr. 51701961

EUROLITE NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger

DMX-Nebelmaschine mit 850 Watt, LED-Beleuchtung, senkrechter Ausstoß



DMX RGB REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51701966

EUROLITE NSF-250 LED DMX Hybrid Spray Fogger

DMX-Nebelmaschine mit 1000 W, LED-Beleuchtung, senk-/waagerechtem Ausstoß




DMX RGB

Best.-Nr. 51701977

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

DMX-Nebelmaschine mit 1500 W, LED-Beleuchtung, senk-/waagerechtem Ausstoß



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Antari®
FOG MACHINE
www.antari.com

From Club to Arena.

Hazer Technology
HZ-1000





HZ-1000 Effect



3 Positions Are Available



DMX

Best.-Nr. 51702602

ANTARI FT-100 Nebelmaschine

1500-Watt-Nebelmaschine für Feuerwehr und Rettungsdienst



Best.-Nr. 51702603

ANTARI FT-200 Nebelmaschine

1600-Watt-Maschine mit senkrechtem Ausstoß für Feuerwehr und Rettungsdienst



Best.-Nr. 51702604

ANTARI FT-50 Nebelmaschine

Tragbare Akku-Nebelmaschine für Feuerwehr und Rettungsdienst



NEW

Best.-Nr. 51702606

ANTARI FT-20 Nebelmaschine

Akku-Nebelmaschine für Feuerwehr-Übungen aber auch für den Showeinsatz



Best.-Nr. 51703100

ANTARI FLP-700 Fire Fog Liquid





Best.-Nr. 51702607

ANTARI Z-800 MK2 + Z-10 ON/OFF-Controller

Kompakte 800-W-Nebelmaschine, extrem kurze Aufheizzeit & Fernbedienung



DMX

Best.-Nr. 51702611

ANTARI Z-1000 MK2 + Z-10 ON/OFF-Controller

DMX-steuerbare Nebelmaschine mit 1000 Watt Heizleistung



DMX

Best.-Nr. 51702613

ANTARI Z-1200 MK2 mit Z-8 Timer-Controller

DMX-steuerbare Nebelmaschine mit 1200 Watt Heizleistung



DMX

Best.-Nr. 51702616

ANTARI Z-1500 MK2 mit Controller Z-20

DMX-steuerbare Nebelmaschine mit 1500 Watt Heizleistung



DMX RGB

Best.-Nr. 51702618

ANTARI Z-1520 LED Spray Fogger

1500-W-Maschine, extrem kräftiger vertikaler Nebelstoß mit LED-Beleuchtung



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX

Best.-Nr. 51702617

ANTARI Z-3000 MK2 mit Controller Z-20

DMX-steuerbare Nebelmaschine mit 3000 Watt Heizleistung



DMX

Best.-Nr. 5170261A

ANTARI Z-1020 mit Z-10 ON/OFF-Controller

DMX-steuerbare Maschine mit 1000 Watt und vertikalem Ausstoß



REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702705

ANTARI W-508 Fogger

Kompakte 800-W-Maschine, extrem kurze Aufheizzeit & Funkfernbedienung



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702707

ANTARI W-510 Fogger

DMX-steuerbare Maschine mit 1000 Watt Heizleistung und Funkfernbedienung



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702710

ANTARI W-515D Fogger

Steuerbare Maschine mit 1500 W und eingebautem DMX-Funkempfänger



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702712

ANTARI W-530D Fogger

Steuerbare Maschine mit 3000 W und eingebautem DMX-Funkempfänger




DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702716

ANTARI W-715 Spray Fogger

Leistungsstarke 1600-Watt-DMX-Nebelmaschine mit senkrechtem Ausstoß





IP63

Best.-Nr. 51702805

ANTARI IP-1000 Nebelmaschine IP63

Sprühwassergeschützte 1000-Watt-Maschine mit Kabelfernbedienung



DMX IP53 REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702815

ANTARI IP-1500 Nebelmaschine IP53

Sprühwassergeschützte 1500-W-Maschine mit digitaler Funksteuerung & DMX



Best.-Nr. 51702923

ANTARI F-80/Z Nebelmaschine

Kompakte Nebelmaschine mit 700-W-Heizelement



DMX

Best.-Nr. 51700100

HAZEBASE Base*Hazer*Pro Dunstnebelmaschine

Professionelle 1500-W-Dunstmaschine mit DMX, fest im Case verbaut



NEW DMX

Best.-Nr. 51701989

EUROLITE NH-110 Tour-Dunstnebelmaschine

Starke 1000-W-Dunstmaschine (DMX/manuelle Bedienung), fest im Case verbaut



Best.-Nr. 51701946

EUROLITE NH-10 Dunstnebelmaschine

Kompakte Maschine mit 400 W, Fernbedienung & einstellbarem Ausstoß-Volumen



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51701948

EUROLITE NH-30 MK2 DMX Dunstnebelmaschine

Extrem kompakte, starke Maschine (720 W) mit Timer, Funkfernsteuerung & DMX



DMX

Best.-Nr. 51702673

ANTARI F-4 Fazer

Geräuscharme Dunstnebelmaschine mit DMX-Funkempfänger im Flightcase



DMX

Best.-Nr. 51702674

ANTARI Z-380 Fazer

Extrem kompakte Dunstnebelmaschine mit einstellbarer Nebelmenge & DMX



DMX

Best.-Nr. 51702676

ANTARI F-5D Fazer

Geräuscharme Dunstnebelmaschine mit DMX-Funkempfänger im Flightcase



DMX

Best.-Nr. 51702677

ANTARI Z-350 Fazer

Extrem effiziente Dunstnebelmaschine mit DMX-Schnittstelle



Best.-Nr. 51702678

ANTARI F-1 Fazer

Geräuscharme Dunstnebelmaschine mit 700 W & optionaler Funksteuerung



DMX WDMX

Best.-Nr. 51702679

ANTARI F-7 Fazer

Hochleistungsnebelmaschine im Touringcase, Ausstoßwinkel variabel



Best.-Nr. 51702682

ANTARI HZ-100 Hazer

Kompakte Dunstmaschine mit Kabelfernbedienung



DMX REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51702685

ANTARI HZ-350 Hazer

Leistungsstarke Dunstnebelmaschine mit digitaler Funksteuerung und DMX

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





DMX

Best.-Nr. 51702690

ANTARI HZ-400 Hazer mit Timer-Controller

Sehr leistungsstarke Dunstnebelmaschine mit DMX-Schnittstelle und Timer



DMX

Best.-Nr. 51702695

ANTARI HZ-500E Hazer

Geräuscharme Dunstnebelmaschine im Flightcase



DMX

Best.-Nr. 51701983

EUROLITE NB-150 ICE Bodennebler

Einfaches Bodennebelgerät mit 1500 W, Nebel wird mit Eiswürfeln abgekühlt



NEW

Best.-Nr. 51701984

EUROLITE NB-60 ICE Bodennebler

Kompakte Bodennebelmaschine mit 600 W, Timer, Eiswürfel kühlen den Nebel ab



NEW

Best.-Nr. 51701986

EUROLITE NB-40 MK2 ICE Bodennebler

Kompakte Maschine (450 W), 1,2-Liter-Tank, Fernbedienung, Eiswürfelkühlung



NEW

Best.-Nr. 51701988

EUROLITE Mini Dry Ice 1 Bodennebelmaschine

Kompakte Bodennebelmaschine für Trockeneisbetrieb



DMX

Best.-Nr. 51702663

ANTARI DNG-200 Bodennebelmaschine

Hochleistungs-Maschine, erzeugt gewaltige Mengen mit Fluid



DMX

Best.-Nr. 51702664

ANTARI ICE-101 Bodennebler

Bodennebelgerät mit Fernbedienung oder DMX, eiswürfelgekühlt



DMX

Best.-Nr. 51702962

ANTARI DNG-100 Nebelkühler

Vorsatz für Bodennebel, wird vor die Nebelmaschine gestellt





Best.-Nr. 51700240

HAZEBASE Base*XLR-remote Fernbedienung

Kabelfernsteuerung



Best.-Nr. 51700242

HAZEBASE Base*Radio remote Fernbedienung

Funkfernsteuerung (Empfänger und Sender)



Best.-Nr. 51700260

HAZEBASE Base*Hängeset für Classic und Highpower

Flugrahmen



Best.-Nr. 51700261

HAZEBASE Base*Flyer Flugrahmen für Base *HazerPro*

Flugrahmen



Best.-Nr. 51701949

EUROLITE WRC-2 Funkfernbedienung



Best.-Nr. 51701962

EUROLITE WRC-4 Funkfernbedienung



Best.-Nr. 51702027

EUROLITE WRC-4 Funkfernbedienung mit Empfänger

Funkfernsteuerung für NSF-100



Best.-Nr. 51702028

EUROLITE WRC-3 Funkfernbedienung



Best.-Nr. 5170298D

ANTARI Z-9 Funkfernsteuerung

Funkfernsteuerungsset für ANTARI-Gerät Z-1200II



Best.-Nr. 5170298G

ANTARI Z-6 Timer-Controller

Kabelfernbedienung mit Timer-Funktion für Z-300II



Best.-Nr. 5170298N

ANTARI SC-3 Timer-Controller



Best.-Nr. 5170298R

ANTARI Z-10 Controller

Kabelfernbedienung für Z-800II, Z-1000II, Z-1020, B-200

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 5170298X

ANTARI Z-4 Timer-Controller



Best.-Nr. 5170298Y

ANTARI Z-8 Timer-Controller

Kabelfernbedienung mit Timer-Funktion für Z-1200II und ICE-101



Best.-Nr. 5170299A

ANTARI Z-30 Funkfernsteuerung

Funkfernsteuerung für ANTARI-Geräte Z-1500II und Z-3000II



Best.-Nr. 5170299B

ANTARI Z-50 Funkfernsteuerung

Funkfernsteuerungsset für ANTARI-Geräte Z-800II, Z-1000II, Z-1020



Best.-Nr. 5170299C

ANTARI M-30 Funkfernsteuerung

Funkfernsteuerungsset für ANTARI-Geräte M-5 und M-10



Best.-Nr. 5170299K

ANTARI BCR-1 Funkfernsteuerung

Funkfernsteuerungsset für ANTARI B-200T



Best.-Nr. 5170299M

ANTARI W-1 Funkfernsteuerung



Best.-Nr. 5170299W .....Fernsteuerung W-2
Best.-Nr. 5170299X ....Fernsteuerungsmodul WTR-20

ANTARI W Funkfernsteuerung



Best.-Nr. 5170299P

ANTARI M-31 Funkfernsteuerung



Best.-Nr. 5170299R

ANTARI Z-3 Volume-Controller

Kabelfernbedienung für Z-350



Best.-Nr. 5170299S

ANTARI HC-1 Timer-Controller



Best.-Nr. 5170299T

ANTARI BCT-1 Timer-Controller



Best.-Nr. 51702992

ANTARI FTA-1 Nebelschlauchadapter

Adapter für Nebelmaschinen



Best.-Nr. 5170299N

ANTARI FTA-2A Nebelschlauchadapter



Best.-Nr. 51702994

ANTARI FTA-3 Nebelschlauchadapter

Adapter für Nebelmaschinen



Best.-Nr. 51702995

ANTARI EXT-1 Verlängerungskabel, 6,3mm

Verlängerungskabel



Best.-Nr. 51702998

ANTARI EXT-4 Verlängerung für 3-Pin-XLR

Verlängerungskabel



Best.-Nr. 51702997

ANTARI EXT-3 Verlängerung für 5-Pin-XLR

Verlängerungskabel



Best.-Nr. 51702971

ANTARI FTA-664 T-Stück, 2x6mm / 1x4mm




Best.-Nr. 51702973

ANTARI FTA-64 Reduzierstück 1x6mm / 1x4mm



Best.-Nr. 51702975

ANTARI FTA-66 Adapterstück 1x6mm / 1x6mm



Best.-Nr. 51702976

ANTARI FTA-200 Nebelschlauchadapter



Best.-Nr. 51702977 ..... 6mm/10m
Best.-Nr. 51702979 ..... 4mm/10m

ANTARI FT Fluidschlauch

Schlauchadapter

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX

Best.-Nr. 51702961

ANTARI LCU-1SE Liquid Control Unit

Praktische Fluid-Verteilereinheit mit DMX-Schnittstelle



Best.-Nr. 51702970 ..... clear
Best.-Nr. 51702980 ..... schwarz

ANTARI ST-10 Schlauchverlängerung, 10m



Best.-Nr. 51702981

ANTARI FT-10 Nebelschlauch, 10cm/10m





Best.-Nr. 51704655 . Duftstoffset 1x alle 14 Duftnoten
Best.-Nr. 51704695 ..... Limette
Best.-Nr. 51704700 ..... Minze
Best.-Nr. 51704705 ..... Erdbeer
Best.-Nr. 51704710 ..... Kirsch
Best.-Nr. 51704715 ..... Tutti-Frutti
Best.-Nr. 51704720 ..... Vanille
Best.-Nr. 51704725 ..... Apfel
Best.-Nr. 51704740 ..... Kokos
Best.-Nr. 51704755 ..... Disco
Best.-Nr. 51704760 ..... Pina Colada
Best.-Nr. 51704765 ..... Caipirinha
Best.-Nr. 51704770 ..... Pfirsich
Best.-Nr. 51704775 ..... Cola
Best.-Nr. 51704780 ..... Himbeer

EUROLITE Nebelfluid-Duftstoff, 20ml

Duftstoff für Nebelfluid





Best.-Nr. 51704198 ..... 1 l
Best.-Nr. 51704199 ..... 5 l
Best.-Nr. 51704200 ..... 25 l

EUROLITE Smoke Fluid -B- Basic, Nebelfluid

Für Nebeleffekt mit mittlerer Dichte und Standzeit



Best.-Nr. 51704201 ..... 1 l
Best.-Nr. 51704203 ..... 5 l
Best.-Nr. 51704205 ..... 25 l

EUROLITE Smoke Fluid -C- Standard, Nebelfluid

Langanhaltender Nebeleffekt mit mittlerer Dichte



Best.-Nr. 51704209 ..... 1 l
Best.-Nr. 51704210 ..... 5 l
Best.-Nr. 51704239 ..... 25 l

EUROLITE Smoke Fluid -P- Profi, Nebelfluid

Langanhaltender Nebeleffekt mit hoher Dichte



Best.-Nr. 51704324 ..... 1 l
Best.-Nr. 51704325 ..... 5 l
Best.-Nr. 51704334 ..... 25 l

EUROLITE Smoke Fluid -E- Extrem, Nebelfluid

Extrem langanhaltender Nebeleffekt mit hoher Dichte



Best.-Nr. 51704354 ..... 1 l
Best.-Nr. 51704355 ..... 5 l
Best.-Nr. 51704356 ..... 25 l

EUROLITE Smoke Fluid -X- Extrem A2, Nebelfluid

Extrem langanhaltender Nebeleffekt mit extrem hoher Dichte



Best.-Nr. 51704359 ..... 1 l
Best.-Nr. 5170435A ..... 5 l
Best.-Nr. 5170435C ..... 25 l
Best.-Nr. 5170435D ..... 200 l

EUROLITE Smoke Fluid -DSA- Effekt, Nebelfluid

Sehr kurzanhaltender Nebeleffekt mit extremer Dichte



Best.-Nr. 51704368 ..... 1 l
Best.-Nr. 51704370 ..... 5 l

EUROLITE D-5 Dunst-Fluid für Hazer

Dunstnebelflüssigkeit für Dunstgeneratoren




Best.-Nr. 51704592

EUROLITE Nebelmaschinenreiniger, 1 Liter

Für fast alle modernen Nebelgeräte geeignet

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





Jetzt auch ohne Diethylenglykol (DEG)

Made in Germany

Die Europäische Union hat den oft verwendeten Fluid-Grundstoff DEG in seiner Gefahrenklasse höher qualifiziert – die Kennzeichnungspflicht durch entsprechende Warnsymbole hat bereits Gültigkeit. Wir haben darauf reagiert und ein zusätzliches Fluid ohne DEG entwickelt. Es ist in seiner Wirkung vollkommen gleich wie das DEG-haltige Fluid. Allerdings beugen Sie mit der neuen Flüssigkeit möglichen Rechtsstreitigkeiten, Haftungsansprüchen und gesundheitlichen Schäden ganz einfach vor – daher legen wir Ihnen das neue Fluid auch sehr ans Herz.

Eurolite-Fluids werden einem strengen Prüfverfahren unterzogen. Zudem lassen wir sie von unabhängigen Stellen testen – und zwar regelmäßig.

Jeder, der unsere Nebelfluids verwendet, schenkt uns Vertrauen. Wir geben dieses durch rigide Kontrollen unserer Fluids zurück – so haben beide Seiten etwas davon.



Best.-Nr. 51703740 ..... 1 l
Best.-Nr. 51703742 ..... 5 l
Best.-Nr. 51703744 ..... 25 l

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Nebelfluid

Für Nebeleffekt mit geringer Dichte und Standzeit



Best.-Nr. 51703750 ..... 1 l
Best.-Nr. 51703752 ..... 5 l
Best.-Nr. 51703754 ..... 25 l

EUROLITE Smoke Fluid -B2D- Basic Nebelfluid

Für Nebeleffekt mit mittlerer Dichte und Standzeit



Best.-Nr. 51703796 ..... 1 l
Best.-Nr. 51703798 ..... 5 l
Best.-Nr. 51703803 ..... 25 l
Best.-Nr. 51703805 ..... 200 l

EUROLITE Smoke Fluid -C2D- Standard Nebelfluid

Langanhaltender Nebeleffekt mit mittlerer Dichte



Best.-Nr. 51703830 ..... 1 l
Best.-Nr. 51703832 ..... 5 l
Best.-Nr. 51703834 ..... 25 l
Best.-Nr. 51703836 ..... 200 l

EUROLITE Smoke Fluid -P2D- Profi Nebelfluid

Langanhaltender Nebeleffekt mit hoher Dichte



Best.-Nr. 51703844 ..... 1 l
Best.-Nr. 51703846 ..... 5 l
Best.-Nr. 51703848 ..... 25 l
Best.-Nr. 51703850 ..... 200 l

EUROLITE Smoke Fluid -E2D- Extrem Nebelfluid

Extrem langanhaltender Nebeleffekt mit hoher Dichte



Best.-Nr. 51704245

EUROLITE Zapfhahn für 25- und 30l-Kanister

Zapfhahn für große Kanister





DMX

Best.-Nr. 51706251

ANTARI S-100X DMX Schneemaschine

Kompakte Schneemaschine mit Kabelfernbedienung und DMX



DMX

Best.-Nr. 51706261

ANTARI S-200X geräuscharme Schneemaschine

Geräuscharme Schneemaschine mit Kabelfernbedienung und DMX



DMX

Best.-Nr. 51706268

ANTARI SW-250 Schneemaschine

Kompakte Maschine mit digitaler Funksteuerung und DMX-Schnittstelle



DMX

Best.-Nr. 51706270

ANTARI SW-250X Schneemaschine

Kompalte Maschine mit DMX-Schnittstelle und Steuermodul



DMX

Best.-Nr. 51706272

ANTARI S-500 Schneemaschine

Hochleistungsschneemaschine im Flightcase für Touringeinsätze



DMX

Best.-Nr. 51706273

ANTARI PM-1 PAN-Motor für S-500

Pan-Motor für S-500 Schneemaschine



Best.-Nr. 51706290

EUROLITE Snow 3001 Schneemaschine

Kraftvolle Mini-Schneemaschine



TCL

Best.-Nr. 51706300

EUROLITE Snow 3010 LED Hybrid Schneemaschine

Kraftvolle kleine LED-Hybrid-Schneemaschine



NEW DMX

Best.-Nr. 51706305

EUROLITE Snow 7001 Schneemaschine

DMX-steuerbare Maschine mittlerer Größe mit besonders großem Tankinhalt



Best.-Nr. 51706310

EUROLITE Snow 5001 Schneemaschine

Schneemaschine mittlerer Größe mit Kabelfernbedienung

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX

Best.-Nr. 51706320

EUROLITE Snow 6001 Schneemaschine

DMX-steuerbare Maschine mittlerer Größe mit Kabelfernbedienung



Best.-Nr. 51706321

EUROLITE Fernbedienung (5-Pol-DIN) für Snow 6001



Best.-Nr. 51706348 ..... 1 l
Best.-Nr. 51706350 ..... 5 l
Best.-Nr. 51706352 ..... 25 l

EUROLITE Schneefluid

Schneefluid für Kunstschnee



Best.-Nr. 51706349 ..... 1 l
Best.-Nr. 51706351 ..... 5 l
Best.-Nr. 51706353 ..... 25 l

EUROLITE S-2 Schneefluid

Schneefluid für Kunstschnee





NEW

Best.-Nr. 51707700

EUROLITE Foam 1500 MK2 Schaummaschine

Schaummaschine mit 5-Liter-Tank und Fernbedienung - reicht für 3 m³



Best.-Nr. 51707701

ANTARI S-120 Schaummaschine

Kompakte Schaummaschine mit 5-Liter-Tank



Best.-Nr. 51707703

EUROLITE Foam 1200 Schaumkanone

Schaummaschine für große Partys, direkt verbunden mit Fluidkanister



Best.-Nr. 51707708 ..... 1 l
Best.-Nr. 51707710 ..... 5 l
Best.-Nr. 51707712 ..... 25 l
Best.-Nr. 51707714 ..... 200 l

EUROLITE Foam-Konzentrat

Schaumkonzentrat für alle gängigen Maschinen




RGB

Best.-Nr. 51705060

EUROLITE B-5 LED Seifenblasenpistole

Seifenblasenpistole mit LED-Beleuchtung, zum Betrieb mit 3 x AA Batterie





Best.-Nr. 51705070

EUROLITE B-50 Mini-Seifenblasenmaschine

Seifenblasenmaschine für Batterie- oder Netzbetrieb



Best.-Nr. 51705075

EUROLITE B-55 Seifenblasenmaschine

Kompakte Seifenblasenmaschine für Batterie- oder Netzbetrieb



Best.-Nr. 51705080

EUROLITE B-60 Seifenblasenmaschine Junior

Kompakte Seifenblasenmaschine für Batterie- oder Netzbetrieb



Best.-Nr. 51705090

EUROLITE B-80 Seifenblasenmaschine

Kleine und kompakte Seifenblasenmaschine



Best.-Nr. 51705100

EUROLITE B-90 Seifenblasenmaschine schwarz

Seifenblasenmaschine, für hängende und stehende Montage geeignet



Best.-Nr. 51705101

EUROLITE B-90 Seifenblasenmaschine silber

Seifenblasenmaschine, für hängende und stehende Montage geeignet



DMX

Best.-Nr. 51705103

EUROLITE B-100 Seifenblasenmaschine schwarz DMX

Seifenblasenmaschine, für hängende und stehende Montage geeignet



REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51705115

ANTARI W-101 Seifenblasenmaschine

Professionelle, kompakte Seifenblasenmaschine mit digitaler Funksteuerung



Best.-Nr. 51705120

ANTARI B-100 Seifenblasenmaschine

Kompakte, leistungsstarke Seifenblasenmaschine mit zwei rotierenden Rädern



DMX

Best.-Nr. 51705125

ANTARI B-200 Seifenblasenmaschine

Leistungsstarke DMX-Maschine für hängenden oder stehenden Betrieb

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51705124

EUROLITE BW-100 Seifenblasenmaschine

Kompakte, leistungsstarke Maschine mit Funkfernbedienung



DMX

Best.-Nr. 51705130

EUROLITE BW-200 Seifenblasenmaschine

Leistungsstarke DMX-Maschine für hängenden oder stehenden Betrieb



DMX

Best.-Nr. 51705141

EUROLITE SD-201 DMX Super-Seifenblasenmaschine

Extrem leistungsfähige Maschine für stehenden Einsatz mit DMX



Best.-Nr. 51705280 ..... 1 l
Best.-Nr. 51705300 ..... 5 l
Best.-Nr. 51705308 ..... 25 l
Best.-Nr. 51705310 ..... 200 l

EUROLITE Seifenblasenfluid

Seifenblasenflüssigkeit für alle gängigen Maschinen



Best.-Nr. 51705210 ..... gelb
Best.-Nr. 51705212 ..... rot
Best.-Nr. 51705214 ..... blau
Best.-Nr. 51705215 ..... Set 3x1 l

EUROLITE UV-Seifenblasenfluid 1l

UV-aktive Seifenblasen



Best.-Nr. 51705220 ..... gelb
Best.-Nr. 51705222 ..... rot
Best.-Nr. 51705224 ..... blau

EUROLITE UV-Seifenblasenfluid 5l

UV-aktive Seifenblasen

pma

Das Reportage-Magazin für die Veranstaltungsbranche

Wir bieten Hintergrundinfos zur Technik hinter den Veranstaltungen. Licht|Ton|Bühnentechnik



Jetzt Schülerabo online bestellen!

Jetzt bestellen auf www.ppvmedien.de

Telefon +49 8131 565568 | bestellung@ppvmedien.de



Best.-Nr. 52200201

EUROLITE LED Strobe E-27 clear

Strobeleuchtmittel für E-27-Fassung



Best.-Nr. 5220070L

EUROLITE Strobe für E-27 Fassung clear

Strobeleuchtmittel für E-27-Fassung



Best.-Nr. 52200710

EUROLITE Strobe mit Kabel & Stecker clear

Praktisches Deko-Strobe



SMD CW

Best.-Nr. 52200590

EUROLITE LED Party Strobe 36

Ultrakompaktes Strobe mit Hochleistungs-LEDs



CW

Best.-Nr. 52200648

EUROLITE LED Disco Strobe weiß economic

Kompaktes Strobe mit einstellbarer Geschwindigkeit



CW

Best.-Nr. 52200650

EUROLITE LED Disco Strobe weiß, Sound

Kompaktes Strobe umschaltbar zwischen musikgesteuert und Auto-Modus



COB CW

Best.-Nr. 52200652

EUROLITE LED Disco Strobe COB weiß, Sound

Ultrakompaktes Disco-Strobe mit 20-W-Hochleistungs-LED



COB RGB

Best.-Nr. 52200656

EUROLITE LED Disco Strobe COB multicolor, Sound

Ultrakompaktes Disco-Strobe mit farbiger 20-W-Hochleistungs-LED



CW

Best.-Nr. 5220060P

EUROLITE Disco Strobe 25

Einfaches, kompaktes Strobe



CW

Best.-Nr. 52200611

EUROLITE Disco Strobe 50

Kompakes Stroboskop



CW

Best.-Nr. 52200822

EUROLITE LED Strobe 12x1W 6400K

Kompaktes Stroboskop mit 12 x 1-Watt-LED in Kaltweiß



CW IP44

Best.-Nr. 50499015

EUROLITE BSL-10 Strobe-Lichterkette

Lichterkette (IP44) mit 10 abwechselnd blinkenden Strobe-Einheiten

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



CW

Best.-Nr. 52200828

EUROLITE LED Techno Strobe 250 EC

Kompaktes Stroboskop mit 62 x 10-mm-LED und einstellbarer Blitzfrequenz



CW

Best.-Nr. 52201070

EUROLITE Techno Strobe 250

Kompaktes Stroboskop mit 40-W-Blitzröhre und einstellbarer Blitzfrequenz



CW

Best.-Nr. 52200830

EUROLITE LED Techno Strobe 250 Sound

Kompaktes Stroboskop mit 74 x 10-mm-LED und einstellbarer Blitzfrequenz



CW

Best.-Nr. 52200826

EUROLITE LED Techno Strobe 500 FB

Kompaktes Stroboskop mit 164 x 10-mm-LED und einstellbarer Blitzfrequenz



SMD CW

Best.-Nr. 52200864

EUROLITE LED Strobe SMD 270x5050 6400K

Kompaktes Strobe mit 270 lichtstarken SMD-LEDs, einstellbarer Blitzfrequenz



COB CW

Best.-Nr. 52200867

EUROLITE LED Strobe COB 2x20W

Kompaktes Stroboskop mit 2 x 20-Watt-COB-LED und einstellbarer Blitzfrequenz



COB CW

Best.-Nr. 52200870

EUROLITE LED Strobe COB PRO 8x20W DMX

LED Stroboskop mit 8 x 20-Watt-COB-LED und einstellbarer Blitzfrequenz



DMX COB RGB

Best.-Nr. 52200872

EUROLITE LED Strobe COB PRO 8x20W DMX RGB

Stroboskop mit 8 x 20-Watt-COB-LED mit RGB Farbmischung



DMX COB CW

Best.-Nr. 52200878

EUROLITE LED Strobe COB PRO 16x10W DMX

Stroboskop mit 16 x20-Watt-COB-LED und einstellbarer Blitzfrequenz



DMX COB CW

Best.-Nr. 52200890

EUROLITE LED Strobe COB PRO DMX

Stroboskop mit 3 x 3-Watt-COB-LED, einstellbarer Blitzfrequenz



SMD DMX CW

Best.-Nr. 52201086

EUROLITE LED Mini Strobe Cluster SMD 48

Kompaktes Stroboskop mit 48 SMD-LEDs & einstellbarer Blitzfrequenz + DMX




DMX COB CW IP65

Best.-Nr. 51914589

EUROLITE LED FL-50 COB Strobe mit DMX

Stroboskop mit 1 x 50-W-COB-LED und einstellbarer Blitzfrequenz





NEW SMD DMX RGB

Best.-Nr. 52200913

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB

Multifunktionales Strobe/Fluter/Blinder mit 132 sehr hellen SMD-RGB-LEDs



NEW SMD DMX RGB

Best.-Nr. 52200915

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 540 DMX RGB

Multifunktionales Strobe/Fluter/Blinder mit 540 sehr hellen SMD-RGB-LEDs




NEW DMX SMD CW

Best.-Nr. 52201092

EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD

Kompaktes Stroboskop mit 98 SMD-LEDs & DMX, jeder Ring einzeln ansteuerbar





Best.-Nr. 52202167

EUROLITE Superstrobe 1500

Klassisches Stroboskop mit 1500-Watt-Blitzröhre



Best.-Nr. 52202174

EUROLITE Superstrobe 2700

Klassisches Stroboskop mit 1500-Watt-Blitzröhre & analogem Steueranschluss



DMX

Best.-Nr. 52202176

EUROLITE DMX Superstrobe 2700

Klassisches Stroboskop mit 1500-Watt-Blitzröhre und DMX-Ansteuerung



DMX

Best.-Nr. 52202179

EUROLITE DMX Megastrobe 3000

Klassisches Stroboskop mit 3000-Watt-Blitzröhre und DMX-Ansteuerung





Best.-Nr. 52202207

EUROLITE ST-1 Strobe Control, 1 Kanal

Stroboskop-Steuerung für alle Eurolite Strobes mit analogem Steueranschluss

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.







NEW | LASER | 2M | BLUETOOTH | MP3

Best.-Nr. 51918812

EUROLITE LightBeat 1 Bluetooth-Lautsprecher mit Lasereffekt

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit Lasereffekt + blauem Stimmungslicht

Kleine Lichteffekte an Lautsprechern sind mittlerweile nicht unüblich. Ein Laser und ein blauer, leicht unscharfer Mini-Wassereffekt an einer Bluetoothbox sind da schon eher etwas Außergewöhnliches. Der kleine Effekt mit dem 5 Watt-Lauptsrecher und 4 Stunden Akkulaufzeit ist perfekt geeignet für den Hobbyraum, das Kinderzimmer oder eine kleine Grillparty. Der Laser ist natürlich nicht abnahmepflichtig und kann von jedem benutzt werden.



NEW | LASER | 2M | IP44

Best.-Nr. 51741115

EUROLITE LAS-16 IP Gartenlaser Dot RG

Wetterfester Gartenlaser (rot/grün) mit Erdspieß, Standfuß und Wandhalterung



NEW | LASER | 2M | REMOTE CONTROL | IP44

Best.-Nr. 51741116

EUROLITE LAS-17 IP Solar-Gartenlaser Dot RG

Wetterfester Gartenlaser (rot/grün) mit Erdspieß, Standfuß und Wandhalterung




LASER | 2M | REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51741101

EUROLITE LAS-15 Shorty Dot RG

Kleiner Party-Showlaser, Laserklasse 2M





DMX | LASER | ILDA | RGB

Best.-Nr. 51741565

FUTURELIGHT ELS-5000RGB 30k Showlaser


Professioneller Klasse 4 ILDA Showlaser mit 5000 mW Leistung




Best.-Nr. 51741495

EUROLITE ILDA-Kabel 20m

ILDA-Kabel DB25







ILDA

Best.-Nr. 51743201

LASERWORLD EL-60G MKII

Showlaser der Klasse 3 mit 60 mW Leistung in Grün



ILDA

Best.-Nr. 51743202

LASERWORLD EL-120R MKII

Showlaser der Klasse 3 mit 120 mW Leistung in Rot



ILDA

Best.-Nr. 51743203

LASERWORLD EL-200RGB

Showlaser der Klasse 3 mit 200 mW Leistung und 3 Linsen in Rot, Grün und Blau



DMX ILDA

Best.-Nr. 51743204

LASERWORLD EL-230RGB

Showlaser der Klasse 3 mit 230 mW Leistung in Rot, Grün und Blau



DMX REMOTE CONTROL ILDA

Best.-Nr. 51743205

LASERWORLD EL-500RGB KeyTEX

RGB-Textprojektionslaser (500 mW), Tastatur & Infrarotansteuerungsoption



DMX ILDA

Best.-Nr. 51743206

LASERWORLD EL-400RGB

Showlaser der Klasse 3 mit 400 mW Leistung in Rot, Grün und Blau



ILDA

Best.-Nr. 51743212

LASERWORLD EL-150B

Showlaser der Klasse 3 mit 150 mW Leistung in Blau



DMX ILDA

Best.-Nr. 51743220

LASERWORLD CS-1000RGB

Showlaser der Klasse 4 mit 1000 mW Leistung in Rot, Grün und Blau




DMX ILDA


Best.-Nr. 51743221

LASERWORLD CS-2000RGB

Showlaser der Klasse 4 mit 2000 mW Leistung in Rot, Grün und Blau



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





DMX ILDA

Best.-Nr. 51743230

LASERWORLD BeamBar 10R-638

Laserbar der Klasse 3b mit 10 x 120 mW Laserleistung in Rot



DMX ILDA

Best.-Nr. 51743231

LASERWORLD BeamBar 10G-532

Laserbar der Klasse 3b mit 10 x 90 mW Laserleistung in Grün




DMX ILDA

Best.-Nr. 51743233

LASERWORLD BeamBar 10RGB

Laserbar der Klasse 3b mit 10 x 350 mW Laserleistung in Rot, Grün und Blau





DMX ILDA

Best.-Nr. 51743234

LASERWORLD BeamBar 10RGB-W

Laserbar der Klasse 3b in Rot, Grün und Blau mit 10 x 120/90/140 mW




DMX ILDA

Best.-Nr. 51743232

LASERWORLD BeamBar 10B-450

Laserbar der Klasse 3b mit 10 x 140 mW Laserleistung in Blau





DMX ILDA REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51743240

LASERWORLD PRO-1600RGB

PRO-Showlaser der Laserklasse 4 mit 1600 mW Leistung in Rot, Grün und Blau



UV

Best.-Nr. 5110060A

EUROLITE Black Gun UV-Spot für E-40/400W

Schwarzlichtgehäuse mit enger Abstrahlung für E-40/400W UV-Leuchtmittel



NEW UV

Best.-Nr. 51100701

EUROLITE UV-Strahler mit UV LED 5W

Kompakter UV-Strahler mit E-27 Sockel inklusive 5 W-UV-LED



Best.-Nr. 51100801

EUROLITE Black Floodlight 160W

Schwarzlichtgehäuse mit breiter Abstrahlung für E-27/160 W UV-Leuchtmittel



Best.-Nr. 51100805

EUROLITE Black Floodlight 250W

Schwarzlichtgehäuse mit breiter Abstrahlung für E-40/250 W UV-Leuchtmittel



Best.-Nr. 5110080A

EUROLITE Black Floodlight 125W

Schwarzlichtgehäuse mit breiter Abstrahlung für E-27/125 W UV-Leuchtmittel



Best.-Nr. 51100810

EUROLITE Black Floodlight 400W

Schwarzlichtgehäuse mit breiter Abstrahlung für E-40/400 W UV-Leuchtmittel



DMX

Best.-Nr. 51100818

ANTARI DarkFX Drive 4

DMX-Steuermodul für insgesamt 4 Antari DarkFX Strip oder DarkFX Spot



DMX UV

Best.-Nr. 51100819

ANTARI DarkFX Spot 670

PRO DMX-UV-Scheinwerfer mit 9 x 1,9-Watt-UV-LED, tiefe Wellenlänge (365 nM)



DMX UV

Best.-Nr. 51100820

ANTARI DarkFX Wash 2000

PRO DMX-UV-Scheinwerfer mit 27 x 1,9-W-UV-LED, tiefe Wellenlänge (365 nM)



IP65 UV

Best.-Nr. 51100821

ANTARI DarkFX Spot 510 IP

Wasserfester, PRO-UV-Scheinwerfer mit 6 x 1,9-Watt-UV-LED (365nM)



UV

Best.-Nr. 51100822

ANTARI DarkFX Strip 510

PRO-UV-Scheinwerfer mit 6 x 1,9-W-UV-LED, tiefe UV-Wellenlänge (365nM)

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



DMX UV

Best.-Nr. 51913862

EUROLITE LED FLD-252 UV 10mm Fluter

DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 252 x 10-mm-LED



DMX UV COB

Best.-Nr. 51930320

EUROLITE LED ML-56 COB UV 80W Floor sw

DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 80-Watt-COB-LED



UV IP56

Best.-Nr. 51914539

EUROLITE LED IP FL-8 UV

Wetterfester (IP56) UV-Scheinwerfer mit 8 x 1-Watt-COB-UV-LED



COB UV IP54

Best.-Nr. 51914549

EUROLITE LED IP FL-10 COB UV

Wetterfester (IP54) UV-Scheinwerfer mit 10-Watt-COB-UV-LED



COB UV IP54

Best.-Nr. 51914559

EUROLITE LED IP FL-30 COB UV

Wetterfester (IP54) UV-Scheinwerfer mit 30-Watt-COB-UV-LED



COB UV IP65

Best.-Nr. 51914619

EUROLITE LED IP FL-50 COB UV

Wetterfester (IP65) UV-Scheinwerfer mit 50-Watt-COB-UV-LED



COB UV IP65

Best.-Nr. 51914629

EUROLITE LED IP FL-100 COB UV

Wetterfester (IP65) UV-Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-UV-LED




DMX UV REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51915282

EUROLITE LED SLS-6 UV Floor

DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 6 x 3-Watt-UV LED



LED SLS-360 UV



DMX UV

Best.-Nr. 51915287

EUROLITE LED SLS-180 UV 18x1W Floor

DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 18 x 1-Watt-UV LED



DMX UV

Best.-Nr. 51915289

EUROLITE LED SLS-360 UV 36x1W Floor

DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 36 x 1-Watt-UV LED



UV

Best.-Nr. 51930304

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Einfacher UV-Scheinwerfer mit 9 x 1-Watt-UV-LED




UV

Best.-Nr. 51930306

EUROLITE LED Party UV Bar-18

Einfacher UV-Scheinwerfer mit 18 x 1-Watt-UV-LED





Best.-Nr. 5110120V.....45 cm, 15 W
Best.-Nr. 5110130U.....60 cm, 18-20 W
Best.-Nr. 5110140U.....120 cm, 36-40 W

EUROLITE Fassung mit Leuchtstoffröhre

Fassung mit Leuchtstoffröhre



UV

Best.-Nr. 51101442.....60 cm, 13 W
Best.-Nr. 51101444.....120 cm, 28 W


EUROLITE UV-Röhre Komplettset ultra slim

Anschlussfertiges Set mit Röhre, Befestigungsmaterialien + Stromverbindung



UV

Best.-Nr. 51101450.....45 cm, 15 W
Best.-Nr. 51101452.....60 cm, 18 W
Best.-Nr. 51101454.....120 cm, 36 W
Best.-Nr. 51101456.....150 cm, 58 W




EUROLITE UV-Röhre Komplettset slim

Anschlussfertiges Set mit UV-Röhre



UV

Best.-Nr. 51101460.....45 cm, 15 W
Best.-Nr. 51101462.....60 cm, 18 W
Best.-Nr. 51101464.....120 cm, 36 W




EUROLITE Komplettset Slim UV & weiß

Anschlussfertiges Set mit UV-Röhre und kaltweißer Leuchtstoffröhre



Best.-Nr. 51101465.....45 cm, 15 W
Best.-Nr. 51101466.....60 cm, 18 W
Best.-Nr. 51101467.....120 cm, 36 W
Best.-Nr. 51101468.....150 cm, 58 W



EUROLITE Neonröhre Komplettset 6400K

Anschlussfertiges Set mit kaltweißer Leuchtstoffröhre



UV

Best.-Nr. 51101501

EUROLITE UV-Röhre Komplettset 45cm 15W ABS blau

Komplettset mit UV-Röhre und blauem UV-aktivem Gehäuse



UV

Best.-Nr. 51101505.....45 cm, 15 W
Best.-Nr. 51101510.....60 cm, 18 W
Best.-Nr. 51101520.....120 cm, 36 W

EUROLITE UV-Röhre Komplettset metall sw

Komplettset mit UV-Röhre



UV

Best.-Nr. 51930322.....144 LED, 60 cm
Best.-Nr. 51930324.....288 LED, 120 cm

EUROLITE UV-Röhre Komplettset slim

Set mit schmaler UV-Röhre



UV

Best.-Nr. 51930332.....48 LED, 60 cm
Best.-Nr. 51930334.....96 LED, 120 cm

EUROLITE UV-Leiste Komplettset classic slim

Set mit UV-Röhre

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.




Bereit, die Bühne zu erobern!

Entstauben Sie Ihre Klassiker, inszenieren Sie Ihre Aufführungen neu – mit LED-Licht!

Die enormen Entwicklungen der LED-Technik werden auch von Theaterleuten nicht mehr bestritten. Schließlich sind die Dioden in sehr vielen Bereichen ein mehr als vollwertiger Ersatz für klassisches Halogenlicht. Hohe Farbwiedergabewerte, ein niedriger Verbrauch und der leise Betrieb der neuesten Generation an LED-Scheinwerfern machen es möglich.

Entdecken Sie die vielen LED-Theaterscheinwerfer von EUROLITE!



LED THA Serie

PC- und Stufenlinsen

No. 41602070..... THA-20PC TRC
No. 41602080..... THA-40PC, 3000K black
No. 41602081..... THA-40PC, 3000K white
No. 41602082..... THA-40PC TRC
No. 41602085..... THA-40PC DL black
No. 41602086..... THA-40PC DL white
No. 41602110..... THA-60PC, RGBW
No. 41602100..... THA-50F, 3200K
No. 41602125..... THA-100F, 3200K
No. 41602126..... THA-100F MK2, 3200K
No. 41602140..... THA-250, 2800K
No. 41602135..... THA-250F, 2700K - 6500K

LED Profile Serie

Profil-Spots

No. 40001981..... PFE-120, 3000K
No. 40001982..... PFE-100, RGBW
No. 40001800..... PFE-50, 3000K
No. 40001760..... PFE-10, 3000K white
No. 40001765..... PFE-10, 3000K black
No. 40001990..... Profile 100W WW
No. 40001970..... PFE-250, 3000K

LED SL Serie


Verfolger

No. 51787311..... SL-160
No. 51787315..... SL-350
No. 51787316..... SL-350 DMX
No. 51787320..... SL-400 DMX
No. 51787330..... SL-600 DMX

www.eurolite.de

eurolite®

THE CONFETTIMAKER
CONFETTI FOR PROFESSIONALS







Konfetti- und Nebeleffekte von und für Profis!

NEW

Special Effects sind bei vielen Shows das Salz in der Suppe. Mit dem Einsatz von Konfetti, CO2- Nebelstößen und Flammen machen Sie aus Ihrer Show eine auffallend spektakuläre Show.

Wenn es aber um den Einsaz von Special Effects geht, dann spielt das Thema Sicherheit eine große Rolle. Schließlich ist diese Technik aufgrund der eingesetzten Stoffe nicht ungefährlich. Daher arbeiten wir eng mit der Firma „The Confetti Maker“ zusammen. Sie sind Spezialisten in ihrem Bereich und die Produkte für ihre hervorragende Qualität und ihre Sicherheitsmerkmale bekannt.

Sie können aus einer großen Auswahl an hochprofessionellen Special Effects wählen: vom Confetti-Shooter für die Hand und die kleine Party, über die eine mit CO2 betriebe Ausstoßvorrichtung für extrem hohe und weite Nebelfontänen, bis hin zur großen Konfettikanone für Stadien.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 51708000

TCM FX E-Shot

Elektrische Abschusseinheit für Konfetti und Streamer



Best.-Nr. 51708005

TCM FX WI-Shot

Elektrische, akkubetriebene Abschusseinheit für Konfetti und Streamer



Best.-Nr. 51708010

TCM FX Confetti Gun

Tragbare Abschusseinheit für Konfetti und Streamer



Best.-Nr. 51708020

TCM FX Confetti Booster 1, manuell

Konfettibläser für manuelle Bedienung, für den Abschuss wird CO2 benötigt



Best.-Nr. 51708025

TCM FX Confetti Booster 2, manuell

Großer Konfettibläser für manuelle Bedienung, Abschuss benötigt CO2



Best.-Nr. 51708030

TCM FX Confetti Booster 3, manuell

Sehr großer Konfettibläser für manuelle Bedienung, Abschuss benötigt CO2



Best.-Nr. 51708060

TCM FX Stage Cannon

Konfettikanone für elektrische Auslöung, Kompressor benötigt



Best.-Nr. 51708065

TCM FX Stadium Cannon 1

Große Konfettikanone für elektrische Auslöung, Kompressor benötigt



Best.-Nr. 51708075

TCM FX Mega Cannon

Sehr große Konfettikanone für elektrische Auslöung, Kompressor benötigt



Best.-Nr. 51708100

TCM FX CO2 Jet

Erzeugt bis zu 8 Meter weite Nebelstöße , Abschusswinkel einstellbar



Best.-Nr. 51708105

TCM FX CO2 Gun

Erzeugt bis zu 8 Meter weite Nebelstöße, wird mit den Händen gehalten



RGB

Best.-Nr. 51708110

TCM FX CO2 LED

Erzeugt bis zu 10 Meter weite, beleuchtete Nebelstöße, Winkel einstellbar



Best.-Nr. 51708115

TCM FX Turbo Jet

Erzeugt bis zu 20 Meter weite Nebelstöße, Abschusswinkel einstellbar



Best.-Nr. 51708200

TCM FX Dropper

Bis 30 kg belastbare Auslöseeinrichtung, etwa zum Abwerfen eines Vorhangs



Best.-Nr. 51708250

TCM FX FX-Control

Controller zum Auslösen von bis zu 4 einzelnen Geräten



Best.-Nr. 51708255

TCM FX Wireless-Control

Akku-Steuerung für elektrische Abschusseinheit (WI-Shot), 500 m Reichweite



Best.-Nr. 51708260

TCM FX DMX Switchpack I

DMX-Steuerung für elektrische Abschusseinheit (z. B. E-Shot)



Best.-Nr. 51708265

TCM FX DMX Switchpack II

DMX-Steuerung mit 19" für elektrische Abschusseinheit (z. B. E-Shot)



Best.-Nr. 51708300

TCM FX Grundplatte

Montageplatte für elektrische Abschusseinheit



Best.-Nr. 51708302

TCM FX Grundplatte XL

Montageplatte für elektrische Abschusseinheit



Best.-Nr. 51708350 ..... 5 m
Best.-Nr. 51708352 ..... 10 m
Best.-Nr. 51708354 ..... 15 m

TCM FX CO2 Schlauch (3/8)

Best.-Nr. 51708356 ..... 5 m
Best.-Nr. 51708358 ..... 10 m
Best.-Nr. 51708360 ..... 15 m

TCM FX CO2 Schlauch (3/4)



Best.-Nr. 51708362
Best.-Nr. 51708364 ..... 90°

TCM FX CO2 Schnellverbinder Flasche-Schlauch

Best.-Nr. 51708366

TCM FX CO2 Combiner (2 CO2 Flaschen auf 1 CO2 Jet)



Best.-Nr. 51708368

TCM FX CO2 Splitter (2 CO2 Jets auf 1 CO2 Flasche)



Best.-Nr. 51708370

TCM FX CO2 Ablassventil



Best.-Nr. 51708372 ..... (4x3/8 in auf 1x3/8 out)
Best.-Nr. 51708374 ..... (4x3/8 out auf 1x3/8 in)
Best.-Nr. 51708376 ..... (4x3/8 in auf 1x3/4 out)
Best.-Nr. 51708378 ..... (4x3/8 out auf 1x3/4 in)

TCM FX CO2 Verteilerblock



Best.-Nr. 51708380 ..... male
Best.-Nr. 51708382 ..... female

TCM FX CO2 Schnellverbinder (Update Part)

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 51711050 ..... weiß
Best.-Nr. 51711052 ..... weiß/silber
Best.-Nr. 51711054 ..... schwarz
Best.-Nr. 51711056 ..... rot
Best.-Nr. 51711058 ..... pink
Best.-Nr. 51711060 ..... lila
Best.-Nr. 51711062 ..... orange
Best.-Nr. 51711064 ..... gelb
Best.-Nr. 51711066 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51711068 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51711070 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51711072 ..... hellblau
Best.-Nr. 51711074 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51711076 ..... gold
Best.-Nr. 51711078 ..... silber
Best.-Nr. 51711080 ..... metallic, rot
Best.-Nr. 51711082 ..... metallic, grün
Best.-Nr. 51711084 ..... metallic, blau
Best.-Nr. 51711086 ..... metallic, pink
Best.-Nr. 51711088 ..... metallic, mehrfarbig

TCM FX Streamer-Shooter 80cm

Handbetriebene Streamer-Kanone



Best.-Nr. 51710050 ..... weiß
Best.-Nr. 51710052 ..... weiß/silber
Best.-Nr. 51710054 ..... schwarz
Best.-Nr. 51710056 ..... rot
Best.-Nr. 51710058 ..... pink
Best.-Nr. 51710060 ..... lila
Best.-Nr. 51710062 ..... orange
Best.-Nr. 51710064 ..... gelb
Best.-Nr. 51710066 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51710068 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51710070 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51710072 ..... hellblau
Best.-Nr. 51710074 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51710076 ..... gold
Best.-Nr. 51710078 ..... silber
Best.-Nr. 51710080 ..... metallic, rot
Best.-Nr. 51710082 ..... metallic, grün
Best.-Nr. 51710084 ..... metallic, blau
Best.-Nr. 51710086 ..... metallic, pink
Best.-Nr. 51710088 ..... metallic, mehrfarbig

TCM FX Streamer-Shooter 40cm

Handbetriebene Streamer-Kanone



Best.-Nr. 51708600 ..... weiß
Best.-Nr. 51708602 ..... weiß/silber
Best.-Nr. 51708604 ..... schwarz
Best.-Nr. 51708606 ..... rot
Best.-Nr. 51708608 ..... pink
Best.-Nr. 51708610 ..... lila
Best.-Nr. 51708612 ..... orange
Best.-Nr. 51708614 ..... gelb
Best.-Nr. 51708616 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51708618 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51708620 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51708622 ..... hellblau
Best.-Nr. 51708624 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51708626 ..... gold
Best.-Nr. 51708628 ..... silber
Best.-Nr. 51708630 ..... metallic, rot
Best.-Nr. 51708632 ..... metallic, grün
Best.-Nr. 51708634 ..... metallic, blau
Best.-Nr. 51708636 ..... metallic, pink
Best.-Nr. 51708638 ..... metallic, mehrfarbig

TCM FX Streamer-Ladung elektrisch 40cm

Elektrische Streamer-Kanone



Best.-Nr. 51708650 ..... weiß
Best.-Nr. 51708652 ..... weiß/silber
Best.-Nr. 51708654 ..... schwarz
Best.-Nr. 51708656 ..... rot
Best.-Nr. 51708658 ..... pink
Best.-Nr. 51708660 ..... lila
Best.-Nr. 51708662 ..... orange
Best.-Nr. 51708664 ..... gelb
Best.-Nr. 51708666 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51708668 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51708670 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51708672 ..... hellblau
Best.-Nr. 51708674 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51708676 ..... gold
Best.-Nr. 51708678 ..... silber
Best.-Nr. 51708680 ..... metallic, rot
Best.-Nr. 51708682 ..... metallic, grün
Best.-Nr. 51708684 ..... metallic, blau
Best.-Nr. 51708686 ..... metallic, pink
Best.-Nr. 51708688 ..... metallic, mehrfarbig

TCM FX Streamer-Ladung elektrisch 80cm

Elektrische Streamer-Kanone



Best.-Nr. 51709600 ..... 5mx0,85cm, 100x, rot
Best.-Nr. 51709602 ..... 5mx0,85cm, 100x, grün
Best.-Nr. 51709604 ..... 5mx0,85cm, 100x, blau
Best.-Nr. 51709606 ..... 5mx0,85cm, 100x, pink
Best.-Nr. 51709608 ..... 5mx0,85cm, 100x, mehrfarbig
Best.-Nr. 51709610 ..... 5mx0,85cm, 100x, gold
Best.-Nr. 51709612 ..... 5mx0,85cm, 100x, silber
Best.-Nr. 51709650 ..... 10mx1,5cm, 32x, rot
Best.-Nr. 51709652 ..... 10mx1,5cm, 32x, grün
Best.-Nr. 51709654 ..... 10mx1,5cm, 32x, blau
Best.-Nr. 51709656 ..... 10mx1,5cm, 32x, pink
Best.-Nr. 51709658 ..... 10mx1,5cm, 32x, mehrfarbig
Best.-Nr. 51709660 ..... 10mx1,5cm, 32x, gold
Best.-Nr. 51709662 ..... 10mx1,5cm, 32x, silber
Best.-Nr. 51709700 ..... 10mx5cm, 10x, rot
Best.-Nr. 51709702 ..... 10mx5cm, 10x, grün
Best.-Nr. 51709704 ..... 10mx5cm, 10x, blau
Best.-Nr. 51709706 ..... 10mx5cm, 10x, pink
Best.-Nr. 51709708 ..... 10mx5cm, 10x, mehrfarbig
Best.-Nr. 51709710 ..... 10mx5cm, 10x, gold
Best.-Nr. 51709712 ..... 10mx5cm, 10x, silber
Best.-Nr. 51709750 ..... 20mx5cm, 10x, rot
Best.-Nr. 51709752 ..... 20mx5cm, 10x, grün
Best.-Nr. 51709754 ..... 20mx5cm, 10x, blau
Best.-Nr. 51709756 ..... 20mx5cm, 10x, pink
Best.-Nr. 51709758 ..... 20mx5cm, 10x, mehrfarbig
Best.-Nr. 51709760 ..... 20mx5cm, 10x, gold
Best.-Nr. 51709762 ..... 20mx5cm, 10x, silber

TCM FX Metallic Streamer

Hochwertige PVC-Streamer



Best.-Nr. 51711100 ..... 28 cm
Best.-Nr. 51711102 ..... 40 cm
Best.-Nr. 51711104 ..... 80 cm

TCM FX Universal-Shooter, leer

Handbetriebene Effektkanone



Best.-Nr. 51708500 ..... weiß
Best.-Nr. 51708502 ..... weiß/silber
Best.-Nr. 51708504 ..... schwarz
Best.-Nr. 51708506 ..... rot
Best.-Nr. 51708508 ..... pink
Best.-Nr. 51708510 ..... lila
Best.-Nr. 51708512 ..... orange
Best.-Nr. 51708514 ..... gelb
Best.-Nr. 51708516 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51708518 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51708520 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51708522 ..... hellblau
Best.-Nr. 51708524 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51708526 ..... gold
Best.-Nr. 51708528 ..... silber
Best.-Nr. 51708530 ..... metallic, rot
Best.-Nr. 51708532 ..... metallic, grün
Best.-Nr. 51708534 ..... metallic, blau
Best.-Nr. 51708536 ..... metallic, pink
Best.-Nr. 51708538 ..... metallic, mehrfarbig
Best.-Nr. 51708540 ..... metallic, rote Herzen

TCM FX Konfetti-Ladung elektrisch 40cm

Elektrische Konfettikanone



Best.-Nr. 51708550 ..... weiß
Best.-Nr. 51708552 ..... weiß/silber
Best.-Nr. 51708554 ..... schwarz
Best.-Nr. 51708556 ..... rot
Best.-Nr. 51708558 ..... pink
Best.-Nr. 51708560 ..... lila
Best.-Nr. 51708562 ..... orange
Best.-Nr. 51708564 ..... gelb
Best.-Nr. 51708566 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51708568 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51708570 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51708572 ..... hell blau
Best.-Nr. 51708574 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51708576 ..... gold
Best.-Nr. 51708578 ..... silber
Best.-Nr. 51708580 ..... metallic, rot
Best.-Nr. 51708582 ..... metallic, grün
Best.-Nr. 51708584 ..... metallic, blau
Best.-Nr. 51708586 ..... metallic, pink
Best.-Nr. 51708588 ..... metallic, mehrfarbig
Best.-Nr. 51708590 ..... metallic, rote Herzen

TCM FX Konfetti-Ladung elektrisch 80cm

Elektrische Konfettikanone



Best.-Nr. 51708930 ..... silber
Best.-Nr. 51708932 ..... gold

TCM FX Metallic Konfetti rechteckig 55x18mm, Lasereffekt, 1kg

Hochwertiges PVC-Konfetti



Best.-Nr. 51708850 ..... weiß
Best.-Nr. 51708852 ..... silber
Best.-Nr. 51708854 ..... gold
Best.-Nr. 51708856 ..... schwarz
Best.-Nr. 51708858 ..... rot
Best.-Nr. 51708860 ..... grün
Best.-Nr. 51708862 ..... blau
Best.-Nr. 51708864 ..... orange
Best.-Nr. 51708866 ..... lila
Best.-Nr. 51708868 ..... pink
Best.-Nr. 51708870 ..... mehrfarbig

TCM FX Metallic Konfetti rechteckig 55x18mm, 1kg

Hochwertiges PVC-Konfetti



Best.-Nr. 51708690 ..... 40 cm
Best.-Nr. 51708692 ..... 80 cm

TCM FX Universal-Ladung elektrisch, leer

Elektrische Effekt-Kanone



Best.-Nr. 51709800 ..... weiß
Best.-Nr. 51709802 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709804 ..... gold
Best.-Nr. 51709806 ..... silber
Best.-Nr. 51709808 ..... weiß/silber

TCM FX Konfetti-Shooter 28cm

Handbetriebene Konfettikanone



Best.-Nr. 51709950 ..... weiß
Best.-Nr. 51709952 ..... weiß/silber
Best.-Nr. 51709954 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709956 ..... rot
Best.-Nr. 51709958 ..... pink
Best.-Nr. 51709960 ..... lila
Best.-Nr. 51709962 ..... orange
Best.-Nr. 51709964 ..... gelb
Best.-Nr. 51709966 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709968 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709970 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709972 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709974 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709976 ..... gold
Best.-Nr. 51709978 ..... silber
Best.-Nr. 51709980 ..... metallic, rot
Best.-Nr. 51709982 ..... metallic, grün
Best.-Nr. 51709984 ..... metallic, blau
Best.-Nr. 51709986 ..... metallic, pink
Best.-Nr. 51709988 ..... metallic, mehrfarbig
Best.-Nr. 51709990 ..... rote Herzen

TCM FX Konfetti-Shooter 80cm,

Handbetriebene Konfettikanone



Best.-Nr. 51709850 ..... weiß
Best.-Nr. 51709852 ..... weiß/silber
Best.-Nr. 51709854 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709856 ..... rot
Best.-Nr. 51709858 ..... pink
Best.-Nr. 51709860 ..... lila
Best.-Nr. 51709862 ..... orange
Best.-Nr. 51709864 ..... gelb
Best.-Nr. 51709866 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709868 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709870 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709872 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709874 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709876 ..... gold
Best.-Nr. 51709878 ..... silber
Best.-Nr. 51709880 ..... metallic, rot
Best.-Nr. 51709882 ..... metallic, grün
Best.-Nr. 51709884 ..... metallic, blau
Best.-Nr. 51709886 ..... metallic, pink
Best.-Nr. 51709888 ..... metallic, mehrfarbig
Best.-Nr. 51709890 ..... rote Herzen

TCM FX Konfetti-Shooter 40cm

Handbetriebene Konfettikanone

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 51708800 ..... weiß
Best.-Nr. 51708802 ..... schwarz
Best.-Nr. 51708804 ..... braun
Best.-Nr. 51708806 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51708808 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51708810 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51708812 ..... hellblau
Best.-Nr. 51708814 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51708816 ..... rot
Best.-Nr. 51708818 ..... pink
Best.-Nr. 51708820 ..... lila
Best.-Nr. 51708822 ..... orange
Best.-Nr. 51708824 ..... gelb
Best.-Nr. 51708826 ..... weiß/silber

TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709000 ..... weiß
Best.-Nr. 51709002 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709004 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709006 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709008 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709010 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709012 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709014 ..... rot
Best.-Nr. 51709016 ..... pink
Best.-Nr. 51709018 ..... lila
Best.-Nr. 51709020 ..... orange
Best.-Nr. 51709022 ..... gelb
Best.-Nr. 51709050 ..... silber
Best.-Nr. 51709052 ..... gold

TCM FX Slowfall Konfetti rund 55x55mm, 1kg


Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51708900 ..... neonorange
Best.-Nr. 51708902 ..... neongrün
Best.-Nr. 51708904 ..... neonpink
Best.-Nr. 51708906 ..... neongelb
Best.-Nr. 51708908 ..... neonblau
Best.-Nr. 51708910 ..... neonlila

TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, UV-aktiv, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709070 ..... 18x18mm, silber
Best.-Nr. 51709072 ..... 18x18mm, gold
Best.-Nr. 51709360 ..... 10x10mm, gold
Best.-Nr. 51709362 ..... 10x10mm, silber

TCM FX Metallic Konfetti quadratisch, 1kg

Hochwertiges PVC-Konfetti



Best.-Nr. 51709150 ..... weiß
Best.-Nr. 51709152 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709154 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709156 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709158 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709160 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709162 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709164 ..... rot
Best.-Nr. 51709166 ..... pink
Best.-Nr. 51709168 ..... lila
Best.-Nr. 51709170 ..... orange
Best.-Nr. 51709172 ..... gelb
Best.-Nr. 51709190 ..... silber
Best.-Nr. 51709192 ..... gold

TCM FX Slowfall Konfetti Blumen 55x55mm, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709250 ..... weiß
Best.-Nr. 51709252 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709254 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709256 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709258 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709260 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709262 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709264 ..... rot
Best.-Nr. 51709266 ..... pink
Best.-Nr. 51709268 ..... lila
Best.-Nr. 51709270 ..... orange
Best.-Nr. 51709272 ..... gelb
Best.-Nr. 51709290 ..... silber
Best.-Nr. 51709292 ..... gold

TCM FX Slowfall Konfetti Sterne 55x55mm, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709320 ..... 120x120mm, rot
Best.-Nr. 51709322 ..... 120x120mm, mehrfarbig
Best.-Nr. 51709324 ..... 100x100mm, rot
Best.-Nr. 51709326 ..... 100x100mm, weiß
Best.-Nr. 51709328 ..... 100x100mm, mehrfarbig

TCM FX Slowfall Konfetti Eichenblätter, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709300 ..... weiß
Best.-Nr. 51709302 ..... rot
Best.-Nr. 51709304 ..... pink
Best.-Nr. 51709306 ..... mehrfarbig

TCM FX Slowfall Konfetti Rosenblüten 55x55mm, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709100 ..... weiß
Best.-Nr. 51709102 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709104 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709106 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709108 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709110 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709112 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709114 ..... rot
Best.-Nr. 51709116 ..... pink
Best.-Nr. 51709118 ..... lila
Best.-Nr. 51709120 ..... orange
Best.-Nr. 51709122 ..... gelb
Best.-Nr. 51709130 ..... silber
Best.-Nr. 51709132 ..... gold

TCM FX Slowfall Konfetti Schmetterlinge 55x55mm, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709200 ..... weiß
Best.-Nr. 51709202 ..... rot
Best.-Nr. 51709204 ..... pink
Best.-Nr. 51709206 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709208 ..... blau
Best.-Nr. 51709210 ..... grün
Best.-Nr. 51709212 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709230 ..... silber
Best.-Nr. 51709232 ..... gold
Best.-Nr. 51709234 ..... rot

TCM FX Slowfall Konfetti Herzen 55x55mm, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709370

TCM FX Slowfall Konfetti Schneeflocken 10x10mm, weiß, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709340 ..... weiß
Best.-Nr. 51709342 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709350 ..... silber
Best.-Nr. 51709352 ..... gold

TCM FX Slowfall Konfetti Regentropfen 6x6mm, 1kg

Hochwertiges Papierkonfetti



Best.-Nr. 51709400 ..... weiß
Best.-Nr. 51709402 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709404 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709406 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709408 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709410 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709412 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709414 ..... rot
Best.-Nr. 51709416 ..... pink
Best.-Nr. 51709418 ..... lila
Best.-Nr. 51709420 ..... orange
Best.-Nr. 51709422 ..... gelb

TCM FX Slowfall Streamer 5mx0,85cm, 100x

Hochwertige Papier-Streamer



Best.-Nr. 51709450 ..... weiß
Best.-Nr. 51709452 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709454 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709456 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709458 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709460 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709462 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709464 ..... rot
Best.-Nr. 51709466 ..... pink
Best.-Nr. 51709468 ..... lila
Best.-Nr. 51709470 ..... orange
Best.-Nr. 51709472 ..... weiß

TCM FX Slowfall Streamer 10mx1,5cm, 32x

Hochwertige Papier-Streamer



Best.-Nr. 51709500 ..... weiß
Best.-Nr. 51709502 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709504 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709506 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709508 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709510 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709512 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709514 ..... rot
Best.-Nr. 51709516 ..... pink
Best.-Nr. 51709518 ..... lila
Best.-Nr. 51709520 ..... orange
Best.-Nr. 51709522 ..... gelb

TCM FX Slowfall Streamer 10mx5cm, 10x

Hochwertige Papier-Streamer



Best.-Nr. 51709550 ..... weiß
Best.-Nr. 51709552 ..... schwarz
Best.-Nr. 51709554 ..... dunkelgrün
Best.-Nr. 51709556 ..... hellgrün
Best.-Nr. 51709558 ..... dunkelblau
Best.-Nr. 51709560 ..... hellblau
Best.-Nr. 51709562 ..... mehrfarbig
Best.-Nr. 51709564 ..... rot
Best.-Nr. 51709566 ..... pink
Best.-Nr. 51709568 ..... lila
Best.-Nr. 51709570 ..... orange
Best.-Nr. 51709572 ..... gelb

TCM FX Slowfall Streamer 20mx5cm, 10x

Hochwertige Papier-Streamer

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



LED Confetti Storm

Ein Unwetter der anderen Art. Den erleben Sie mit der LED-Confetti-Storm-Maschine. Das Konfetti wird 5 Meter weit nach oben und nach vorne aus der Maschine geblasen und verursacht einen wahren Konfetti-Wirbel. Egal ob bei der Siegerehrung, beim Karneval oder als Showeffekt, dieser Sturm verfehlt seine Wirkung nicht.

Ausgelöst wird der Konfettibläser über die mitgelieferte Fernbedienung oder per DMX Befehl. Das Nachfüllen ist kinderleicht und geht sehr schnell von der Hand. Zusätzlich kann das Konfetti durch 6 leistungsstarke LEDs beleuchtet werden, die auf der Nase der Maschine setzen. Die Farbmischung der LEDs basiert auf Rot, Grün, Blau und Amber.



NEW QCL RGBA

Best.-Nr. 51707007

EUROLITE LED Confetti Storm

DMX-Konfettikanone mit LED-Beleuchtung und Funkfernbedienung



Best.-Nr. 51707000

EUROLITE SW-1 Konfettibläser

Hängbarer Konfettibläser



Best.-Nr. 5170700B

EUROLITE Konfettibläser

Großer hängerbarer Konfettibläser



Best.-Nr. 51707599

ACCESSORY Konfetti, weiß, UV-aktiv, 7mm 10kg



Best.-Nr. 5170730R..... 10 kg
Best.-Nr. 5170730S.....1 kg


ACCESSORY Konfetti, bunt, 7mm



Best.-Nr. 51707010.....10 cm
Best.-Nr. 51707011.....20 cm

EUROPALMS Konfetti-Shooter 24x

Der Partykracher





NEW DMX

Best.-Nr. 80208047

EUROLITE AF-1 Axialgebläse DMX

Kompaktes Axialgebläse mit DMX-Steuerung



NEW DMX

Best.-Nr. 80208048

EUROLITE AF-2 Axialgebläse DMX

DMX-steuerbare Windmaschine mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit



Best.-Nr. 80208051

EUROLITE RF-1200 Radialgebläse

Starke Radial-Windmaschine



Best.-Nr. 80208054

EUROLITE RF-300 Radialgebläse

Kompakte Radial-Windmaschine



NEW DMX

Best.-Nr. 80208057

EUROLITE AF-7 Axialgebläse DMX

DMX-steuerbare Axial-Windmaschine mit Standgestell



Best.-Nr. 51700140

HAZEBASE Base*Fan Windmaschine

Robuste, leistungsstarke Windmaschine





DMX

Best.-Nr. 80208049

ANTARI AF-3X Effect Fan

Kompakte DMX-steuerbare Windmaschine mit veränderbarem Luftaustrittswinkel



DMX

Best.-Nr. 80208052

ANTARI AF-3R Effect Fan

DMX-steuerbare Windmaschine, Austrittswinkel veränderbar + Fernbedienung



Best.-Nr. 80208056

ANTARI AF-4R Effect Fan

Windmaschine mit Standgestell, per DMX oder Funkfernbedienung steuerbar



Best.-Nr. 80208053

ANTARI AF-5R Effect Fan

DMX-steuerbare Radial-Windmaschine


Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 51116100

EUROLITE AC-300 Air-Effekt

Leuchtskulptur mit Ventilator-Basis, Aufsatz und Leuchtmittel



Best.-Nr. 51116150 ..... 2 m, weiß
Best.-Nr. 51116152 ..... 2 m, blau
Best.-Nr. 51116160 ..... 3 m, weiß
Best.-Nr. 51116162 ..... 3 m, blau

EUROLITE Ersatzkonus für AC-300

Zubehör für AC-300



Best.-Nr. 51116170 ..... 2 m, weiß
Best.-Nr. 51116171 ..... 2 m, rot
Best.-Nr. 51116172 ..... 2 m, blau
Best.-Nr. 51116180 ..... 3 m, weiß

EUROLITE Ersatzzylinder 2m für AC-300

Zubehör für AC-300





NEW

Best.-Nr. 51114410

EUROLITE LED FL-1500 Flamelight

Flammeneffekt mit LED-Beleuchtung (Flammenhöhe 150 cm)



DMX RGB

Best.-Nr. 51114412

EUROLITE LED FL-1500 Flamelight mit DMX

DMX-steuerbarer Flammeneffekt mit LEDs (RGB), Flammenhöhe 150 cm



NEW DMX TCL

Best.-Nr. 51114411

EUROLITE LED FL-1300 Flamelight mit DMX

DMX-steuerbarer Flammeneffekt mit LEDs (RGB), Flammenhöhe 130 cm



NEW RGB

Best.-Nr. 51114415

EUROLITE LED FL-1505 Flamelight color changing

Flammeneffekt mit einstellbarem Farbwechsel, Flammenhöhe 150 cm



Best.-Nr. 51114500

EUROLITE FL-300 Flamelight

Flammenschale mit Halogenlampen und 80-cm-Ketten zum Aufhängen



Best.-Nr. 51114501

EUROLITE LED FL-300 Flamelight

Flammenschale mit LED-Lampen und 80-cm-Ketten zum Aufhängen



NEW

Best.-Nr. 51114508

EUROLITE LED FL-101 Flamelight

Mini-Flammenschale zum Stellen mit roter LED-Lampe





Best.-Nr. 51114510

EUROLITE FL-201 Flamelight

Dekorativer Flammeneffekt



Best.-Nr. 51114520

EUROLITE LED FL-250 Flamelight

Flammenschale zum Stehen oder Hängen mit LED-Beleuchtung



NEW TCL REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918698

EUROLITE LED H2O TCL Wassereffekt

Kompakter Wassereffekt mit RGB-Farbmischung und IR-Fernbedienung





DMX TCL

Best.-Nr. 51918700

EUROLITE LED H2O Wassereffekt

Kompakter Wassereffekt mit RGB-Farbmischung



TCL REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 51918701

EUROLITE LED H2O Wassereffekt FB

Kompakter Wassereffekt mit RGB-Farbmischung und IR-Fernbedienung



CW IP54

Best.-Nr. 51799331

EUROLITE LED IP LP-7 Logo-Projektor

Wetterfester (IP54), einfacher Logoprojektor mit 6 Mustern



Wenn sie eine Party feiern darf der IP LP-7 eigentlich nicht fehlen. Dieser kleine Logo-Projektor kommt mit 6 Motiven, eines für Ostern, Weihnachten, Halloween, Neujahr, Hochzeit und für den Geburtstag. Die farbigen Muster wirken besonders auf hellen Wänden wunderbar und werden zum Blickfang für jede Feier. Und selbst draußen können Sie diesen Scheinwerfer bedenkenlos einsetzen. Er erfüllt den Standard IP 54 und somit spritzwassergeschützt.





COB CW

Best.-Nr. 51799337

EUROLITE LED LP-10 Logo-Projektor

Logo-Projektor mit 3-W-LED

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Kunstpflanzen





EUROPALMS

Unter der Marke **Europalms** finden Sie bei uns Kunstpflanzen und Dekoration. Von kleinen Tischgestecken über meterhohe Palmen und bis hin zu stilvoller Weihnachtsdekoration - das Sortiment umfasst Artikel für jeden Anlass und jede Jahreszeit. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl an aktuellen Kunstpflanzen und dekorativen Töpfen.

Einen **umfassenden Katalog** können Sie bei uns bestellen.






Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

DEKOLICHT & DEKOEFFEKTE

Spiegelkugeln	246
Spiegelkugelmotoren	247
Zubehör	248
Flexible LED Bänder	249
Lichtschläuche	253
Lichterketten	255
Rubberlight	256
Effektröhren & LED Stäbe	257





Best.-Nr. 50100110 ..... 5 cm, mit Blister
Best.-Nr. 50100115 ..... 5 cm
Best.-Nr. 50100130 ..... 10 cm
Best.-Nr. 50100210 ..... 15 cm
Best.-Nr. 5010030A ..... 20 cm
Best.-Nr. 5010040A ..... 30 cm
Best.-Nr. 5010100A ..... 40 cm
Best.-Nr. 5010110A ..... 50 cm
Best.-Nr. 50101150 ..... 75 cm
Best.-Nr. 5010150A ..... 100 cm
Best.-Nr. 5010160A ..... 150 cm

EUROLITE Spiegelkugel

Klassische Spiegelkugel



Best.-Nr. 50120050 ..... 5 cm
Best.-Nr. 50120052 ..... 10 cm
Best.-Nr. 50120054 ..... 15 cm
Best.-Nr. 50120056 ..... 20 cm
Best.-Nr. 50120057 ..... 20 cm, matt
Best.-Nr. 50120058 ..... 30 cm
Best.-Nr. 50120060 ..... 40 cm
Best.-Nr. 50120065 ..... 50 cm
Best.-Nr. 50120070 ..... 75 cm
Best.-Nr. 50120075 ..... 100 cm

EUROLITE Spiegelkugel schwarz

Schwarze Spiegelkugel



Best.-Nr. 42109225 ..... 30 cm
Best.-Nr. 42109230 ..... 40 cm

EUROLITE Spiegelkugel mit MD-1515 Motor

Set bestehend aus Motor, Spiegelkugel und Kette



RGB TCL REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 50101857 ..... 20 cm
Best.-Nr. 50101862 ..... 30 cm

EUROLITE Spiegelkugelset mit LED-RGB-Spot FB

Set bestehend aus Motor, Spiegelkugel, Kette, farbigem Spot & Fernbedienung



CW

Best.-Nr. 50101856 ..... 20 cm
Best.-Nr. 50101861 ..... 30 cm

EUROLITE Spiegelkugelset mit LED Spot

Set bestehend aus Motor, Spiegelkugel, Kette und weißem Spot



Best.-Nr. 50120005 ..... 5 cm, multicolor
Best.-Nr. 50120006 ..... 5 cm, rot
Best.-Nr. 50120007 ..... 5 cm, gelb
Best.-Nr. 50120009 ..... 5 cm, blau
Best.-Nr. 50120015 ..... 10 cm, multicolor
Best.-Nr. 50120016 ..... 10 cm, rot
Best.-Nr. 50120018 ..... 10 cm, grün
Best.-Nr. 50120021 ..... 20 cm, multicolor
Best.-Nr. 50120023 ..... 15 cm, gold
Best.-Nr. 50120025 ..... 20 cm, gold
Best.-Nr. 50120035 ..... 30 cm, gold
Best.-Nr. 50120037 ..... 40 cm, gold
Best.-Nr. 50120038 ..... 50 cm, gold

EUROLITE Spiegelkugel Multicolor

Mini-Spiegelkugel mit bunten Spiegeln



Best.-Nr. 42109215

EUROLITE Spiegelkugel 20cm mit MD-1015 Motor


Set bestehend aus Motor, Spiegelkugel und Kette



Best.-Nr. 50101855 ..... 20 cm
Best.-Nr. 50101860 ..... 30 cm

EUROLITE Spiegelkugelset mit Pinspot

Set bestehend aus Motor, Spiegelkugel, Kette, Pinspot und Farbrad






Best.-Nr. 50101950 ..... 20 cm
Best.-Nr. 50102050 ..... 30 cm
Best.-Nr. 50102120 ..... 40 cm

EUROLITE Spiegel-Halbkugel motorisiert

Halbe Spiegelkugel mit Motor

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



NEW

Best.-Nr. 50200620 ..... 30 cm
Best.-Nr. 50200622 ..... 60 cm
Best.-Nr. 50200624 ..... 90 cm

EUROLITE Spiegelzylinder

Spiegelwalze zum Aufhängen an Spiegelkugelmotor



Best.-Nr. 5040003W ..... 200 x 200 mm
Best.-Nr. 5040004W ..... 400 x 200 mm
Best.-Nr. 5040005W ..... 400 x 400 mm
Best.-Nr. 5040006W ..... 800 x 800 mm

EUROLITE Spiegelmatte, Spiegel 10x10mm

Spiegelmatte auf flexiblem Trägermaterial



Best.-Nr. 50301210 ..... weiß
Best.-Nr. 50301211 ..... schwarz

EUROLITE MB-1010 Batteriemotor

Batteriebetriebener Motor für Kugeln bis zu 1 kg



RGBW

Best.-Nr. 50301090

EUROLITE Motor für Spiegelkugel LED FC

Motor für Spiegelkugeln bis 20 cm mit farbiger Beleuchtung



Best.-Nr. 50301092 ..... 6400 K
Best.-Nr. 50301093 ..... 3000 K
Best.-Nr. 50301094 ..... blau
Best.-Nr. 50301096 ..... UV

EUROLITE MD-1015 Drehmotor 3x1W LEDs

Motor für Spiegelkugeln bis 30 cm mit 1,5 Umdrehungen/Min



Best.-Nr. 50301100 ..... ohne Netzstecker
Best.-Nr. 50301150 ..... mit Netzstecker

EUROLITE MD-1015 Drehmotor

Motor für Spiegelkugeln bis 30 cm mit 1,5 Umdrehungen/Min



Best.-Nr. 50301200 ..... ohne Netzstecker
Best.-Nr. 50301205 ..... mit Netzstecker

EUROLITE MD-1030 Drehmotor

Motor für Spiegelkugeln bis 30 cm mit 3 Umdrehungen/Min



Best.-Nr. 50301300

EUROLITE MD-1515 Sicherheits-Drehmotor

Spiegelkugelmotor für Kugeln bis 40 cm



Best.-Nr. 50301500

EUROLITE MD-2010 Sicherheits-Drehmotor

Spiegelkugelmotor für Kugeln bis 50 cm



DMX

Best.-Nr. 50301503

EUROLITE MD-2030 DMX Sicherheits-Drehmotor

DMX-steuerbarer Motor für Spiegelkugeln bis 50 cm, bis zu 5 U/Min.



Best.-Nr. 50301510 ..... MD-3010, Kugeln bis 100 cm
Best.-Nr. 50301540 ..... MD-3050, Kugeln bis 150 cm

EUROLITE MD-3010 Sicherheits-Drehmotor

Spiegelkugelmotor für Kugeln bis 100/150 cm



DMX

Best.-Nr. 50301530

EUROLITE MD-3030 DMX Sicherheits-Drehmotor

DMX-steuerbarer Motor für Spiegelkugeln bis 100 cm, bis zu 5 U/Min.



Best.-Nr. 50301585 ..... ohne Montageschrauben
Best.-Nr. 50301586 ..... inkl. Montageschrauben

EUROLITE Montageplatte für MD-1015/MD-1030/ MD-1515

Praktische Halterung



Best.-Nr. 50301589 ..... inkl Montageschrauben
Best.-Nr. 50301590 ..... ohne Montageschrauben

EUROLITE Montageset für MD-2010

Praktische Halterung



Best.-Nr. 50301591

EUROLITE Schraubensatz für MD-Montageplatten

Kompletter Satz (4 x Schraube, 4 x Mutter, 4 x Scheibe)



IP44 SMD

Best.-Nr. 50530155 ..... 150 LEDs, blau
Best.-Nr. 50530160 ..... 150 LEDs, grün
Best.-Nr. 50530165 ..... 150 LEDs, gelb
Best.-Nr. 50530170 ..... 150 LEDs, 6500 K
Best.-Nr. 50530175 ..... 300 LEDs, 6500 K
Best.-Nr. 50530180 ..... 150 LEDs, 3000 K
Best.-Nr. 50530185 ..... 300 LEDs, 3000 K
Best.-Nr. 50530260 ..... 300 LEDs, CW/WW

EUROLITE LED IP Strip 5m 12V

Flexibler LED-Streifen für den Innen- und Außenbereich



IP44 SMD UV

Best.-Nr. 50530548

EUROLITE LED IP Strip 300 5m 3528 UV 12V

Flexibler LED-Streifen für den Innen- und Außenbereich



IP44 RGB PIXEL CONTROL REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 50532050

EUROLITE LED IP Strip Set Deluxe 5m RGB

Flexibler RGB-LED-Streifen mit 165 Effekten und IR-Steuerung



Best.-Nr. 5030160B ..... 1 m, 6 mm
Best.-Nr. 5030160C ..... 0,5 m, 6 mm
Best.-Nr. 5030160D ..... 0,3 m, 6 mm
Best.-Nr. 5030160E ..... 1 m, 8 mm
Best.-Nr. 5030160F ..... 0,5 m, 8 mm
Best.-Nr. 5030160G ..... 0,3 m, 8 mm

ACCESSORY Rundstahlkette 6mm GK8 sw

Rundstahlkette gemäß EN 818-2



Best.-Nr. 50301612 ..... 33 cm, 4 mm
Best.-Nr. 50301614 ..... 1 m, 4 mm
Best.-Nr. 50301615 ..... 1 m, 8 mm
Best.-Nr. 50301616 ..... 1 m, 8 mm

EUROLITE Rundstahlkette WLL 80kg

Rundstahlkette



IP44 SMD RGB

Best.-Nr. 50530190 ..... 24 V
Best.-Nr. 50530195 ..... 12 V

EUROLITE LED IP Strip 150 5m RGB

Flexibler LED-Streifen für den Innen- und Außenbereich



IP67 SMD RGB PIXEL CONTROL

Best.-Nr. 50530200

EUROLITE LED IP Pixel Strip 160 5m RGB 12V

Digitaler LED-Pixelstreifen für den Innen- und Außenbereich



IP44 SMD CW + WW REMOTE CONTROL


Best.-Nr. 50532060

EUROLITE LED IP Strip Set 600 CW/WW

Flexibler LED-Streifen mit IR-Steuerung

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





NEW PIXEL CONTROL RGB SMD CW+WW+A

Best.-Nr. 50530205 ..... RGB, 5 m
Best.-Nr. 50530210 ..... RGB, 2,5 m
Best.-Nr. 50530215 ..... CW/WW/A, 5 m

EUROLITE LED Pixel Strip 150 5V



SMD RGB

Best.-Nr. 50530550

EUROLITE LED Strip 240 5m 5050 RGB 24V

Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich



SMD CW WW RGB

Best.-Nr. 50530240 ..... 6500 K
Best.-Nr. 50530245 ..... 3000 K
Best.-Nr. 50530553 ..... RGB

EUROLITE LED Strip 150 5m 5050 12V

Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich




SMD CW WW

Best.-Nr. 50530250 ..... 6500 K
Best.-Nr. 50530255 ..... 3000 K

EUROLITE LED Strip 150 5m 3528 12V

Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich



SMD

Best.-Nr. 50530520 ..... rot
Best.-Nr. 50530525 ..... blau
Best.-Nr. 50530530 ..... grün
Best.-Nr. 50530535 ..... gelb
Best.-Nr. 50530540 ..... 6500 K
Best.-Nr. 50530545 ..... 3000 K

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 12V

Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich



IP44 SMD 2.4G RGBW REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 50532040

EUROLITE LED IP Strip Set 300 5m RGBW 12V 2.4GHz

Flexibles Strip Set mit RGBW-Farbmischung und Touch-Funkfernbedienung



Best.-Nr. 51202702 ..... 2 m
Best.-Nr. 51202704 ..... 4 m


EUROLITE Leer-Rohr 14x5,5mm clear LED Strip

Transparentes Rohr



Best.-Nr. 51201012 ..... clear, 2 m
Best.-Nr. 51201014 ..... clear, 4 m
Best.-Nr. 51201022 ..... UV hellblau, 2 m
Best.-Nr. 51201024 ..... hellblau, 4 m
Best.-Nr. 51201032 ..... grün, 2 m
Best.-Nr. 51201034 ..... grün, 4 m
Best.-Nr. 51201042 ..... violett, 2 m
Best.-Nr. 51201044 ..... violett, 4 m
Best.-Nr. 51201052 ..... pink, 2 m
Best.-Nr. 51201054 ..... pink, 4 m
Best.-Nr. 51201062 ..... UV rot, 2 m
Best.-Nr. 51201064 ..... UV rot, 4 m
Best.-Nr. 51201072 ..... rot, 2 m
Best.-Nr. 51201074 ..... rot, 4 m
Best.-Nr. 51201082 ..... blau, 2 m
Best.-Nr. 51201084 ..... blau, 4 m
Best.-Nr. 51201092 ..... orange, 2 m
Best.-Nr. 51201094 ..... orange, 4 m
Best.-Nr. 51201102 ..... türkis, 2 m
Best.-Nr. 51201104 ..... türkis, 4 m
Best.-Nr. 51201112 ..... gelb, 2 m
Best.-Nr. 51201114 ..... gelb, 4 m
Best.-Nr. 51201122 ..... milchig, 2 m
Best.-Nr. 51201124 ..... milchig, 4 m


EUROLITE Leer-Rohr 10x10mm



Best.-Nr. 51210872 ..... 2 m
Best.-Nr. 51210874 ..... 4 m

EUROLITE U-Profil MSA für LED Strip silber


Aluminiumprofil für LED Strips



Best.-Nr. 51210882 ..... 2 m
Best.-Nr. 51210884 ..... 4 m

EUROLITE Multiprofil für LED Strip silber


Aluminiumprofil für LED Strips



Best.-Nr. 50532015

EUROLITE LED IP Strip Verbinder RGB 12V

Verbindungsstecker für RGB-LED-Streifen



Best.-Nr. 51210602 ..... 2 m
Best.-Nr. 51210604 ..... 4 m

EUROLITE Treppenstufenprofil 10x10mm silber

Spezielles Treppenstufenprofil für Tubelights etc.



Best.-Nr. 51210862 ..... 2 m
Best.-Nr. 51210864 ..... 4 m


EUROLITE U-Profil für LED Strip silber

Aluminiumprofil für LED Strips

Best.-Nr. 51210952 ..... 2 m, clear
Best.-Nr. 51210954 ..... 4 m, clear
Best.-Nr. 51210962 ..... 2 m, milchig
Best.-Nr. 51210964 ..... 4 m, milchig

EUROLITE Deckel für LED Strip Profile

Abdeckung für Aluminiumprofil



Best.-Nr. 51210892 ..... 2 m
Best.-Nr. 51210894 ..... 4 m

EUROLITE Treppenprofil für LED Strip silber


Aluminiumprofil für LED Strips



Best.-Nr. 50532012 ..... 15 cm
Best.-Nr. 50532013 ..... 30 cm

EUROLITE LED IP Strip Verlängerung

Verlängerungskabel für LED-IP-Streifen




NEW

Best.-Nr. 51210869

EUROLITE Halterung für U-Profil 20mm Kunststoff

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



NEW

Best.-Nr. 51210865

EUROLITE U-Profil 20mm für LED Strip silber 2m

NEW

Best.-Nr. 51210866

EUROLITE Deckel für U-Profil 20mm milchig 2m



NEW

Best.-Nr. 51210867

EUROLITE Endkappen für U-Profil 20mm silber



NEW

Best.-Nr. 51210868

EUROLITE Halterung für U-Profil 20mm Metall



DMX

Best.-Nr. 50530554

EUROLITE LED Strip RGB DMX512 Controller

3-Kanal-LED-Controller mit DMX-Interface für RGB-LEDs 12-24 V



NEW DMX

Best.-Nr. 50530595

EUROLITE LC-4 LED Strip RGB DMX Controller

3-Kanal-LED-Controller mit DMX-Interface für RGB-LEDs 12-24 V



Best.-Nr. 50530555

EUROLITE LC-1 LED Strip RGB Controller

Steuereinheit für RGB-LED-Streifen



Best.-Nr. 50533000

EUROLITE LED Strip Verstärker

RGB-Leistungsverstärker für LED Strips



Best.-Nr. 50530557 ..... 12 V
Best.-Nr. 50530559 ..... 12-24 V

EUROLITE IR-2 Fernbedienung

Steuereinheit mit IR-Fernbedienung für RGB-LED-Streifen 12 V



REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 50530558

EUROLITE IR-3 Fernbedienung

Steuereinheit mit IR-Fernbedienung für 12-V-RGB-LED-Streifen



Best.-Nr. 50530566

EUROLITE IR-11 Fernbedienung

IR-Fernbedienung für Lichteffektgeräte




Best.-Nr. 50499715

EUROLITE Controller Pro LED Neon Flex 230V EC RGB

Cleverer Controller für LED Neon Flex EC RGB





NEW SMD WW CW



Best.-Nr. 50530103 ..... 2700 K
Best.-Nr. 50530105 ..... 3000 K, constant current
Best.-Nr. 50530106 ..... 3000 K
Best.-Nr. 50530107 ..... 3000 K, bendable
Best.-Nr. 50530109 ..... 4000 K
Best.-Nr. 50530112 ..... 5700 K

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 12V

NEW SMD UV



Best.-Nr. 50530133

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 UV 24V


NEW SMD RGB



Best.-Nr. 50530136

EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB 12V

NEW SMD RGB WW



Best.-Nr. 50530141

EUROLITE LED Strip 300 5m RGBWW 24V

NEW SMD WW




Best.-Nr. 50530132

EUROLITE LED Strip 300 5m 3014 3000K 12V Side View

Strip mit LEDs, die zur Seite abstrahlen

NEW SMD WW



Best.-Nr. 50530101

EUROLITE LED Strip 1320 5m 2216 2700K 24V

Strip mit lediglich 4,5 mm Breite und einem CRI > 90 - sehr schmal, sehr hell

NEW SMD CW + WW



Best.-Nr. 50530130

EUROLITE LED Strip 600 5m 2835 1800+5700K 24V

Strip mit maximaler Leistung von 100 Watt und einem CRI > 90

NEW SMD CW + WW



Best.-Nr. 50530115

EUROLITE LED Strip 600 5m 3528 2700+5700K 24V

Strip mit eine CRI > 90

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



NEW

Best.-Nr. 50532020

EUROLITE Adapter Hohlstecker/Schraubklemme



NEW SMD IP65 RGB WW CW

Best.-Nr. 50499801 ..... RGB
Best.-Nr. 50499802 ..... rot
Best.-Nr. 50499803 ..... grün
Best.-Nr. 50499804 ..... blau
Best.-Nr. 50499805 ..... gelb
Best.-Nr. 50499806 ..... kaltweiß
Best.-Nr. 50499807 ..... warmweiß

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim 100cm



NEW

Best.-Nr. 50499817

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim flexibler Verbinder



NEW

Best.-Nr. 50499818

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim RGB gerader Verbinder



Best.-Nr. 50499816

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim RGB flexibler Verbinder



NEW

Best.-Nr. 50499819

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim gerader Verbinder



NEW

Best.-Nr. 50499820

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim RGB Anschlusskabel mit offenen Enden

NEW

Best.-Nr. 50499821

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim Endkappe

NEW

Best.-Nr. 50499822


EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim Schrumpfschlauch



NEW

Best.-Nr. 50499823 ..... 5 cm
Best.-Nr. 50499824 ..... 100 cm

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim Aluminiumkanal



NEW

Best.-Nr. 50499825

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim Einspeisekontaktstift



NEW

Best.-Nr. 50499826

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim RGB Einspeisekontaktstift



NEW

Best.-Nr. 50499810

EUROLITE Controller Basic für LED Neon Flex 230V Slim RGB



NEW

Best.-Nr. 50499811

EUROLITE Controller PRO mit DMX für LED Neon Flex 230V Slim RGB



NEW

Best.-Nr. 50499815

EUROLITE LED Neon Flex 230V Slim Netzkabel mit Stecker



NEW

Best.-Nr. 50530061 ..... 2 Pin, 8 mm
Best.-Nr. 50530065 ..... 3 Pin, 10 mm
Best.-Nr. 50530069 ..... 4 Pin, 10 mm
Best.-Nr. 50530073 ..... 5 Pin, 12 mm

EUROLITE LED Strip Verbinder



NEW

Best.-Nr. 50530062 ..... 2 Pin, 8 mm
Best.-Nr. 50530066 ..... 3 Pin, 10 mm
Best.-Nr. 50530070 ..... 4 Pin, 10 mm
Best.-Nr. 50530074 ..... 5 Pin, 12 mm

EUROLITE LED Strip Einspeiser



NEW

Best.-Nr. 50530063 ..... 2 Pin, 8 mm
Best.-Nr. 50530067 ..... 3 Pin, 10 mm
Best.-Nr. 50530071 ..... 4 Pin, 10 mm
Best.-Nr. 50530075 ..... 5 Pin, 12 mm

EUROLITE LED Strip flexibler Verbinder







Best.-Nr. 50499020

EUROLITE BL-10 E-27 Lichterkette mit 12 x Leuchtmittel

Lichterkette, bunt



IP44

Best.-Nr. 50499105

EUROLITE LED Murmel-Lichterkette 80LEDs SC rot/bl

Lichterkette mit kleinen LED-Kugeln und verschiedenen rot/blauen Programmen



Best.-Nr. 50499021

EUROLITE BLN-10 E-27 Lichterkette classic

Party-Lichterkette für E-27 Leuchtmittel (nicht inkl.)



IP44 CW

Best.-Nr. 50499161

EUROLITE LED Solar-Lichterkette 100 LEDs 6400K

LED-Lichterkette mit Solarpanel

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.




IP44

Best.-Nr. 50499023

EUROLITE LED BL-10 G45 Lichterkette

Bunte Party-LED-Lichterkette für den Außenbereich



IP44 WW

Best.-Nr. 50499170

EUROLITE LED PAL-10 Batteriebetriebene Lichterkette

Party-Lichterkette mit 10 LED-Lampen



IP44 WW

Best.-Nr. 50499024

EUROLITE LED BL-10 Lounge-Deko-Lichterkette

Retro-Lichterkette mit 10 LED-Lampen



IP44 RGBW

Best.-Nr. 50499027

EUROLITE LED BL-20 G50 Lichterkette

Bunte Party-LED-Lichterkette für die ideale Dekoration



QCL RGBW

Best.-Nr. 50499101

EUROLITE LED Party Balls Lichterkette

LED-Lichterkette "Party Balls"



IP44 WW

Best.-Nr. 50499260 ..... warmweiß
Best.-Nr. 50499261 ..... rot
Best.-Nr. 50499262 ..... multicolor

EUROLITE 500er LED-Büschellichterkette 5m

LED-Lichterkette, IP44



IP44 WW

Best.-Nr. 50499271 ..... warmweiß
Best.-Nr. 50499272 ..... red
Best.-Nr. 50499273 ..... multicolor

EUROLITE 360er LED-Lichtbündel 3m

LED-Lichterkette, IP44



IP44 WW

Best.-Nr. 50499280

EUROLITE 100er LED-Lichterkette mit Batterie und Timer Warmweiß

LED-Lichterkette, IP44



WW

Best.-Nr. 50499281

EUROLITE 10er LED-Flaschenlicht mit Timer

LED-Flaschenlicht



IP68 RGB REMOTE CONTROL

Best.-Nr. 50630236 ..... IP68
Best.-Nr. 50630237

EUROLITE LED-Stimmungslicht Multicolor

LED-Stimmungslicht mit Farbwechsel, IP68, Batteriebetrieb



WW

Best.-Nr. 83500910 ..... rot
Best.-Nr. 83500911 ..... silber

EUROPALMS LED Weihnachtskugel 6cm, 6x

Weihnachtsbaumkugeln mit LEDs



IP44

Best.-Nr. 83501685

EUROPALMS LED Eiszapfen Lichterkette 10 x 24cm weiß

Lichterkette in Eiszapfen-Form



IP44

Best.-Nr. 50506013 ..... klar
Best.-Nr. 50506023 ..... gelb
Best.-Nr. 50506033 ..... grün
Best.-Nr. 50506043 ..... rot
Best.-Nr. 50506053 ..... blau
Best.-Nr. 50506063 ..... violett/pink
Best.-Nr. 50506083 ..... orange
Best.-Nr. 50506093 ..... multicolor

EUROLITE RUBBERLIGHT RL1-230V 5 m

Flexibler Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung

Best.-Nr. 50506010 ..... klar
Best.-Nr. 50506020 ..... gelb
Best.-Nr. 50506030 ..... grün
Best.-Nr. 50506040 ..... rot
Best.-Nr. 50506050 ..... blau
Best.-Nr. 50506060 ..... violett/pink
Best.-Nr. 50506080 ..... orange
Best.-Nr. 50506090 ..... multicolor

EUROLITE RUBBERLIGHT RL1-230V 9 m

Flexibler Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung

Best.-Nr. 50506015 ..... klar
Best.-Nr. 50506025 ..... gelb
Best.-Nr. 50506035 ..... grün
Best.-Nr. 50506045 ..... rot
Best.-Nr. 50506055 ..... blau
Best.-Nr. 50506065 ..... violett/pink
Best.-Nr. 50506085 ..... orange
Best.-Nr. 50506095 ..... multicolor

EUROLITE RUBBERLIGHT RL1-230V 44 m

Flexibler Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung


Best.-Nr. 50510100

EUROLITE RUBBERLIGHT Befestigungsclip 50 Stück



Best.-Nr. 50510150

EUROLITE RUBBERLIGHT Kabelbinder 10x



Best.-Nr. 50510120

EUROLITE RUBBERLIGHT Endkappe



IP44 WW CW

Best.-Nr. 50506201 ..... 3000 K
Best.-Nr. 50506210 ..... 6400 K
Best.-Nr. 50506220 ..... gelb
Best.-Nr. 50506230 ..... grün
Best.-Nr. 50506240 ..... rot
Best.-Nr. 50506250 ..... blau

EUROLITE RUBBERLIGHT LED RL1-230V 9m

Flexibler LED-Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung



IP44 WW CW

Best.-Nr. 50506205 ..... 3000 K
Best.-Nr. 50506215 ..... 6400 K
Best.-Nr. 50506225 ..... gelb
Best.-Nr. 50506233 ..... grün
Best.-Nr. 50506245 ..... rot
Best.-Nr. 50506255 ..... blau

EUROLITE RUBBERLIGHT LED RL1-230V 44 m

Flexibler LED-Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung



Best.-Nr. 50506302

EUROLITE RUBBERLIGHT LED RL1 Einspeisestück 5mm



Best.-Nr. 50510112

EUROLITE RUBBERLIGHT RL1 Netzkabel

Anschlussleitung

Best.-Nr. 50510170

EUROLITE RUBBERLIGHT Kunststoffkanal 180cm



Best.-Nr. 50510114

EUROLITE RUBBERLIGHT RL1 Verbindungszapfen



Best.-Nr. 50510160

EUROLITE RUBBERLIGHT RL1 gerader Verbinder

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



RGB TCL

Best.-Nr. 50520210

EUROLITE FIB-203 LED Fiber Light Farbwechsel

Glasfaserlicht



REMOTE CONTROL RGB

Best.-Nr. 50520240

EUROLITE FIB-206 LED Fiber Light Farbwechsel

Glasfaserlicht



DMX TCL RGB

Best.-Nr. 50520260

EUROLITE FIB-450 LED Fiber Light RGB DMX

Glasfaserlicht



Best.-Nr. 50520300 ..... rot
Best.-Nr. 50520302 ..... gelb
Best.-Nr. 50520304 ..... blau
Best.-Nr. 50520305 ..... hellblau
Best.-Nr. 50520306 ..... grün
Best.-Nr. 50520308 ..... orange
Best.-Nr. 50520310 ..... 6400 K

EUROLITE EL-Schnur 2mm, 2m

Flexible Elektrolumineszenz-Leuchtschnur, Batteriebetrieb



Space Ball 35



DMX TCL RGB

Best.-Nr. 51930452

EUROLITE LED Space Ball 35 + HST-150

Innovative Deko- und Beleuchtungsmöglichkeit



Pixel Ball



TCL RGB PIXEL CONTROL

Best.-Nr. 51928761

EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m

Flexibler LED-Pixelstrang



ART NET DMX RJ45

Best.-Nr. 51928760

EUROLITE LED PSU-5A Artnet/DMX

Steuereinheit für EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m



IP20 DMX TCL RGB

Best.-Nr. 51928602

EUROLITE LED DMX Pixel Tube 16 RGB IP20

Intelligente Multicolor-LED-Röhre mit DMX-Steuerung



DMX TCL RGB

Best.-Nr. 51928603

EUROLITE LED PT-100 DMX Pixel Tube

DMX-steuerbare Pixel-Röhre



ART NET TCL RGB PIXEL CONTROL

Best.-Nr. 51928715 ..... 50 cm
Best.-Nr. 51928716 ..... 100 cm

EUROLITE LED Pixel Pole

LED-Leuchte für Pixelmapping-Anwendungen



ART NET DMX

Best.-Nr. 51928710

EUROLITE LED PSU-4A Artnet/DMX

Steuereinheit für EUROLITE LED Pixel Poles



Best.-Nr. 51928721

EUROLITE 10x Befestigungsclip



Best.-Nr. 51928722

EUROLITE 10x Befestigungsclip für 50mm Truss





Best.-Nr. 52207010 ..... 18 W, 70 cm, weiß
Best.-Nr. 52207011 ..... 18 W, 70 cm, rot
Best.-Nr. 52207013 ..... 18 W, 70 cm, blau
Best.-Nr. 52207014 ..... 18 W, 70 cm, türkis
Best.-Nr. 52207015 ..... 18 W, 70 cm, grün
Best.-Nr. 52207016 ..... 18 W, 70 cm, gelb
Best.-Nr. 52207017 ..... 18 W, 70 cm, orange
Best.-Nr. 52207018 ..... 18 W, 70 cm, pink
Best.-Nr. 52207019 ..... 18 W, 70 cm, UV
Best.-Nr. 52207050 ..... 36 W, 134 cm, weiß
Best.-Nr. 52207051 ..... 36 W, 134 cm, rot
Best.-Nr. 52207052 ..... 36 W, 134 cm, violett
Best.-Nr. 52207053 ..... 36 W, 134 cm, blau
Best.-Nr. 52207054 ..... 36 W, 134 cm, türkis
Best.-Nr. 52207055 ..... 36 W, 134 cm, grün
Best.-Nr. 52207056 ..... 36 W, 134 cm, gelb
Best.-Nr. 52207057 ..... 36 W, 134 cm, orange
Best.-Nr. 52207058 ..... 36 W, 134 cm, pink
Best.-Nr. 52207059 ..... 36 W, 134 cm, UV
Best.-Nr. 52207060 ..... 36 W, 134 cm, multicolor

EUROLITE Leuchtstab T8 L

Farbige Leuchtstoffröhre



Best.-Nr. 5250020B ..... weiß
Best.-Nr. 5250030B ..... rot
Best.-Nr. 5250040B ..... violett
Best.-Nr. 5250045B ..... blau
Best.-Nr. 5250046B ..... türkis
Best.-Nr. 5250050B ..... grün
Best.-Nr. 5250060B ..... gelb
Best.-Nr. 5250070B ..... orange
Best.-Nr. 5250080B ..... pink
Best.-Nr. 5250083B ..... UV

EUROLITE Leuchtstab T5 20W 105cm

Farbige Leuchtstoffröhre




Best.-Nr. 5250020P


EUROLITE Leuchtstab T8 58W 170cm weiß

Weiße Leuchtstoffröhre

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.









TCL RGB PIXEL CONTROL

Best.-Nr. 51928790 ..... 1 m
Best.-Nr. 51928792 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 51928793 ..... 1,5 m

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear

DMX-LED-Röhre zur Montage im Trussing oder zum Abhängen von Decken



ART NET ETHERNET DMX RJ45

Best.-Nr. 51928780 ..... PSU-24V/10
Best.-Nr. 51928782 ..... PSU-24V/4

EUROLITE LED PSU DC LED Tube 360°

Controller für EUROLITE LED Pixel Tube 360°



ART NET ETHERNET DMX RJ45

Best.-Nr. 51928781

EUROLITE LED PSU-10A Artnet/DMX

Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360°



ART NET ETHERNET DMX RJ45

Best.-Nr. 51928783

EUROLITE LED PSU-8A Artnet/DMX

Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360° Slim



Best.-Nr. 51930447 ..... 5 m
Best.-Nr. 51930448 ..... 2 m

EUROLITE Verlängerung für PSI-1

4-poliges Verlängerungskabel für PSI-1 Controller



RGB

Best.-Nr. 51931980

EUROPALMS LED Werbetafel 58 x 42 cm

Werbe-/Schreibtafel in Bilderrahmenoptik, LED-beleuchtet



Best.-Nr. 51931996

EUROPALMS Stift für LED Leuchttafel (UV aktiv weiß)

Zubehör zu Art. 51931991, 51931992 und 51931993



Best.-Nr. 83309104 .....US Woodland, 300 x 200 cm
Best.-Nr. 83309105 ..... Schnee, 300 x 200 cm
Best.-Nr. 83309109 .....Balkan, 600 x 300 cm
Best.-Nr. 83309110 .....US Woodland, 600 x 300 cm
Best.-Nr. 83309111 .....Wüste, 600 x 300 cm
Best.-Nr. 83309112 .....Himmel, 600 x 300 cm
Best.-Nr. 83309113 ..... Schnee, 600 x 300 cm
Best.-Nr. 83309114 ..... Dunkelgrün, 600 x 300 cm
Best.-Nr. 8330911D..... Teufel, 600 x 300 cm
Best.-Nr. 8330911N..... Nacht, 600 x 300 cm
Best.-Nr. 8330911U..... Urban, 600 x 300 cm

EUROPALMS Dekonetz

Deko-Netz



Best.-Nr. 51107994 .....transparent rot, 50 ml
Best.-Nr. 51107995 .....transparent blau, 50 ml
Best.-Nr. 51107996 .....transparent gelb, 50 ml

EUROLITE UV-aktive Stempelfarbe

UV-aktive Stempelflüssigkeit



Best.-Nr. 51107998 ..... transparent rot, 100 ml
Best.-Nr. 51107999 ..... transparent blau, 100 ml
Best.-Nr. 51108000 ..... transparent gelb, 100 ml

EUROLITE UV-aktive Stempelfarbe

UV-aktive Stempelflüssigkeit



Best.-Nr. 51108003 ..... transparent rot, 250 ml
Best.-Nr. 51108005 ..... transparent blau, 250 ml
Best.-Nr. 51108006 ..... transparent gelb, 250 ml

EUROLITE UV-aktive Stempelfarbe, 250ml

UV-aktive Stempelflüssigkeit



Best.-Nr. 51108010

ACCESSORY Stempelkissen ungetränkt 110 x 70mm


Stempelkissen



Best.-Nr. 51100640

EUROLITE Triangle Fassung schwarz

Design-Fassung






Best.-Nr. 51100650

EUROLITE Hexopus Fassung schwarz

Design-Fassung





NEW RGB

Best.-Nr. 51931555

EUROLITE LED CFB-15 Dekotischleuchte

LED-Dekotischleuchte mit Farbwechsel



NEW RGB

Best.-Nr. 51931557

EUROLITE LED CFB-15 Dekohängeleuchte

LED-Dekohängeleuchte mit Farbwechsel

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Das Beste für Ihre Eventplanung

Künstler - Shows - Service

Jetzt Katalog gratis bestellen unter:
www.gedu.com



Jetzt auch als eKatalog
Kostenlos testen unter:
kuenstler-katalog.com



Best.-Nr. 80600102

EUROLITE Plasma Kugel 20cm sound CLASSIC


Außergewöhnliche Dekoration



Best.-Nr. 81201840

ACCESSORY Riesen-Gummiballon, 90cm, 12x

Aufblasbare Riesenluftballons



Best.-Nr. 80600112

EUROLITE Plasma Röhre sound FLUX 40cm

Preiswerter Plasma-Effekt



Best.-Nr. 81201860

ACCESSORY Riesen-Gummiballon mit LED, 90cm, 12x

Aufblasbare Riesenluftballons mit LED



Best.-Nr. 80600120 ..... blau
Best.-Nr. 80600131 ..... grün

EUROLITE Plasma Scheibe 30cm

Plasma-Scheibe



RGY

Best.-Nr. 80500106

EUROLITE ESN 7x80 5mm LED Rot/Grün/Gelb

Professionelle Werbelaufschrift



Best.-Nr. 50701190 ..... 15 cm bis 5 kg
Best.-Nr. 50701195 ..... 25 cm bis 25 kg
Best.-Nr. 50701200 ..... 45 cm bis 50 kg

EUROPALMS Drehteller silber

Rotierender Teller als Träger





RGY

Best.-Nr. 80500120 ..... 16 x 128 mm
Best.-Nr. 80500125 ..... 16 x 256 mm

EUROLITE ESN 5mm LED Rot/Grün/Gelb

Professionelle Werbelaufschrift



Best.-Nr. 50701191 ..... 15 cm bis 5 kg
Best.-Nr. 50701196 ..... 25 cm bis 25 kg
Best.-Nr. 50701201 ..... 45 cm bis 50 kg

EUROPALMS Drehteller schwarz

Rotierender Teller als Träger



Best.-Nr. 80500129

EUROLITE ESN Fernbedienung (IR)

Tastaturähnliche Fernbedienung



Best.-Nr. 50701192 ..... 15 cm bis 5 kg
Best.-Nr. 50701197 ..... 25 cm bis 25 kg
Best.-Nr. 50701202 ..... 45 cm bis 50 kg

EUROPALMS Drehteller weiß

Rotierender Teller als Träger



Best.-Nr. 80500303

EUROLITE LED Schild OPEN classic

Kompaktes LED-Schild OPEN classic

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.


TREBLE

INSTRUMENTS & MORE

bietet ein **umfangreiches Sortiment an Musikinstrumenten** für Musiker aller Stilrichtungen und Erfahrungsstufen. Sie finden bei uns passende Gitarren und Bässe, Blas- und Streichinstrumente sowie Drums und Percussion. **Einen umfassenden Instrumenten-Katalog können Sie bei uns bestellen.**



Für Einsteiger und semi-professionelle Musiker ist DiMavery seit über 10 Jahren die Marke für qualitative Instrumente zu sehr attraktiven Preisen. Entwickelt werden die Produkte in Deutschland, die Fertigung erfolgt in China.
Dimavery bietet alles von der Gitarre über die Geige und dem Cajon bis hin zur Trompete.

Best.-Nr. 26001040
DIMAVERY DS-600
Schlagzeug-Set



Neue Blasinstrumente von Dimavery

Die neuen Blasinstrumente von Dimavery sind eine gelungene Mischung aus tollem Klang, angenehmem Handling und einem fairen Preis. Gerade wenn Sie Einsteiger, Fortgeschrittener oder auf der Suche nach einer günstigen Alternative sind, sollten Sie sich die Neuen ansehen und anhören.

Best.-Nr. 26505542
DIMAVERY TT-320
Tenor-Posaune, gold



Best.-Nr. 26218164
JOZSI LAK
Foxywave




Joszeph “Jozsi” Lak ist ein Gitarrenbauer aus Waldbrunn-Lahr in Hessen. Seine Leidenschaft ist der Bau von Instrumenten mit hervorragender Qualität, besonderen Materialien und innovativen Designs.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



MONTAGE & TOOLS

Stagetape	266
Kabelbrücken	268
Absperrungen	269



Best.-Nr. 30005310 ..... silber
Best.-Nr. 30005320 ..... schwarz
Best.-Nr. 30005330 ..... weiß

ACCESSORY Gaffa Tape Standard 48mm x 50m

Einfaches Klebeband für die Veranstaltungstechnik und andere Bereiche



Best.-Nr. 30005471 ..... neongelb
Best.-Nr. 30005472 ..... neongrün
Best.-Nr. 30005473 ..... neonpink
Best.-Nr. 30005474 ..... neonorange

ACCESSORY Gaffa Tape 50mm x 25m UV-aktiv

25-m-Klebeband zur Deko-Gestaltung und Markierung



Best.-Nr. 30005400 ..... silber
Best.-Nr. 30005410 ..... schwarz
Best.-Nr. 30005420 ..... weiß
Best.-Nr. 30005430 ..... rot
Best.-Nr. 30005440 ..... gelb
Best.-Nr. 30005455 ..... grün
Best.-Nr. 30005460 ..... blau
Best.-Nr. 30005465 ..... schwarz matt
Best.-Nr. 30005466 ..... silber matt
Best.-Nr. 30005467 ..... weiß matt

ACCESSORY Gaffa Tape Pro 50mm x 50m

Professionelles Gewebeband



Best.-Nr. 30005481 ..... neongelb
Best.-Nr. 30005482 ..... neongrün
Best.-Nr. 30005483 ..... neonpink
Best.-Nr. 30005484 ..... neonorange

ACCESSORY Gaffa Tape 19mm x 25m UV-aktiv

25-m-Klebeband zur Deko-Gestaltung und Markierung



Best.-Nr. 30005930 ..... 50mmx50m
Best.-Nr. 30005935 ..... 25mmx50m

ACCESSORY Teppichverlegeband Gewebe

Teppichkleber



Best.-Nr. 30005945

ACCESSORY Beschriftungsband weiß 19mmx33m


Beschriftbares Klebeband



Best.-Nr. 30005950 ..... schwarz
Best.-Nr. 30005960 ..... grau

ACCESSORY Isolierband PVC 19mmx25m

Elektroband



Best.-Nr. 30005955

ACCESSORY Isolierband 19mmx10m 10x

Elektroband



Best.-Nr. 30005490 ..... 5 m, blau
Best.-Nr. 30005491 ..... 10 m, rot
Best.-Nr. 30005492 ..... 15 m, weiß
Best.-Nr. 30005493 ..... 20 m, gelb
Best.-Nr. 30005494 ..... 25 m, grün

ACCESSORY Kabelmarkierung

Farbmarkierung für Kabel



Best.-Nr. 3000575K

ACCESSORY Markierungsband ANTIRUTSCH

Markierungsband aus Hart-PVC-Folien



Best.-Nr. 3000580K

ACCESSORY Markierungsband PVC gelb/sw

Markierungsband aus Hart-PVC-Folien

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 3000582K

ACCESSORY Markierungsband PVC rot/weiß

Markierungsband aus Hart-PVC-Folien



Best.-Nr. 3000596K

ACCESSORY Absperrband rot/weiß 500mx75mm

Flatterband



Best.-Nr. 30005566 ..... nachtleuchtend
Best.-Nr. 30005567 ..... schwarz

ACCESSORY Antirutsch-Strips

Selbstklebende Strips



Best.-Nr. 3000601D

ACCESSORY Kabelbinder Klettverschluss 13x200mm

Kabelbinder



Best.-Nr. 3000601E ..... 20 x 150 mm
Best.-Nr. 30006020 ..... 20 x 200 mm
Best.-Nr. 30006021 ..... 20 x 330 mm

ACCESSORY Kabelbinder Klettverschluss

Kabelbinder



Best.-Nr. 30006022 ..... 25 x 195 mm
Best.-Nr. 30006030 ..... 25 x 300 mm
Best.-Nr. 30006040 ..... 25 x 489 mm

ACCESSORY Kabelbinder Klettverschluss


Kabelbinder



Best.-Nr. 30006023 ..... 25 x 195 mm
Best.-Nr. 30006031 ..... 25 x 300 mm
Best.-Nr. 30006041 ..... 25 x 480 mm

ACCESSORY BS-1 Kabelbinder Klettverschluss

Klett-Kabelbinder Back-Strap





Best.-Nr. 30006110

SNAP O-Ring schwarz 25x

Gummiring für Snap Traversenklammern



Best.-Nr. 30006095 ..... silber
Best.-Nr. 30006096 ..... schwarz
Best.-Nr. 30006097 ..... light silber
Best.-Nr. 30006098 ..... light schwarz

SNAP Befestigungsklammer 4x

Traversenklammer



Best.-Nr. 80702920

EUROLITE Kabelbrücke 2 Kanäle 1000x250mm

Robuste Kabelbrücke mit rutschfestem gelben Deckel, maximale Last 7,5 t



Best.-Nr. 80702921

EUROLITE KB-2 Kabelbrücke 2 Kanäle 1010x240x45mm

Robuste Kabelbrücke mit rutschfestem gelben Deckel und 5 t Maximallast



Best.-Nr. 80702925

EUROLITE Kabelbrücke 2 Kanäle Kurve 35 Grad

Robuste Kabelbrücke mit rutschfestem gelben Deckel, 7,5 t Maximallast



Best.-Nr. 80702935

EUROLITE Kabelbrücke 4 Kanäle 800mm x 550mm

Robuste Kabelbrücke mit rutschfestem gelben Deckel nud 3 t Maximallast



Best.-Nr. 80702936

EUROLITE Kabelbrücke 5 Kanäle 800mm x 450mm

Robuste Kabelbrücke mit rutschfestem gelben Deckel und 4 t Maximallast



Best.-Nr. 8070293B

EUROLITE Kabelbrücke 5 Kanäle 900x500x50mm

Robuste Kabelbrücke mit gelbem Deckel und 9 t Maximallast



Best.-Nr. 30005532 ..... schwarz
Best.-Nr. 30005534 ..... gelb/schwarz

ACCESSORY Kabelbrücke 150mm x 15m

Kabelführung



Best.-Nr. 51210852 ..... 2 m
Best.-Nr. 51210854 ..... 4 m

EUROLITE Bodenkabelkanal 75mm breit silber

Robuster Aufbodenkanal für Ihre Kabel



NEW COB CW

Best.-Nr. 50605210

EUROLITE LED Solar-Arbeitslampe



Best.-Nr. 80701600

EUROLITE LED Stablampe CREE 3W Handschlaufe Ring

Solide Aluminium-Stablampe mit einer 3-W-LED von CREE



Best.-Nr. 10360620

EUROLITE LM-50 Luxmeter

Digitaler Belichtungsmesser zur schnellen Ermittlung der Lichtstärke



Best.-Nr. 10360630

EUROLITE LM-200 Luxmeter

Digitaler Belichtungsmesser zur schnellen Ermittlung der Lichtstärke

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 80702956

EUROLITE Scherengitter bis 2800mm

Scherensperre



Best.-Nr. 78020396 ..... M
Best.-Nr. 78020401 L
Best.-Nr. 78020403 XL

HASE Handschuh 3 Finger

Professionelle Roadie-Handschuhe



Best.-Nr. 8070297A

GUIL PST-11 Absperrsystem mit rotem Gurt

Absperrsystem



Best.-Nr. 8070297K

GUIL PST-CB/PL Wandhalterung

Wandhalterung für PST-10, schwarz



Best.-Nr. 8070297B

GUIL PST-11N Absperrsystem mit schwarzem Gurt

Absperrsystem



Best.-Nr. 8070297L

GUIL PST-CB/P 3m rot

Herausziehbares Absperrband



Best.-Nr. 8070297C

GUIL PST-41 Absperrsystem

Absperrsystem



Best.-Nr. 8070297F

GUIL PST-CT1 Absperrseil

Absperrseil für PST-30



Best.-Nr. 8070297P

GUIL PST-AV/2 Schild 25x33cm



X-MEN

MIT 7 FARBEN IN EINER LED

LED FARBMISCHUNG





TMH X19
MOVING-HEAD WASH ZOOM

Sieben Farben in einer LED – darunter unter anderem Lemon und UV: Mit den beiden X-Men erhalten Sie Movingheads mit einzigartigen Farbmischungen. Durch diese Zusammenstellung wirken die Farben sehr homogen, tief und erhalten durch das Lemon eine besondere Frische. Abgerundet wird das Spektrum durch UV. Dieses lässt nicht nur fluoreszierende Stoffe leuchten. Es sorgt durch gekonnte Beimischung für einzigartige, fast schon glitzernde Farbeffekte.

_ Einzigartige Farbmischung mit RGBAW + Lemon + UV
_ 25 Watt pro LED
_ Zoom von 3-34° (X7) und 4-31° (X19)



TMH X7
MOVING-HEAD WASH ZOOM

eurolite® www.eurolite.de

STROM

Stromverteiler & Zubehör	272
Sicherungen	277
Netzkabel mit Stecker	278
Verlängerungskabel	280
Leer-Kabeltrommeln	281
Steuerleitung	282
Kabel Meterware	283
Hochlaststeckverbinder	284
Verbindungen	285
Transformatoren	288






Best.-Nr. 30240310

EUROLITE SB-4 Stromverteiler

Praktischer 4-fach-Verteiler unverkabelt






Best.-Nr. 30240410

EUROLITE SB-6 Stromverteiler

Praktischer 6-fach-Verteiler unverkabelt






IP44

Best.-Nr. 30245581

EUROLITE SBPO-1640B Stromverteiler

Baustromverteiler mit FI-Schutzschalter 16 A







IP44

Best.-Nr. 30245585

EUROLITE SBPO-3240 Stromverteiler

Baustromverteiler mit FI-Schutzschalter 32 A






Best.-Nr. 30245501

EUROLITE SBP-1610 Stromverteiler

Baustromverteiler 2 x 16 A, 4 x 230 V






Best.-Nr. 30245521

EUROLITE SBP-3210K Stromverteiler

Baustromverteiler 3 x 32 A, 1 x 16 A, 3 x 230 V






Best.-Nr. 30245541

EUROLITE SBP-3240K Stromverteiler

Baustromverteiler 1 x 32 A, 2 x 16 A, 4 x 230 V






Best.-Nr. 30245561

EUROLITE SBP-3280 Stromverteiler

Baustromverteiler 1 x 32 A, 1 x 16 A, 8 x 230 V






Best.-Nr. 30248010

EUROLITE SB-42/19 Stromverteiler

Praktischer Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")






Best.-Nr. 30248300

EUROLITE SB-65 Stromverteiler

Praktischer CEE-Verteiler





Best.-Nr. 30248305

EUROLITE SB-65/19 Stromverteiler

Praktischer 16A Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")






Best.-Nr. 30248340

EUROLITE SB-652X Stromverteiler

Praktischer CEE-Verteiler




Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30248370

EUROLITE SB-1000 Stromverteiler

Praktischer 16-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")






Best.-Nr. 30248372

EUROLITE SB-1050 Stromverteiler

Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")






Best.-Nr. 30248375

EUROLITE SB-1100 Stromverteiler

Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")





Best.-Nr. 30248378

EUROLITE SBT-3216 Stromverteiler

Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")





Best.-Nr. 30248380

EUROLITE SB-1200 Stromverteiler

Praktischer 63-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")






Best.-Nr. 30248390

EUROLITE SBM-16 Stromverteiler

Praktischer 16-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")






Best.-Nr. 30248400

EUROLITE SBM-32 Stromverteiler

Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")






Best.-Nr. 30248410

EUROLITE SBM-63 Stromverteiler

Stromverteiler mit Multimeter






Best.-Nr. 30248499

EUROLITE SBL-2000 Stromverteiler

Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")






Best.-Nr. 30248800

EUROLITE PDM 2U-6S 16A

Stromverteilermodul für Rackeinbau






Best.-Nr. 30248810

EUROLITE PDM 3U-4CEE 16A 3pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau






Best.-Nr. 30248820

EUROLITE PDM 3U-6CEE 16A 3pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau






Best.-Nr. 30248830

EUROLITE PDM 3U-4CEE 32A 3pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau






Best.-Nr. 30248840

EUROLITE PDM 3U-4CEE 16A 5pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau






Best.-Nr. 30248850

EUROLITE PDM 3U-4CEE 32A 5pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau






Best.-Nr. 30248880

EUROLITE PDM 6U-4CEE 32A 5pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau





Best.-Nr. 30248890

EUROLITE PDM 3U-3CEE 16A 3pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau







Best.-Nr. 30248900

EUROLITE PDM 5U-6CEE 16A 3pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau





Best.-Nr. 30248910

EUROLITE PDM 3U-32A 5pol RCD

Stromverteilermodul für Rackeinbau





Best.-Nr. 30248920

EUROLITE PDM 4U-63A 5pol RCD

Stromverteilermodul für Rackeinbau






Best.-Nr. 30248930

EUROLITE PDM 3U-9x16A FB

Stromverteilermodul für Rackeinbau



Best.-Nr. 30248940

EUROLITE PDM 3U-18x16A FB

Stromverteilermodul für Rackeinbau



Best.-Nr. 30248950

EUROLITE PDM 3U-4x16A FB 3pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau



Best.-Nr. 30248960

EUROLITE PDM 3U-4x32A FB 3pol

Stromverteilermodul für Rackeinbau


Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30249100

PSSO CEE Kompaktverteiler CEE 3SK

Kompakter Stromverteiler





Best.-Nr. 60003735

EUROLITE SAB-162 Stromverteiler

Roadtauglicher Stromverteiler mit CEE-Eingang





Best.-Nr. 60003737

EUROLITE SAB-322 Stromverteiler

Roadtauglicher Stromverteiler mit CEE-Eingang






Best.-Nr. 60003745

EUROLITE SAB-61 Stromverteiler

Roadtauglicher 6-fach Stromverteiler mit P-Con Ein-/ Ausgang





Best.-Nr. 60003755

EUROLITE SAB-62X Stromverteiler

Roadtauglicher 6-fach Stromverteiler mit CEE Ein- und Ausgang





Best.-Nr. 60003760

EUROLITE SAB-42X Stromverteiler

Roadtauglicher 4-fach Stromverteiler mit P-Con Ein- und Ausgang





Best.-Nr. 60003761

EUROLITE SAB-82X Stromverteiler

Roadtauglicher 8-fach Stromverteiler mit P-Con Ein-/ Ausgang





Best.-Nr. 60003851

RIGPORT L-1 Stromverteiler

Rigport Baseline








Best.-Nr. 60003852

RIGPORT L-1S4 Stromverteiler

Rigport Baseline







Best.-Nr. 60003856

RIGPORT RPL-16 Stromverteiler

Rigport CEE Line







Best.-Nr. 60003857

RIGPORT RPL-16S Stromverteiler

Rigport CEE Line







Best.-Nr. 60003858

RIGPORT RPL-32 Stromverteiler


Rigport CEE Line





Best.-Nr. 6000385B

RIGPORT CEE16+ Stromverteiler





Best.-Nr. 60003860


RIGPORT Befestigungsklammer

Rigport-Zubehör



APSA Steckdosenleiste PVC sw

Apsa 5000 Installationssteckdosenleiste




Best.-Nr. 30240040 ..... 3-fach
Best.-Nr. 30240041 ..... 5-fach
Best.-Nr. 30240042 ..... 6-fach
Best.-Nr. 30240043 ..... 8-fach



EUROLITE Steckdosenleiste ALU sw

Steckdosenleiste




Best.-Nr. 30240070 ..... 4-fach
Best.-Nr. 30240080 ..... 6-fach
Best.-Nr. 30240090 ..... 8-fach



APSA Steckdosenleiste ALU sw

Apsa Octagon 60 D6000 Installationssteckdosenleiste



Best.-Nr. 30240072 ..... 4-fach
Best.-Nr. 30240082 ..... 6-fach

IP44

Best.-Nr. 30240115 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30240117 ..... 3 m
Best.-Nr. 30240119 ..... 5 m



EUROLITE Steckdosenleiste 3-fach IP44 sw

Steckdosenleiste



IP44

Best.-Nr. 30240153 ..... 3 m
Best.-Nr. 30240154 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30240156 ..... 5 m
Best.-Nr. 30240158 ..... 10 m



EUROLITE Steckdosenleiste 6-fach IP44 sw

Steckdosenleiste






Best.-Nr. 30240155

EUROLITE Steckdosenleiste 6-fach + 2 USB sw

Steckdosenleiste




19"

Best.-Nr. 30240215



EUROLITE Steckdosenleiste R19-8 1HE sw 2,7m

Verschraubbare Steckdosenleiste



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



ACCESSORY Feinsicherung 5x20mm 10x

Zehn Feinsicherungen im Set



Best.-Nr. 30207210

EUROLITE Sicherungshalter mit Gewinde + Mutter

Einbausicherungshalter mit Mutter

flink	mittel	träge
Best.-Nr. 30207553 .... 0,50A	Best.-Nr. 30207581 .... 0,16A	Best.-Nr. 30207623 .... 0,50A
Best.-Nr. 30207554 .... 0,63A	Best.-Nr. 30207582 .... 0,25A	Best.-Nr. 30207624 .... 0,63A
Best.-Nr. 30207555 .... 0,80A	Best.-Nr. 30207583 .... 0,50A	Best.-Nr. 30207626 .... 1,00A
Best.-Nr. 30207556 .... 1,00A	Best.-Nr. 30207584 .... 0,63A	Best.-Nr. 30207627 .... 1,60A
Best.-Nr. 30207557 .... 1,60A	Best.-Nr. 30207586 .... 1,00A	Best.-Nr. 30207628 .... 2,50A
Best.-Nr. 30207558 .... 2,50A	Best.-Nr. 30207587 .... 1,60A	Best.-Nr. 30207629 .... 4,00A
Best.-Nr. 30207559 .... 4,00A	Best.-Nr. 30207588 .... 2,50A	Best.-Nr. 30207630 .... 5,00A
Best.-Nr. 30207560 .... 5,00A	Best.-Nr. 30207589 .... 4,00A	Best.-Nr. 30207631 .... 6,30A
Best.-Nr. 30207561 .... 6,30A	Best.-Nr. 30207591 .... 5,00A	Best.-Nr. 30207632 ..10,00A
Best.-Nr. 30207562 ... 10,00A	Best.-Nr. 30207592 .... 6,30A	Best.-Nr. 30207633 .... 8,00A
Best.-Nr. 30207563 .... 8,00A	Best.-Nr. 30207593 .... 10,00A	Best.-Nr. 30207635 .... 2,00A
Best.-Nr. 30207565 .... 2,00A	Best.-Nr. 30207598 .... 3,15A	Best.-Nr. 30207640 .... 3,15A
Best.-Nr. 30207568 .... 3,15A		

Das Fachmagazin für Veranstaltungstechniker



ab 35€ im Jahr

Beim „EVENT Rookie“ werden professionelle Produktionen jeder Größenordnung in ausführlichen Reportagen behandelt. Dabei wird dem Leser der Einsatz von Licht-, Ton-, Video- und Bühnentechnik detailliert dargestellt und erklärt. Bei den Produkttests werden neue Geräte der Veranstaltungstechnik unter die Lupe genommen und die technischen Eigenschaften anschaulich erläutert. Unsere Autoren gehen auf Einsatzmöglichkeiten, Funktionsweisen und Handling ein. Renommierte Branchengrößen stehen den Autoren Rede und Antwort und geben ihre Erfahrungen an die nächste Generation weiter.

Hol Dir 8 Ausgaben EVENT Rookie zum Sonderpreis und sicher Dir eine tolle Prämie!

Einfach online bestellen unter:

www.leikro.de



Best.-Nr. 30235029 ..... 1 m
Best.-Nr. 30235030 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30235032 ..... 3 m
Best.-Nr. 30235034 ..... 5 m
Best.-Nr. 30235037 ..... 10 m

PSSO PowerCon Netzkabel 3x1,5 H07RN-F



Best.-Nr. 30235031 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30235033 ..... 3 m
Best.-Nr. 30235035 ..... 5 m
Best.-Nr. 30235036 ..... 10 m
Best.-Nr. 30235038 ..... 15 m

PSSO PowerCon Netzkabel 3x2,5 H07RN-F



Best.-Nr. 3023503J ..... 0,5 m
Best.-Nr. 3023503K ..... 1 m
Best.-Nr. 3023503L ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3023503R ..... 3 m
Best.-Nr. 30235040 ..... 5 m
Best.-Nr. 30235042 ..... 10 m
Best.-Nr. 30235044 ..... 15 m

PSSO PowerCon Verbindungskabel 3x1,5



Best.-Nr. 30235064 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30235065 ..... 1 m
Best.-Nr. 30235066 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30235068 ..... 3 m
Best.-Nr. 30235070 ..... 5 m
Best.-Nr. 30235072 ..... 10 m
Best.-Nr. 30235074 ..... 15 m


PSSO PowerCon Verbindungskabel 3x2,5



Best.-Nr. 30227797 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30227799 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227801 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227803 ..... 10 m

PSSO Kombikabel DMX PowerCon/XLR

Hochwertiges Power-DMX-Kabel



Best.-Nr. 30307380 ..... 2,5 m
Best.-Nr. 30307382 ..... 5 m
Best.-Nr. 30307384 ..... 10 m

SOMMER CABLE Kombikabel DMX PowerCon/XLR

Hochwertiges Hybridkabel



Best.-Nr. 30235103 ..... 0,6 m, 3x0,75
Best.-Nr. 30235104 ..... 1 m, 3x0,75
Best.-Nr. 30235105 ..... 3 m, 3x0,75
Best.-Nr. 30235106 ..... 5 m, 3x0,75

OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 sw



Best.-Nr. 30235199 ..... 0,6 m, 3x1,0
Best.-Nr. 30235200 ..... 1 m, 3x1,0
Best.-Nr. 30235201 ..... 3 m, 3x1,0
Best.-Nr. 30235202 ..... 5 m, 3x1,0
Best.-Nr. 30235203 ..... 10 m, 3x1,5

OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung sw



Best.-Nr. 30235205

OMNITRONIC Adapterkabel Kaltgeräte/Schutzkontakt 1m

Adapterkabel von einem Kaltgerätestecker auf eine Schutzkontakt-Kupplung



Best.-Nr. 30235221 ..... 0,9 m
Best.-Nr. 30235222 ..... 1,5 m

OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 90°



Best.-Nr. 3023520L ..... 0,6 m, 3x0,75
Best.-Nr. 3023520M ..... 0,9 m, 3x0,75
Best.-Nr. 3023520N ..... 1,5 m, 3x0,75
Best.-Nr. 30235210 ..... 3 m, 3x0,75
Best.-Nr. 30235212 ..... 5 m, 3x0,75
Best.-Nr. 30235214 ..... 10 m, 3x1,5

OMNITRONIC Kaltgeräte Netzkabel sw



Best.-Nr. 3023521A ..... 0,6 m
Best.-Nr. 3023521C ..... 0,9 m
Best.-Nr. 3023521E ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3023521G ..... 3 m
Best.-Nr. 3023521J ..... 5 m

OMNITRONIC Kaltgeräte Netzkabel 3x1,0 sw

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.




Best.-Nr. 3023540N ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3023540P ..... 3 m

OMNITRONIC Euro Netzkabel sw



Best.-Nr. 51100667 ..... GU-10
Best.-Nr. 51100665 ..... E-14
Best.-Nr. 51100666 ..... E-27

EUROLITE Fassung Netzkabel Stecker Schalter





Best.-Nr. 30245693 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30245695 ..... 3 m
Best.-Nr. 30245696 ..... 5 m
Best.-Nr. 30245697 ..... 10 m
Best.-Nr. 30245698 ..... 15 m

EUROLITE Verlängerung 3x1,5



Best.-Nr. 3024569X ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3024569Y ..... 3 m
Best.-Nr. 30245700 ..... 5 m
Best.-Nr. 30245705 ..... 10 m
Best.-Nr. 30245708 ..... 15 m
Best.-Nr. 30245709 ..... 20 m

PSSO Verlängerung 3x1,5 sw



Best.-Nr. 30245750 ..... 1 m
Best.-Nr. 30245752 ..... 3 m
Best.-Nr. 30245754 ..... 5 m
Best.-Nr. 30245756 ..... 10 m
Best.-Nr. 30245758 ..... 15 m
Best.-Nr. 30245760 ..... 20 m

PSSO Verlängerung 3x2,5 sw



Best.-Nr. 30245850 ..... 5 m
Best.-Nr. 30245852 ..... 10 m
Best.-Nr. 30245854 ..... 15 m
Best.-Nr. 30245856 ..... 20 m

PSSO Kombikabel Schutzkontakt/XLR



Best.-Nr. 30247010 ..... 1 m
Best.-Nr. 30247011 ..... 3 m
Best.-Nr. 30247012 ..... 5 m
Best.-Nr. 30247013 ..... 10 m

PSSO Verlängerung 3x1,5 3-fach sw



Best.-Nr. 30247014 ..... 3x1,5, 1 m
Best.-Nr. 30247015 ..... 3x1,5, 3 m
Best.-Nr. 30247016 ..... 3x1,5, 5 m
Best.-Nr. 30247017 ..... 3x1,5, 10 m
Best.-Nr. 3024701D ..... 3x2,5, 3 m
Best.-Nr. 3024701E ..... 3x2,5, 5 m
Best.-Nr. 3024701F ..... 3x2,5, 10 m

EUROLITE Verlängerung 3-fach



Best.-Nr. 30247020 ..... 1 m
Best.-Nr. 30247022 ..... 5 m
Best.-Nr. 30247024 ..... 10 m
Best.-Nr. 30247025 ..... 15 m

PSSO Verlängerung 3x2,5 3-fach sw



Best.-Nr. 30240100

PSSO Schutzkontakt Kupplung 3-fach sw



Best.-Nr. 30247040 1,5
Best.-Nr. 30247050 2,5

PSSO Adapterkabel Schutzkontakt(F)/CEE



Best.-Nr. 30247042 1,5
Best.-Nr. 30247052 2,5

PSSO Adapterkabel Schutzkontakt(M)/CEE



Best.-Nr. 30247054

PSSO Adapterkabel Schutzkontakt(M)/CEE 2,5 90°



Best.-Nr. 30245601 ..... 16 A 3x2,5, 10 m
Best.-Nr. 30245605 ..... 32A 3x6, 5 m
Best.-Nr. 30245607 ..... 32A 3x6, 10 m

PSSO CEE Verlängerung blau



Best.-Nr. 30245620 ..... 10 m
Best.-Nr. 30245622 ..... 15 m
Best.-Nr. 30245624 ..... 20 m
Best.-Nr. 30245625 ..... 25 m

PSSO CEE Verlängerung 16A 5x2,5 rot



Best.-Nr. 30245628 ..... 10 m
Best.-Nr. 30245629 ..... 25 m

PSSO CEE Verlängerung 32A 5x6 rot



Best.-Nr. 3024563E ..... 5 m
Best.-Nr. 3024563F ..... 10 m
Best.-Nr. 3024563G ..... 25 m

PSSO CEE Verlängerung 16A 5x2,5 Black Edition



Best.-Nr. 3024563K ..... 5 m
Best.-Nr. 3024563L ..... 10 m
Best.-Nr. 3024563M ..... 25 m

HELUKABEL CEE Verlängerung 32A 5x4 Black Edition



Best.-Nr. 30307501

SCHILL Kabeltrommel GT 235.RM

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307510

SCHILL Kabeltrommel IT266.RM A=280/C=11

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307516

SCHILL Kabeltrommel IT300.SO A=305/C=125

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307517

SCHILL Kabeltrommel GT 310.SO

Kabeltrommel

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30307518

SCHILL Kabeltrommel GT 310.RM

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307519

SCHILL Kabeltrommel GT 380.RM

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307520

SCHILL Kabeltrommel IT380.RM A=385/C=142

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307521

SCHILL Kabeltrommel GT 380.SO

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307523

SCHILL Kabeltrommel GT 450.RM

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307526

SCHILL Kabeltrommel HT300.SO A=300/C=125

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307531

SCHILL Kabeltrommel HT380.RM A=380/C=142

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307535

SCHILL Kabeltrommel HT480.RM A=460/C=142

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307536

SCHILL Kabeltrommel HT480.RM A=460/C=142 sw

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307540

SCHILL Kabeltrommel SK4602.RM A=460/C=500

Kabeltrommel



Best.-Nr. 30307543

SCHILL SO Abdeckung für Trommeln (Leerplatte)



Best.-Nr. 30307544

SCHILL RM Abdeckung (für seitliches Aufwickeln)



Best.-Nr. 30305511 ..... 25 m
Best.-Nr. 30305513 ..... 100 m

HELUKABEL Steuerleitung 4x0,14 LiYCY



Best.-Nr. 30306211

HELUKABEL Steuerleitung 7x0,75 25m



Best.-Nr. 30306216 ..... 25 m
Best.-Nr. 30306217 ..... 50 m

HELUKABEL Steuerleitung 7x1,0



Best.-Nr. 30306241 ..... 25 m
Best.-Nr. 30306242 ..... 50 m
Best.-Nr. 30306243 ..... 100 m

HELUKABEL Steuerleitung 14x1,5



Best.-Nr. 30306251 ..... 25 m
Best.-Nr. 30306252 ..... 50 m

HELUKABEL Steuerleitung 18x1,5



Best.-Nr. 30306320

HELUKABEL Kombikabel 1x2x0,25+3G1,5 100m

Hochwertiges Power-DMX-Kabel



Best.-Nr. 30306324

SOMMER CABLE Kombikabel 1x2x0,25+3G1,5 SC-Monolith Power DMX 100m

Hochwertiges Power-DMX-Kabel



Best.-Nr. 30307301 ..... 25 m
Best.-Nr. 30307302 ..... 50 m
Best.-Nr. 30307303 ..... 100 m

HELUKABEL Stromkabel 3x1,5 sw Silikon H05SS-F

Hitzebeständig bis 180° C



Best.-Nr. 30306921 ..... 25 m
Best.-Nr. 30306922 ..... 50 m

HELUKABEL Stromkabel 3x1,5 H07RN-F



Best.-Nr. 30306923

ACCESSORY Stromkabel 3x1,5 100m H07RN-F



Best.-Nr. 30306961 ..... 25 m
Best.-Nr. 30306962 ..... 50 m

HELUKABEL Stromkabel 5x2,5 H07RN-F



Best.-Nr. 30306971

HELUKABEL Stromkabel 5x6,0 25m H07RN-F

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 3030697A ..... 25 m
Best.-Nr. 3030697B ..... 50 m
Best.-Nr. 3030697C ..... 100 m

TITANEX Stromkabel 3x1,5 H07RN-F

Hochwertiges Titanex Stromkabel



Best.-Nr. 3030697E ..... 25 m
Best.-Nr. 3030697F ..... 50 m
Best.-Nr. 3030697G ..... 100 m

TITANEX Stromkabel 3x2,5 H07RN-F

Hochwertiges Titanex Stromkabel



Best.-Nr. 30350200 ..... 6-pol, PG 13,5
Best.-Nr. 30350600 ..... 10-pol, PG 16
Best.-Nr. 30350950 ..... 16-pol, PG 21
Best.-Nr. 30351351 ..... 24-pol, PG 21

ILME Tüllengehäuse, gerade

Absolut zuverlässig



Best.-Nr. 30350220 ..... 6-pol, PG13,5
Best.-Nr. 30350620 ..... 10-pol, PG16
Best.-Nr. 30350970 ..... 16-pol, PG 21

ILME Tüllengehäuse, Winkel




Best.-Nr. 30350250 ..... 6-pol, PG 16
Best.-Nr. 30350650 ..... 10-poll, PG 16
Best.-Nr. 30351000 ..... 16-pol, PG 21

ILME Kupplungsgehäuse, gerade



Best.-Nr. 30350300 ..... 6-pol
Best.-Nr. 30350700 ..... 10-pol
Best.-Nr. 30351050 ..... 16-pol

ILME Steckereinsatz 6-pol 16A, Schraubklemmen



Best.-Nr. 30350350 ..... 6-pol
Best.-Nr. 30350750 ..... 10-pol
Best.-Nr. 30351100 ..... 16-pol

ILME Steckdoseneinsatz 16A, Schraubklemme



Best.-Nr. 30350400 ..... 6-pol
Best.-Nr. 30350790 ..... 10-pol
Best.-Nr. 30351150 ..... 16-pol

ILME Anbaugehäuse (unten offen)



Best.-Nr. 30350450 ..... 6-pol
Best.-Nr. 30350800 ..... 10-pol
Best.-Nr. 30351200 ..... 16-pol
Best.-Nr. 30351600 ..... 24-pol

ILME Sockelgehäuse, 1xPG 16



Best.-Nr. 30351060 ..... Steckereinsatz
Best.-Nr. 30351065 ..... Steckdoseneinsatz

ILME SQUICH 16-pol 16A 500V



Best.-Nr. 30351350

ILME Tüllengehäuse TG24-108, PG 21, gerade



Best.-Nr. 30351450 ..... Steckereinsatz
Best.-Nr. 30351500 ..... Steckdoseneinsatz

ILME 24-pol 16A, Schraubklemmen



Best.-Nr. 30247650 ..... 5 m
Best.-Nr. 30247652 ..... 10 m
Best.-Nr. 30247656 ..... 15 m

PSSO Multicore 16pol gr

Kabel: YSLY-JZ 18 x 1,5 mm² grau



Best.-Nr. 30357105

ILME Crimp-Löt-Kontakt STAHL 0,14-0,37mm²/200



Best.-Nr. 30307100 ..... weiß
Best.-Nr. 30307105 ..... schwarz

EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig

Multi-Adapter mit Datenbus-Option



Best.-Nr. 30307110 ..... weiß
Best.-Nr. 30307115 ..... schwarz

EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter

Montagenippel



Best.-Nr. 30358160

ACCESSORY Kabelverschr.m.Gummitülle PG 29 f.18-20mm



Best.-Nr. 30358550 ..... PG 16
Best.-Nr. 30358600 ..... PG 21
Best.-Nr. 30358650 ..... PG 29

ILME Trompeten-Verschraubung Metall



Best.-Nr. 85056615

EUROLITE Zugentlastung PG11 schwarz

Zugentlastung



Best.-Nr. 30208540 ..... NAC3FCA blau
Best.-Nr. 30208541 ..... NAC3FCB grau

NEUTRIK PowerCon Kabelstecker NAC3FC

Kabelstecker für 5 - 15 mm Kabeldurchmesser:



Best.-Nr. 30208543 ..... NAC3MPA-1 blau
Best.-Nr. 30208544 ..... NAC3MPB-1 grau

NEUTRIK PowerCon Einbaukupplung NAC3MP-1

Einbaukupplung für 5 - 15 mm Kabeldurchmesser



Best.-Nr. 30208546

NEUTRIK PowerCon Verbindungsadapter NAC3MM-1

Adapter für NAC3MPA auf NAC3MPB Chassisstecker



Best.-Nr. 3020854E ..... N-NAC3MX P-in
Best.-Nr. 3020854D ..... N-NAC3FX-W P-out

NEUTRIK PowerCon TRUE 1

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 3020854J

NEUTRIK PowerCon TRUE 1 N-NAC3MPX



Best.-Nr. 3020854K

NEUTRIK PowerCon TRUE 1 N-NAC3PX



Best.-Nr. 3023525X.....Stecker
Best.-Nr. 30235270.....Kupplung

OMNITRONIC Kaltgeräte 10x

Verkaufseinheit mit 10 Stück im Beutel



Best.-Nr. 3023610A.....Stecker
Best.-Nr. 3023620A.....Kupplung

ACCESSORY Schutzkontakt Stecker Kunststoff sw



Best.-Nr. 30236216

BALS Schutzkontakt Stecker schlagfest sw MK2



Best.-Nr. 30236218

BALS Schutzkontakt Stecker schlagfest gr



Best.-Nr. 30236210

PC ELECTRIC Schutzkontakt Stecker Gummi sw



Best.-Nr. 30236220

PC ELECTRIC Schutzkontakt Kupplung Gummi sw/bl



Best.-Nr. 30236221

PC ELECTRIC Schutzkontakt Kupplung Gummi sw



Best.-Nr. 30236227

BALS 7488 Schutzkontakt Kupplung schlagfest sw



Best.-Nr. 30236231.....blau
Best.-Nr. 30236236.....schwarz

BALS Schutzkontakt Steckdose 16A

Blaue Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V IP54



IP44

Best.-Nr. 30236255

OMNITRONIC Wetterfeste Schutzdose outdoor



Best.-Nr. 30236260

OMNITRONIC Adapter EU/UK Stecker 13A sw



Best.-Nr. 30236262

OMNITRONIC Adapter EU/CH Stecker 10A sw

Praktischer Reiseadapter



Best.-Nr. 30350030 ..... Netzbuchse
Best.-Nr. 30350032 ..... Netzstecker

WIELAND IP RST20i3S 250V/20A

Outdoor Steckverbinder Buchsenteil



Best.-Nr. 30350034 ..... Buchse
Best.-Nr. 30350036 ..... Stecker

WIELAND DMX Buchse IP RST20i3S 50V/20A

Outdoor Steckverbinder Buchsenteil



Best.-Nr. 30236316 ..... blau
Best.-Nr. 30236321 ..... rot

PC ELECTRIC CEE Stecker 16A 3pol



Best.-Nr. 30236326

PC ELECTRIC CEE Stecker 32A 5pol rt



Best.-Nr. 30236323 ..... Stecker
Best.-Nr. 30236336 ..... Kupplung

BALS CEE 32A 3pol bl



Best.-Nr. 30236332

PC ELECTRIC CEE Stecker 63A 5pol rt



Best.-Nr. 30236339 ..... blau
Best.-Nr. 30236341 ..... rot

PC ELECTRIC CEE Kupplung 16A 3pol



Best.-Nr. 30236340

MENNEKES CEE Kupplung 16A 5pol rt



Best.-Nr. 30236351

PC ELECTRIC CEE Kupplung 32A 5pol rt



Best.-Nr. 30236360

BALS CEE Kupplung 63A 5pol rt

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30236370

PC ELECTRIC CEE Wand Gerätestecker 16A 5pol



Best.-Nr. 30236378

BALS CEE Wand Gerätestecker 32A 3pol



Best.-Nr. 30236392 ..... 16 A, 3 pol, blau
Best.-Nr. 30236397 ..... 63 A, 5 pol, rot

BALS CEE Gerätestecker



Best.-Nr. 30236395 ..... 16 A
Best.-Nr. 30236396 ..... 32 A

MENNEKES CEE Gerätestecker 5pol



Best.-Nr. 30236400 ..... 16 A
Best.-Nr. 30236411 ..... 32 A

PC ELECTRIC CEE Wand Steckdose 5pol



Best.-Nr. 30236430 ..... 3 pol, blau
Best.-Nr. 30236435 ..... 5 pol, rot

PC ELECTRIC CEE Gerätesteckdose 16A



Best.-Nr. 30236441 ..... 3 pol
Best.-Nr. 30236445 ..... 5 pol

MENNEKES CEE Gerätesteckdose 32A



Best.-Nr. 51402223

EUROLITE Elektronischer LED-Trafo, 12V, 3A IP67



Best.-Nr. 51402227

EUROLITE Elektronischer LED-Trafo, 12V,16,66A IP67



Best.-Nr. 51402248 ..... 4,6 A
Best.-Nr. 51402253 ..... 12 A
Best.-Nr. 51402254 ..... 10 A
Best.-Nr. 51402257 ..... 16,5 A
Best.-Nr. 51402259 ..... 8,3 A

EUROLITE Elektronischer LED-Trafo, 12V

Elektronischer Trafo



Best.-Nr. 51403845 ..... 12 V, 2.5 A
Best.-Nr. 51403846 ..... 24 V, 1.3 A

EUROLITE Sicherheitstrafo DC



Best.-Nr. 51402270 .....

EUROLITE ETD-2060, 12V/ 20-60VA, weiß

Elektronischer Transformator für Niedervolt-Halogenlampen



Best.-Nr. 51402275

EUROLITE ETD-35105, 12V/ 35-105VA, weiß

Elektronischer Transformator für Niedervolt-Halogenlampen



Best.-Nr. 51406012 ..... 1 A
Best.-Nr. 51406013 ..... 2 A

EUROLITE Elektronisches Netzteil DC 12V



Best.-Nr. 51406009

ACCESSORY Universal-Schaltnetzteil 0,6A

Schaltnetzteil mit hoher Energieeffizienz



Best.-Nr. 5170299U

ANTARI DCP-12 Netzadapter

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

KABEL & STECKER

Cinch-/ Klinkenkabel	290
XLR-Kabel	291
Adapter-Kabel	292
XLR-Verbinder	294
Klinken-Verbinder	295
Klinken-Adapter	296
XLR-Adapter	297
Klinkenkabel	298
Adapterkabel	299
Kabelrollen	300
Anschlusskabel	302
Lautsprecherkabel	303
XLR-Stecker	304
Klinkenstecker	305
XLR Stecker	307
XLR-Buchsen	308
Buchsen & Stecker	309





Best.-Nr. 30209352 ..... 0,3 m
Best.-Nr. 30209354 ..... 0,6 m
Best.-Nr. 30209356 ..... 0,9 m
Best.-Nr. 30209360 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30209370 ..... 3 m
Best.-Nr. 30209375 ..... 5 m
Best.-Nr. 30209380 ..... 10 m
Best.-Nr. 30209382 ..... 15 m

OMNITRONIC Cinch Kabel 2x2



Best.-Nr. 3020940N

OMNITRONIC Cinch Kabel 2x2 Erdung 1,5m



Best.-Nr. 30210021 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30210022 ..... 3 m

OMNITRONIC Klinkenkabel 2x2 Klinke mono



Best.-Nr. 30210031

OMNITRONIC Klinkenkabel 6,3 Patchcord mono 6x0,6m



Best.-Nr. 30210500 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 3021050A ..... 1 m
Best.-Nr. 3021050D ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3021050N ..... 3 m
Best.-Nr. 3021150N ..... 5 m
Best.-Nr. 3021151N ..... 10 m

OMNITRONIC Klinkenkabel 6,3 mono sw



Best.-Nr. 3022075K ..... 2 x 90° 0,15 m
Best.-Nr. 30211610 ..... 2 x 90° 0,3 m
Best.-Nr. 30211620 ..... 1 x 90° 0,9 m
Best.-Nr. 30211622 ..... 1 x 90° 1,5 m
Best.-Nr. 30211623 ..... 1 x 90° 3 m
Best.-Nr. 30211624 ..... 1 x 90° 5 m

OMNITRONIC Klinkenkabel 6,3 mono sw



Best.-Nr. 30211650 ..... mono, 1 m
Best.-Nr. 30211652 ..... mono, 1,5 m
Best.-Nr. 30211654 ..... mono, 3 m
Best.-Nr. 30211656 ..... mono, 6 m
Best.-Nr. 30211658 ..... mono, 10 m
Best.-Nr. 3021165D ..... stereo, 1 m
Best.-Nr. 3021165G ..... stereo, 3 m
Best.-Nr. 3021165K ..... stereo, 6 m

OMNITRONIC Klinkenkabel 6,3 sw ROAD



Best.-Nr. 30211600 ..... Kabel 3,5 - 1,5 m
Best.-Nr. 30211605 ..... Kabel 3,5 - 13 m
Best.-Nr. 30210060 ..... Verlängerung 3,5 - 3 m
Best.-Nr. 30211678 ..... Verlängerung 6,3 - 3 m
Best.-Nr. 30211680 ..... Verlängerung 6,3 - 6 m
Best.-Nr. 30211682 ..... Verlängerung 6,3 - 10 m

OMNITRONIC Klinkenkabel stereo sw



Best.-Nr. 3022010K ..... 1,5 m, blau
Best.-Nr. 3022010L ..... 3 m, blau
Best.-Nr. 3022010N ..... 5 m, blau
Best.-Nr. 30220899 ..... 1 m, rot
Best.-Nr. 30220900 ..... 1,5 m, rot
Best.-Nr. 30220903 ..... 3 m, rot
Best.-Nr. 30220905 ..... 5 m, rot
Best.-Nr. 30220400 ..... 0,5 m, schwarz
Best.-Nr. 30220405 ..... 1 m, schwarz
Best.-Nr. 3022045N ..... 1,5 m, schwarz
Best.-Nr. 30220630 ..... 1,5 m, 90°, schwarz
Best.-Nr. 3022047N ..... 3 m, schwarz
Best.-Nr. 30220632 ..... 3 m, 90°, schwarz
Best.-Nr. 3022050N ..... 5 m, schwarz
Best.-Nr. 3022052N ..... 7,5 m, schwarz
Best.-Nr. 3022055N ..... 10 m, schwarz
Best.-Nr. 3022057N ..... 15 m, schwarz
Best.-Nr. 3022058N ..... 20 m, schwarz
Best.-Nr. 30220590 ..... 25 m, schwarz
Best.-Nr. 30220595 ..... 30 m, schwarz

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol



Best.-Nr. 30220401 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30220406 ..... 1 m
Best.-Nr. 3022045R ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3022047R ..... 3 m
Best.-Nr. 3022050R ..... 5 m
Best.-Nr. 3022055R ..... 10 m
Best.-Nr. 3022057R ..... 15 m
Best.-Nr. 30220591 ..... 25 m
Best.-Nr. 30220596 ..... 30 m
Best.-Nr. 3022052R ..... 7,5 m
Best.-Nr. 3022058R ..... 20 m

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol sw/rt



Best.-Nr. 30220761 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30220763 ..... 1 m
Best.-Nr. 30220765 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30220768 ..... 3 m
Best.-Nr. 30220769 ..... 5 m
Best.-Nr. 30220770 ..... 10 m

OMNITRONIC XLR Kabel 5pol sw

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30225203 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30225204 ..... 1 m
Best.-Nr. 30225205 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30225206 ..... 3 m

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(F)/2xXLR(M) sw



Best.-Nr. 30225207 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30225208 ..... 1 m
Best.-Nr. 30225210 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30225211 ..... 3 m

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(M)/2xXLR(F) sw



Best.-Nr. 3022785F ..... 1 m, 3pol
Best.-Nr. 3022785H ..... 3 m, 3pol
Best.-Nr. 3022785K ..... 5 m, 3pol
Best.-Nr. 3022785N ..... 10 m, 3pol
Best.-Nr. 3022785Q ..... 15 m, 3pol
Best.-Nr. 3022785S ..... 20 m, 3pol
Best.-Nr. 30227860 ..... 1 m, 5pol
Best.-Nr. 30227862 ..... 3 m, 5pol
Best.-Nr. 30227864 ..... 5 m, 5pol
Best.-Nr. 30227866 ..... 10 m, 5pol
Best.-Nr. 30227868 ..... 15 m, 5pol
Best.-Nr. 30227870 ..... 20 m, 5pol

EUROLITE DMX Kabel XLR sw



Best.-Nr. 3030744U

EUROLITE DMX Kabel 2x0,22 100m sw



Best.-Nr. 3030744V

HELUKABEL DMX Kabel 2x0,34 100m sw



Best.-Nr. 10359856 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 10359858 ..... 3 m

OMNITRONIC Interfacekabel USB/XLR(F) schwarz



Best.-Nr. 30225025 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30225026 ..... 3 m

OMNITRONIC Adapterkabel USB/2xMIDI sw





Best.-Nr. 30225111 ..... 0,9 m rot
Best.-Nr. 30225118 ..... 0,9 m schwarz
Best.-Nr. 30225120 ..... 2 m schwarz

OMNITRONIC Adapterkabel Cinch/Klinke





Best.-Nr. 30225008 ..... 0,5 m 90°/2 x Cinch
Best.-Nr. 30225009 ..... 1 m 90°/2 x Cinch
Best.-Nr. 30225010 ..... 1,5 m 90°/2 x Cinch
Best.-Nr. 30225012 ..... 3 m 90°/2 x Cinch
Best.-Nr. 30225148 ..... 6 m Klinke/2 x Cinch
Best.-Nr. 30225149 ..... 3 m Klinke/2 x Cinch
Best.-Nr. 3022514X ..... 0,5 m Klinke/2 x Cinch
Best.-Nr. 3022514Z ..... 1 m Klinke/2 x Cinch
Best.-Nr. 30225151 ..... 1,5 m Klinke/2 x Cinch

OMNITRONIC Adapterkabel 3,5 Klinke



Best.-Nr. 30225153 ..... 1,5 m Klinke / 2 x Klinke
Best.-Nr. 30225155 ..... 3 m Klinke / 2 x Klinke
Best.-Nr. 30225156 ..... 6 m Klinke / 2 x Klinke
Best.-Nr. 30225157 ..... 3 m Klinke / 2 x XLR (M)
Best.-Nr. 30225158 ..... 1,5 m Klinke / 2 x XLR (M)
Best.-Nr. 3022515B ..... 1,5 m Klinke / 2 x Klinke (M)
Best.-Nr. 30225234 ..... 1 m Klinke / 2 x Klinke ECO
Best.-Nr. 30225235 ..... 3 m Klinke / 2 x Klinke ECO

OMNITRONIC Adapterkabel sw



Best.-Nr. 30225212 ..... 1 m
Best.-Nr. 30225213 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30225214 ..... 3 m
Best.-Nr. 30225215 ..... 6 m

OMNITRONIC Adapterkabel 2xKlinke/2xCinch sw



Best.-Nr. 3022514E

OMNITRONIC Adapterkabel 3,5 Klinke/2xKlinke 1,5m sw



Best.-Nr. 30225223

OMNITRONIC Adapterkabel Klinke Stereo/2xCinch 1,5m



Best.-Nr. 30225219 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30225220 ..... 3 m

OMNITRONIC Adapterkabel Klinke/2xKlinke



Best.-Nr. 30225121 ..... 0,6 m schwarz
Best.-Nr. 30225122 ..... 0,6 m rot
Best.-Nr. 30225125 ..... 2 m schwarz
Best.-Nr. 30225126 ..... 2 m rot
Best.-Nr. 30225165 ..... 6 m schwarz
Best.-Nr. 30225166 ..... 5 m rot

OMNITRONIC Adapterkabel Cinch/XLR(M)



Best.-Nr. 30224028

OMNITRONIC Adapterkabel Cinch/XLR(F) 2m sw



Best.-Nr. 3022075H

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(M)/Cinch(M) 0,2m sw



Best.-Nr. 3022075J

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(F)/Cinch(M) 0,2m sw



Best.-Nr. 3022522B ..... 1 m
Best.-Nr. 3022522C ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3022522D ..... 3 m
Best.-Nr. 3022522E ..... 6 m

OMNITRONIC Adapterkabel 2xXLR(M)/2xCinch sw



Best.-Nr. 30225080

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(F)/Klinke 0,3m sw



Best.-Nr. 30225085

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(M)/Klinke mono 0,3m sw



Best.-Nr. 30225090

OMNITRONIC Adapterkabel Mini XLR(F)/Klinke 0,8m sw



Best.-Nr. 3022075E ..... 0,2 m stereo
Best.-Nr. 30225195 ..... 0,9 m stereo
Best.-Nr. 30225196 ..... 2 m stereo
Best.-Nr. 30225197 ..... 5 m stereo
Best.-Nr. 30225198 ..... 10 m stereo
Best.-Nr. 3022519A ..... 0,9 m mono
Best.-Nr. 3022519B ..... 2 m mono
Best.-Nr. 3022519C ..... 5 m mono
Best.-Nr. 3022519D ..... 10 m mono

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(M)/Klinke sw



Best.-Nr. 3022075F ..... 0,2 m stereo
Best.-Nr. 30225180 ..... 0,9 m stereo
Best.-Nr. 30225182 ..... 2 m stereo
Best.-Nr. 3022516L ..... 0,9 m mono
Best.-Nr. 3022516M ..... 2 m mono
Best.-Nr. 30225170 ..... 5 m mono
Best.-Nr. 30225175 ..... 10 m mono

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(F)/Klinke sw



Best.-Nr. 3022519G

OMNITRONIC Adapterkabel 2xXLR(M)/Klinke stereo 1,5m



Best.-Nr. 3022075A

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(M)/XLR(M) 0,2m sw



Best.-Nr. 3022075C

OMNITRONIC Adapterkabel XLR(F)/XLR(F) 0,2m sw

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 3022075B

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 0,2m sw



Best.-Nr. 30225410

OMNITRONIC Adapterkabel Speaker(M)/Klinke 5m sw



Best.-Nr. 30225590

OMNITRONIC Adapterkabel Speaker(F)/XLR(M) 1m sw



Best.-Nr. 30225600

OMNITRONIC Adapterkabel Speaker(F)/XLR(F) 1m sw



Best.-Nr. 30225610

OMNITRONIC Adapterkabel 2xSpeaker(M) 2pol/4pol 1m sw



Best.-Nr. 3021169M

OMNITRONIC Lautsprecherkabel Klinke 2x1,5 1,5m sw



Best.-Nr. 3022102N.....2 x 2,5 - 1,5 m
Best.-Nr. 3022110M.....2 x 1,5 - 5 m
Best.-Nr. 3022110N.....2 x 2,5 - 5 m
Best.-Nr. 3022120M.....2 x 1,5 - 10 m
Best.-Nr. 3022120N.....2 x 2,5 - 10 m
Best.-Nr. 3022130N.....2 x 2,5 - 15 m
Best.-Nr. 3022130P.....2 x 2,5 - 20 m

OMNITRONIC Lautsprecherkabel Speaker sw



Best.-Nr. 3020910L.....0,6 m
Best.-Nr. 3020910N.....1,2 m
Best.-Nr. 30209150.....3 m
Best.-Nr. 30209152.....6 m

OMNITRONIC DIN Kabel 5pol MIDI



Best.-Nr. 30209160

OMNITRONIC DIN Kabel 8pol 3m



Best.-Nr. 30222050.....1 m
Best.-Nr. 30222070.....5 m

OMNITRONIC CAT-5 Kabel sw



Best.-Nr. 30300091..... 2 x 0,75 - 100 m NYFAZ
Best.-Nr. 3030011K..... 2 x 1,5 - 100 m, trittfest
Best.-Nr. 3030011L..... 2 x 1,5 - 50 m, trittfest
Best.-Nr. 3030021K..... 2 x 2,5 - 100 m, trittfest
Best.-Nr. 3030021L..... 2 x 2,5 - 50 m, trittfest
Best.-Nr. 30300501..... 2 x 1,5 - 100 m, schwarz
Best.-Nr. 30300502..... 2 x 1,5 - 100 m, weiß
Best.-Nr. 30300511..... 2 x 2,5 - 100 m, schwarz
Best.-Nr. 30300601.....2 x 1,5 - 100 m, clear
Best.-Nr. 30300611.....2 x 2,5 - 100 m, clear

OMNITRONIC Lautsprecherkabel schwarz



Best.-Nr. 30300753.....schwarz
Best.-Nr. 30300755.....rot
Best.-Nr. 30300757.....blau
Best.-Nr. 30300759.....grün
Best.-Nr. 30300780..... schwarz + Steckerset

OMNITRONIC Mikrofonkabel 2x0,22 100m



Best.-Nr. 30303093.....4 x 2 x 0,12 - 25 m
Best.-Nr. 30303096.....4 x 2 x 0,12 - 50 m
Best.-Nr. 30303099.....4 x 2 x 0,12 - 100 m
Best.-Nr. 30303103.....8 x 2 x 0,12 - 25 m
Best.-Nr. 30303106.....8 x 2 x 0,12 - 50 m
Best.-Nr. 30303109.....8 x 2 x 0,12 - 100 m

OMNITRONIC Multicore



Best.-Nr. 30200070

OMNITRONIC XLR Einbaustecker 3pol Nickel 10x



Best.-Nr. 30200080

OMNITRONIC XLR Einbaubuchse 3pol Nickel 10x



Best.-Nr. 30200083 ..... Stecker
Best.-Nr. 30200096 ..... Buchse

OMNITRONIC XLR 3pol schwarzes Gehäuse 10x



Best.-Nr. 30200084 ..... blau, Stecker
Best.-Nr. 30200088 ..... rot, Stecker
Best.-Nr. 30200089 ..... schwarz, Stecker
Best.-Nr. 30200106 ..... blau, Buchse
Best.-Nr. 30200110 ..... rot, Buchse
Best.-Nr. 30200111 ..... schwarz, Buchse

OMNITRONIC XLR 3pol 10x



Best.-Nr. 30200097

OMNITRONIC XLR Buchse/Stecker Set 3pol schwarzes Gehäuse 5x



Best.-Nr. 30200120

OMNITRONIC Mini XLR Einbaustecker 3pol



Best.-Nr. 30200125

OMNITRONIC Mini XLR Buchse 3pol



Best.-Nr. 30200126

OMNITRONIC Mini XLR Stecker 3pol



Best.-Nr. 30208420

OMNITRONIC XLR Stecker 5pol



Best.-Nr. 30208425

OMNITRONIC XLR Buchse 5pol sw



Best.-Nr. 30208430

OMNITRONIC XLR Stecker 3pol 110 Ohm

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30200694 ..... mono
Best.-Nr. 30201594 ..... stereo

OMNITRONIC Klinkenstecker 6,3 sw ROAD 10x



Best.-Nr. 3020080N ..... mono
Best.-Nr. 3020070N ..... stereo

OMNITRONIC Klinkenstecker 6,3 10x



Best.-Nr. 3020445N ..... 5,4 mm
Best.-Nr. 30204475 ..... 7 mm

OMNITRONIC Cinch Stecker vergoldet rt/sw 2x



Best.-Nr. 3020515N

OMNITRONIC Cinch Einbaubuchse vergoldet 2x



Best.-Nr. 30203513 ..... 2pol
Best.-Nr. 30203515 ..... 4pol

OMNITRONIC Speaker Kabelstecker



Best.-Nr. 30203530

OMNITRONIC Speaker Kabelkupplung 4pol



Best.-Nr. 30203585

OMNITRONIC Speaker Einbaubuchse 4pol eckig 10x



Best.-Nr. 30226120

OMNITRONIC Adapter Klinke(M)/3,5 Klinke(F) 10x



Best.-Nr. 30226150 ..... Cinch(F)/Klinke(M)
Best.-Nr. 3022615M ..... Cinch(F)/Klinke(M) Met
Best.-Nr. 30226170 ..... Cinch(M)/Klinke(F)
Best.-Nr. 3022617M ..... Cinch(M)/Klinke(F) Met

OMNITRONIC Adapter 10x



Best.-Nr. 30226180

OMNITRONIC Adapter 2xCinch(F)/Cinch(M) 10x



Best.-Nr. 30226200

OMNITRONIC Adapter Cinch(W)/Cinch(W) 10x



Best.-Nr. 30226210

OMNITRONIC Adapter 2xCinch(F)/2xCinch(F) 10x



Best.-Nr. 3022625M

OMNITRONIC Adapter Klinke(F)/Klinke(F) mono Met 10x



Best.-Nr. 3022625P

OMNITRONIC Adapter Klinke(M)/Klinke(M) mono Met 10x



Best.-Nr. 30226260

OMNITRONIC Adapter Klinke(F)/Klinke(F) stereo 10x



Best.-Nr. 30226298

OMNITRONIC Adapter 2xCinch(F)/3,5 Klinke stereo 10x



Best.-Nr. 30226300

OMNITRONIC Adapter 2xCinch/Klinke stereo 10x



Best.-Nr. 3022631W

OMNITRONIC Adapter 3,5 Klinke(M)/6,35(F) stereo 10x



Best.-Nr. 3022631Z

OMNITRONIC Adapter 6,35 Klinke(M)/3,5(F) stereo 10x



Best.-Nr. 30226400 ..... mono
Best.-Nr. 30226405 ..... stereo

OMNITRONIC Adapter XLR(F)/Klinke(M)



Best.-Nr. 30226450 ..... mono
Best.-Nr. 30226455 ..... stereo

OMNITRONIC Adapter XLR(M)/Klinke(M)



Best.-Nr. 30226500 ..... mono
Best.-Nr. 30226505 ..... stereo

OMNITRONIC Adapter XLR(M)/Klinke(F)



Best.-Nr. 30226550 ..... mono
Best.-Nr. 30226555 ..... stereo

OMNITRONIC Adapter XLR(F)/Klinke(F)



Best.-Nr. 30226560

OMNITRONIC Adapter Cinch(M)/XLR(F)

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30226562

OMNITRONIC Adapter Cinch(M)/XLR(M)



Best.-Nr. 30226564

OMNITRONIC Adapter Cinch(F)/XLR(F)



Best.-Nr. 30226566

OMNITRONIC Adapter Cinch(F)/XLR(M)



Best.-Nr. 30226570

OMNITRONIC Adapter XLR(M)/XLR(M)



Best.-Nr. 30226572

OMNITRONIC Adapter 3pol XLR(F)/3pol XLR(F)



Best.-Nr. 30226575

OMNITRONIC Adapter 3pol XLR(M)/5pol XLR(F)



Best.-Nr. 30226577

OMNITRONIC Adapter 3pol XLR(F)/5pol XLR(M)



Best.-Nr. 13055190

RELACART WGC-1 Adapterkabel



Best.-Nr. 30307390 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30307392 ..... 1 m
Best.-Nr. 30307394 ..... 3 m
Best.-Nr. 30307396 ..... 5 m
Best.-Nr. 30307398 ..... 10 m

SOMMER CABLE Cinch Kabel 2x2 sw Hicon



Best.-Nr. 30227515 ..... 2 x 90°, 0,3 m, Hicon
Best.-Nr. 30227520 ..... 1 x 90°, 3 m, Neutrik
Best.-Nr. 30227522 ..... 1 x 90°, 6 m, Neutrik
Best.-Nr. 30227524 ..... 1 x 90°, 10 m, Neutrik

SOMMER CABLE Klinkenkabel 6,3 mono br



Best.-Nr. 30227532 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227534 ..... 6 m
Best.-Nr. 30227536 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227537 ..... 15 m

SOMMER CABLE Klinkenkabel 6,3 mono br Hicon



Best.-Nr. 3022750A ..... 0,25 m
Best.-Nr. 3022750B ..... 0,5 m

SOMMER CABLE Klinkenkabel 6,3 stereo sw Hicon



Best.-Nr. 3022754Y ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30227550 ..... 0,9 m
Best.-Nr. 30227552 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30227554 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227556 ..... 6 m
Best.-Nr. 30227558 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227559 ..... 15 m
Best.-Nr. 30227560 ..... 20 m

SOMMER CABLE XLR Kabel 3pol sw Neutrik



Best.-Nr. 3030746Y ..... 1,5 m, 3pol
Best.-Nr. 3030746Z ..... 3 m, 3pol
Best.-Nr. 30307471 ..... 5 m, 3pol
Best.-Nr. 30307472 ..... 10 m, 3pol
Best.-Nr. 30307473 ..... 15 m, 3pol
Best.-Nr. 3030747J ..... 15 m, 5pol

SOMMER CABLE DMX Kabel XLR sw Neutrik



Best.-Nr. 30307454 ..... 0,5 m schwarz, 3pol
Best.-Nr. 30307455 ..... 1 m schwarz, 3pol
Best.-Nr. 30307456 ..... 1,5 m schwarz, 3pol
Best.-Nr. 30307457 ..... 3 m schwarz, 3pol
Best.-Nr. 30307458 ..... 5 m schwarz, 3pol
Best.-Nr. 30307459 ..... 10 m schwarz, 3pol
Best.-Nr. 3030745A ..... 15 m schwarz, 3pol
Best.-Nr. 3030745C ..... 20 m schwarz, 3pol
Best.-Nr. 3030745D ..... 25 m schwarz, 3pol
Best.-Nr. 3030746A ..... 1,5 m blau, 3pol
Best.-Nr. 3030746B ..... 3 m blau, 3pol
Best.-Nr. 3030746C ..... 5 m blau, 3pol
Best.-Nr. 3030746D ..... 10 m blau, 3pol
Best.-Nr. 3030746E ..... 15 m blau, 3pol
Best.-Nr. 3030746F ..... 20 m blau, 3pol
Best.-Nr. 3030746G ..... 25 m blau, 3pol
Best.-Nr. 3030746H ..... 1 m schwarz, 5pol
Best.-Nr. 3030746J ..... 1,5 m schwarz, 5pol
Best.-Nr. 3030746K ..... 3 m schwarz, 5pol
Best.-Nr. 3030746L ..... 5 m schwarz, 5pol
Best.-Nr. 3030746M ..... 10 m schwarz, 5pol
Best.-Nr. 3030746N ..... 20 m schwarz, 5pol

SOMMER CABLE DMX Kabel XLR Hicon

Best.-Nr. 3030744X

SOMMER CABLE DMX Kabel 2x0,22 100m sw SC-Semicolon



Best.-Nr. 30307450 ..... BINARY 234
Best.-Nr. 30307452 ..... BINARY FRNC

SOMMER CABLE DMX Kabel 2x0,34 100m sw



Best.-Nr. 3030741U

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(F)/Klinke stereo 0,15m



Best.-Nr. 3030741W

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(M)/Klinke stereo 0,15m



Best.-Nr. 3030741M

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(F)/Cinch(M) 0,15m sw



Best.-Nr. 3030741N

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(M)/Cinch(M) 0,15m sw

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 3030741A

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(M)/Speakon NL2FC gr



Best.-Nr. 3030741C

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(F)/Speakon NL2FC 0,15m



Best.-Nr. 3030741G

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(M)/XLR(F) Ground Lift sw



Best.-Nr. 3030741J

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(M)/XLR(F) Phase 0,15m rt



Best.-Nr. 3030741L

SOMMER CABLE Adapterkabel 3pol XLR(M)/5pol XLR(F) sw



Best.-Nr. 3030741P

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(F)/XLR(F) 0,15m sw



Best.-Nr. 3030741R

SOMMER CABLE Adapterkabel XLR(M)/XLR(M) 0,15m sw



Best.-Nr. 3030741T

SOMMER CABLE Adapterkabel 3pol XLR(F)/5pol XLR(M)0,15m



Best.-Nr. 3030741E

SOMMER CABLE Adapterkabel Klinke/Speakon NLT4MX 0,15m



Best.-Nr. 30227610 ..... 1 m
Best.-Nr. 30227612 ..... 2,5 m
Best.-Nr. 30227614 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227616 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227618 ..... 15 m
Best.-Nr. 30227620 ..... 20 m

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 sw



Best.-Nr. 30227630 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30227631 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227632 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227633 ..... 15 m
Best.-Nr. 30227634 ..... 20 m

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Speakon 4x2,5 sw



Best.-Nr. 30227638 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227640 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227642 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227644 ..... 15 m

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Speakon 2x4 sw



Best.-Nr. 30227650

SOMMER CABLE Adapterkabel Speakon/2xSpeakon 1m sw



Best.-Nr. 3030021N..... orange, E-30 FRNC
Best.-Nr. 3030021P..... schwarz, FRNC
Best.-Nr. 3030021R.... schwarz, Meridian Install FRNC

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel 2x2,5 100m



Best.-Nr. 3030744C

SOMMER CABLE Mikrofonkabel 2x0,50 100m sw SC-Primus

Mikrofonkabel SC-Primus



Best.-Nr. 3030744D

SOMMER CABLE Mikrofonkabel 2x0,50 100m sw SC-Primus FRNC

Mikrofonkabel SC-Primus



Best.-Nr. 3030744E

SOMMER CABLE Mikrofonkabel AES/EBU 2x0,14 100m sw SC-Micro-Stage

Mikrofonkabel SC-MICRO-STAGE

Best.-Nr. 3030744L

SOMMER CABLE Mikrofonkabel 2x0,22 100m sw Stage 22

Hochwertiges Mikrofonkabel

Best.-Nr. 3030744P

SOMMER CABLE Mikrofonkabel 2x0,34 100m sw CLUB SERIES

Hochwertiges Mikrofonkabel



Best.-Nr. 3030744S

SOMMER CABLE Mikrofonkabel 2x0,14 100m sw SC-CICADA

Hochwertige Schaltleitung



Best.-Nr. 30300714 ..... Tricone MKII
Best.-Nr. 30300715 ..... Tricone XXL
Best.-Nr. 30300716 ..... The Spirit
Best.-Nr. 30300717 ..... The Spirit XXL

SOMMER CABLE Instrumentenkabel 100m sw

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30300401

HELUKABEL Lautsprecherkabel 2x4 100m sw



Best.-Nr. 30300430 ..... 50 m
Best.-Nr. 30300432 ..... 100 m

HELUKABEL Lautsprecherkabel 4x2,5 sw



Best.-Nr. 30300435

HELUKABEL Lautsprecherkabel 4x4 50m sw



Best.-Nr. 30300440

HELUKABEL Lautsprecherkabel 8x2,5 50m trittfest

Best.-Nr. 30300450 ..... 2x1,5
Best.-Nr. 30300451 ..... 2x2,5
Best.-Nr. 30300452 ..... 2x4

HELUKABEL Lautsprecherkabel 100m sw FRNC



Best.-Nr. 30300718

HELUKABEL Instrumentenkabel 100m 1x0,22 sw



Best.-Nr. 30303160

HELUKABEL Audiokabel 2x2x0,25 AES/EBU 100m



Best.-Nr. 30303162

HELUKABEL Audiokabel 4x2x0,25 AES/EBU 100m



Best.-Nr. 30303164

HELUKABEL Audiokabel 8x2x0,25 AES/EBU 100m



Best.-Nr. 30303167

HELUKABEL Audiokabel 12x2x0,25 AES/EBU 100m



Best.-Nr. 30227670 ..... 1 m
Best.-Nr. 30227671 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30227672 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227673 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227675 ..... 10 m

PSSO Klinkenkabel 6,3 mono sw Neutrik



Best.-Nr. 30227840 ..... 1 m
Best.-Nr. 30227842 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30227844 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227846 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227848 ..... 7,5 m
Best.-Nr. 30227850 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227852 ..... 15 m
Best.-Nr. 30227854 ..... 20 m

PSSO XLR Kabel 3pol sw Neutrik



Best.-Nr. 30227880

PSSO Patch Kabel XLR(M)/XLR(F) EB 1m sw



Best.-Nr. 30227881

PSSO Patch Kabel XLR(F)/XLR(M) EB 1m sw



Best.-Nr. 30227882

PSSO Patch Kabel XLR(F)EB/1xXLR(M)1xXLR(M)EB1m



Best.-Nr. 30227804 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30227806 ..... 1 m
Best.-Nr. 30227808 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30227810 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227812 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227814 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227816 ..... 15 m
Best.-Nr. 30227818 ..... 20 m

PSSO DMX Kabel XLR 3pol sw Neutrik



Best.-Nr. 3022781A ..... 0,5 m
Best.-Nr. 3022781B ..... 1 m
Best.-Nr. 3022781C ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3022781D ..... 3 m
Best.-Nr. 3022781E ..... 5 m
Best.-Nr. 3022781F ..... 10 m
Best.-Nr. 3022781G ..... 15 m
Best.-Nr. 3022781H ..... 20 m

PSSO DMX Kabel XLR 3pol sw Neutrik schwarze Stecker



Best.-Nr. 30227821 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 30227822 ..... 1 m
Best.-Nr. 30227823 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30227825 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227827 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227829 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227831 ..... 15 m
Best.-Nr. 30227833 ..... 20 m

PSSO DMX Kabel XLR 5pol sw Neutrik



Best.-Nr. 3030745H ..... 30 m
Best.-Nr. 3030745K ..... 50 m

PSSO DMX Kabeltrommel XLR sw Neutrik 2x0,22



Best.-Nr. 30227835

PSSO Adapterkabel DMX XLR 3pol/5pol 0,3m sw



Best.-Nr. 30227836

PSSO Adapterkabel DMX XLR 5pol/3pol 0,3m sw

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30227985 ..... 1,5 m
Best.-Nr. 30227986 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227987 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227988 ..... 10 m

PSSO Lautsprecherkabel Klinke 2x2,5 sw



Best.-Nr. 3022790A ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3022790B ..... 3 m
Best.-Nr. 3022790C ..... 5 m
Best.-Nr. 3022790F ..... 10 m
Best.-Nr. 3022790H ..... 15 m

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x1,5 sw



Best.-Nr. 3022790K ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3022790M ..... 3 m
Best.-Nr. 30227910 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227912 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227915 ..... 15 m
Best.-Nr. 30227916 ..... 20 m

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 sw



Best.-Nr. 3022791A ..... 1,5 m
Best.-Nr. 3022791C ..... 3 m
Best.-Nr. 3022791E ..... 5 m
Best.-Nr. 3022791G ..... 10 m
Best.-Nr. 3022791H ..... 15 m
Best.-Nr. 3022791J ..... 20 m

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x4 sw



Best.-Nr. 3022792R ..... 3 m
Best.-Nr. 30227930 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227931 ..... 10 m
Best.-Nr. 30227932 ..... 15 m
Best.-Nr. 30227933 ..... 20 m

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 4x2,5 sw



Best.-Nr. 3022793C ..... 3 m
Best.-Nr. 3022793E ..... 5 m
Best.-Nr. 3022793G ..... 7,5 m
Best.-Nr. 3022793K ..... 10 m
Best.-Nr. 3022793M ..... 15 m
Best.-Nr. 3022793P ..... 20 m

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 4x4 sw



Best.-Nr. 30227980 ..... 3 m
Best.-Nr. 30227981 ..... 5 m
Best.-Nr. 30227983 ..... 10 m

PSSO Lautsprecherkabel XLR 2x2,5 sw



Best.-Nr. 30227890

PSSO Patch Kabel Speakon/Speakon EB 4pol 1m



Best.-Nr. 30227891

PSSO Patch Kabel Speakon/Speakon EB 2pol 1m



Best.-Nr. 30200480 ..... HI-X3DM
Best.-Nr. 30200482 ..... HI-X3DM-M
Best.-Nr. 30200486 ..... HI-X3DM-G

HICON XLR Einbaustecker 3pol HI-X3DM



Best.-Nr. 30200481 ..... HI-X3DF, silber
Best.-Nr. 30200483 ..... HI-X3DF-M, schwarz
Best.-Nr. 30200487 ..... HI-X3DF-G, schwarz

HICON XLR Einbaukupplung 3pol HI-X3DF



Best.-Nr. 3020050B HI-X3CM
Best.-Nr. 3020050D HI-X3CM-V

HICON XLR Stecker 3pol HI-X3CM



Best.-Nr. 3020050C HI-X3CM-BLK
Best.-Nr. 3020050E HI-X3CM-B
Best.-Nr. 3020050F HI-X3CM-G

HICON XLR Stecker 3pol HI-X3CM



Best.-Nr. 3020050G HI-X3CF-G
Best.-Nr. 3020050H HI-X3CF-BLK
Best.-Nr. 3020050N HI-X3CF-B

HICON XLR Buchse 3pol HI-X3CF



Best.-Nr. 3020050K HI-X3CF-V
Best.-Nr. 3020050L HI-X3CF

HICON XLR Buchse 3pol HI-X3CF



Best.-Nr. 3020050P

HICON XLR Buchse 3pol HI-X3RF-M



Best.-Nr. 3020050Q

HICON XLR Stecker 3pol HI-X3RM-M



Best.-Nr. 3020050R ..... 3pol, HI-CM-M
Best.-Nr. 3020050S 4pol, HI-X4CM-G
Best.-Nr. 3020050U 5pol, HI-X5CM-B
Best.-Nr. 3020050W 5pol, HI-X5CM-G

HICON XLR Stecker HI-CM



Best.-Nr. 3020050T 4pol, HI-X4CF-G
Best.-Nr. 3020050V 5pol, HI-X5CF-B
Best.-Nr. 3020050X 5pol, HI-X5CF-G

HICON XLR Buchse HI-XCF



Best.-Nr. 30200510 ..... 3pol, HI-X3CM-HD
Best.-Nr. 30200512 ..... 5pol, HI-X5CM-HD

HICON XLR Stecker HI-CM-HD



Best.-Nr. 30200511 ..... 3pol, HI-X3CF-HD
Best.-Nr. 30200513 ..... 5pol, HI-X5CF-HD

HICON XLR Buchse HI-CF-HD

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 3020051A ..... schwarz
Best.-Nr. 3020051B ..... rot
Best.-Nr. 3020051C ..... orange
Best.-Nr. 3020051D ..... grau
Best.-Nr. 3020051E ..... grün
Best.-Nr. 3020051F ..... braun
Best.-Nr. 3020051G ..... blau
Best.-Nr. 3020051H ..... transparent
Best.-Nr. 3020051J ..... violett
Best.-Nr. 3020051K ..... weiß

HICON HI-XC Codierring für Hicon XLR gerade



Best.-Nr. 30200658

HICON Klinkenstecker 6,3 mono 90° HI-J63MA01



Best.-Nr. 30200659

HICON Klinkenstecker 6,3 mono 90° HI-J63MA05



Best.-Nr. 3020065A

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63MP-B



Best.-Nr. 3020065B

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63M



Best.-Nr. 3020065D

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63MA06



Best.-Nr. 3020065E

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63SA06



Best.-Nr. 3020065F

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63M07



Best.-Nr. 3020065K

HICON Klinkenstecker 6,3 stereo HI-J63SA05 90°



Best.-Nr. 3020065M

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63M14



Best.-Nr. 3020065N

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63TC-SM Screw+play



Best.-Nr. 3020065P

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63MP



Best.-Nr. 3020065Q

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63SP



Best.-Nr. 3020065R

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63M03



Best.-Nr. 3020065S

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63M03-G



Best.-Nr. 3020065V

HICON Klinkenstecker 6,3 HI-J63MA14



Best.-Nr. 30204057 ..... HI-CM06-NTL
Best.-Nr. 30204058 ..... HI-CM06-RED

HICON Cinch Stecker HI-CM06



Best.-Nr. 30204059 ..... HI-CM03-NTL
Best.-Nr. 30204061 ..... HI-CM03-RED

HICON Cinch Stecker HI-CM03

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30200520 ..... NC3MX
Best.-Nr. 30200522 ..... NC3MXX

NEUTRIK XLR Stecker 3pol



Best.-Nr. 30200523

NEUTRIK XLR Stecker 3pol NC3MXX-BAG



Best.-Nr. 30200540 ..... NC3FX
Best.-Nr. 30200542 ..... NC3FXX

NEUTRIK XLR Buchse 3pol



Best.-Nr. 30200543

NEUTRIK XLR Buchse 3pol NC3FXX-BAG



Best.-Nr. 30200560 ..... NC3MDL-1
Best.-Nr. 30200561 ..... NC3MDL-LX-B
Best.-Nr. 30200562 ..... NC3MDL-1-BAG

NEUTRIK XLR Einbaustecker 3pol



Best.-Nr. 30200580 ..... NC3FDL-1
Best.-Nr. 30200582 ..... NC3FDL-1-BAG

NEUTRIK XLR Einbaubuchse 3pol



Best.-Nr. 30200585

NEUTRIK XLR Buchse 3pol NC3FRX



Best.-Nr. 30200586

NEUTRIK XLR Stecker 3pol NC3MRX



Best.-Nr. 30200621 ..... 4pol, NC4MXX
Best.-Nr. 30200630 ..... 5pol, NC5MX
Best.-Nr. 30200631 ..... 5pol, NC5MXX

NEUTRIK XLR Stecker



Best.-Nr. 30200632

NEUTRIK XLR Stecker 5pol NC5MXX-B



Best.-Nr. 30200635 ..... NC5FX
Best.-Nr. 30200636 ..... NC5FXX

NEUTRIK XLR Buchse 5pol



Best.-Nr. 30200637

NEUTRIK XLR Buchse 5pol NC5FXX-B



Best.-Nr. 3020058X

NEUTRIK DBA-BL



Best.-Nr. 30200629

NEUTRIK XLR Einbaubuchse 4pol NC4FDL-1



Best.-Nr. 30200638

NEUTRIK XLR Einbaustecker 5pol NC5MDL-1



Best.-Nr. 30200639

NEUTRIK XLR Einbaubuchse 5pol NC5FDL-1



Best.-Nr. 30200640

NEUTRIK Combo Einbaubuchse NCJ6FA-H-0



Best.-Nr. 30200641

NEUTRIK Combo Einbaubuchse NCJ6FA-V-0



Best.-Nr. 30200642

NEUTRIK Montagerahmen MFD



Best.-Nr. 30200648

NEUTRIK Klinkenstecker 3,5 stereo 90° NTP3RC



Best.-Nr. 30200650

NEUTRIK Klinkenstecker 6,3 mono NP2C-BAG



Best.-Nr. 30200654

NEUTRIK Klinkenstecker 6,3 mono NP2X



Best.-Nr. 30200655

NEUTRIK Klinkenstecker 6,3 mono NP2X-B



Best.-Nr. 30200656

NEUTRIK Klinkenstecker 6,3 mono NYS224

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30200661

NEUTRIK Klinkenstecker 6,3 mono 90° NP2RX



Best.-Nr. 30201524

NEUTRIK Klinkenstecker 6,3 stereo NP3X



Best.-Nr. 30202450

NEUTRIK Klinkeneinbaubuchse stereo NJ3FP6C



Best.-Nr. 30204054

NEUTRIK Cinch Einbaubuchse sw NF2D0



Best.-Nr. 30204055

NEUTRIK Cinch Einbaubuchse rt NF2D2



Best.-Nr. 30208470

NEUTRIK CAT-5 Stecker NE8MC



Best.-Nr. 30208474

NEUTRIK CAT-5 Einbaubuchse NE8FDP



Best.-Nr. 30208476

NEUTRIK CAT-5 Einbaubuchse NE8FDV-YK



Best.-Nr. 30208481

NEUTRIK Adapter USB NAUSB-W



Best.-Nr. 30208522
Best.-Nr. 30208524 ..... 90°

NEUTRIK Speakon Kabelstecker 4pol NL4FX



Best.-Nr. 30208525 ..... Stecker
Best.-Nr. 30208526 ..... Buchse

NEUTRIK Speakon 4pol NLT4FX



Best.-Nr. 30208531 ..... 2pol, NL2FX
Best.-Nr. 30208532 ..... 4pol, NL4FX
Best.-Nr. 30208533 ..... 8pol, NL8FX

NEUTRIK Speakon Kabelstecker



Best.-Nr. 30208534

NEUTRIK Speakon Einbaubuchse 4pol NL4MP



Best.-Nr. 30208535

NEUTRIK Speakon Einbaubuchse 8pol NL8MPR



Best.-Nr. 30208538

NEUTRIK Speakon Einbaubuchse 4pol NLT4MP



Best.-Nr. 3020853A

NEUTRIK Speakon Einbaubuchse 4pol rund N-NL4MPR



Best.-Nr. 3020853B

NEUTRIK Speakon Einbaubuchse 2pol NL2MP



Best.-Nr. 30208536

NEUTRIK Adapter Speakon/Speakon NL4MMX



Best.-Nr. 30226700 ..... FF, female
Best.-Nr. 30226702 ..... MM, male

NEUTRIK Adapter 3pol XLR/3pol XLR



Best.-Nr. 30226706

NEUTRIK Adapter XLR(M)/6,35 Klinke mono NA2MP



Best.-Nr. 30226708 ..... FP, female
Best.-Nr. 30226710 ..... MP, male

NEUTRIK Adapter XLR/Klinke stereo



Best.-Nr. 30226716 ..... FPMF, female
Best.-Nr. 30226718 ..... MPMF, male

NEUTRIK Adapter NA2MPMF



Best.-Nr. 30226722

NEUTRIK Adapter XLR(M)/Cinch(M) NA2MPMM



Best.-Nr. 30226724 ..... F5M
Best.-Nr. 30226726 ..... M5F

NEUTRIK Adapter NA3F5M

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

CASES & ZUBEHÖR

Plattenspieler-Cases	314
Mixer-Cases	315
Racks	316
Kombi-Cases	318
Cases & Racks	319
Cases	320
Universal-Cases	321
Konsolen-Cases	323
Universaltaschen	324
Cases für Eurolite Geräte	326
Tourcases und Zubehör	334
Casebau	336





roadinger


Er ist uns angeboren: der Beschützerinstinkt. Es ist ganz natürlich, dass wir etwa unseren Kindern bei deren ersten Schritten die Hand halten und Ihnen Verlässlichkeit vermitteln. Roadinger überträgt diesen natürlichen Instinkt auf die Showbranche.
Wenn Sie Ihre Geräte auf Reisen schicken oder einfach nur ordentlich verstauen wollen – wir sorgen für Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.
Roadinger Cases und Racks gibt es in mehreren Hundert Ausführungen. Vom einfachen CD- oder Dokumenten-Case über Verstärker- und Mixer Racks bis hin zu Universalcases oder Speziallösungen wie einem zusammenklappbaren DJ-Tisch: die Auswahl ist enorm!

Bewährte Qualität

Unsere Cases werden sowohl in Europa als auch in Asien gefertigt. Erstere Versionen heißen Roadinger PRO und zeichnen sich durch hochwertigere Hardwarekomponenten und hochwertigeres Birkenholz (Multiplex) aus.

Professionellen Ansprüchen werden beide absolut gerecht. Die Wandstärken variieren in der Regel zwischen 7 und 9 mm. Bei kleineren Plattencases etwa sind auch 3 mm-Versionen, bei großen Universal-, LCD- oder Roadie-Cases auch 10-mm-Versionen im Sortiment.

schwarz laminiert



ABS Gehäuse






Hochwertiges
Birkenholz (Multiplex)

Film-to-film
Dunkelbraun laminiert

PRO VERSION made in europe

Eigene Sicherheitsphilosophie

Bei der Konstruktion und bei den Angaben von Traglasten denken wir immer an die Menschen, die mit dem Material umgehen. Ihr Schutz steht bei uns im Vordergrund. Daher sind unsere Traglasten häufig etwas niedriger angesiedelt als unsere Cases es mechanisch aushalten könnten – das trägt zur Arbeitssicherheit und zum Schutz derer bei, die mit den Cases arbeiten.
Unsere in der EU hergestellten Roadinger PRO Transportcases sind zudem stapelbar – trotz Rollen. Diese versinken beim Stapeln in dafür vorgesehene Mulden am jeweils unteren Case. So stehen auch zwei oder drei Cases sicher aufeinander.



PRO | Qualitätslenkrollen
davon sind zwei gebremst


PRO | mit Rollen stapelbar




Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stoßfest und schockabsorbierend

In den Roadinger Gerätecases ist ein spezieller EVA-Hartschaum verbaut, der Stöße besonders gut dämpft und den Inhalt so vor Schäden bewahrt. Viele unserer Verstärkerracks sind schockabsorbierend – so können Sie sicher sein, dass die Technik beim Transport heil bleibt und unbeschadet ankommt.





Durchdachte Komponenten

Aufstellbare Rackschienen, justierbare Ablageflächen für Laptops, Cases, die sich zu Tischen umbauen lassen: Roadinger bietet durchdachte Lösungen für die verschiedensten Anwender. Ob DJ, Band oder Verleiher, bei uns findet jeder das auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Case.

Besonders sinnvoll für Verleiher sind unsere modular erweiterbaren Cases. Im Baukastensystem lassen sich dabei mehrere Etagen zu einem Case zusammenbauen. Diese Etagen können im Innenraum verschieden untergliedert sein. Auf diese Art und Weise können Verleiher das gesamte Equipment einfacher aufteilen und in nur wenigen Cases unterbringen. Auch individuelle Zusammenstellungen für unterschiedliche Kunden sind so simpel zu realisieren.



Modulares System

Futurelight- und Eurolite-Cases

Für fast alle Geräte der Marken Futurelight und Eurolite gibt es bei Roadinger speziell angepasste Gerätecases. So können Moving-Heads, PAR-Scheinwerfer oder Lichteffekte ideal geschützt und ohne großen Aufwand ordentlich verstaut und transportiert werden.





Best.-Nr. 30110105

ROADINGER Plattenspielersystem-Case für 3 Systeme

Case für drei Pickup-Systeme - Case mit Aluminium-Optik



Best.-Nr. 30123110 ..... schwarz
Best.-Nr. 30123112 ..... silber

ROADINGER Plattenspieler-Case Tour ALU

Flightcase für einen Plattenspieler (bis 450 mm Breite)



Best.-Nr. 30123220 ..... schwarz
Best.-Nr. 30123222 ..... silber

ROADINGER Plattenspieler-Case -S-

Flightcase für einen Plattenspieler mit S-Tonarm (bis 450 mm Breite)



7MM

Best.-Nr. 30123310

ROADINGER Plattenspieler-Case Tour Pro schwarz -B-

Flightcase für einen Plattenspieler bis 450 mm Breite



7MM

Best.-Nr. 30124550 ..... 2 HE
Best.-Nr. 30124560 ..... 3 HE

ROADINGER Doppel-CD-Player-Case Tour Pro, sw

DJ-Flightcase für DJ-Doppel-CD-Player mit separatem Bedienteil



7MM

Best.-Nr. 30124830

ROADINGER CD-Player Tragekoffer, schwarz, Typ 2

DJ-Flightcase für Tabletop-DJ-CD-Player



10MM

Best.-Nr. 30124852

ROADINGER CD-Player Tragekoffer CDJ-900

Flightcase für CDJ-900



6MM

Best.-Nr. 30124880

ROADINGER Flightcase DJS-2000

Flightcase für DJS-2000



7MM 10”

Best.-Nr. 30111510

ROADINGER Mixer-Case Road MCR-10 schräg, sw

Flightcase für 254-mm-Geräte (10”)



10MM

Best.-Nr. 30111600

ROADINGER Mixer-Case DJM-800

Flightcase für DJM-800



12”

Best.-Nr. 30111516

ROADINGER Mixer-Case Road MCB-12 schräg 8HE sw

Flightcase für 305-mm-Geräte (12”)



Flightcase DJS-2000

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



6MM 19”

Best.-Nr. 3011155X ..... 8 HE
Best.-Nr. 3011155Z ..... 12 HE

ROADINGER Mixer-Case Profi MCBL-19

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



7MM 19”

Best.-Nr. 3011151A ..... 6 HE
Best.-Nr. 30111560 ..... 8 HE
Best.-Nr. 30111565 ..... 10 HE
Best.-Nr. 30111561 ..... 12 HE
Best.-Nr. 30111567 ..... 14 HE

ROADINGER Mixer-Case Profi MCB-19, schräg, sw

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



7MM 19”

Best.-Nr. 30111563

ROADINGER Mixer-Case Profi LS-19 Laptopablage sw

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”), mit Laptopablage



7MM 19”

Best.-Nr. 30111570

ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19, 4HE, sw

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



7MM 19”

Best.-Nr. 30111572

ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19-N, 3HE, schwarz

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



6MM 19”

Best.-Nr. 30111579 ..... 6 HE
Best.-Nr. 3011157A ..... 8 HE
Best.-Nr. 3011157D ..... 12 HE

ROADINGER Mixer-Case Profi MCV-19, variabel, sw

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



7MM 27”

Best.-Nr. 30111556

ROADINGER Mixer-Case Profi MCB-27, schräg, sw, 7HE

Flightcase für 686-mm-Geräte (27”)



7MM 19”

Best.-Nr. 30103634 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30103635 ..... 6 HE
Best.-Nr. 30103636 ..... 8 HE
Best.-Nr. 30103637 ..... 10 HE

ROADINGER Effektrack Studio

Studio-Effektrack für 483-mm-Geräte (19")



7MM 19”

Best.-Nr. 30107190 ..... 2 HE, 24 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107192 ..... 3 HE, 24 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107193 ..... 5 HE, 24 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107200 ..... 2 HE, 40 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107202 ..... 3 HE, 40 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107203 ..... 3 HE, 40 cm, silber
Best.-Nr. 30107204 ..... 5 HE, 40 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107217 ..... 4 HE, 24 cm, schwarz
Best.-Nr. 3010721A ..... 6 HE, 24 cm, schwarz
Best.-Nr. 3010721D ..... 8 HE, 24 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107220 ..... 4 HE, 38 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107240 ..... 6 HE, 38 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107260 ..... 8 HE, 38 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107270 ..... 10 HE, 38 cm, schwarz
Best.-Nr. 30107274 ..... 12 HE, 38 cm, schwarz

ROADINGER Effektrack CO DD

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



7MM 19” wheels

Best.-Nr. 30109095 ..... 2 HE
Best.-Nr. 30109100 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30109105 ..... 6 HE
Best.-Nr. 30109110 ..... 8 HE
Best.-Nr. 30109112 ..... 8 HE
Best.-Nr. 30109115 ..... 10 HE
Best.-Nr. 30109117 ..... 10 HE mit Rollen
Best.-Nr. 30109120 ..... 12 HE
Best.-Nr. 30109122 ..... 12 HE mit Rollen
Best.-Nr. 30109125 ..... 15 HE
Best.-Nr. 30109127 ..... 15 HE mit Rollen
Best.-Nr. 30109130 ..... 18 HE
Best.-Nr. 30109132 ..... 18 HE mit Rollen
Best.-Nr. 30109135 ..... 20 HE
Best.-Nr. 30109137 ..... 20 HE mit Rollen

ROADINGER Rack Profi 45cm

PRO Flightcase für 483-mm-Geräte (19")



9MM | 19”

Best.-Nr. 30109160

ROADINGER Rack Profi 1HE 25cm

PRO Flightcase für 483-mm-Geräte (19")



9MM | 19” | wheels

Best.-Nr. 30109190 ..... 6 HE
Best.-Nr. 30109192 ..... 8 HE
Best.-Nr. 30109194 ..... 10 HE
Best.-Nr. 30109196 ..... 12 HE
Best.-Nr. 30109198 ..... 16 HE

ROADINGER Rack Profi KM 55cm mit Rollen

PRO Flightcase für 483-mm-Geräte (19")



7MM | 19”

Best.-Nr. 30109782 ..... 2 HE
Best.-Nr. 3010980P ..... 3 HE
Best.-Nr. 30109783 ..... 4 HE

ROADINGER Verstärkerrack PR-1, 47cm tief

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



7MM | 19”

Best.-Nr. 30109784 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30109786 ..... 6 HE
Best.-Nr. 30109788 ..... 8 HE
Best.-Nr. 30109790 ..... 10 HE
Best.-Nr. 30109792 ..... 12 HE
Best.-Nr. 30109794 ..... 14 HE
Best.-Nr. 30109798 ..... 16 HE
Best.-Nr. 30109805 ..... 20 HE
Best.-Nr. 3010982C ..... 14 HE, mit Rollen

ROADINGER Verstärkerrack PR-2, 47cm tief

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



7MM | 19”

Best.-Nr. 30109785 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30109787 ..... 6 HE
Best.-Nr. 30109789 ..... 8 HE
Best.-Nr. 30109791 ..... 10 HE
Best.-Nr. 30109793 ..... 12 HE
Best.-Nr. 3010980M ..... 18 HE, mit Rollen

ROADINGER Verstärkerrack PR-2ST, 57cm tief

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



9MM | 16 MM

Best.-Nr. 30109710 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30109712 ..... 6 HE
Best.-Nr. 30109714 ..... 8 HE
Best.-Nr. 30109716 ..... 10 HE

ROADINGER Verstärkerrack SP-2, Shock-Proof

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”), stoßfest



19”

Best.-Nr. 30106020 ..... 2 HE
Best.-Nr. 30106024 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30106028 ..... 6 HE
Best.-Nr. 30106032 ..... 8 HE

ROADINGER Kunststoff-Rack KR-19, DD, schwarz

Hartschalen-Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)




19” | wheels

Best.-Nr. 30106060

ROADINGER Kunststoff-Rack 19, 7HE, DD/Trolley, sw

Hartschalen-Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



10MM | 19”

Best.-Nr. 3010999A ..... 3/7/4 HE
Best.-Nr. 3010999B ..... 3/7/6 HE
Best.-Nr. 3010999C ..... 3/7/8 HE

ROADINGER Spezial-Mixer/CD-Player-Case

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



9MM | 19” | wheels

Best.-Nr. 3010999M ..... 8 HE
Best.-Nr. 3010999N ..... 10 HE
Best.-Nr. 30110001 ..... 12 HE
Best.-Nr. 3010999P ..... 14 HE
Best.-Nr. 30110000 ..... 17 HE
Best.-Nr. 30110004 ..... 20 HE

ROADINGER Spezial-Kombi-Case Profi, mit Rollen

Flightcase mit Rollen



7MM | 19”

Best.-Nr. 30110003 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30110002 ..... 6 HE

ROADINGER Spezial-Kombi-Case Profi

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”)



19” | 9MM

Best.-Nr. 3011000A ..... 6 HE
Best.-Nr. 3011000G ..... 8 HE
Best.-Nr. 3011000J ..... 10 HE
Best.-Nr. 3011000L ..... 12 HE
Best.-Nr. 3011000N ..... 14 HE
Best.-Nr. 3011000P ..... 17 HE

ROADINGER Spezial-Kombi-Case LS5 Laptop-Rack

Flightcase für 483-mm-Geräte (19”), mit Laptopablage

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



9MM 19" wheels

Best.-Nr. 3011000Q ..... 4 HE
Best.-Nr. 3011000R ..... 8 HE
Best.-Nr. 3011000T ..... 12 HE
Best.-Nr. 3011000U ..... 14 HE

ROADINGER Spezial-Kombi-Case U

Flightcase für ein komplettes DJ-Setup



19"

Best.-Nr. 30112010 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30112030 ..... 8 HE

ROADINGER Kombi-Case Textilbezug schwarz

DJ-Case für 483-mm-Geräte (19")



Best.-Nr. 30109891

ROADINGER Mikrofon-Case Road 6 Mikrofone schwarz

Flightcase für Mikrofone



6MM

Best.-Nr. 30109894 ..... silber
Best.-Nr. 30109895 ..... schwarz

ROADINGER Mikrofon-Case Road 12 Mikrofone

Flightcase für Mikrofone



6MM

Best.-Nr. 3010989A

ROADINGER Mikrofon-Case SC-12 Mikrofone schwarz

Flightcase für Mikrofone



6MM

Best.-Nr. 30109900 ..... schwarz
Best.-Nr. 30109905 ..... silber

ROADINGER Mikrofon-Case Road 7 Mikrofone

Flightcase für Mikrofone



7MM

Best.-Nr. 31000419 ..... 4x
Best.-Nr. 31000421 ..... 6x

ROADINGER Flightcase Mikrofonständer

PRO Transportcase





Best.-Nr. 26341026 ..... E-Gitarre
Best.-Nr. 26341027 ..... E-Bass

DIMAVERY Holz-Case rechteck

E-Gitarren-Case rechteckig



Best.-Nr. 26348130

DIMAVERY Ständercase für 6 Gitarren

Zusammenklappbares Ständercase



Best.-Nr. 26380050 ..... klein
Best.-Nr. 26380060 ..... groß

DIMAVERY Effector-Case

Transport- und Bühnen-Koffer



7MM

Best.-Nr. 30110109

ROADINGER Sixpack-Case 6x 0,50l Flasche/Dose

Sixpack-Case für 6 x 0,5 l und 0,33 l Flasche/Dose



Best.-Nr. 30110110

ROADINGER Zigaretten-Case, sw

Mini-Case



7MM

Best.-Nr. 31000429 ..... 30 cm
Best.-Nr. 31000430 ..... 40 cm
Best.-Nr. 31000431 ..... 50 cm
Best.-Nr. 31000432 ..... 75 cm
Best.-Nr. 31000433 ..... 100 cm

ROADINGER Flightcase Spiegelkugel

Flightcase für Spiegelkugeln



7MM

Best.-Nr. 3100042C EF-2
Best.-Nr. 3100042D EF-3

ROADINGER Flightcase Effektpedale

Flightcase für Effektpedale



9MM wheels

Best.-Nr. 31000450 ..... 2x PAS-212
Best.-Nr. 31000451 ..... 2x PAS-215

ROADINGER Flightcase

Flightcase für 2 x PAS-212/215, rollbar



7MM

Best.-Nr. 31000100 ..... X-310/X-310 MK2
Best.-Nr. 31000105 ..... X-510/X-510 MK2

ROADINGER Flightcase

Flightcase für ANTARI X-310/510I/II



7MM

Best.-Nr. 31000118

ROADINGER Flightcase ANTARI M-5/M-8/M-10

Flightcase für ANTARI M-5, M8 und M-10



7MM

Best.-Nr. 31000122

ROADINGER Flightcase 2x Z-1020

Flightcase für ANTARI Z-1020



7MM

Best.-Nr. 51702665

ROADINGER Flightcase ICE-100/ICE-101

Praktisches Haubencase für ANTARI ICE-100/ICE-101



10" wheels

Best.-Nr. 31998011

ROADINGER Flightcase LCD ZL60-2

Flightcase mit Rollen für LCD-Monitore bis 152 cm (60")



wheels

Best.-Nr. 31998012

ROADINGER Flightcase 2x LCD ZL50

Flightcase mit Rollen für 2 LCD-Monitore bis 50 Zoll

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



wheels

Best.-Nr. 31998013

ROADINGER Flightcase 2x LCD ZL55

Flightcase mit Rollen für 2 LCD-Monitore bis 55 Zoll



wheels

Best.-Nr. 31998014

ROADINGER Flightcase 2x LCD ZL60

Flightcase mit Rollen für 2 LCD-Monitore bis 60 Zoll



19” wheels

Best.-Nr. 30103060

OMNITRONIC Rackwagen 12HE/10HE schwenkbar auf Rollen

Die Lösung für Festinstallationen



19”

Best.-Nr. 30103288 ..... 6 HE
Best.-Nr. 30103290 ..... 10 HE
Best.-Nr. 30103292 ..... 12 HE
Best.-Nr. 30103294 ..... 16 HE
Best.-Nr. 30103300 ..... 20 HE
Best.-Nr. 30103304 ..... 28 HE
Best.-Nr. 30103320 ..... 35 HE
Best.-Nr. 30103330 ..... 50 HE

ROADINGER Stahlschrank SRT-19 mit Tür

Praktisch, stabil und mobil... die ultimative Lösung für alle Festinstallationen



19”

Best.-Nr. 30103163 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30103164 ..... 6 HE
Best.-Nr. 30103166 ..... 8 HE
Best.-Nr. 30103168 ..... 10 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103170 ..... 12 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103171 ..... 14 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103172 ..... 16 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103190 ..... 18 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103195 ..... 20 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103196 ..... 22 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103198 ..... 24 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103210 ..... 30 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103215 ..... 36 HE, mit Rollen
Best.-Nr. 30103220 ..... 40 HE, mit Rollen

ROADINGER Stahl-Rack SR-19

Die ultimative Lösung für alle Festinstallationen



7MM wheels

Best.-Nr. 30122050

ROADINGER CD-Case schwarz 150 CDs Trolley

CD-Case mit Trolleyfunktion




7MM

Best.-Nr. 30122053 ..... poliert
Best.-Nr. 30122054 ..... schwarz

ROADINGER CD-Case ALU 100 CDs

CD-Case im poliertem Aluminiumgehäuse



3MM

Best.-Nr. 30122056 ..... alu
Best.-Nr. 30122058 ..... camo
Best.-Nr. 3012205A ..... rot
Best.-Nr. 3012205B ..... schwarz
Best.-Nr. 3012205C ..... blau

ROADINGER CD-Case ALU Digital-Booking abgerundet

CD-Case mit Aluminiumgehäuse für ca. 90 CDs



6MM

Best.-Nr. 30122077 ..... schwarz
Best.-Nr. 30122079 ..... silber

ROADINGER CD-Case Profi

Professionelles Flightcase für bis zu 100 CDs



3MM wheels

Best.-Nr. 30122087 ..... schwarz
Best.-Nr. 30122088 ..... poliert

ROADINGER CD-Case 120 CDs mit Trolley

CD-Case mit schwarzem Aluminiumgehäuse und Teleskopgriff




3MM wheels

Best.-Nr. 30122092

ROADINGER CD-Case, schwarz, 200 CDs, mit Trolley

CD-Case schwarz mit Trolleyfunktion





Pick Cases

Das ist neu: die ersten Roadinger Cases mit Pickfoam und mit Devidern. Die Pick Cases kombinieren somit zwei Ideen. Die Cases sind innen komplett mit Pickfoam ausgefüllt, einem Schaumstoff der aus vielen kleinen Blöckchen besteht. Diese Blöckchen hängen fest zusammen, Sie können sie aber ganz einfach „herauspicken“ und dadurch individuell anpassen.

Cases in dieser Art haben wir schon länger und erfolgreich im Programm. Neu ist jetzt, dass auch Devider im Lieferumfang enthalten sind. Devider sind Holzleisten, die Sie zwischen den Casewänden oder auch untereinander einspannen können. Wenn Sie getrennte Bereiche im Case schaffen wollen, sind sie das geeignete Mittel.

Die Pick Cases vereinen jetzt diese beiden Ideen. Sie schaffen sich Ihre gewünschten Bereiche und kleiden diese dann mit dem Pickfoam aus. So verstauen Sie Ihre sensiblen Geräte oder andere Gegenstände optimal geschützt und verpackt.



NEW 7MM

Best.-Nr. 30126100 ..... 52x42x18 cm
Best.-Nr. 30126101 ..... 42x36x18 cm
Best.-Nr. 30126102 ..... 70x50x17 cm
Best.-Nr. 30126103 ..... 62x47x19 cm
Best.-Nr. 30126104 ..... 42x32x14 cm

ROADINGER Universal-Koffer-Case Pick

Flightcase, universal einsetzbar, mit anpassbarem Würfelschaum und Trennwänden



7MM

Best.-Nr. 30110025

ROADINGER Platten-Case Profi ALU 50/50 glatt 100LPs

Platten-Case im Aluminiumgehäuse



3MM

Best.-Nr. 30110026

ROADINGER Platten-Case ALU Battle/Booking, abger.

Platten-Case im Aluminiumgehäuse für 40-50 LPs



3MM

Best.-Nr. 30110029

ROADINGER Platten-Case ALU Maxi-Booking, abgerundet

Platten-Case im Aluminiumgehäuse für 80 LPs

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



3MM

Best.-Nr. 30110035 ..... schwarz
Best.-Nr. 30110036 ..... blau
Best.-Nr. 30110037 ..... silber
Best.-Nr. 30110038 ..... acryl

ROADINGER Platten-Case ALU 75/25 abgerundet

Platten-Case im schwarzen Aluminiumgehäuse für 80 LPs



3MM

Best.-Nr. 30110030 ..... schwarz
Best.-Nr. 3011003B ..... blau

ROADINGER Platten-Case ALU 50/50,abgerundet

Platten-Case im schwarzen Aluminiumgehäuse für 80 LPs



4MM

Best.-Nr. 30126009 ..... für 13"
Best.-Nr. 30126010 ..... für 15"
Best.-Nr. 30126012 ..... für 17"

ROADINGER Laptop-Case LC maximal

Flightcase für einen Laptop



4MM

Best.-Nr. 30126013 ..... für 15"
Best.-Nr. 30126014 ..... für 17"

ROADINGER Laptop-Case LC-A

Flightcase für einen Laptop



7MM

Best.-Nr. 30126025 ..... schwarz
Best.-Nr. 30126026 ..... weiß

ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro 52x36x29cm

Flightcase Tour Pro



6MM

Best.-Nr. 30126008

ROADINGER Case für Tablets bis 190x245x20mm

Flightcase für ein iPad oder andere Tablets



7MM

Best.-Nr. 30126178 ..... 54x42x25 cm
Best.-Nr. 30126180 ..... 48x35x24 cm

ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro schwarz

Flightcase Tour Pro, universell einsetzbar



4MM

Best.-Nr. 30126195

ROADINGER Universal-Werkzeug-Case, schwarz

Flightcase für Werkzeuge



4MM

Best.-Nr. 3012619D

ROADINGER Universal-Koffer-Case BU-1, schwarz

Flightcase, universell einsetzbar, mit Dokumententasche



7MM

Best.-Nr. 3012619Y ..... blau
Best.-Nr. 3012619Z ..... rot
Best.-Nr. 30126200 ..... schwarz
Best.-Nr. 30126201 ..... alu

ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro

Flightcase Tour Pro



7MM

Best.-Nr. 30126205 ..... schwarz
Best.-Nr. 30126206 ..... blau
Best.-Nr. 30126207 ..... silber
Best.-Nr. 30126208 ..... rot

ROADINGER Universal-Koffer-Case FOAM

Flightcase mit Schaumeinlage, 420 x 120 x 295 mm (Innenmaß)



7MM

Best.-Nr. 30126209 ..... schwarz
Best.-Nr. 30126211 ..... alu

ROADINGER Universal-Koffer-Case FOAM GR-1

Flightcase mit flexibler Schaumstoffeinlage, 480 x 380 x 140 mm (Innenmaß)



7MM

Best.-Nr. 30126213 .....schwarz
Best.-Nr. 30126214 ..... alu

ROADINGER Universal-Koffer-Case FOAM GR-2

Flightcase mit flexibler Schaumeinlage und 650 x 450 x 105 mm (Innenmaß)



7MM

Best.-Nr. 30126215

ROADINGER Universal-Koffer-Case FOAM GR-3 schwarz

Flightcase mit flexibler Schaumeinlage und 380 x 325 x 110 mm (Innenmaß)



7MM

Best.-Nr. 30126217

ROADINGER Universal-Koffer-Case FOAM GR-4 schwarz

Flightcase mit flexibler Schaumeinlage und 580 x 425 x 120 mm (Innenmaß)



7MM

Best.-Nr. 30126218

ROADINGER Universal-Koffer-Case FOAM GR-5 schwarz

Flightcase mit flexibler Schaumeinlage und 375 x 285 x 70 mm (Innenmaß)



4MM

Best.-Nr. 3012621F

ROADINGER Universal-Koffer-Case K-1

Flightcase mit flexibler Schaumeinlage, einem Zubehörfach und 425 x 300 x 140 mm (Innenmaße)



4MM

Best.-Nr. 3012621G

ROADINGER Universal-Koffer-Case K-2

Flightcase mit flexibler Schaumeinlage, einem Zubehörfach und 680 x 475 x 140 mm (Innenmaße)



7MM

Best.-Nr. 3012620G

ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Lock schwarz

Flightcase Tour, mit Schloss



7MM

Best.-Nr. 30126220

ROADINGER Universal-Koffer-Case, Trennwände schwarz

Flightcase mit individuell verstellbaren Trennwänden



4MM wheels

Best.-Nr. 3012622A

ROADINGER Universal-Koffer-Case mit Trolley

Flightcase für z. B. Werkzeuge, mit Teleskopgriff



3MM

Best.-Nr. 3012643A

ROADINGER Universal-Fächercase AM-1, sw

Universal-Fächer-Case



10MM wheels

Best.-Nr. 3012643C

ROADINGER Universal-Roadie-Case Double Drawer DD-1

Flightcase mit 6 Schubladen und Rollen



10MM wheels

Best.-Nr. 3012643D

ROADINGER Universal-Roadie-Case Double Drawer DD-2

Flightcase mit 8 Schubladen und Rollen

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 32000014

ROADINGER DJ-Tisch zusammenklappbar 148x51cm

Portabler DJ-Tisch



7MM

Best.-Nr. 30124198

ROADINGER Konsole Road Pro für 2 Turntable schwarz

DJ-Flightcase für 2 Turntables und einen Mixer



7MM wheels

Best.-Nr. 30124204

ROADINGER Konsole Road Tisch für 2 Turntable

DJ-Flightcase mit Rollen und Tischfunktion



7MM wheels

Best.-Nr. 30124208

ROADINGER Konsole Road Tisch 2xTT mit Laptopablage

DJ-Arbeitspult mit Rollen und Laptopablage



3MM

Best.-Nr. 30125340 ..... silber
Best.-Nr. 30125342 ..... schwarz

ROADINGER Universal-Konsole DIGI-1 2xCD/1xM-10

DJ-Flightcase für 2 CD-Player und einen Mixer (10")



3MM

Best.-Nr. 30125345 ..... silber
Best.-Nr. 30125346 ..... schwarz

ROADINGER Universal-Konsole DIGI-1 2xCD/1xM-12

DJ-Flightcase für 2 CD-Player und einen Mixer (12")



3MM

Best.-Nr. 3012534A

ROADINGER Universal-Konsole DS-1 2xCD/1xM-19 LS sw

DJ-Flightcase für 2 CD-Player und einen Mixer (19") mit Laptopablage



3MM

Best.-Nr. 3012534B

ROADINGER Universal-Konsole DI-1 2xCD/1xM-19 sw

Professionelles DJ-Flightcase



3MM

Best.-Nr. 30125350 ..... silber
Best.-Nr. 30125351 ..... schwarz

ROADINGER Universal-Konsole DIGI-2 2xCD/1xM-10

DJ-Flightcase für 2 CD-Player und ein Mischpult (10")



3MM

Best.-Nr. 30125355 ..... silber
Best.-Nr. 30125356 ..... schwarz

ROADINGER Universal-Konsole DIGI-2 2xCD/1xM-12

DJ-Flightcase für 2 CD-Player und ein Mischpult (12")



3MM

Best.-Nr. 30125359

ROADINGER Universal-Konsole DIGI-2 2xCD/1xM-19 sw

DJ-Flightcase für 2 CD-Player und ein Mischpult (19")




3MM

Best.-Nr. 30125362

ROADINGER Universal-Konsole 1090x480x155 Foam si

DJ-Flightcase mit flexibler Schaumeinlage





Best.-Nr. 30130498 ..... 30 cm
Best.-Nr. 30130503 ..... 40 cm
Best.-Nr. 30130508 ..... 50 cm

EUROLITE SB Soft-Bag

Schwarzes Softbag für eine Spiegelkugel



Best.-Nr. 30130500

EUROLITE SB-10 Soft-Bag

Schwarzes Softbag mit Unterteilung, 330 x 330 x 355 mm



Best.-Nr. 30130501

EUROLITE SB-4 Soft-Bag M

Schwarzes Softbag für bis zu 4 Geräte (Akku UP-4/TL-3 TCL)



Best.-Nr. 30130502

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Schwarzes Softbag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm



Best.-Nr. 30130505

EUROLITE SB-43 Soft-Bag

Schwarzes Softbag mit einsetzbarer Trennwand, 395 x 395 x 440 mm



Best.-Nr. 30130510

EUROLITE SB-53 Soft-Bag

Schwarzes Softbag mit einsetzbarer Trennwand, 500 x 470 x 530 mm



Best.-Nr. 30130555

EUROLITE SB-18 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Softbag - für 4 PRO Pixel Slim PAR-12/ SLS-400



Best.-Nr. 30130560

EUROLITE SB-12 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Softbag für LED-Leisten (1 m Länge), verstellbare Trennwand

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





Best.-Nr. 30130562

EUROLITE SB-14 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Softbag, 4-fach unterteilt, für 4 AKKU Flat Lights



Best.-Nr. 30130565

EUROLITE SB-50 Soft-Bag

Universelles Softbag, 165 x 165 x 50 mm



Best.-Nr. 30130570

EUROLITE SB-120 Soft-Bag

Universelles Softbag, 465 x 270 x 260 mm



Best.-Nr. 30130575

EUROLITE SB-155 Soft-Bag

Universelles Softbag, 430 x 430 x 210 mm



Best.-Nr. 30130577

EUROLITE SB-180 Soft-Bag

Universelles Softbag für LED-Leisten mit 60 cm Länge, 600 x 180 x 270 mm



Best.-Nr. 30130580

EUROLITE SB-205 Soft Bag

Universelles Softbag, 575 x 170 x 120 mm



7MM

Best.-Nr. 31000565 ..... Spot lang
Best.-Nr. 31000570 ..... Spot kurz

ROADINGER Flightcase EP-56 4xPAR-56 Spot

Praktisches Transportcase für PAR-56-Scheinwerfer



7MM

Best.-Nr. 31000580

ROADINGER Flightcase EP-64 4xPAR-64 Spot lang

Praktisches Transportcase für PAR-64-Scheinwerfer



7MM wheels

Best.-Nr. 31000602

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2xCOB

PRO Transportcase für 4 COB Audience Blinder



7MM wheels

Best.-Nr. 31000604

ROADINGER Flightcase 8x Audience Blinder 2xCOB

PRO Transportcase für 8 COB Audience Blinder



7MM wheels

Best.-Nr. 31000610

ROADINGER Flightcase 2x TS-150/TS-7/TS-255

Flightcase für 2 TS-Scanner - mit Teleskopgriff



10MM wheels

Best.-Nr. 31000620

ROADINGER Flightcase 8x ML-56/ML-64

Flightcase für 8 x ML-56/ML-64, mit Rollen



6MM

Best.-Nr. 31000630 ..... 1 x TSL-100/200
Best.-Nr. 31000631 ..... 2 x TSL-100/200

ROADINGER Flightcase TSL-100/200

Flightcase für 1/2 x TSL-100 oder TSL-200



7MM

Best.-Nr. 31000700 ..... Spot kurz
Best.-Nr. 31000710 ..... Spot lang
Best.-Nr. 31000715 ..... Spot lang Haken

ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot

PRO Transportcase für 4 PAR-56-Scheinwerfer



7MM

Best.-Nr. 31000800 ..... Spot kurz
Best.-Nr. 31000810 ..... Spot lang
Best.-Nr. 31000815 ..... Spot lang Haken

ROADINGER Flightcase 4x PAR-64 Spot

PRO Transportcase für 4 PAR-64-Scheinwerfer



9MM wheels

Best.-Nr. 31000820

ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56

Flightcase für 8 x PAR-56/PAR-64/ML-56, mit Rollen



7MM

Best.-Nr. 31000900

ROADINGER Flightcase 4x SLS Größe M

PRO Transportcase für 4 SLS-Scheinwerfer



7MM

Best.-Nr. 31000901

ROADINGER Flightcase 8x SLS Größe M

PRO Transportcase für 8 SLS-Scheinwerfer

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



7MM

Best.-Nr. 31000909

ROADINGER Flightcase 2x SLS Größe L

PRO Transportcase für 2 SLS-Scheinwerfer



7MM

Best.-Nr. 31000910

ROADINGER Flightcase 4x SLS Größe L

PRO Transportcase für 4 SLS-Scheinwerfer



7MM

Best.-Nr. 31000911

ROADINGER Flightcase 8x SLS Größe L

PRO Transportcase für 8 SLS-Scheinwerfer



7MM

Best.-Nr. 31000960

ROADINGER Flightcase 4x BRK-12/BRK-16

PRO Transportcase für 4 LED-Leisten BRK-12/16



7MM

Best.-Nr. 31001050

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

PRO Transportcase für 4 x LED BAR-252 RGB



7MM

Best.-Nr. 31001062
Best.-Nr. 31001063 .....Haken

ROADINGER Flightcase 2x TMH-6/7/8/9

PRO Transportcase für 2 TMH (6-9)



7MM

Best.-Nr. 31001064
Best.-Nr. 31001065 .....Haken

ROADINGER Flightcase 4x TMH-6/7/8/9

PRO Transportcase für 4 TMH (6-9)



7MM

Best.-Nr. 31001066
Best.-Nr. 31001067 .....Haken

ROADINGER Flightcase 6x TMH-6/7/8/9

PRO Transportcase für 6 TMH (6-9)



7MM wheels

Best.-Nr. 31001070

ROADINGER Flightcase KLS Kompakt-Lichtsets

PRO Transportcase für ein KLS Kompakt-Lichtset, mit Trolley



7MM wheels

Best.-Nr. 31001072

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X12

Transportcase für 2x TMH-X12



7MM wheels

Best.-Nr. 31001073

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X20

Transportcase für zwei TMH-X20



8MM wheels

Best.-Nr. 31001075

ROADINGER Flightcase 4x TMH-12

Transportcase für 4x TMH-12



7MM

Best.-Nr. 31001080

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60

PRO Flightcase für 2 x EUROLITE LED TMH-30/TMH-40/ TMH-60 Moving Head



7MM wheels

Best.-Nr. 31001082

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 mit Rollen

PRO Flightcase mit Rollen für 2 x TMH-30/TMH-40/ TMH-60



7MM wheels

Best.-Nr. 31001084

ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60

PRO Flightcase mit Rollen für 4 x TMH-30/TMH-40/ TMH-60



7MM wheels

Best.-Nr. 31001090

ROADINGER Flightcase 12x LED-Leiste Größe L

PRO Flightcase für 12 LED-Leisten



7MM

Best.-Nr. 31001200

ROADINGER Flightcase 2x PMC-16

PRO Transportcase für 2 PMC-16



7MM wheels

Best.-Nr. 31001205

ROADINGER Flightcase 4x PMC-16

PRO Transportcase für 4 PMC-16



7MM

Best.-Nr. 31001091

ROADINGER Erweiterungsmodul Flightcase 31001090

Stapelbares Modul für 4 LED-Leisten



7MM

Best.-Nr. 31001218

ROADINGER Flightcase 2x PMB-4

PRO Transportcase für 2 PMB-4



7MM

Best.-Nr. 31001220

ROADINGER Flightcase 4x PMB-4

PRO Transportcase für 4 PMB-4



7MM

Best.-Nr. 31001230

ROADINGER Flightcase 4x PMB-8

PRO Transportcase für 4 PMB-8



7MM

Best.-Nr. 31005000

ROADINGER Flightcase CFL-1642 Live-Mixer

PRO Transportcase für einen CFL-1642 Live-Mixer



7MM

Best.-Nr. 31005050

ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M

Praktisches Transportcase für 4 SLS-Scheinwerfer

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



7MM

Best.-Nr. 31005055

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Praktisches Transportcase für 4 x LED BAR-252 RGB



7MM

Best.-Nr. 31005060

ROADINGER Flightcase EP-64 4x PAR-64 Spot kurz

Praktisches Transportcase für 4 PAR-64-Scheinwerfer



7MM

Best.-Nr. 31005074

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4

PRO Transportcase für 4x AKKU UP-4



7MM

Best.-Nr. 31005075

ROADINGER Flightcase 8x AKKU UP-4

PRO Transportcase für 8x AKKU UP-4



7MM wheels

Best.-Nr. 31005076

ROADINGER Flightcase 2x Mega Wave

PRO Flightcase für 2x Mega Wave



7MM

Best.-Nr. 31005078

ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

PRO Transportcase für einen SL-160/SL-350



7MM wheels

Best.-Nr. 31005081

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X12 mit Rollen

PRO Transportcase für 4 TMH-X12



7MM wheels

Best.-Nr. 31005082

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X25

PRO Flightcase für 2 x TMH-X25



7MM wheels

Best.-Nr. 31005084

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X5 mit Rollen

PRO Flightcase für 2x TMH-X5



7MM

Best.-Nr. 31005085

ROADINGER Flightcase 2x TMH FE-600

PRO Transportcase für 2 TMH FE-600



7MM wheels

Best.-Nr. 31005087

ROADINGER Flightcase 4x TMH FE-600 mit Rollen

PRO Transportcase für 4 TMH FE-600



7MM wheels

Best.-Nr. 31005088

ROADINGER Flightcase 2x TMH FE-1800

PRO Transportcase für 2 TMH FE-1800



7MM

Best.-Nr. 31005089

ROADINGER Flightcase 2x TMH-15

PRO Flightcase für 2 TMH-15



7MM wheels

Best.-Nr. 31005090

ROADINGER Flightcase 4x TMH-15 mit Rollen

PRO Flightcase für 4 TMH-15



7MM

Best.-Nr. 31005092

ROADINGER Flightcase 2x TMH-14/FE-300

PRO FLightcase für 2 TMH-14/FE-300



7MM

Best.-Nr. 31005093

ROADINGER Flightcase 4x TMH-14/FE-300

PRO Flightcase für 4 TMH-14/FE-300



7MM wheels

Best.-Nr. 31005094

ROADINGER Flightcase 2x PLB-280

PRO Flightcase für 2 PLB-280



7MM wheels

Best.-Nr. 31005096

ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120

PRO Flightcase für 2 PFE-100/120



7MM wheels

Best.-Nr. 31005097

ROADINGER Flightcase 2x THA-250F

PRO Flightcase für 2 THA-250F



7MM wheels

Best.-Nr. 31005098

ROADINGER Flightcase 4x THA-250F

PRO Flightcase für 4 THA-250F



7MM

Best.-Nr. 31005099

ROADINGER Flightcase NSF-350

PRO Flightcase für eine NSF-350 Nebelmaschine



7MM

Best.-Nr. 31005100

ROADINGER Flightcase 2x THA-50F

PRO Flightcase für 2 THA-50F



7MM

Best.-Nr. 31005101

ROADINGER Flightcase 4x TL-3 TCL

PRO Transportcase für 4 EUROLITE TL-3 TCL



7MM wheels

Best.-Nr. 31005102

ROADINGER Flightcase 4x TMH FE-1800 mit Rollen

PRO Flightcase für 4 TMH FE-1800 mit Rollen

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



7MM

Best.-Nr. 31005103

ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC

PRO Flightcase für 2 THA-40 PC



7MM wheels

Best.-Nr. 31005104

ROADINGER Flightcase 4x THA-40 PC mit Rollen

PRO Flightcase für 4 THA-40 PC mit Rollen



7MM wheels

Best.-Nr. 31005106

ROADINGER Flightcase 4x PLB-280

PRO Transportcase für 4 PLB-280



7MM wheels

Best.-Nr. 31005108

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X5 mit Rollen

PRO Flightcase 4 TMH-X5 mit Rollen



7MM

Best.-Nr. 31005109

ROADINGER Flightcase 2x TSL-750/TSL-1200

PRO Transportcase für 2 TSL-750/TSL-1200



7MM

Best.-Nr. 31005110

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

PRO Transportcase für 4 AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX



7MM

Best.-Nr. 31005111

ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 TCL Trusslight

PRO Transportcase für 4 AKKU TL-3 TCL Trusslights



7MM

Best.-Nr. 31005112

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X1 Moving-Head Beam

PRO Transportcase für 2 TMH-X1



7MM wheels

Best.-Nr. 31005113

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X1 Moving-Head Beam

PRO Transportcase für 4 TMH-X1



7MM

Best.-Nr. 31005114

ROADINGER Flightcase 2x LED MFX-3

PRO Transportcase für 2 LED MFX-3



7MM wheels

Best.-Nr. 31005115

ROADINGER Flightcase 4x LED MFX-3 mit Rollen

PRO Transportcase für 4 MFX-3 mit Rollen



7MM

Best.-Nr. 31005116

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-100F/THA-120PC

PRO Transportcase für 2 THA-100/120



7MM wheels

Best.-Nr. 31005117

ROADINGER Flightcase 4x LED THA-100F/THA-120PC mit Rollen

PRO Flightcase für 4 LED THA-100F bzw. 120PC



7MM

Best.-Nr. 31005123

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Flat Light Serie

PRO Flightcase für 4 AKKU Flat Lights 1/3



7MM

Best.-Nr. 31005119

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 3x12W HCL

PRO Flightcase mit Rollen für 4 LED IP PAR 3x12W HCL



7MM

Best.-Nr. 31005124

ROADINGER Flightcase DMX Move Bigfoot

PRO Flightcase für einen DMX Move Bigfoot



NEW wheels

Best.-Nr. 31005125

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

PRO Flightcase mit 4 AKKU UP-4, mit Ladefunktion



NEW

Best.-Nr. 31005126

ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX mit Ladefunktion

PRO Flightcase mit 4 AKKU TL-3, mit Ladefunktion



7MM

Best.-Nr. 31005091

ROADINGER Flightcase 2x EYE-7 RGBW Zoom

PRO Transportcase für 2 EYE-7 Zoom LED Washer



7MM wheels

Best.-Nr. 31005095

ROADINGER Flightcase 4x EYE-19

PRO Flightcase mit Rollen für 4 x EYE-19 RGBW Zoom LED



7MM wheels

Best.-Nr. 31005105

ROADINGER Flightcase 4x EYE-7 RGBW Zoom

PRO Transportcase für 4 EYE-7 Zoom LED Washer



7MM

Best.-Nr. 51836701

ROADINGER Flightcase 4x PRO Slim Größe M ECO

Transportcase ECO für PRO Slim-Scheinwerfer



7MM

Best.-Nr. 51836702

ROADINGER Flightcase 4x PRO Slim Größe M

PRO Transportcase für 4 PRO Slim-Scheinwerfer



7MM

Best.-Nr. 51836703

ROADINGER Flightcase 4x PRO Slim Größe L

PRO Transportcase für 4 PRO Slim-Scheinwerfer

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



7MM wheels

Best.-Nr. 51836718

ROADINGER Flightcase 2x Wave

PRO Flightcase für 2 FUTURELIGHT Wave LED-Moving-Leisten



7MM wheels

Best.-Nr. 51836719

ROADINGER Flightcase 4x Wave

PRO Flightcase für 4 FUTURELIGHT Wave LED-Moving-Leisten



7MM wheels

Best.-Nr. 51836850

ROADINGER Flightcase 4x POS-12 LED TCL ACC

PRO Transportcase für 4x POS-12 LED TCL PS



7MM wheels

Best.-Nr. 51836885

ROADINGER Flightcase 4x PLB-130

PRO Transportcase für 4 x PLB-130



7MM wheels

Best.-Nr. 51836892

ROADINGER Flightcase 2x DMH-90/150/DMB-60/PLB-230

PRO Flightcase für 2 x FUTURELIGHT DMH-90/DMH-150/DMB-60/PLB-230/EYE-15



7MM wheels

Best.-Nr. 51836894

ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

PRO Flightcase für 4 x FUTURELIGHT DMH-90/DMH-150/DMB-60/DMB-160/PLB-230/EYE-15




7MM

Best.-Nr. 30126020

ROADINGER Flightcase Funkmikrofon-Systeme

Flightcase für Funkmikrofon-Systeme





10MM wheels

Best.-Nr. 30126410

ROADINGER Universal-Tour-Case 120cm mit Rollen

Flightcase mit Rollen und 2 Trennwänden



10MM wheels

Best.-Nr. 30126412

ROADINGER Universal-Tour-Case 120cm mit Rollen ODV-1

Flightcase mit Rollen



9MM wheels

Best.-Nr. 30126413

ROADINGER Universal-Tour-Case 120cm mit Rollen Profi

PRO Flightcase mit Rollen



9MM wheels

Best.-Nr. 30126415

ROADINGER Universal-Tour-Case 60cm mit Rollen

PRO Flightcase mit Rollen und einer Trennwand



9MM wheels

Best.-Nr. 30126416

ROADINGER Universal-Tour-Case 60cm mit Rollen Profi

PRO Truhencase



9MM wheels

Best.-Nr. 30126417

ROADINGER Universal-Tour-Case 90cm mit Rollen

Flightcase mit Rollen und 2 Trennwänden



Best.-Nr. 30126420 ..... groß
Best.-Nr. 30126421 ..... klein

ROADINGER Trennwand (groß) für Universal-Tour-Case

Zubehör für Tour-Case



Best.-Nr. 30126422

ROADINGER Einsatzkasten für Universal-Tour-Case



9MM wheels

Best.-Nr. 30126423

ROADINGER Universal-Schubladen-Case FD-1 mit Rollen

Flightcase mit integriertem Tisch und 4 Schubladen (2 x 7,5 HE, 1 x 6 HE, 1 x 4 HE)



9MM wheels

Best.-Nr. 30126425

ROADINGER Universal-Schubladen-Case DS-1 mit Rollen

Flightcase mit integriertem Tisch und 4 Schubladen (2 x 5,5 HE, 1 x 4 HE, 1 x 2 HE)



9MM wheels

Best.-Nr. 30126428

ROADINGER Universal-Schubladen-Case TSF-1 mit Rollen

Flightcase mit Rollen



9MM wheels

Best.-Nr. 3012642A

ROADINGER Universal-Schubladen-Case WDS-1 mit Rollen

Flightcase mit integriertem Tisch



19" 9MM wheels

Best.-Nr. 32000100 ..... 18 HE
Best.-Nr. 32000102 ..... 20 HE

ROADINGER Spezial-Kombi-Case TA-1, mit Rollen

Bühnen-Flightcase mit Rollen



19" wheels

Best.-Nr. 32000200

ROADINGER Spezial-Stage-Case Profi mit Rollen

Bühnen-Flightcase mit integriertem Tisch



9MM 19" wheels

Best.-Nr. 32000208

ROADINGER Spezial-Stage-Case TD-3 mit Rollen

Bühnen-Flightcase mit integrierten Tischen

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



9MM wheels

Best.-Nr. 30126430

ROADINGER Universal-Roadie-Case mit Rollen

Flightcase mit Rollen



9MM wheels

Best.-Nr. 30126432

ROADINGER Universal-Schubladen-Case ODS-1 mit Rollen

Flightcase mit 4 Schubladen



6MM

Best.-Nr. 30126500

ROADINGER Universal-Konus-Adapter Case UKAC-50

Flightcase universal einsetzbar



6MM

Best.-Nr. 30126505

ROADINGER Universal-Konus-Adapter Case UKAC-35/50

Flightcase universal einsetzbar



7MM

Best.-Nr. 30126548

ROADINGER Universal-Dokumenten-Case GR-2, sw

Flightcase für Dokumente



7MM

Best.-Nr. 30126649 ..... 40x40x30 cm
Best.-Nr. 30126650 ..... 60x40x30 cm
Best.-Nr. 30126651 ..... 80x40x30 cm
Best.-Nr. 30126652 ..... 100x40x30 cm
Best.-Nr. 30126653 ..... 120x40x30 cm
Best.-Nr. 30126708 ..... 40x40x45 cm
Best.-Nr. 30126710 ..... 60x40x45 cm
Best.-Nr. 30126715 ..... 80x40x45 cm
Best.-Nr. 30126720 ..... 80x60x45 cm
Best.-Nr. 30126725 ..... 120x40x45 cm

ROADINGER Universal-Transport-Case

Flightcase, universal einsetzbar



7MM wheels

Best.-Nr. 30126729 ..... 80x60 cm
Best.-Nr. 30126730 ..... 120x40 cm
Best.-Nr. 30126732 ..... 120x60 cm

ROADINGER Universal-Transport-Case mit Rollen

Flightcase mit Rollen, universal einsetzbar



9MM

Best.-Nr. 30126748 ..... 40x40 cm
Best.-Nr. 30126750 ..... 60x40 cm
Best.-Nr. 30126755 ..... 80x40 cm
Best.-Nr. 30126760 ..... 80x60 cm
Best.-Nr. 30126765 ..... 120x40 cm
Best.-Nr. 30126766 ..... 80x60 cm mit Rollen
Best.-Nr. 30126767 ..... 120x40 cm mit Rollen

ROADINGER Universal-Transport-Case heavy

Flightcase



7MM

Best.-Nr. 30126800 ..... 60x30x30 cm
Best.-Nr. 30126805 ..... 80x30x30 cm
Best.-Nr. 30126810 ..... 100x30x30 cm
Best.-Nr. 30126815 ..... 120x30x30 cm
Best.-Nr. 30126820 ..... 140x30x30 cm
Best.-Nr. 30126825 ..... 120x30x30 mit Rollen
Best.-Nr. 30126830 ..... 140x30x30 cm mit Rollen
Best.-Nr. 30126900 ..... 60x40x40 cm
Best.-Nr. 30126905 ..... 80x40x40 cm
Best.-Nr. 30126910 ..... 100x40x40 cm
Best.-Nr. 30126915 ..... 120x40x40 cm
Best.-Nr. 30126920 ..... 140x40x40 cm
Best.-Nr. 30126925 ..... 100x40x40 mit Rollen
Best.-Nr. 30126930 ..... 120x40x40 cm
Best.-Nr. 30126935 ..... 140x40x40 cm mit Rollen
Best.-Nr. 30127000 ..... 60x50x50 cm
Best.-Nr. 30127005 ..... 80x50x50 cm
Best.-Nr. 30127010 ..... 100x50x50 cm
Best.-Nr. 30127015 ..... 120x50x50 cm
Best.-Nr. 30127020 ..... 140x50x50 cm
Best.-Nr. 30127025 ..... 100x50x50 cm mit Rollen
Best.-Nr. 30127030 ..... 120x50x50 cm mit Rollen
Best.-Nr. 30127035 ..... 140x50x50 mit Rollen

ROADINGER Universal-Case Profi

PRO Truhencase



9MM wheels

Best.-Nr. 31999830

ROADINGER Flightcase Alu-Bar 1,5m 4x PAR-56

Praktisches Alubar-Case für 4 PAR-56



10MM wheels

Best.-Nr. 32000012 ..... 162x62 cm
Best.-Nr. 32000013 ..... 140x50 cm

ROADINGER 2 Tische in Case-Ausführung

Zwei Tische in Case-Ausführung mit Rollen



19”

Best.-Nr. 30128960 ..... 2 HE
Best.-Nr. 30128962 ..... 3 HE

ROADINGER Rackeinsatz

Rackmodul zum Einbau von 483-mm-Geräten (19")



NEW

Best.-Nr. 32000410

ROADINGER SMC-1 Sitzmöbel Casestyle



Best.-Nr. 30000193


ROADINGER Einlass-Schale schwarz



Best.-Nr. 30000197

ROADINGER Einlass-Schale, Lüftung

Entlüftungsschale - horizontal



Best.-Nr. 30000400 ..... groß
Best.-Nr. 30000600 ..... klein

ROADINGER Butterfly-Schloss in Schale


Simmons Butterfly-Schloss in Einbauschale



Best.-Nr. 30000660

ROADINGER Schnappschloss 96x52

Schnappschloss - mittlere Ausführung



Best.-Nr. 3000070K ..... Kunststoff
Best.-Nr. 30000800 ..... Stahl

ROADINGER Stangentragegriff, MARSHALL


Schalengriff “Marshall-Typ”



Best.-Nr. 30000830

ROADINGER Einbaugriffmulde Plastik, schwarz

Griffschale



Best.-Nr. 30000900 ..... zink
Best.-Nr. 30000920 ..... schwarz

ROADINGER Case-Klappgriff

Gefederter Klappgriff



Best.-Nr. 30000980 ..... silber
Best.-Nr. 30000981 ..... schwarz

ROADINGER Klappgriff mit Feder

Klappgriff gefedert



Best.-Nr. 30001000

ROADINGER Riementragegriff einfach


Kunststoff-Riementragegriff



Best.-Nr. 30001110

ROADINGER Kanteneinbaugriff, 150x55x55mm IR5

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30001200 ..... groß, stahlverstärkt
Best.-Nr. 30001202 ..... 25x25 mm
Best.-Nr. 3000130A ..... klein mit Stahlring

ROADINGER Gummifuß

Schwarzer Gummifuß



Best.-Nr. 30001600 ..... 3 Schenkel
Best.-Nr. 30001700 ..... 2 Schenkel

ROADINGER Radius-Ecke

Ecke zwei/dreischenklig



Best.-Nr. 30001710

ROADINGER Blechkugel-Ecke, 3 Schenkel 30mm


Kugelecke dreischenklig



Best.-Nr. 30001750 ..... 39 mm
Best.-Nr. 30001755 ..... 41 mm
Best.-Nr. 30001800 ..... 48 mm
Best.-Nr. 30001910 ..... 64 mm
Best.-Nr. 30001920 ..... 64 mm, gestuft
Best.-Nr. 30001922 ..... 64 mm, stapelbar

ROADINGER Stahlkugel-Ecke, 3 Schenkel

Kugelecke dreischenklig



Best.-Nr. 30001930

ROADINGER Stahlkugel-Ecke, 2 Schenkel 64mm

Kugelecke zweischenklig



Best.-Nr. 30002000

ROADINGER Plastik-Ecke, Schenkel 50mm, stapelbar

Kunststoffecke stapelbar



Best.-Nr. 30002149 ..... 130x85 mm
Best.-Nr. 30002150 ..... 177x127 mm
Best.-Nr. 30002152 ..... 210x150 mm
Best.-Nr. 30002153 ..... 290x190 mm

ACCESSORY Beschriftungsschild selbstklebend



Best.-Nr. 30002180

ROADINGER Stabilisierungskreuz 6,7mm



Best.-Nr. 30002184

ROADINGER Trennwandbefestigung 6,7mm



Best.-Nr. 30003000 ..... 25x40 mm
Best.-Nr. 30003200 ..... 40x40 mm

ROADINGER Eckverstrebung


L-Ecke



Best.-Nr. 30003350

ROADINGER Eckverstrebung rund R = 5 mm

L-Ecke



Best.-Nr. 30003400

ROADINGER Aushängescharnier zweiteilig, verzinkt

Aushängescharnier



Best.-Nr. 30003521

ACCESSORY Feststellscharnier



Best.-Nr. 30006188 ..... 20x20 mm
Best.-Nr. 30006190 ..... 22x22 mm
Best.-Nr. 30006200 ..... 25x25 mm
Best.-Nr. 30006300 ..... 30x30 mm
Best.-Nr. 30006350 ..... 35x35 mm

ACCESSORY Aluwinkelprofil pro m


Aluminium-Kantenschutz



Best.-Nr. 30006395 ..... 4 mm
Best.-Nr. 30006396 ..... 6,7 mm
Best.-Nr. 30006400 ..... 7 mm
Best.-Nr. 30006470 ..... 9 mm

ACCESSORY Casemaker-Eckprofil 20x20mm pro m

Aluminium-Casemaker



Best.-Nr. 30006600 ..... 7 mm
Best.-Nr. 30006602 ..... 6,8 mm
Best.-Nr. 30006603 ..... 7,1 mm
Best.-Nr. 30006700 ..... 9 mm
Best.-Nr. 30006701 ..... 11 mm

ACCESSORY Hybrid-Schließprofil pro m

Aluminium-Hybrid-Schließprofil



Best.-Nr. 30007400

ACCESSORY Alurackschiene einfach pro m

Aluminium-Rackschiene



Best.-Nr. 30007500

ACCESSORY Rackmutter für Rackschiene

Schwarz für Rackschiene



Best.-Nr. 30007600

ACCESSORY Alurackschiene einfach, gestanzt pro m

Aluminium-Rackschiene



Best.-Nr. 30007601

ACCESSORY Rackschiene gestanzt AM-6 2 Meter

Stahl Rackschiene



Best.-Nr. 30007701

ACCESSORY Käfigmutter M-6 für Rackschiene AM-6

Stahl Käfigmutter



Best.-Nr. 30007700

ACCESSORY Käfigmutter für Rackschiene gestanzt

Für Schiene gestanzt



Best.-Nr. 30007702

ACCESSORY Werkzeug für Käfigmuttern

Nützlicher Helfer



Best.-Nr. 30007720 ..... x12
Best.-Nr. 30007722 ..... x20

ACCESSORY Schraube M6 für Rackschienen

Schwarz für Rackschienen

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 30007810

ACCESSORY Kunststoffscheibe schwarz groß (vertieft)

U-Scheibe



19”

Best.-Nr. 30100145 ..... 0,5 HE
Best.-Nr. 30100150 ..... 1 HE
Best.-Nr. 30100250 ..... 2 HE
Best.-Nr. 30100350 ..... 3 HE
Best.-Nr. 30100450 ..... 4 HE
Best.-Nr. 30100470 ..... 5 HE

OMNITRONIC Frontplatte Z-19U, Stahl, schwarz




19”

Best.-Nr. 30100620 ..... 1 HE
Best.-Nr. 30100623 ..... 2 HE

OMNITRONIC Frontplatte Z-19U mit Lüftung sw

U-Rackblende



19”

Best.-Nr. 30100655 ..... 12xXLR
Best.-Nr. 30100657 ..... 8xXLR

OMNITRONIC Frontplatte Z-19 XLR (D-Typ) 1HE



19” 2U

Best.-Nr. 30100656

OMNITRONIC Frontplatte Z-19 8x D-Type/4xNL8/T 2HE

Praktische Frontplatte, z. B. zum Einbau in Verstärkerracks



Best.-Nr. 30100660

ACCESSORY Blindstopfen für XLR, universal, schwarz



19” 2U

Best.-Nr. 30100820

OMNITRONIC Frontplatte Z-19 mit 2 Lüftern 2HE

Rackblende mit zwei Lüftern, anschlussfertig verkabelt



19” 2U

Best.-Nr. 30100825

OMNITRONIC Frontplatte Kabeldurchlass/Borsten 2HE



19” 1U

Best.-Nr. 30100830

ACCESSORY Frontplatte Kabel-Management 1HE



19” 1U

Best.-Nr. 30100832

ACCESSORY Frontplatte Kabelbefestigung 1HE



19” 1U

Best.-Nr. 30100834
Best.-Nr. 30100836 ..... lock

ACCESSORY Rackschublade/Schreibplatte 1HE



19” 1U

Best.-Nr. 30100838

ACCESSORY Kabelzugentlastung 1HE



19”

Best.-Nr. 30100837 ..... 1 HE
Best.-Nr. 30100839 ..... 2 HE

ACCESSORY Rackboden ausziehbar



19” 1U

Best.-Nr. 3010092A ..... Metall
Best.-Nr. 3010092E ..... durchsichtig

OMNITRONIC Frontschutzabdeckung 1HE



Best.-Nr. 30309250

EUROLITE BF-12 Axiallüfter 12V 80x80x25mm 45m³/h

12-V-Axiallüfter



Best.-Nr. 30100935 ..... 1 HE
Best.-Nr. 30100936 ..... 2 HE
Best.-Nr. 30100937 ..... 3 HE

OMNITRONIC Rackwinkel für Verstärker, hinten



19”

Best.-Nr. 30100951 ..... 1 HE
Best.-Nr. 30100952 ..... 2 HE
Best.-Nr. 30100953 ..... 3 HE
Best.-Nr. 30100954 ..... 4 HE

OMNITRONIC Rackschublade mit Schloss

Praktische Schublade



19”

Best.-Nr. 30100905 ..... 1 HE mit Bohrungen
Best.-Nr. 30100916 ..... 1 HE
Best.-Nr. 30100917 ..... 2 HE

OMNITRONIC Trägereinschub schwarz

Trägereinschub für Racks



Best.-Nr. 30003878 ..... 75 mm, grau
Best.-Nr. 30003879 ..... 75 mm, grau, mit Bremse
Best.-Nr. 30003895 ..... 80 mm, blau
Best.-Nr. 30003898 ..... 80mm blau, mit Bremse

ROADINGER Lenkrolle



Best.-Nr. 30004005
Best.-Nr. 30004007 ..... mit Bremse

ROADINGER Lenkrolle 100mm BLUE WHEEL hellblau

100 mm Lenkrolle



Best.-Nr. 3000400A
Best.-Nr. 3000400B ..... mit Bremse

ROADINGER Lenkrolle 100mm blau Lager geschützt

Lenkrolle mit geschütztem Lager



Best.-Nr. 30004015
Best.-Nr. 30004016 ..... mit Bremse

ROADINGER Lenkrolle 50mm grau

Robuste Lenkrolle



Best.-Nr. 30004048


ROADINGER Bockrolle blau Rad-Größe:100mm



Best.-Nr. 30004052

ROADINGER Eckrolle schwarz 104x81x65mm

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



No. 70064517

ES GIBT IHN WIRKLICH

DMX Move **BIGFOOT** Fußcontroller 192

Den vollwertigen DMX-Licht-Controller – in einer Fußleiste!
Steuern Sie Ihre Lichtshow präzise und bequem mit dem Fuß.

Farb- und Bewegungseffekte vorinstalliert

Für 12 Geräte mit jeweils 16 DMX-Kanälen

Shows via USB-Stick speichern

Robuste Knöpfe – halten Tritten stand

Helligkeit über großes Pedal intuitiv anpassen

Besuchen Sie **eurolite.de/Eurolite-Bigfoot** und erfahren Sie mehr!



Best.-Nr. 30004056

ROADINGER Schraubensatz für Lenkrollen

Kompletter Satz (4 xSchraube,4 xMutter,4 xScheibe)



Best.-Nr. 30004058

ROADINGER Sechskantschraube M10x50 FK8.8 vz



Best.-Nr. 30109818

ROADINGER Rollbrett aus MDF 4 Rollen 2 Bremsen


Rollbrett aus Mitteldichtefaserplatte (MDF)



Best.-Nr. 8070250A ..... 10 mm
Best.-Nr. 8070250C ..... 20 mm

ACCESSORY Weichschaumstoff 100x200cm


Ideal für die Polsterung von Flightcases



Best.-Nr. 80702630 ..... 20 mm
Best.-Nr. 80702631 ..... 40 mm
Best.-Nr. 80702632 ..... 70 mm
Best.-Nr. 80702633 ..... 100 mm

ACCESSORY Isoliermatte, Noppen Höhe, 50x100cm


Noppenschaum



Best.-Nr. 80702640 ..... 20 mm
Best.-Nr. 80702641 ..... 40 mm
Best.-Nr. 80702642 ..... 70 mm
Best.-Nr. 80702643 ..... 100 mm

ACCESSORY Isoliermatte, Noppen Höhe, 100x206cm

Noppenschaum




Best.-Nr. 8070265N

ROADINGER Isoliermatte, Noppen Höhe 48mm, 100x200cm



Best.-Nr. 80702661 ..... 561x351x100mm
Best.-Nr. 80702662 ..... 376x376x100mm
Best.-Nr. 80702663 ..... 576x376x100mm
Best.-Nr. 80702664 ..... 776x376x100mm
Best.-Nr. 80702665 ..... 776x576x100mm
Best.-Nr. 80702667 ..... 1000x500x100mm
Best.-Nr. 80702669 ..... 1100x600x125mm

ROADINGER Schaumstoffeinsatz



Best.-Nr. 30004500 ..... 12,7 cm
Best.-Nr. 30004600 ..... 20 cm
Best.-Nr. 30004700 ..... 25,4 cm
Best.-Nr. 30004800 ..... 30 cm
Best.-Nr. 30004900 ..... 38 cm

OMNITRONIC Lautsprechergitter

Lautsprecher-Schutzgitter



Best.-Nr. 30005210

OMNITRONIC Lautsprecherklammer, schwarz, ab 38cm



Best.-Nr. 30005240 ..... M6
Best.-Nr. 30005250 ..... M8

OMNITRONIC Einschlagmutter 9mm lang



Best.-Nr. 30005260 ..... M6x40 mm
Best.-Nr. 30005265 ..... M5x20 mm

OMNITRONIC Schraube schwarz für LS-Klammern

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

STATIVE & HARDWARE



Haken	344
Klammern	346
Fang-/ Stahlseile	348
Drahtseilhalter	349
Rundschlingen	350
Handauszugsstative	351
Traversenlifte	352
Zubehör für Stative und Lifte	354
Wandhalterungen	358
Boxenständer	359
Mikrofonstative & Zubehör	360
Diverse Ständer	364
Halterungen	365
Diverse Ständer	366



Ø 16MM

Best.-Nr. 58000385 ..... schwarz
Best.-Nr. 58000390 ..... silber

EUROLITE TH-16 Haken Decotruss

Montagehaken für Decotruss, Maximallast WLL 20 kg



Ø 25MM

Best.-Nr. 58000450 ..... silber
Best.-Nr. 58000451 ..... schwarz

EUROLITE TH-25 Haken für 25mm Rohr

Montagehaken für 25-mm-Rohr, Maximallast WLL 20 kg



Ø 40MM

Best.-Nr. 58000570 ..... silber
Best.-Nr. 58000571 ..... schwarz

EUROLITE TH-40 Theaterhaken

Montagehaken für 40-mm-Rohr, Maximallast WLL 30 kg




Ø 50MM

Best.-Nr. 58000640 ..... silber
Best.-Nr. 58000641 ..... schwarz

EUROLITE TH-51 Theaterhaken

Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 24 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000642 ..... silber
Best.-Nr. 58000643 ..... schwarz

EUROLITE TH-52 Theaterhaken

Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 50 kg




Ø 50MM

Best.-Nr. 58000650 ..... silber
Best.-Nr. 58000651 ..... schwarz

EUROLITE TH-50 Theaterhaken

Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 15 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000655 ..... silber
Best.-Nr. 58000656 ..... schwarz

EUROLITE TCH-50/20 C-Haken 20cm

Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 30 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000657

EUROLITE TCH-50/20H C-Haken 20cm, silber

Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 100 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000660

EUROLITE TCH-50/30 C-Haken 30cm, silber

Langer Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 30 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000665

EUROLITE TCH-50/65 C-Haken 65cm, silber

Sehr langer Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 30 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000690 ..... silber
Best.-Nr. 58000691 ..... schwarz

EUROLITE TCH-50/28 Kabelhaken

Kabelhaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 30 kg




Ø 35MM

Best.-Nr. 58000705 ..... silber
Best.-Nr. 58000707 ..... schwarz

EUROLITE TH-35 Theaterhaken

Montagehaken für 35-mm-Rohr, Maximallast WLL 75 kg

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000720 ..... silber
Best.-Nr. 58000721 ..... schwarz

EUROLITE TH-90 Theaterhaken

Montagehaken für 50-mm-Rohr, abnehmbare Aufnahme, Maximallast WLL 100 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000735 ..... silber
Best.-Nr. 58000736 ..... schwarz

EUROLITE TH-150 Theaterhaken TÜV

Professioneller Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 200 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000732

EUROLITE TH-100N Theaterhaken sil

Professioneller Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 200 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000733

EUROLITE TH-100N2 Theaterhaken silber

Schmaler Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 175 kg




Ø 50MM

Best.-Nr. 58000740 ..... silber
Best.-Nr. 58000741 ..... schwarz

EUROLITE TH-200 Theaterhaken silber TÜV

Professioneller Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 400 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000760 ..... silber
Best.-Nr. 58000761 ..... schwarz

EUROLITE TH-250 Quick-Lock Haken

PRO-Montagehaken, QuickLock-Schraube für 50 mm Rohr, Maximallast WLL 250 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000751 ..... silber
Best.-Nr. 58000752 ..... schwarz

EUROLITE TH-260 Quick-Lock Haken


PRO-Montagehaken, QuickLock Schraube für 50 mm Rohr, Maximallast WLL 200 kg



Best.-Nr. 58000762 ..... Haken, schwarz
Best.-Nr. 58000767 ..... Haken, silber
Best.-Nr. 58000765 ..... Zapfen
Best.-Nr. 60000745 ..... Mini TV-Zapfen

EUROLITE TH-2SC Quick-Lock

Montagehaken für 13-55-mm-Rohre inkl. Mini TV Zapfen, Maximallast WLL 15 kg



Ø 35MM

Best.-Nr. 58000763

EUROLITE TH35-75 Theaterhaken sil

PRO-Montagehaken für Rohre mit 32-35 mm, Maximallast WLL 75 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 58000764 ..... silber
Best.-Nr. 58000766 ..... schwarz

EUROLITE TH50-75 Theaterhaken sil

PRO-Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 200 kg



Ø 20MM

Best.-Nr. 59006859

EUROLITE TPC-20 Klammer, silber

Montageklammer für 20-mm-Rohr, Maximallast WLL 10 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006868

EUROLITE TPC-32 Klammer, silber

Montageklammer für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 200 kg



Ø 38MM | Ø 50MM

Best.-Nr. 59006960

EUROLITE DEC-38D Dual-Klammer Ø38/50mm

Kunststoffklammer für 38/50-mm-Rohrdurchmesser, Maximallast 50 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006800 ..... silber
Best.-Nr. 59006802 ..... schwarz

EUROLITE TPC-50 Klammer

Montageklammer für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 800 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006810

EUROLITE TPC-52 Klammer mit TV-Zapfen

Montageklammer mit TV-Zapfen für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 1000 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006845 ..... silber
Best.-Nr. 59006846 ..... schwarz

EUROLITE TPC-55 Klammer beweglich

Doppelte Montageklammer für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 800 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006848 ..... silber
Best.-Nr. 59006849 ..... schwarz

EUROLITE TPC-51 Klammer mit Öse

Montageklammer für 50-mm-Rohr mit Öse, Maximallast WLL 800 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006850

EUROLITE TPC-56 Klammer Konus silber

Klammer (50-mm Rohr) mit Quicklock-6082- Trusskonus, Max.-Last WLL 500 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006851

EUROLITE TPC-56Q Klammer Konus silber

Klammer für Quicklock Truss



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006856 ..... silber
Best.-Nr. 59006858 ..... schwarz

EUROLITE TPC-10 Klammer

Montageklammer für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 150 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 5900685E ..... silber
Best.-Nr. 5900685F ..... schwarz

EUROLITE TPC-15 Klammer beweglich

Bewegliche Doppelklammer für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 150 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006860 ..... silber
Best.-Nr. 59006862 ..... schwarz

EUROLITE TPC-30 Klammer

Montageklammer für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 500 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006865 ..... silber
Best.-Nr. 59006867 ..... schwarz

EUROLITE TPC-31 Klammer mit Öse

Montageklammer für 50-mm-Rohr mit Öse, Maximallast WLL 500 kg



Ø 50MM

Best.-Nr. 59006870 ..... silber
Best.-Nr. 59006872 ..... schwarz

EUROLITE TPC-35 Klammer beweglich

Bewegliche Doppelklammer für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 500 kg

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Ø 50MM

Best.-Nr. 5900687A

EUROLITE TPC-36 Klammer Konus silber

Klammer (50-mm-Rohr) mit Quicklock-6082-Trussverbinder, Max.-Last WLL 200 kg



Ø 35MM

Best.-Nr. 59006905 ..... silber
Best.-Nr. 59006908 ..... schwarz

EUROLITE DEC-30 Klammer, für 35mm

Montageklammer für 35-mm-Rohr, Maximallast WLL 400 kg



Ø 35MM

Best.-Nr. 59006915 ..... silber
Best.-Nr. 59006917 ..... schwarz

EUROLITE DEC-30D Klammer, für 35mm

Doppelklammer für 35-mm-Rohr, Maximallast WLL 250 kg



Ø 35MM

Best.-Nr. 59006920

EUROLITE DEC-30E Klammer mit Öse, silber

Montageklammer für 35-mm-Rohr mit Öse, Maximallast WLL 250 kg



Ø 50MM Ø 35MM

Best.-Nr. 59006925

EUROLITE TPC-50/35 Klammer beweglich, silber

Bewegliche, doppelte Adapterklammer 35/50 mm, Maximallast WLL 150 kg



Best.-Nr. 58011058 ..... silber
Best.-Nr. 58011059 ..... schwarz

EUROLITE Schäkel 10mm

Geschweifter Schäkel, Maximallast WLL 1000 Kilogramm



Best.-Nr. 58011060 ..... silber
Best.-Nr. 58011061 ..... schwarz

EUROLITE Schäkel 16mm

Geschweifter Schäkel, Maximallast WLL 3250 Kilogramm



Best.-Nr. 58011070 ..... 10 mm
Best.-Nr. 58011075 ..... 16 mm
Best.-Nr. 58011080 ..... 22 mm

SAFETEX Schäkel schwarz mit Schraubbolzen

Geschweifter Schäkel 10 mm, Maximallast WLL 1 t



Best.-Nr. 58011085 ..... 10 mm
Best.-Nr. 58011086 ..... 16 mm
Best.-Nr. 58011087 ..... 22 mm

SAFETEX Schäkel sw m.Bolzen,Mutter,Splint

Geschweifter Schäkel 10 mm mit Bolzen, Mutter & Splint, Maximallast WLL 1 t



Best.-Nr. 5801108W

EUROLITE Trägerklammer 1000 kg schwarz

Trägerklammer für Stahlträger, Maximallast WLL 1000 kg



Best.-Nr. 58011090

EUROLITE Trägerklammer 3000 kg schwarz

Trägerklammer für Stahlträger, Maximallast WLL 3000 kg



Best.-Nr. 50301636 ..... Ø 10mm, Mw. 20,5mm, WLL 1100kg, Typ B-550
Best.-Nr. 50301638 ..... Ø 8mm, Mw. 17,5mm, WLL 700kg, Typ B-350
Best.-Nr. 50301640 ..... Ø 6mm, Mw. 14,5mm, WLL 400kg, Typ B-200
Best.-Nr. 50301642 ..... Ø 3,5mm, Mw. 5mm, WLL 100kg, Typ A-50
Best.-Nr. 50301643 ..... Ø 3,5mm, Mw. 5mm, WLL 100kg, Typ A-50, schwarz
Best.-Nr. 50301644 ..... Ø 4mm, Mw. 5,5mm, WLL 180kg, Typ A-90
Best.-Nr. 50301648 ..... Ø 6mm, Mw. 7,5mm, WLL 400kg, Typ A-200
Best.-Nr. 5030164B ..... Ø 8mm, Mw. 11mm, WLL 700kg, Typ A-350
Best.-Nr. 50301655 ..... Ø 4mm, Mw. 11,5mm, WLL 180kg, Typ B-90
Best.-Nr. 50301657 ..... Ø 5mm, Mw. 13mm, WLL 280kg, Typ B-140
Best.-Nr. 50301659 ..... Ø 4mm, Mw. 11,5mm, WLL 180kg, Typ B-90, schwarz
Best.-Nr. 5030165A ..... Ø 5mm, Mw. 13mm, WLL 280kg, Typ B-140, schwarz
Best.-Nr. 5030165B ..... Ø 6mm, Mw. 14,5mm, WLL 400kg, Typ B-200, schwarz

EUROLITE Schnellverbindungsglied



Best.-Nr. 58010250 ..... 3 x 600, max. 20kg, silber
Best.-Nr. 58010252 ..... 3 x 600, max. 20kg, schwarz
Best.-Nr. 58010254 ..... 3 x 1000, max. 20kg, silber
Best.-Nr. 58010256 ..... 3 x 1000, max. 20kg, schwarz
Best.-Nr. 58010258 ..... 4 x 600, max. 40kg, silber
Best.-Nr. 58010260 ..... 4 x 600, max. 40kg, schwarz
Best.-Nr. 58010262 ..... 4 x 1000, max. 40kg, silber
Best.-Nr. 58010264 ..... 4 x 1000, max. 40kg, schwarz
Best.-Nr. 58010266 ..... 5 x 600, max. 60kg, silber
Best.-Nr. 58010268 ..... 5 x 600, max. 60kg, silber
Best.-Nr. 58010270 ..... 5 x 1000, max. 60kg, schwarz
Best.-Nr. 58010272 ..... 5 x 1000, max. 60kg, schwarz

SAVEKING Sicherungsseil



Best.-Nr. 58010310 ..... A 3 x 600 mm bis 5 kg, silber
Best.-Nr. 58010320 ..... A 4 x 1000 mm bis 15 kg, silber
Best.-Nr. 58010330 ..... A 6 x 1000 mm bis 35 kg, silber
Best.-Nr. 58010331 ..... B 6 x 1000 mm bis 35 kg, silber
Best.-Nr. 58010341 ..... A 3 x 600 mm bis 5 kg, schwarz
Best.-Nr. 58010344 ..... A 4 x 1000 mm bis 15 kg, schwarz
Best.-Nr. 58010345 ..... B 4 x 1000 mm bis 15 kg, schwarz
Best.-Nr. 58010347 ..... B 6 x 1000 mm bis 35 kg, schwarz

EUROLITE Sicherungsseil

Geprüftes Sicherungsseil (Safety)



Best.-Nr. 58010360 ..... AG-5 3 x 600 mm bis 5 kg
Best.-Nr. 58010364 ..... AG-15 4 x 1000 mm bis 15 kg
Best.-Nr. 58010369 ..... AG-35FB 6 x 1000 mm bis 35 kg

EUROLITE Sicherungsseil silber

Hochwertiges Sicherungsseil mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204



Best.-Nr. 58010372 ..... UNV-5 3 x 600 mm bis 5 kg
Best.-Nr. 58010374 ..... UNV-15 4 x 1000 mm bis 15 kg
Best.-Nr. 58010376 ..... UNV-35FB 6 x 1000 mm bis 35 kg

EUROLITE Sicherungsseil



Best.-Nr. 58010417 ..... SC, 400 x 3 mm, silber
Best.-Nr. 58010418 ..... FC, 400 x 3 mm, silber
Best.-Nr. 58010419 ..... SC, 400 x 3 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010421 ..... SC, 900 x 3 mm, silber
Best.-Nr. 58010422 ..... FC, 900 x 3 mm, silber
Best.-Nr. 58010423 ..... SC, 900 x 3 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010425 ..... SC, 400 x 4 mm, silber
Best.-Nr. 58010426 ..... FC, 400 x 4 mm, silber
Best.-Nr. 58010427 ..... SC, 400 x 4 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010453 ..... SC, 900 x 4 mm, silber
Best.-Nr. 58010454 ..... FC, 900 x 4 mm, silber
Best.-Nr. 58010455 ..... SC, 900 x 4 mm, schwarz

EUROLITE Stahlseil ohne Verbinder



Best.-Nr. 58010407 ..... SC, 400 x 3 mm silber
Best.-Nr. 58010409 ..... SC, 400 x 3 mm schwarz
Best.-Nr. 58010411 ..... SC, 900 x 3 mm silber
Best.-Nr. 58010413 ..... SC, 900 x 3 mm schwarz
Best.-Nr. 58010431 ..... SC, 400 x 4 mm silber
Best.-Nr. 58010433 ..... SC, 400 x 4 mm schwarz
Best.-Nr. 58010435 ..... SC, 900 x 4 mm silber
Best.-Nr. 58010437 ..... SC, 900 x 4 mm schwarz

EUROLITE Stahlseil

Ungekauschtes Stahlseile mit Schnellverbindungsglied und zwei Schlaufen



Best.-Nr. 5801048F ..... 600 x 3 mm, silber
Best.-Nr. 5801048G ..... 1000 x 4 mm, silber
Best.-Nr. 5801048L ..... 1000 x 6 mm, silber
Best.-Nr. 5801049B ..... SC, 600 x 3 mm, schwarz
Best.-Nr. 5801049C ..... 1000 x 4 mm, schwarz
Best.-Nr. 5801049E ..... 1000 x 6 mm, schwarz

EUROLITE Stahlseil mit Kausche

Befestigungsseil, Sicherungsseil, Safety



Best.-Nr. 58010490 ..... 1000 x 10 mm
Best.-Nr. 58010491 ..... 1500 x 10 mm
Best.-Nr. 58010492 ..... 2000 x 10 mm

EUROLITE Anschlagseil m.Schäkel bis400kg

Anschlagseil, Sicherungsseil, Safety



Best.-Nr. 30001165 ..... M8
Best.-Nr. 30001166 ..... M10

ACCESSORY Fangseilöse

Hochfeste Ringschraube



Best.-Nr. 30001169 ..... M10/50 mm
Best.-Nr. 30001170 ..... M12/50 mm
Best.-Nr. 30001172 ..... M8/30 mm
Best.-Nr. 30001174 ..... M8/40 mm
Best.-Nr. 30001187 ..... Innensechskantschraube M10/40 mm

ACCESSORY Ringschraube Edelstahl

Hochfeste Ringschraube

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 58010550

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 50SVIII-M12BG sw

Drahtseilhalter bis 90 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010551

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 50SVIII-GK14/28W sw

Drahtseilhalter, bis zu 90 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010552

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 50SVIII-ZW M12i sw

Drahtseilhalter, bis zu 90 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010553

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 50SVIII-RING sw

Drahtseilhalter, bis zu 90 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010554

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 80SVIII-M20BG sw

Drahtseilhalter, bis zu 240 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010555

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 80SVIII-GK20/40 sw

Drahtseilhalter, bis zu 240 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010556

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 80SVIII-ZW M12i sw

Drahtseilhalter, bis zu 240 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010557

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 80SVIII-RING sw

Drahtseilhalter, bis zu 240 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010558

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 66 SVIII Gabel

Drahtseilhalter, bis zu 150 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010559

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 66 SVIII ZW M16i sw

Drahtseilhalter, bis zu 150 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010560

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 66 SVIII Ring-Integral

Drahtseilhalter, bis zu 150 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010561

REUTLINGER Drahtseilhalter Typ 66 SVIII, M16

Drahtseilhalter, bis zu 150 kg Arbeitslast



Best.-Nr. 58010609 ..... 1 m
Best.-Nr. 58010610 ..... 2 m
Best.-Nr. 58010612 ..... 3 m

EUROLITE Rundschlinge bis 1000KG Tragkraft

Rundschlinge aus Polyester nach DIN EN 1492-2



Best.-Nr. 58010619 ..... 1 m
Best.-Nr. 58010620 ..... 2 m
Best.-Nr. 58010622 ..... 3 m

EUROLITE Rundschlinge bis 2000KG Tragkraft

Rundschlinge aus Polyester nach DIN EN 1492-2



Best.-Nr. 58010640 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 58010641 ..... 1 m
Best.-Nr. 58010642 ..... 2 m
Best.-Nr. 58010643 ..... 3 m

SHZ Rundschlinge bis 1000KG schwarz



Best.-Nr. 58010644 ..... 0,5 m
Best.-Nr. 58010645 ..... 1 m
Best.-Nr. 58010646 ..... 2 m
Best.-Nr. 58010647 ..... 3 m

SHZ Rundschlinge bis 2000KG schwarz



Best.-Nr. 58010698 ..... 0,5 m / 1000 kg
Best.-Nr. 58010700 ..... 1 m / 1000 kg
Best.-Nr. 58010705 ..... 2 m / 1000 kg
Best.-Nr. 58010710 ..... 3 m / 1000 kg
Best.-Nr. 58010713 ..... 0,5 m / 2000 kg
Best.-Nr. 58010715 ..... 1 m / 2000 kg
Best.-Nr. 58010720 ..... 2 m / 2000 kg
Best.-Nr. 58010725 ..... 3 m / 2000 kg

SHZ Rundschlinge mit Stahleinlage

Rundschlinge mit Stahleinlage



Best.-Nr. 58010728 ..... 0,5 m / 3000 kg
Best.-Nr. 58010730 ..... 1 m / 3000 kg
Best.-Nr. 58010735 ..... 2 m / 3000 kg
Best.-Nr. 58010740 ..... 3 m / 3000 kg
Best.-Nr. 58010743 ..... 0,5 m / 3000 kg
Best.-Nr. 58010745 ..... 1 m / 3000 kg
Best.-Nr. 58010750 ..... 2 m / 3000 kg
Best.-Nr. 58010755 ..... 3 m / 3000 kg

SHZ Rundschlinge mit Stahleinlage

Rundschlinge mit Stahleinlage



Best.-Nr. 58000112 ..... 6M/1.0T
Best.-Nr. 58000113 ..... 6M/1.0T schwarz
Best.-Nr. 58000114 ..... 10M/1.0T
Best.-Nr. 58000115 ..... 10M/1.0T schwarz

EUROLITE Kettenzug

Flaschenkettenzug als Aufbauhilfe



Best.-Nr. 58000118 ..... 6M/1.5T
Best.-Nr. 58000119 ..... 6M/1.5T schwarz
Best.-Nr. 58000120 ..... 10M/1.5T
Best.-Nr. 58000121 ..... 10M/1.5T schwarz

EUROLITE Kettenzug

Flaschenkettenzug als Aufbauhilfe



Best.-Nr. 58000130 ..... 6 m Lastkette / 12 m Handkette
Best.-Nr. 58000131 ..... 9 m Lastkette / 18 m Handkette
Best.-Nr. 58000132 ..... 12 m Lastkette / 24 m Handkette

SAFETEX Kettensack

Kettensack für Kettenzüge von EUROLITE



Best.-Nr. 58000133

SAFETEX Kettensack XL universal

Universal-Kettensack für Kettenzüge



Best.-Nr. 5800013M

SAFETEX SAT 08 Seilzug Einzelgerät

Seilzug-Einzelgeräte



Best.-Nr. 5800013N

SAFETEX Drahtseil SZS 080-20 für SAT 08 20m

Zubehör für Seilzug Einzelgerät SAT 08

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 59006985

EUROLITE A1 Stahlstativ

Preisgünstiges Stativ mit Querträger, Maximallast 14 kg, Maximalhöhe 250 cm



NEW

Best.-Nr. 59006990 ..... LS-1T
Best.-Nr. 59006991 ..... LS-1
Best.-Nr. 5900702A ..... Tragetasche für 1 Stativ
Best.-Nr. 5900702B ..... Tragetasche für 2 Stative

EUROLITE LS EU Stahl

Lichtstativ Made in EU, mit T-Bar, Max.-Last 30 kg, Max.-Höhe 315 cm



Best.-Nr. 59006996 ..... STV-40S, stahl, 10 kg
Best.-Nr. 59007001 ..... STV-40A, alu, 7 kg
Best.-Nr. 59007002 ..... STV-40-WOT, alu ohne T-Bar
Best.-Nr. 59007004 ..... STV-40S-WOT, stahl ohne T-Bar

EUROLITE STV-40 Stativ

Stahlstativ mit Querträger, Maximallast 18 kg, Maximalhöhe 340 cm



NEW

Best.-Nr. 59007008

EUROLITE STV-50 EU Stahlstativ

Made in EU, Querträger (inkl. TV-Zapfen), Max.-Last 30 kg, Max.-Höhe 315 cm



Best.-Nr. 59007121

EUROLITE STV-150A Verfolger-Stativ

Verfolgerstativ mit Kurbel, Maximallast 35 kg, Maximalhöhe 155 cm



Best.-Nr. 59007123

EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

PRO-Version mit kugelgelagertem Kopf, Max.-Last 50 kg, Max.-Höhe 160 cm



Best.-Nr. 60000820 ..... Alu
Best.-Nr. 60000830 ..... Stahl

EUROLITE STW-370 Kurbelstativ 370cm

Hochwertiges Kurbelstativ, Maximallast 35 kg, Maximalhöhe 370 cm



Best.-Nr. 59007040
Best.-Nr. 59007041 ..... schwarz

EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS

Hochwertiges Kurbelstativ, Maximallast 85 kg, Maximalhöhe 400 cm



Best.-Nr. 59007055 ..... 3.-teiliges Traversenset
Best.-Nr. 59007060 ..... 4.-teiliges Traversenset

EUROLITE STC-480/150 Traversenlift TÜV/GS

Robuster Traversenlift für mittelschwere Lasten




NEW

Best.-Nr. 59007030

EUROLITE Show Stand III Alu

Einfaches Stativset bis 320 cm Höhe und 300 cm Breite, belastbar bis 50 kg



NEW


Best.-Nr. 59007032

EUROLITE EU Show Stand

Einfaches Stativset bis 315 cm Höhe und 300 cm Breite, belastbar bis 60 kg



MADE IN SPAIN



Block & Block

Sie wollen hoch hinaus oder haben eine schwere Aufgabe vor sich? Dann sind die Stative und Lifte von **Block & Block** die richtigen Arbeitskollegen für Sie. Sämtliche Produkte werden in Europa konstruiert und gefertigt und erfüllen die höchsten Qualitätsstandards.

Insgesamt stehen Ihnen 5 Traversenlifte mit bis zu 300 kg Traglast und ein Stativ mit 100 kg Traglast zur Verfügung. Hinzu kommt ein riesiges Sortiment an Adaptern, Aufnahmen und Querträgern bis hin zum Line-Array-Adapter. Hier finden Sie für ihre Aufgaben das richtige Werkzeug.







Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 59000404

BLOCK AND BLOCK DELTA-40 Kurbelstativ 100kg 3m



Best.-Nr. 59000408

BLOCK AND BLOCK SIGMA-50 Traversenlift 120kg 5m



Best.-Nr. 59000410

BLOCK AND BLOCK SIGMA-70 Traversenlift 160kg 5,3m



Best.-Nr. 59000412

BLOCK AND BLOCK BETA-70 Traversenlift 230kg 6,5m



Best.-Nr. 59000425

BLOCK AND BLOCK OMEGA-30 Traversenlift 220kg 5m



Best.-Nr. 59000430

BLOCK AND BLOCK GAMMA-50 Traversenlift 300kg,6,20m



Best.-Nr. 59000449

BLOCK AND BLOCK ATG5 Trussadapter für Omega Series (50x50)



Best.-Nr. 59000450

BLOCK AND BLOCK ATG1 Trussadapter für Omega Series (50x50)



Best.-Nr. 59000451

BLOCK AND BLOCK ATG2 Trussadapter für Gamma Series (70x50)



Best.-Nr. 59000455

BLOCK AND BLOCK AG-A5 Hakenadapter für Omega Serie (50x50)



Best.-Nr. 59000456

BLOCK AND BLOCK AG-A6 Hakenadapter für Gamma Serie (70x50)



Best.-Nr. 59000460

BLOCK AND BLOCK AC12 Followspotadapter 35mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000461

BLOCK AND BLOCK AH3506 Stativgabel 35mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000462

BLOCK AND BLOCK AM3506 Stativgabel 35mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000465

BLOCK AND BLOCK AM3504 Traversenadapter 35mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000466

BLOCK AND BLOCK AH3504 Traversenadapter 35mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000467

BLOCK AND BLOCK AM3804 Traversenadapter 38mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000469

BLOCK AND BLOCK AM3503 Traversenadapter 35mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000470

BLOCK AND BLOCK AH3503 Traversenadapter 35mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000471

BLOCK AND BLOCK AM3803 Traversenadapter 38mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000474

BLOCK AND BLOCK AM3501 Traversenadapter 35mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000475

BLOCK AND BLOCK AH3501 Traversenadapter 35mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000476

BLOCK AND BLOCK AM3801 Traversenadapter 38mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000478

BLOCK AND BLOCK AM3502 Traversenadapter 35mm Aufnahme male

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 59000479

BLOCK AND BLOCK AH3502 Traversenadapter 35mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000480

BLOCK AND BLOCK AM3802 Traversenadapter 38mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000481

BLOCK AND BLOCK AM3505 Querträger 35mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000482

BLOCK AND BLOCK AH3505 Querträger 35mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000483

BLOCK AND BLOCK AM3805 Querträger 38mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000485

BLOCK AND BLOCK AM3508 Traversenadapter (Doppelt) 35mm Aufnahme male



Best.-Nr. 59000486

BLOCK AND BLOCK AH3508 Traversenadapter (Doppelt) 35mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000487

BLOCK AND BLOCK AM3808 Traversenadapter (Doppelt) 38mm Aufnahme female



Best.-Nr. 59000488

BLOCK AND BLOCK AC-G5 Linearry-Adapter für OMEGA Serie



Best.-Nr. 59000489

BLOCK AND BLOCK AC-G6 Line-Arry-Adapter für GAMMA Serie



Best.-Nr. 59007026

EUROLITE Querträger Q3 mit TV-Zapfen

Scheinwerferbar mit TV-Zapfen für 4 Scheinwerfer



Best.-Nr. 59007028

EUROLITE Querträger Q2 mit TV-Zapfen

Scheinwerferbar mit TV-Zapfen für 6 Scheinwerfer



Best.-Nr. 59007076

EUROLITE HLQ-306 Querträger

Scheinwerferbar mit 36-mm-Stativhülse für 6 Scheinwerfer



Best.-Nr. 59007077

EUROLITE HLQ-456 Querträger, massiv

Massive Bar mit 36-mm-Stativhülse für 6 Spots, belastbar WLL bis 110 kg



Best.-Nr. 59007078

EUROLITE TAH-35S Traversendapter, klein

Adapter von 80 bis 175 mm, 36-mm-Stativhülse, Maximallast WLL 400 kg



Best.-Nr. 59007079

EUROLITE TAH-35M Traversendapter, groß

Adapter von 120 bis 350 mm, 36-mm-Stativhülse, Maximallast WLL 300 kg



Best.-Nr. 59007080

EUROLITE TAH-35L Traversenadapter für STC-550

Adapter von 150 bis 545 mm, mit 54-mm-Zapfen, Maximallast WLL 1000 kg



Best.-Nr. 59007082

EUROLITE TAH-35L-A2 Traversenadapter für STC-550

Adapter von 150 bis 545 mm, mit 54-mm-Zapfen, Maximallast WLL 500 kg



Best.-Nr. 6000456F

OMNITRONIC GB-2 Stativgabel

Stativadapter um zwei Lautsprecher auf ein Stativ zu stellen



Best.-Nr. 59006820

EUROLITE TAH-52 Traversenadapter mit Zapfen

Horizontaler Adapter mit TV-Zapfen von 160 - 405 mm, Maximallast WLL 180 kg



Best.-Nr. 59006825

EUROLITE TAV-52 Traversenadapter mit Zapfen

Vertikaler Adapter mit TV-Zapfen von 160 - 405 mm, Maximallast WLL 180 kg



Best.-Nr. 59007075

EUROLITE STR-3550 Adapter, Traversenklam.

Adapter mit 36-mm-Stativhülse & Schelle für 50-mm-Rohr, Max.-Last WLL 700 kg

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 59007070

EUROLITE TVA-10S Adapter

Mit TV-Zapfen (28 mm) & Gewinde (M10-Flügelschraube), Max.-Last WLL 100 kg



Best.-Nr. 59007071

EUROLITE TVA-10L Adapter

Mit TV-Zapfen (28 mm), großer Auflageplatte, Maximallast WLL 100 kg



Best.-Nr. 59007072

EUROLITE SPA-10S Adapter

Für 36-mm-Rohr mit Gewinde und M10 Flügelschraube, Maximallast WLL 100 kg



Best.-Nr. 59007073

EUROLITE SPA-10L Adapter

Für 36-mm-Rohr mit großer Auflageplatte, Maximallast WLL 100 kg



Best.-Nr. 59007074

EUROLITE STV-3528 Adapter

Für Stative mit 35-mm-Rohr, mit 28-mm-TV-Zapfen, max. Last WLL 100 kg



Best.-Nr. 59007081

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, max. Last WLL 100 kg



NEW

Best.-Nr. 60000726

EUROLITE TV-1 TV-Zapfen M-10

TV-Zapfen (28 mm) mit M10-Innengewinde



NEW

Best.-Nr. 60000727

EUROLITE TV-1 TV-Zapfen M-12

TV-Zapfen (28 mm) mit M12-Außengewinde



Best.-Nr. 60000730

EUROLITE TV-12 TV-Zapfen M12 inkl.Rändel

TV-Zapfen (28 mm) mit Auflageplatte, M12-Außengewinde und Rändelmutter



Best.-Nr. 60000735

EUROLITE TV-35 TV-Zapfen für Boxen

Adapter um Lautsprecher auf Stative mit TV-Zapfenaufnahme zu setzen



Best.-Nr. 6000460N

OMNITRONIC SPA-10B Stativadapter M8

Adapter mit Stativhülse für 35-mm-Rohre auf M8-Gewinde



Best.-Nr. 60004616

OMNITRONIC WH-1 Wandhalterung 30 kg max

Halterung für Lautsprecherboxen, schwenk- & neigbar, Maximallast 30 kg



Best.-Nr. 60004618

OMNITRONIC WH-1L Wandhalterung 25 kg max

Lange Halterung für Lautsprecherboxen, schwenk- & neigbar, Maximallast 25 kg



Best.-Nr. 60004617

OMNITRONIC WH-2 Wandhalterung 40 kg max

Halterung für Boxen mit versetzbarem Einbauflansch, neigbar, Max.-Last 40 kg



Best.-Nr. 60004621

OMNITRONIC WH-3 Wandhalterung für Boxen

Wandhalterung für Lautsprecherboxen, schwenk- & neigbar, Max.-Last 20 kg



Best.-Nr. 60004610

OMNITRONIC WH-4 Wandhalterung 25 kg max

Extrem stabile Wandhalterung für Lautsprecherboxen, Maximallast 25 Kilogramm



Best.-Nr. 60004620

OMNITRONIC Wandhalterung XY für Boxen

Halterung mit Klemmbereich (130-255 mm), schwenk-/ neigbar, max. Last 25 kg



Best.-Nr. 59006997

OMNITRONIC TV-1 Wandhalterung mit TV-Zapfenaufnahme

Wandhalterung mit TV-Zapfenaufnahme, maximale Last 30 kg



Best.-Nr. 60004615

OMNITRONIC Wandhalterung N für Boxen

Halterung für Boxen, einstellbarer Neigungswinkel, maximale Last 25 kg



Best.-Nr. 60004550 ..... 80 cm
Best.-Nr. 60004552 ..... 100 cm
Best.-Nr. 60004554 ..... 120 cm

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox

Distanzstange



Best.-Nr. 60004558

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

Variable Distanzstange mit M20-Gewinde von 75 cm bis 135 cm



Best.-Nr. 60004561

OMNITRONIC DS-1 Distanzstange Bassbox/Hochtonbox variabel

Distanzstange zum Stecken (35-mm-Durchmesser), von 70-130 cm ausziehbar



Best.-Nr. 60004559

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox mit Kurbel

Variable Stange mit Kurbel und M20-Gewinde, von 80 bis 110 cm ausziehbar

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 60004022

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE Set

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 180 cm, bis 30 kg belastbar + Tasche



Best.-Nr. 60004023

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 185 cm, bis 18 kg belastbar + Tasche



Best.-Nr. 60004182

OMNITRONIC M-2 Boxenhochständer

Einfacher Boxenhochständer, bis 170 cm ausfahrbar, bis 30 kg belastbar



Best.-Nr. 60004183

OMNITRONIC M-3 Boxenhochständer

Boxenhochständer, bis 170 cm ausfahrbar, bis 30 kg belastbar



Best.-Nr. 60004185

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Boxenhöchständer aus Aluminium, Höhe 140-345 cm, Maximallast 18 kg



Best.-Nr. 60004080

OMNITRONIC BHS-48 Boxenhochständer

Kompakter PRO-Ständer, von 85-145 cm ausfahrbar, bis 35 kg belastbar



Best.-Nr. 60004085

OMNITRONIC BHS-48K Boxenhochständer

Kompakter PRO-Ständer, von 80-135 cm ausfahrbar, bis 30 kg belastbar



NEW

Best.-Nr. 60004160

OMNITRONIC BS-1 EU Boxenhochständer

Boxenstativ, von 92-140 cm verstellbar und bis 50 kg belastbar



NEW

Best.-Nr. 60004164

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer

Hohes Boxenstativ, von 117 bis 205 cm ausfahrbar und bis 50 kg belastbar



Best.-Nr. 60004200

OMNITRONIC MO-1 Monitorständer

Monitorständer, von 93 bis 148 cm ausfahrbar und bis 18 kg belastbar



Best.-Nr. 60004205

OMNITRONIC MO-5 Monitorständer 2x

2 Monitorständer, von 75 bis 130 cm ausfahrbar, jeweils bis 30 kg belastbar



NEW

Best.-Nr. 60004206

OMNITRONIC MO-6 Monitorständer

Ständer von 75 bis 119 cm ausfahrbar und bis 18 kg belastbar



Best.-Nr. 6000450M ..... mit M20 Gewinde
Best.-Nr. 6000450N..... ohne Gewinde

OMNITRONIC Boxenhochständer-Einbauflansch

Einbauflansch erhältlich mit M20-Innengewinde



Best.-Nr. 6000456E

OMNITRONIC GB-1 Stativgabel

Gabel um 2 Lautsprecher auf ein Stativ zu bringen, Abstand 310-490 mm



NEW

Best.-Nr. 60004611

OMNITRONIC BIB-1 Bildschirmadapter für Boxenhochständer

Adapter um LCD-Bildschirme (13-24") am Boxenstativ zu befestigen



Best.-Nr. 60004613

GUIL PTR-33 Bildschirmadapter für Boxenhochständer

Montageadapter um TV-Screens auf einem Stativ zu befestigen



NEW

Best.-Nr. 6000490A..... für zwei BS-1
Best.-Nr. 6000490B..... für BS-2

OMNITRONIC Tragetasche für zwei Boxenhochständer BS-1



Best.-Nr. 6000490N

OMNITRONIC Tragetasche für zwei Boxenhochständer

Tasche mit 120 x 15 x 15 cm für 2 Boxenstative



Best.-Nr. 6000580N..... silber
Best.-Nr. 6000580P..... schwarz

OMNITRONIC Mikrofonstativ 85-157cm

Mikrofonstativ mit stabilem Rundfuß, bis 157 cm ausziehbar



Best.-Nr. 6000580R

OMNITRONIC Mikrofonstativ 100-170cm sw

Mikrofonstativ mit Rundfuß, bis 170 cm ausziehbar



Best.-Nr. 60005838

OMNITRONIC Mikrofonstativ MS-2 mit Galgen sw

Mikrofonstativ mit Galgen, 220 cm Maximalhöhe



Best.-Nr. 60005839

OMNITRONIC Mikrofonstativ MS-2A mit Galgen sw

Einfaches Mikrofonstativ mit Galgen, 220 cm Maximalhöhe



Best.-Nr. 60005844

OMNITRONIC Mikrofonstativ mit Galgen, PRO sw

PRO-Mikrofonstativ mit Galgen, 220 cm Maximalhöhe



Best.-Nr. 60005852

OMNITRONIC AP-1 Mikrofonstativ schwarz

Niedriges Mikrofonstativ mit Galgen, 50 bis 80 cm Höhe einstellbar

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 60005868

OMNITRONIC Overheadmikrofonstativ sw

Mikrofonstativ, bis 390 cm ausziehbar, langer Galgen + Gegengewicht



Best.-Nr. 60006009

OMNITRONIC Tisch-Mikrofonarm TMA-1N

Teleskop-Arm mit XLR Kabel, kann an Tischplatte flexibel montiert werden



Best.-Nr. 60006010

OMNITRONIC Tisch-Mikrofonarm TMA-1 sw

Teleskop-Arm mit XLR-Kabel, kann auf Tischplatte geschraubt werden



Best.-Nr. 60006011

OMNITRONIC Tisch-Mikrofonarm TMA-2 sw

Teleskop-Arm mit XLR-Kabel, an Tischplatte flexibel montieren/schrauben



Best.-Nr. 6000601M

OMNITRONIC Guß-Tischfuß 25cm Schwanenhals schwarz

Tischfuß mit 25-cm-Schwanenhals für Mikrofonhalterung



Best.-Nr. 6000601N

OMNITRONIC Guß-Tischfuß 25cm Schwanenhals sil

Tischfuß mit 25-cm-Schwanenhals in Silber für Mikrofonhalterung



Best.-Nr. 6000601Q

OMNITRONIC KS-4 Tisch-Mikrofonstativ

Einklappbares Tischstativ in der Höhe von 105 bis 155 Millimeter ausfahrbar



Best.-Nr. 6000601P

OMNITRONIC Tisch-Mikrofonstativ KS-3

Ultrakompaktes, einklappbares Tischstativ für Mikrofonhalterung



Best.-Nr. 6000601R

OMNITRONIC GES-1 Guß-Tischfuß

Mikrofon-Fuß mit 17,5 cm Höhe, sehr gut auch zur Abnahme von Instrumenten



Best.-Nr. 60006013

OMNITRONIC Halter Typ A für Tisch-Mikrofonarm sw

Klemmhalterung für die Omnitronic-Tisch-Mikrofonarme



Best.-Nr. 60006014

OMNITRONIC Halter Typ B für Tisch-Mikrofonarm sw

Anschraubbare Halterung für die Omnitronic-Tisch-Mikrofonarme



Best.-Nr. 60006105

OMNITRONIC Schwanenhals schwarz XLR/XLR, 47cm

Fertig verdrahteter XLR-Schwanenhals, 47 cm



Best.-Nr. 6000603M

OMNITRONIC Guß-Tischfuß Galgen 44cm sw

Kleines Mikrofonstativ von 44-67 cm für den Tisch oder Instrumentenabnahme



Best.-Nr. 26348202

DIMAVERY Mikrofonhalter für Lautsprecherabnahme

Klemm-Mikrofonhalterung zur Abnahme von Gitarren- oder Bass-Amp



Ø 21-26MM

Best.-Nr. 6000615T

OMNITRONIC MCK-10K Mikro-Klemmhalter flexibel

Universeller Mikrofonklemmhalter



Ø 27-32MM

Best.-Nr. 6000615W

OMNITRONIC MCK-10G Mikro-Klemmhalter flexibel

Universeller Mikrofonklemmhalter



Ø 19-32MM

Best.-Nr. 6000614N

OMNITRONIC MCK-25 Mikro-Klemmhalter sw

Universeller Mikrofonklemmhalter



Ø 27-35MM

Best.-Nr. 6000615X

OMNITRONIC MCK-15 Mikro-Klemmhalter flexibel

Universeller Mikrofonklemmhalter



Ø 18-25MM

Best.-Nr. 6000614P

OMNITRONIC SLIM-01 Mikro-Klemmhalter sw

Universeller Mikrofonklemmhalter



Ø 25-35MM

Best.-Nr. 6000615N

OMNITRONIC MCK-30 Mikro-Klemmhalter flexibel


Universeller Mikrofonklemmhalter



Best.-Nr. 13055198

RELACART M4 Mikrofonhalterung

Mikrofonhalter für drahtlose Mikrofone



Best.-Nr. 6000616A.....schwarz
Best.-Nr. 6000615P.....silber

OMNITRONIC Mikro-Universalspinne 44-48mm

Spinnenhalterung



Best.-Nr. 6000616N

OMNITRONIC Adapterschraube 1,5cm auf 1cm Rändel 10x

Reduziergewinde



Best.-Nr. 6000618N

OMNITRONIC Adapterschraube 1,5cm auf 1cm 10x

Reduziergewinde

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 6000620N

OMNITRONIC Mikrofon-Windschutz-Satz, 5 Farben

Mikrofon-Windschutz



Best.-Nr. 60006255

OMNITRONIC DSH-135 Mikrofon-Popfilter schwarz

Mikrofon-Windschutz



Best.-Nr. 6000621N

OMNITRONIC Mikrofon-Windschutz, schwarz, d=40-50mm

Mikrofon-Windschutz



Best.-Nr. 60006280

OMNITRONIC Mikrofon-T-Bar für 4 Mikrofone



Best.-Nr. 6000622N

OMNITRONIC Mikrofon-Windschutz, schwarz, HS-1000

Mikrofon-Windschutz



Best.-Nr. 60006284

OMNITRONIC Mikrofon-T-Bar für 2 Mikrofone



Best.-Nr. 6000623N

OMNITRONIC Mikrofon-Windschutz hautfarben HS 10x

Mikrofon-Windschutz



Best.-Nr. 6000628D

OMNITRONIC AS-01 Mikrofon-Absorbersystem

Mikrofon-Absorbersystem für Studio- und Live-Anwendungen



Best.-Nr. 6000624N

OMNITRONIC Mikrofon-Popfilter schwarz

Mikrofon-Popfilter für Studio-Anwendungen



Best.-Nr. 6000628E

OMNITRONIC AS-02 Mikrofon-Absorbersystem

Mikrofon-Absorbersystem für Studio- und Live-Anwendungen



Best.-Nr. 60006250

OMNITRONIC Mikrofon-Popfilter, Metall schwarz


Mikrofon-PopFilter für Studio-Anwendungen



Best.-Nr. 6000450P.....170 x 300 x 40 mm, grau
Best.-Nr. 6000450R.....265 x 330 x 40 mm, schwarz

OMNITRONIC Isolationpad Monitorboxen

Schaumstoffunterlage, entkoppelt Monitorboxen und Untergrund



Best.-Nr. 6000450U.....170 x 300 x 40 mm, grau
Best.-Nr. 6000450V.....265 x 330 x 40 mm, schwarz

OMNITRONIC Isolationpad Monitorboxen 2x

Schaumstoffunterlage, entkoppelt Monitorboxen und Untergrund



Best.-Nr. 30103040

OMNITRONIC LAR-12/17 Laptop-Ständer

Praktisches und flexibles Helferlein für unterwegs



Best.-Nr. 30103042

OMNITRONIC ELR-12/17 Laptop-Ständer

Praktisches und flexibles Tool für unterwegs



NEW

Best.-Nr. 6000628H

OMNITRONIC PD-2 Tablethalter für Mikrofonstative



Best.-Nr. 30103028

OMNITRONIC PD-09 Tablet-Ständer

Praktisches Tischstativ für iPads



NEW

Best.-Nr. 30103025

OMNITRONIC TST-15 Tablet-Halter



Best.-Nr. 5900698E.....silber
Best.-Nr. 5900698G.....schwarz

EUROLITE FS-2 Floorstand, Stahl

Bodenständer für Scheinwerfer



Best.-Nr. 5900698A..... für Scheinwerfer bis 10 kg, schwarz
Best.-Nr. 5900698B..... für Scheinwerfer bis 10 kg, silber
Best.-Nr. 5900698D..... für Scheinwerfer bis 25 kg, schwarz

EUROLITE FS-1 Floorstand, Stahl

Bodenständer für Scheinwerfer

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 6000735M

OMNITRONIC Gitarrenwandhalter für Akustikgitarre

Gitarrenwandhalter



Best.-Nr. 6000735P

OMNITRONIC Gitarrenwandhalter für E-Gitarre

Gitarrenwandhalter



Best.-Nr. 26348020

DIMAVERY Gitarrenwandhalter für E-Gitarre

Gitarrenwandhalter



Best.-Nr. 26348022

DIMAVERY Gitarrenwandhalter für Akustikgitarre

Gitarrenwandhalter



Best.-Nr. 26348024

DIMAVERY Wandhalter für Gitarre

Stabiler Wandhalter für Saiteninstrumente



Best.-Nr. 26348035

DIMAVERY Wandhalter für Gitarre WOOD

Wandhalter für Gitarre aus Holz



Best.-Nr. 26348025

DIMAVERY Wandhalter für Gitarre ECO

Stabiler Wandhalter für Saiteninstrumente



Best.-Nr. 26348026

DIMAVERY Wandhalter für Gitarre ECO II

Stabiler Wandhalter für Saiteninstrumente



Best.-Nr. 60006290

OMNITRONIC MDP-1 Mikrofonhalter für Schlagzeuge



Best.-Nr. 60006292

OMNITRONIC MDP-2 Mikrofonhalter für Schlagzeuge



Best.-Nr. 60006296

OMNITRONIC MDM-2 Mikrofonhalter für Schlagzeuge



Best.-Nr. 60006310

OMNITRONIC Kamerahalter für Mikrofonstative

Adapter Mikrostativ auf Kamera



Best.-Nr. 26702102

DIMAVERY KEB-1 Keyboard-Sitzbank

Klappbare Keyboard-Sitzbank



Best.-Nr. 26335010

DIMAVERY Gitarrenfußbank, schwarz

Fußraster für Gitarre



Best.-Nr. 26702086

DIMAVERY Notenhalter für Keyboardständer

Notenhalter, Höhe verstellbar von 500 bis 650 mm



Best.-Nr. 26880012

DIMAVERY NTS-1 Notenständer, schwarz


Höhenverstellbarer Notenständer in edlem Schwarz



Best.-Nr. 26880028

DIMAVERY Orchester-Notenpult

Höhenverstellbarer Notenständer in Schwarz mit Lochblechablage



Best.-Nr. 60007603

OMNITRONIC VE-2 Ampstand

Ständer für Verstärker



Best.-Nr. 26348198

DIMAVERY VE-2 Ampstand

Ständer für Verstärker



Best.-Nr. 26348045 ..... schwarz
Best.-Nr. 26348046 ..... silber

DIMAVERY Gitarrenständer, ECO

Höhenverstellbarer Gitarrenständer



Best.-Nr. 26348048 ..... für Akustikgitarre
Best.-Nr. 26348049 ..... für E-Gitarre

DIMAVERY Gitarrenständer für schwarz

Ständer für elektrische sowie akustische Gitarren und E-Bässe



Best.-Nr. 26348047

DIMAVERY Gitarrenständer zusammenklappbar sw

Ständer für elektrische sowie akustische Gitarren und E-Bässe



Best.-Nr. 26348110

DIMAVERY Gitarrenständer 3-fach, schwarz

Ständer für 3 Gitarren oder Bässe

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 26348200

DIMAVERY Ampstand schwer

Ständer für Verstärker



Best.-Nr. 26460055

DIMAVERY Violinenständer, faltbar

Instrumentenständer



Best.-Nr. 26460056

DIMAVERY Ständer für Cello / Kontrabass

Instrumentenständer



Best.-Nr. 26600070

DIMAVERY Ständer für Euphonium/Bariton

Ständer für Euphonium/Bariton schwarz



Best.-Nr. 26600040

DIMAVERY Ständer für Trompete, schwarz

Ständer für Trompete schwarz



Best.-Nr. 26600035

DIMAVERY Ständer für Saxophon sil

Ständer für Saxophon chrom



Best.-Nr. 26600010

DIMAVERY Ständer für Saxophon + 1 Klarinette

Ständer für Saxophon und Klarinette schwarz



Best.-Nr. 26600030

DIMAVERY Ständer für Saxophon, schwarz

Ständer für Saxophon schwarz



Best.-Nr. 26600045 ..... silber
Best.-Nr. 26600080 ..... schwarz

DIMAVERY Ständer für Posaune

Ständer für Posaune



Best.-Nr. 26600095

DIMAVERY Ständer für Waldhorn, schwarz

Ständer für Waldhorn schwarz



Best.-Nr. 26702082
Best.-Nr. 26702084 ..... flexibel

DIMAVERY Erweiterung für Keyboardständer


Erweiterung für Keyboardständer



Best.-Nr. 60011045

OMNITRONIC Erweiterung für Keyboardständer

Erweiterung für Keyboardständer



Best.-Nr. 26702052 ..... 4 Querverbinder
Best.-Nr. 26702058 ..... 2 Querverbinder

DIMAVERY SV-1 Keyboard-Ständer Spannverschluss

Stabiles Keyboardstativ



Best.-Nr. 26702061 ..... SL-5, Bolzen mit Feder
Best.-Nr. 26702062 ..... SL-3, Bolzenrasterung

DIMAVERY SL-5 Keyboard-Ständer

Stabiles Keyboardstativ



Best.-Nr. 26702080

DIMAVERY Mikrofonarm für Keyboardständer

Erweiterung für Keyboardständer



Best.-Nr. 26600060

DIMAVERY Ständer für Klarinette/Flöte, sw

Ständer für Klarinette und Flöte schwarz



Best.-Nr. 8331207H ..... weiß
Best.-Nr. 8331207K ..... schwarz

EXPAND XPTOW Tischcover einseitig offen

Für Tische bis 2,4x1m



Best.-Nr. 8331207C

EXPAND XPSC2 Screen 150x200cm

Projektionsleinwand



Best.-Nr. 83312082 ..... weiß, einseitig
Best.-Nr. 83312084 ..... weiß, dreiseitig
Best.-Nr. 83312086 ..... schwarz, dreiseitig

EXPAND Stativsegel

Segel für Lichtstative bis 3,1 m



Best.-Nr. 83312083 ..... weiß
Best.-Nr. 83312087 ..... schwarz

EXPAND XPS2GW Stativsegel zweiseitig

Segel für Lichtstative bis 3,1 m



Best.-Nr. 83312090 ..... einseitig
Best.-Nr. 83312092 ..... zweiseitig
Best.-Nr. 83312093 ..... einseitig, dehnbar 0,8 - 1,2 m
Best.-Nr. 83312094 ..... dreiseitig
Best.-Nr. 83312071 ..... Kopfplatte

EXPAND XPS1KW Stativsegel weiß

Segel für Boxenhochständer bis 2,2 m



Best.-Nr. 83312104

EUROPALMS Stativsegel weiß dreiseitig

Segel für Lichtstative



Best.-Nr. 83312100 ..... weiß
Best.-Nr. 83312101 ..... schwarz

EXPAND XPXSW Cover für Keyboardständer

Flexible Verkleidung für Keyboardständer

Best.-Nr. 83312102

EUROPALMS Cover für Keyboardständer weiß

Flexible Verkleidung für Keyboardständer

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

TRAVERSEN

DECOTRUSS ST 3	372
DECOLOCK DQ1	374
SINGLELOCK SP 1	375
SINGLELOCK PSP	378
DECOLOCK DQ2	379
BILOCK BQ2	382
BILOCK E-GL22	386
DECOLOCK NDQ3	388
DECOLOCK DQ3	389
TRILOCK 6082	393
TRILOCK E-GL	398
DECOLOCK DQ4	402
QUADLOCK 6082	404
TQ-390	407
QUADLOCK QL-ET	408
QUADLOCK GL400	410
TOWERTRUSS	412
Groundsupport	413
Bühnenelemente	414
Zubehör Konussystem	418
Trusscover	424
Transportsystem	425
Zubehör Konussystem	426
Möbel	428



TRUSSING

Ob bei Konzerten, Aufführungen, Galas oder Messen – ohne Traversen sind viele Veranstaltungen nicht denkbar. Nachdem Sie einen so zentralen Platz innerhalb der Branche einnehmen, sollte eines auf jeden Fall immer stimmen: die Qualität. Langjährige Partnerschaften mit bewährten Lieferanten ermöglichen uns, einen hohen Standard zu bieten.

Zu einem solchen Standard gehört auch der Service, unsere ALUTRUSS-Systeme in jedweder Farbe (RAL) und Sondergröße innerhalb von kürzester Zeit zu liefern. Ein reichhaltiges Zubehör mit Haken, Klammern, Cases, Transportwagen, Lifte etc. rundet das Angebot ab.

Unter unseren Traversen finden Sie alles von reinen Deko-Systemen (DECOTRUSS und DECOLOCK) über Traversensysteme, die auch mobil verwendet werden können, bis hin zu schweren, extrem belastbaren Systemen für permanente Installationen.

Während die meisten unserer Systeme mit konischen Verbindern ausgestattet sind, werden DECOTRUSS, BISYSTEM und TRISYSTEM mit M8-Schrauben/Muttern verbunden. Bitte beachten Sie: Diese Traversensysteme dürfen niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!



*

- Sonderlackierungen auf Wunsch in allen RAL-Farben möglich
- Sonderlängen möglich
- Sonderecken nach Ihrer Zeichnung
- Kürzeste Lieferzeiten

Made in Europe

ALUTRUSS-Traversenelemente* werden in Europa gefertigt.

* Ausgenommen ist das EUROLITE Decotruss System!





Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Decolock


Singlelock


Bilock


Trilock



Quadlock/
Towertruss


Bisystem/
Trisystem



Best.-Nr. 60112006 ..... ST-250
Best.-Nr. 60112014 ..... ST-450
Best.-Nr. 60112017 ..... ST-470
Best.-Nr. 60112024 ..... ST-500
Best.-Nr. 60112034 ..... ST-1000
Best.-Nr. 60112044 ..... ST-1500
Best.-Nr. 60112054 ..... ST-2000

DECOTRUSS Traverse silber



Decotruss

Bei diesem Traversensystem handelt es sich um ein reines Dekorationssystem, das durch kompakte Maße, niedrigen Lageraufwand und einfachen Transport überzeugt. Es ist nicht für größere Lasten ausgelegt.

Mit seinen minimalen Außenmaßen von 150 mm lässt sich DECOTRUSS ideal zum Gestalten von Design-Elementen im Dekorationsbereich von Privathäusern oder auf Messeständen, im Ladenbau, in Diskotheken und Theatern verwenden.

Technische Daten:


Gerät:	60112006	60112014	60112017	60112024	60112034	60112044	60112054
Längsrohre:	15 x 1,5 mm	15 x 1,5 mm	15 x 1,5 mm	15 x 1,5 mm	15 x 1,5 mm	15 x 1,5 mm	15 x 1,5 mm
Querverstrebungen:	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Maße:	250 x 150 x 130 mm	450 x 150 x 130 mm	470 x 150 x 130 mm	500 x 150 x 130 mm	1000 x 150 x 130 mm	1500 x 150 x 130 mm	2000 x 150 x 130 mm
Gewicht:	0,80 kg	1,18 kg	1,20 kg	1,26 kg	2,30 kg	3,40 kg	4,55 kg






Best.-Nr. 60112074


DECOTRUSS SAC-19 Ecke 2-Weg 45° silber






Best.-Nr. 60112078

DECOTRUSS SAC-20 Ecke 2-Weg 60° silber





Best.-Nr. 60112084

DECOTRUSS SAC-21 Ecke 2-Weg 90° silber






Best.-Nr. 60112104


DECOTRUSS SAC-23 Ecke 2-Weg 135° silber






Best.-Nr. 60112114

DECOTRUSS SAC-24 Dachstück /\ 90° sil






Best.-Nr. 60112174

DECOTRUSS SAL-33 Ecke 3-Weg \/ rechts sil






Best.-Nr. 60112124

DECOTRUSS SAC-25 Dachstück \/ 90° sil






Best.-Nr. 60112180

DECOTRUSS SAL-34 Ecke 3-Weg \/ links sil


Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60112134

DECOTRUSS SAC-26 Ecke vertikal rechts sil






Best.-Nr. 60112194

DECOTRUSS SAC-41 Kreuzung 4-Weg silber






Best.-Nr. 60112144


DECOTRUSS SAC-27 Ecke vertikal links sil






Best.-Nr. 60112154

DECOTRUSS SAL-31 Ecke 3-Weg Λ rechts sil






Best.-Nr. 60112164

DECOTRUSS SAL-32 Ecke 3-Weg Λ links sil






Best.-Nr. 60112224

DECOTRUSS SAT-35 T-Stück 3-Weg vertikal






Best.-Nr. 60112234

DECOTRUSS SAT-36 T-Stück 3-Weg horizontal






Best.-Nr. 60112244

DECOTRUSS SAT-42 4-Weg-Stück V sil





Best.-Nr. 60112254

DECOTRUSS SAT-43 4-Weg-Stück Λ silber



Best.-Nr. 60112380

DECOTRUSS Schraubensatz



Best.-Nr. 60112365

DECOTRUSS Kreissegment 1570mm für 3 Meter

Es werden 6 Segmente für einen 3m Kreis benötigt



Best.-Nr. 60112360

DECOTRUSS Kreissegment 1570mm für 2 Meter


Es werden 4 Segmente für einen 2m Kreis benötigt

Verwendete Werkstoffe:
Legierung EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5 T66)
Gurtrohre 35 x 2 mm

Zubehör/Element 1x Verbindungskonus, 2x Zapfen, 2x Splint
Artikelnummer 6030178U

Lasttabelle DQ1:		
Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Gleichlast (kg/m)
1	56	113
2	28	28
3	19	13
4	14	7

Maximale Systemlänge: 4 Meter





including
connecting cone

Decolock


DECOLOCK ist primär für dekorative Installationen konzipiert und eignet sich aufgrund seines ästhetischen Erscheinungsbildes sowohl für temporäre wie auch permanente Strukturen. Der Vorteil des Systems liegt im geringen Eigengewicht der Traversen sowie der schnellen und einfachen Montage.

Die Dokumentation dieses Traversensystems lehnt sich eng an den vom IGVW veröffentlichten Standard SQ P1 - Traversen an.



Best.-Nr. 60301480 ..... DQ1-500
Best.-Nr. 60301482 ..... DQ1-1000
Best.-Nr. 60301484 ..... DQ1-1500
Best.-Nr. 60301486 ..... DQ1-2000
Best.-Nr. 60301488 ..... DQ1-2500
Best.-Nr. 60301489 ..... DQ1-3000


ALUTRUSS DECOLOCK DQ1 1-Punkt-Traverse





Best.-Nr. 6030148C


ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-C19 2-Weg-Ecke 45°





Best.-Nr. 6030148E

ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-C20 2-Weg-Ecke 60°





Best.-Nr. 6030148G

ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-C21 2-Weg-Ecke 90°





Best.-Nr. 6030148K


ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-C22 2-Weg-Ecke 120°





Best.-Nr. 6030148M

ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-C23 2-Weg-Ecke 135°





Best.-Nr. 6030148P

ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-T35 3-Weg-Ecke 90°



Best.-Nr. 6030148T
Best.-Nr. 6030148U ..... mit Verbinderset


ALUTRUSS DECOLOCK DBP Bodenplatte für DQ1



Best.-Nr. 6030148R
Best.-Nr. 6030148V ..... mit Verbinderset

ALUTRUSS DECOLOCK DBP-R Bodenplatte für DQ1 rund

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





including
connecting cone

Singlelock

Verwendete Werkstoffe:
Legierung: EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5 T66)
Gurtrohre: 50 x 2 mm

Lasttabelle SP:		
Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Gleichlast (kg/m)
0,5	230	465,0
1,0	115	225,0
1,5	75	150,0
2,0	55	110,0
2,5	45	90,0
3,0	35	75,0
3,5	30	63,0
4,0	25	53,0

Maximale Systemlänge: 4 Meter



Best.-Nr. 60210010 ..... SP-500
Best.-Nr. 60210020 ..... SP-1000
Best.-Nr. 60210030 ..... SP-1500
Best.-Nr. 60210040 ..... SP-2000
Best.-Nr. 60210050 ..... SP-2500
Best.-Nr. 60210060 ..... SP-3000


ALUTRUSS SINGLELOCK SP QUICK-LOCK Rohr





Best.-Nr. 60210100


ALUTRUSS SINGLELOCK SPAC-19 QUICK-LOCK Ecke 45°





Best.-Nr. 60210110

ALUTRUSS SINGLELOCK SPAC-20 QUICK-LOCK Ecke 60°





Best.-Nr. 60210120

ALUTRUSS SINGLELOCK SPAC-21 QUICK-LOCK Ecke 90°





Best.-Nr. 60210130


ALUTRUSS SINGLELOCK SPAC-22 QUICK-LOCK Ecke 120°





Best.-Nr. 60210140


ALUTRUSS SINGLELOCK SPAC-23 QUICK-LOCK Ecke 135°





Best.-Nr. 60210142


ALUTRUSS SINGLELOCK SPAL-31 3-Wege-Eckstück 90°





Best.-Nr. 60210144

ALUTRUSS SINGLELOCK SPAT-36 3-Wege-T-stück 90°






Best.-Nr. 60210148

ALUTRUSS SINGLELOCK SPAC-41 4-Wege-Kreuzstück 90°






Best.-Nr. 60210150

ALUTRUSS SINGLELOCK SH-42 4-Wege-Ecke 90°





Best.-Nr. 60210152

ALUTRUSS SINGLELOCK SH-90 5-Wege-Ecke 90°



Best.-Nr. 6021018A ..... 1,5 m, 90°
Best.-Nr. 6021018B ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 6021018D ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 6021018E ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 6021018G ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 6021018K ..... 6 m, 45°


ALUTRUSS SINGLELOCK Element f.Kreis



Best.-Nr. 6021018N ..... 1 m
Best.-Nr. 6021018P ..... 1,5 m
Best.-Nr. 6021018Q ..... 2 m
Best.-Nr. 6021018R ..... 3 m
Best.-Nr. 6021018S ..... 4 m
Best.-Nr. 6021018T ..... 5 m
Best.-Nr. 6021018V ..... 6 m

ALUTRUSS SINGLELOCK Kreis (innen)






Best.-Nr. 60210132

ALUTRUSS SINGLELOCK SV-22 120° M-12





Best.-Nr. 60210141

ALUTRUSS SINGLELOCK SV-23 135° M-12




Best.-Nr. 6021017M

ALUTRUSS SINGLELOCK Bodenplatte BPG-1R



Best.-Nr. 60210182

ALUTRUSS SINGLELOCK Bodenplatte SBPR (rund)





Best.-Nr. 60210180 ..... silber
Best.-Nr. 60210184 ..... schwarz

ALUTRUSS SINGLELOCK Bodenplatte SBP (eckig)





Best.-Nr. 60210181 ..... silber
Best.-Nr. 60210183 ..... schwarz

ALUTRUSS SINGLELOCK Bodenplatte SBPM (eckig) MALE





Best.-Nr. 60210187

ALUTRUSS SINGLELOCK SBPM MALE mit Verbinderset



Best.-Nr. 6021017N

ALUTRUSS SINGLELOCK Bodenplatte BPG-1E

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.




Best.-Nr. 60210185

ALUTRUSS SINGLELOCK FC-90 (M-12)



Best.-Nr. 60210186

ALUTRUSS SINGLELOCK Standfuß Indoor




Best.-Nr. 60210190

ALUTRUSS SINGLELOCK Watertank

Faltbarer Wassertank



Verwendete Werkstoffe:
Legierung: EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5 T66)
Gurtrohre: 50 x 3 mm




Singlelock PSP



Best.-Nr. 60210195 ..... PSP-500
Best.-Nr. 60210196 ..... PSP-1000
Best.-Nr. 60210197 ..... PSP-1500
Best.-Nr. 60210198 ..... PSP-2000
Best.-Nr. 60210199 ..... PSP-2500
Best.-Nr. 6021019A PSP-3000


ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP QUICK-LOCK Rohr





Best.-Nr. 6021019B

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PAC-20 Ecke 60°





Best.-Nr. 6021019C

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PAC-21 Ecke 90°





Best.-Nr. 6021019D


ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PAC-22 Ecke 120°





Best.-Nr. 6021019E


ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PAC-23 Ecke 135°






Best.-Nr. 6021019F

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PAL-31 3 Wege 90°



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.







Best.-Nr. 60301505 ..... DQ2-200
Best.-Nr. 60301507 ..... DQ2-250
Best.-Nr. 60301510 ..... DQ2-500
Best.-Nr. 60301511 ..... DQ2-750
Best.-Nr. 60301512 ..... DQ2-1000
Best.-Nr. 60301514 ..... DQ2-1500
Best.-Nr. 60301516 ..... DQ2-2000
Best.-Nr. 60301518 ..... DQ2-2500
Best.-Nr. 60301520 ..... DQ2-3000
Best.-Nr. 60301524 ..... DQ2-4000

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2 2-Punkt-Traverse

Verwendete Werkstoffe:


Legierung	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5 T66)
Gurtrohre	35 x 2 mm
Streben	10 x 2 mm
Zubehör/Element	2 x Verbindungskonus, 4x Zapfen, 4x Splint
Artikelnummer	60301590

Lasttabelle DQ2:		
Spannweite	Punktlast	Gleichlast
(m)	(kg)	(kg/m)
2	196	191
4	96	48
6	63	21
8	44	11
10	33	7

Maximale Systemlänge: 12 Meter

Decolock DQ2





Best.-Nr. 60301530

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC19H 2-Weg Ecke 45°






Best.-Nr. 60301531

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC19V 2-Weg Ecke 45°






Best.-Nr. 60301532

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC20H 2-Weg Ecke 60°






Best.-Nr. 60301533

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC20V 2-Weg Ecke 60°






Best.-Nr. 60301534

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC21H 2-Weg Ecke 90°





Best.-Nr. 60301535

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC21V 2-Weg Ecke 90°






Best.-Nr. 60301536

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC22H 2-Weg Ecke 120°





Best.-Nr. 60301537

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC22V 2-Weg Ecke 120°





Best.-Nr. 60301538

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC23H 2-Weg Ecke 135°






Best.-Nr. 60301539

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC23V 2-Weg Ecke 135°






Best.-Nr. 60301544

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAL31H 3-Weg Ecke 90°






Best.-Nr. 60301545

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAL31V 3-Weg Ecke 90°






Best.-Nr. 60301552

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAT35H 3-Weg T-Stück 90°






Best.-Nr. 60301554

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAT36V 3-Weg T-Stück 90°






Best.-Nr. 60301558

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC41H 4-Weg Kreuz






Best.-Nr. 60301559

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC41V 4-Weg Kreuz






Best.-Nr. 60301560

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAT42H 4-Weg T-Stück






Best.-Nr. 60301561

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAT42V 4-Weg T-Stück






Best.-Nr. 60301564

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC44H 4-Weg Ecke






Best.-Nr. 60301565


ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC44V 4-Weg Ecke

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 6030156F ..... 1 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156G ..... 1,5 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156H ..... 2 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156J ..... 3 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156K ..... 4 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156L ..... 5 m, 8tlg
Best.-Nr. 6030156M ..... 6 m, 8tlg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-2 Kreis (innen) hor.



Best.-Nr. 6030156P ..... 1 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156Q ..... 1,5 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156R ..... 2 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156S ..... 3 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156T ..... 4 m, 4tlg
Best.-Nr. 6030156U ..... 5 m, 8tlg
Best.-Nr. 6030156W ..... 6 m, 8tlg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-2 Kreis (innen) vertikal



Best.-Nr. 6030156Y ..... 1 m, 90°
Best.-Nr. 60301570 ..... 1,5 m, 90°
Best.-Nr. 6030157A ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 6030157B ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 6030157C ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 6030157D ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 6030157E ..... 6 m, 45°

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-2 Element f.Kreis hor



Best.-Nr. 6030156Z ..... 1 m, 90°
Best.-Nr. 6030157H ..... 1,5 m, 90°
Best.-Nr. 6030157J ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 6030157K ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 6030157L ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 6030157M ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 6030157N ..... 6 m, 45°

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-2 Element f.Kreis vert.



Best.-Nr. 60301580

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-BP Bodenplatte



Best.-Nr. 60301585

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-BPM Bodenplatte MALE



Best.-Nr. 60301582

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-WP Wandplatte




Best.-Nr. 60301586

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-WPM Wandplatte MALE



Best.-Nr. 60301587

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-BPM MALE mit Verbinderset



Best.-Nr. 60301590

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2 Verb.konus/Zapfen/Splint



Best.-Nr. 60301591

ALUTRUSS DECOLOCK Halbkonusset Decolock DQ-2 M-8

Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6082 T6 (AlSi1MgMn T6)
Gurtrohre	50 x 2 mm
Streben	16 x 2 mm
Zubehör/Element	2 x Verbindungskonus, Zapfen, Splint
Artikelnummer	6030199C

Lasttabelle BILOCK BQ2:


Spannweite	Punktlast	Durchbiegung	Gleichlast	Durchbiegung
(m)	(kg)	(mm)	(kg/m)	(mm)
2	698	2,2	350	1,4
4	396	9,8	174	10,9
6	263	22,1	88	27,6
8	198	39,3	49	49,1
10	158	61,4	32	76,7
12	131	88,4	22	110,5
14	113	120,3	16	150,4
16	99	157,1	12	196,4

Maximale Systemlänge: 16 Meter



Best.-Nr. 60210205 ..... BQ2-290
Best.-Nr. 60210210 ..... BQ2-500
Best.-Nr. 60210211 ..... BQ2-710
Best.-Nr. 60210212 ..... BQ2-1000
Best.-Nr. 60210215 ..... BQ2-1500
Best.-Nr. 60210216 ..... BQ2-2000
Best.-Nr. 60210218 ..... BQ2-2500
Best.-Nr. 60210220 ..... BQ2-3000
Best.-Nr. 60210224 ..... BQ2-4000
Best.-Nr. 60210226 ..... BQ2-5000


ALUTRUSS BILOCK BQ2 2-Punkt-Traverse





including connecting cone

Bilock BQ2





Best.-Nr. 60210230


ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC19H 2-Weg Ecke 45°





Best.-Nr. 60210231


ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC19V 2-Weg Ecke 45°





Best.-Nr. 60210232


ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC20H 2-Weg Ecke 60°






Best.-Nr. 60210233


ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC20V 2-Weg Ecke 60°





Best.-Nr. 60210234


ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC21H 2-Weg Ecke 90°





Best.-Nr. 60210235

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC21V 2-Weg Ecke 90°





Best.-Nr. 60210236

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC22H 2-Weg Ecke 120°






Best.-Nr. 60210238

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC23H 2-Weg Ecke 135°

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60210239

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC23V 2-Weg Ecke 135°






Best.-Nr. 60210244

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31H 3-Weg Ecke 90°






Best.-Nr. 60210245

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31V 3-Weg Ecke 90°






Best.-Nr. 60210252

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAT35H 3-Weg T-Stück 90°






Best.-Nr. 60210254

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAT36V 3-Weg T-Stück 90°






Best.-Nr. 60210258


ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC41H 4-Weg Kreuz






Best.-Nr. 60210259

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC41V 4-Weg Kreuz






Best.-Nr. 60210261

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAT42V 4-Weg T-Stück





Best.-Nr. 60210264

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC44H 4-Weg Ecke





Best.-Nr. 60210266

ALUTRUSS BILOCK BQ2-T-3 Standfuß




Best.-Nr. 6021027R ..... 1,5 m, 90°
Best.-Nr. 6021027G ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 6021027H ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 6021027K ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 6021027L ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 6021027M ..... 6 m, 45°

ALUTRUSS BILOCK Element f.Kreis innen verti.




Best.-Nr. 6021027U ..... 1 m, 90°
Best.-Nr. 6021027T ..... 1,5 m, 90°
Best.-Nr. 6021027A ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 6021027B ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 6021027C ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 6021027D ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 6021027E ..... 6 m, 45°

ALUTRUSS BILOCK Element f.Kreis innen horiz.



Best.-Nr. 6021026T ..... d=1 m, 4 tlg
Best.-Nr. 6021026V ..... d=1,5 m, 4 tlg
Best.-Nr. 60210270 ..... d=2 m, 4 tlg
Best.-Nr. 60210272 ..... d=3 m, 4 tlg
Best.-Nr. 60210274 ..... d=4 m, 4 tlg
Best.-Nr. 60210276 ..... d=5 m, 8 tlg
Best.-Nr. 60210278 ..... d=6 m, 8 tlg

ALUTRUSS BILOCK Vollkreis innen) horiz.



Best.-Nr. 6021026U ..... d=1 m, 4tlg
Best.-Nr. 6021026W ..... d=1,5 m, 4tlg
Best.-Nr. 60210271 ..... d=2 m, 4tlg
Best.-Nr. 60210273 ..... d=3 m, 4tlg
Best.-Nr. 60210275 ..... d=4 m, 4tlg
Best.-Nr. 60210277 ..... d=5 m, 8tlg
Best.-Nr. 60210279 ..... d=6 m, 8tlg

ALUTRUSS BILOCK Vollkreis (innen)vertikal



Best.-Nr. 60210300

ALUTRUSS BILOCK Bodenplatte BLBP




Best.-Nr. 60210302

ALUTRUSS BILOCK Bodenplatte BLB Konus male



Best.-Nr. 60210303

ALUTRUSS BILOCK BLB Konus male mit Verbinderset



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

mondostadia

THE INTERNATIONAL PUBLICATION FOR TECHNOLOGY IN SPORTING VENUES



REGISTER YOUR INTEREST FOR MONDO*STADIA

WWW.MONDOSTADIA.COM





GET INVOLVED WITH MONDO*STADIA

S.HUGHES@MONDIALE.CO.UK


A PUBLICATION BRIGHT TO YOU BY

mondo dr

Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6082 T6 (ASi1MgMn)
Gurtrohre	50 x 2 mm
Streben	20 x 2 mm
Zubehör/Element	2 x Verbindungskonus, 4x Zapfen, 4x Splint
Artikelnummer	60302142

Lasttabelle BQ2:		
Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Gleichlast (kg/m)
2	673	673
4	333	166
6	228	76
8	170	43
10	135	27
12	110	18





including connecting cone

Bilock E-GL22

Maximale Systemlänge: 12 Meter



Best.-Nr. 60302065 ..... E-GL22 290
Best.-Nr. 60302068 ..... E-GL22 500
Best.-Nr. 60302072 ..... E-GL22 710
Best.-Nr. 60302076 ..... E-GL22 1000
Best.-Nr. 60302082 ..... E-GL22 1500
Best.-Nr. 60302086 ..... E-GL22 2000
Best.-Nr. 60302091 ..... E-GL22 2500
Best.-Nr. 60302095 ..... E-GL22 3000
Best.-Nr. 60302099 ..... E-GL22 4000
Best.-Nr. 6030209C E-GL22 5000

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 2-Punkt-Traverse



Best.-Nr. 6030209F


ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C19-H 2-Wege-Ecke 45°





Best.-Nr. 6030209K

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C19-V 2-Wege-Ecke 45°





Best.-Nr. 6030209P


ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C20-H 2-Wege-Ecke 60°






Best.-Nr. 6030209T

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C20-V 2-Wege-Ecke 60°





Best.-Nr. 6030209W

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C21-H 2-Wege-Ecke 90°





Best.-Nr. 6030209Z


ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C21-V 2-Wege-Ecke 90°





Best.-Nr. 60302101


ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C22-H 2-Wege-Ecke 120°





Best.-Nr. 60302103

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C22-V 2-Wege-Ecke 120°






Best.-Nr. 60302105

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C23-H 2-Wege-Ecke 135°

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60302107

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C23-V 2-Wege-Ecke 135°






Best.-Nr. 60302111

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C31-H 3-Wege-Ecke 90°






Best.-Nr. 60302113

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C31-V 3-Wege-Ecke 90°






Best.-Nr. 60302115

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 T35-H 3-Wege-Ecke 90°






Best.-Nr. 60302117

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 T35-V 3-Wege-Ecke 90°






Best.-Nr. 60302119

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C41-H 4-Wege-Kreuz






Best.-Nr. 60302121

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C41-V 4-Wege-Kreuz






Best.-Nr. 60302123

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 T42-H 4-Wege-Ecke 90°






Best.-Nr. 60302125

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 T42-V 4-Wege-Ecke 90°






Best.-Nr. 60302127

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C44-H 4-Wege-Ecke 90°





Best.-Nr. 60302129

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 C44-V 4-Wege-Ecke 90°



Best.-Nr. 60302131 ..... male
Best.-Nr. 60302133 ..... female
Best.-Nr. 60302135 ..... Wandplatte

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 Bodenplatte

Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6060 T6 (AlMgSi T6)
Gurtrohre	35 x 1,5 mm
Streben	8 mm
Zubehör/Element	3 x Verbindungskonus, Zapfen, Splint

Lasttabelle NDQ3 DECOLOCK

Spannweite	Gleichlast	Durchbiegung	Punktlast	Durchbiegung
(m)	(kg/m)	(mm)	(kg)	(mm)
1,0	420	0,1	258	0,1
2,0	208	1,1	198	0,8
3,0	137	3,5	161	2,2
4,0	99	8,1	135	4,4
5,0	65	13,0	117	7,4
6,0	46	19,0	103	11,3
7,0	34	26,0	92	16,0
8,0	26	34,2	83	21,6
9,0	21	43,4	76	28,1
10,0	17	53,8	69	35,4



including connecting cone

Maximale Systemlänge: 10 Meter



NEW

Best.-Nr. 60207100 ..... NDQ3-500
Best.-Nr. 60207102 ..... NDQ3-1000
Best.-Nr. 60207104 ..... NDQ3-1500
Best.-Nr. 60207106 ..... NDQ3-2000
Best.-Nr. 60207108 ..... NDQ3-2500
Best.-Nr. 60207110 ..... NDQ3-3000

ALUTRUSS DECOLOCK NDQ3 3-Punkt-Traverse

Decolock NDQ3-Serie

„Darf es etwas weniger sein?“

Klingt komisch, aber beim Decolock NDQ3 müssen Sie auf einiges verzichten. Vor allem sind das ein hohes Eigengewicht und ein hoher Preis. Im Vergleich zum Standardsystem DQ3 zeichnet sich das NDQ3 durch geringeres Gewicht und einen geringeren Preis aus. Damit reagiert Alutruss auf den Wunsch vieler Kunden nach einem 3-Punkt-Trussing in dieser Form, das dann aber auch etwas geringer belastbar ist.

Dennoch ist das NDQ3 keinesfalls ein reines Dekorations-System, wie etwa das Decotruss. Es ist geprüft und offizielle Lasttabellen sind erhältlich. Es darf und soll also für kleine Aufgaben in der Veranstaltungstechnik eingesetzt und entsprechend belastet werden.



NEW

Best.-Nr. 60207116

ALUTRUSS DECOLOCK NDQ3-PAC21 2-Weg Ecke 90°



NEW

Best.-Nr. 60207118

ALUTRUSS DECOLOCK NDQ3-PAC25 2-Weg Ecke 90°



NEW

Best.-Nr. 60207120

ALUTRUSS DECOLOCK NDQ3-PAL34 3-Weg Ecke 90°



NEW

Best.-Nr. 60207122

ALUTRUSS DECOLOCK NDQ3-PAT35 3-Weg T-Stück 90°

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.


Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5 T66)
Gurtrohre	35 x 2 mm
Streben	10 x 2 mm
Zubehör/Element	3 x Verbindungskonus, 6x Zapfen, 6x Splint
Artikelnummer	6030168B

Maximale Systemlänge: 16 Meter

Lasttabelle DQ3:

Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Durchbiegung (mm)	Gleichlast (kg/m)	Durchbiegung (mm)
2	204	1,6	204	1,9
4	102	6,2	51	7,8
6	68	14,0	22	17,4
8	51	24,8	13	31,0
10	41	38,8	8	48,5
12	34	55,8	6	69,8
14	30	76,0	4	95,0
16	25	99,2	3	124,0





Best.-Nr. 60301605 ..... DQ3-200
Best.-Nr. 60301606 ..... DQ3-250
Best.-Nr. 60301610 ..... DQ3-500
Best.-Nr. 60301611 ..... DQ3-750
Best.-Nr. 60301612 ..... DQ3-1000
Best.-Nr. 60301614 ..... DQ3-1500
Best.-Nr. 60301616 ..... DQ3-2000
Best.-Nr. 60301618 ..... DQ3-2500
Best.-Nr. 60301620 ..... DQ3-3000
Best.-Nr. 60301624 ..... DQ3-4000

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 3-Punkt-Traverse

including connecting cone


Decolock DQ3





Best.-Nr. 60301630


ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC19 2-Weg Ecke 45°





Best.-Nr. 60301632


ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC20 2-Weg Ecke 60°





Best.-Nr. 60301634


ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC21 2-Weg Ecke 90°





Best.-Nr. 60301636


ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC22 2-Weg Ecke 120°





Best.-Nr. 60301638


ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC23 2-Weg Ecke 135°





Best.-Nr. 60301640


ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC24 2-Weg Ecke 90°





Best.-Nr. 60301642

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC25 2-Weg Ecke 90°






Best.-Nr. 60301644

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL31 3-Weg Ecke 90°






Best.-Nr. 60301646

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL32 3-Weg Ecke 90°






Best.-Nr. 60301648

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 3-Weg Ecke 90°






Best.-Nr. 60301650

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 3-Weg Ecke 90°





Best.-Nr. 60301652

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAT35 3-Weg T-Stück 90°






Best.-Nr. 60301654

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAT36 3-Weg T-Stück 90°






Best.-Nr. 60301656

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAT37 3-Weg T-Stück 90°






Best.-Nr. 60301657

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAT38 3-Weg T-Stück 90°






Best.-Nr. 60301658

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC41 4-Weg Kreuz






Best.-Nr. 60301660

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAT42 4-Weg T-Stück V






Best.-Nr. 60301662

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAT43 4-Weg T-Stück /






Best.-Nr. 60301664

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC44 4-Weg Ecke links






Best.-Nr. 60301666

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC45 4-Weg Ecke rechts

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60301668

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAT51 5-Weg Ecke V






Best.-Nr. 60301670

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC52 5-Weg Ecke Λ






Best.-Nr. 60301672

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC53 5-Weg Ecke V





Best.-Nr. 60301675

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC24R 2-Weg Ecke 90°





Best.-Nr. 60301677

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAC25R 2-Weg Ecke 90°



Best.-Nr. 60301680

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BP Bodenplatte



Best.-Nr. 60301682

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-WP Wandplatte



Best.-Nr. 60301684

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Bodenplatte MALE



Best.-Nr. 60301685

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM MALE mit Verbinderset



Best.-Nr. 60301686

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-WPM Wandplatte MALE




Best.-Nr. 6030168B

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 Verb.konus/Zapfen/Splint




Best.-Nr. 6030168C

ALUTRUSS DECOLOCK Halbkonusset Decolock DQ-3 M-8




Best.-Nr. 6030168F ..... d=2 m
Best.-Nr. 6030168G ..... d=3 m
Best.-Nr. 6030168H ..... d=4 m
Best.-Nr. 6030168J ..... d=5 m
Best.-Nr. 6030168K ..... d=6 m

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-3 Vollkreis (innen) /




Best.-Nr. 6030168L ..... d=2 m
Best.-Nr. 6030168M ..... d=3 m
Best.-Nr. 6030168N ..... d=4 m
Best.-Nr. 6030168P ..... d=5 m
Best.-Nr. 6030168R ..... d=6 m

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-3 Vollkreis (innen) <




Best.-Nr. 6030168S ..... d=2 m
Best.-Nr. 6030168T ..... d=3 m
Best.-Nr. 6030168U ..... d=4 m
Best.-Nr. 6030168V ..... d=5 m
Best.-Nr. 6030168W ..... d=6 m

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-3 Vollkreis (innen) >




Best.-Nr. 60301690 ..... d=2 m, 90°
Best.-Nr. 60301691 ..... d=3 m, 90°
Best.-Nr. 60301692 ..... d=4 m, 90°
Best.-Nr. 60301693 ..... d=5 m, 45°
Best.-Nr. 60301694 ..... d=6 m, 45°

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-3 Element f.Kreis /




Best.-Nr. 60301695 ..... d=2 m, 90°
Best.-Nr. 60301696 ..... d=3 m, 90°
Best.-Nr. 60301697 ..... d=4 m, 90°
Best.-Nr. 60301698 ..... d=5 m, 45°
Best.-Nr. 6030169A ..... d=6 m, 45°

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-3 Element f.Kreis <



Best.-Nr. 6030169B ..... d=2 m, 90°
Best.-Nr. 6030169C ..... d=3 m, 90°
Best.-Nr. 6030169D ..... d=4 m, 90°
Best.-Nr. 6030169E ..... d=5 m, 45°
Best.-Nr. 6030169F ..... d=6 m, 45°

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-3 Element f.Kreis >



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.


Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6082 T6 (AlSi1MgMn)
Gurtrohre	50 x 2 mm
Streben	16 x 2 mm
Zubehör/Element	3 x Verbindungskonus, 6x Zapfen, 6x Splint
Artikelnummer	60301895

Lasttabelle TRILOCK 6082:

Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Durchbiegung (mm)	Gleichlast	Durchbiegung
(m)	(kg)	(mm)	(kg/m)	(mm)
2	718	2,2	718	2,8
4	359	8,9	179	11,1
6	240	20,0	80	25,0
8	179	35,6	45	44,5
10	144	55,6	29	69,5
12	119	80,1	20	100,1
14	103	109,0	14	136,3
16	90	142,4	11	178,0


Maximale Systemlänge: 16 Meter






including connecting cone

Trilock 6082



Best.-Nr. 60302350 6082-210
Best.-Nr. 60302353 6082-290
Best.-Nr. 60302355 6082-500
Best.-Nr. 60302357 6082-710
Best.-Nr. 60302358 6082-1000
Best.-Nr. 60302359 6082-1500
Best.-Nr. 60302360 6082-2000
Best.-Nr. 60302362 6082-2500
Best.-Nr. 60302364 6082-3000
Best.-Nr. 60302365 6082-3500
Best.-Nr. 60302366 6082-4000
Best.-Nr. 60302367 6082-4500
Best.-Nr. 60302368 6082-5000

ALUTRUSS TRILOCK 6082 3-Punkt-Traverse



Best.-Nr. 60302530 ..... 6082 S-210
Best.-Nr. 60302531 ..... 6082 S-290
Best.-Nr. 60302532 ..... 6082 S-500
Best.-Nr. 60302534 ..... 6082 S-1000
Best.-Nr. 60302535 ..... 6082 S-2000
Best.-Nr. 60302536 ..... 6082 S-2500
Best.-Nr. 60302537 ..... 6082 S-3000
Best.-Nr. 60302538 ..... 6082 S-4000
Best.-Nr. 60302539 ..... 6082 S-5000

ALUTRUSS TRILOCK 6082 3-Punkt-Traverse schwarz






Best.-Nr. 60302380 ..... silver
Best.-Nr. 6030253F ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-19 2-Weg-Ecke 45°






Best.-Nr. 60302383 ..... silber
Best.-Nr. 6030253G ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20 2-Weg-Ecke 60°






Best.-Nr. 60302384

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-3 3-Weg-Ecke 60°






Best.-Nr. 60302385


ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-4 4-Weg-Ecke 60°





Best.-Nr. 60302386 ..... silber
Best.-Nr. 6030253H ..... schwarz






Best.-Nr. 60302388 ..... silber
Best.-Nr. 6030253J ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-22 2-Weg-Ecke 120°





Best.-Nr. 60302390 ..... silber
Best.-Nr. 6030253K ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-23 2-Weg-Ecke 135°


Best.-Nr. 60302392 ..... silber
Best.-Nr. 6030253L ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-24 2-Weg-Ecke 90° /


Best.-Nr. 60302394 ..... silber
Best.-Nr. 6030253M ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-25 2-Weg-Ecke 90° V


Best.-Nr. 60302396 ..... silber
Best.-Nr. 6030253N ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke /\ rechts


Best.-Nr. 60302398 ..... silber
Best.-Nr. 6030253P ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke /\ links


Best.-Nr. 60302400 ..... silber
Best.-Nr. 6030253R ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 3-Weg-Ecke V rechts


Best.-Nr. 60302402 ..... silber
Best.-Nr. 6030253S ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 3-Weg-Ecke V links


Best.-Nr. 60302404 ..... silber
Best.-Nr. 6030253T ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-35 3-Weg-T-Stück


Best.-Nr. 60302405

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-35(50) 3-Weg-T-Stück


Best.-Nr. 60302406 ..... silber
Best.-Nr. 6030253V ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-36 3-Weg-T-Stück

Best.-Nr. 60302407

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-37(50) 3-Weg-T-Stück

Best.-Nr. 60302408 ..... silber
Best.-Nr. 6030253U ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-37 3-Weg-T-Stück

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60302409

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-38(50) 3-Weg-T-Stück






Best.-Nr. 6030240A

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-39 3-Weg-T-Stück






Best.-Nr. 6030240B

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-39(50) 3-Weg-T-Stück






Best.-Nr. 6030240C

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41(50) SU 4-Weg-Kreuzstück






Best.-Nr. 6030240D

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-43(50) 4-Weg-Stück /






Best.-Nr. 6030240E

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-44(50) 4-Weg-Stück \/ links






Best.-Nr. 6030240F

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-45(50) 4-Weg-Stück \/ rechts






Best.-Nr. 6030240G

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-51(50) 5-Weg-Stück \/






Best.-Nr. 6030240H

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-52(50) 5-Weg-Stück /






Best.-Nr. 6030240J

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-53(50) 5-Weg-Stück \/






Best.-Nr. 6030240K

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-61(50) 6-Weg-Stück






Best.-Nr. 6030240L

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-36(50) 3-Weg-T-Stück






Best.-Nr. 60302410 ..... silber
Best.-Nr. 6030253W ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-38 3-Weg-T-Stück






Best.-Nr. 60302411 ..... silber
Best.-Nr. 6030253X ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41 SU 4-Weg-Kreuzstück






Best.-Nr. 60302412 ..... silber
Best.-Nr. 6030253Y ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41 4-Weg-Kreuzstück






Best.-Nr. 60302414 ..... silber
Best.-Nr. 6030253Z ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-42 4-Weg-Stück V






Best.-Nr. 60302416 ..... silber
Best.-Nr. 60302540 ..... schwarz


ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-43 4-Weg-Stück Λ






Best.-Nr. 60302418 ..... silber
Best.-Nr. 60302541 ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-44 4-Weg-Stück V links






Best.-Nr. 60302420 ..... silber
Best.-Nr. 60302542 ..... black

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-45 4-Weg-Stück V rechts






Best.-Nr. 60302422 ..... silver
Best.-Nr. 60302544 ..... black

ALUTRUSS TRILOCK 6082AT-51 5-Weg-Stück V






Best.-Nr. 60302424 ..... silber
Best.-Nr. 60302545 ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-52 5-Weg-Stück Λ






Best.-Nr. 60302426 ..... silber
Best.-Nr. 60302547 ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-53 5-Weg-Stück V







Best.-Nr. 60302430 ..... silber
Best.-Nr. 60302548 ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-61 6-Weg-Stück

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60302432


ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-24R 2-Weg-Ecke 90° Λ






Best.-Nr. 60302434

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-25R 2-Weg-Ecke 90° V




Best.-Nr. 60302450 ..... d=2 m
Best.-Nr. 60302455 ..... d=3 m
Best.-Nr. 60302460 ..... d=4 m
Best.-Nr. 60302465 ..... d=5 m
Best.-Nr. 60302470 ..... d=6 m
Best.-Nr. 60302474 ..... d=7 m
Best.-Nr. 60302477 ..... d=8 m

ALUTRUSS TRILOCK 6082 Vollkreis (inside) Λ




Best.-Nr. 60302452 ..... d=2 m
Best.-Nr. 60302457 ..... d=3 m
Best.-Nr. 60302462 ..... d=4 m
Best.-Nr. 60302467 ..... d=5 m
Best.-Nr. 60302472 ..... d=6 m
Best.-Nr. 60302475 ..... d=7 m
Best.-Nr. 60302478 ..... d=8 m

ALUTRUSS TRILOCK 6082 Vollkreis (innen) <




Best.-Nr. 60302453 ..... d=2 m
Best.-Nr. 60302458 ..... d=3 m
Best.-Nr. 60302463 ..... d=4 m
Best.-Nr. 60302468 ..... d=5 m
Best.-Nr. 60302473 ..... d=6 m
Best.-Nr. 60302476 ..... d=7 m
Best.-Nr. 60302479 ..... d=8 m

ALUTRUSS TRILOCK 6082 Vollkreis (innen) >




Best.-Nr. 60302480 ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 60302482 ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 60302484 ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 60302486 ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 60302488 ..... 6 m, 45°
Best.-Nr. 60302490 ..... 7 m, 45°
Best.-Nr. 60302492 ..... 8 m, 30°

ALUTRUSS TRILOCK 6082 Kreiselement Λ



Best.-Nr. 60302496 ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 60302498 ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 60302500 ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 60302502 ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 60302504 ..... 6 m, 45°
Best.-Nr. 60302506 ..... 7 m, 45°
Best.-Nr. 60302508 ..... 8 m, 30°

ALUTRUSS TRILOCK 6082 Kreiselement innen <




Best.-Nr. 60302516 ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 60302518 ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 60302520 ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 60302522 ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 60302524 ..... 6 m, 45°
Best.-Nr. 60302526 ..... 7 m, 45°
Best.-Nr. 60302528 ..... 8 m, 30°

ALUTRUSS TRILOCK 6082 Kreiselement in. >



Best.-Nr. 6030189C

ALUTRUSS TRILOCK Nivellier-Fußgestell TNF-300



Best.-Nr. 6030189A
Best.-Nr. 6030189B ..... mit Verbinderset

ALUTRUSS TRILOCK Boden-, Wandplatte QTG-Konus male



Best.-Nr. 60301890 ..... silber
Best.-Nr. 60302550 ..... schwarz

ALUTRUSS TRILOCK Boden-, Wandplatte QTGP



Best.-Nr. 60301899

ALUTRUSS TRILOCK Wandplatte QTG-Konus male

Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6082 T6 (AlSi1MgMn T6)
Gurtrohre	50 x 2 mm
Streben	20 x 2 mm
Zubehör/Element	3 x Verbindungskonus, Zapfen, Splint
Artikelnummer	6030299D

Lasttabelle TRILOCK E-GL33


Spannweite	Punktlast	Durchbiegung	Gleichlast	Durchbiegung
(m)	(kg)	(mm)	(kg/m)	(mm)
2,0	761	2,1	761	2,6
4,0	412	9,3	206	11,5
6,0	277	21,7	92	26,8
8,0	206	39,8	51	48,8
10,0	154	62,0	31	75,2
12,0	117	88,3	20	105,6

Maximale Systemlänge: 12 Meter



Best.-Nr. 60302176 ..... E-GL33 210
Best.-Nr. 60302178 ..... E-GL33 290
Best.-Nr. 60302180 ..... E-GL33 500
Best.-Nr. 60302182 ..... E-GL33 1000
Best.-Nr. 60302184 ..... E-GL33 1500
Best.-Nr. 60302186 ..... E-GL33 2000
Best.-Nr. 60302188 ..... E-GL33 2500
Best.-Nr. 60302190 ..... E-GL33 3000
Best.-Nr. 60302192 ..... E-GL33 3500
Best.-Nr. 60302194 ..... E-GL33 4000
Best.-Nr. 60302196 ..... E-GL33 4500
Best.-Nr. 60302198 ..... E-GL33 5000

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 3-Punkt-Traverse





including connecting cone

Trilock E-GL





Best.-Nr. 60302202

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-19 2-Wege-Ecke 45°






Best.-Nr. 60302204

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-20 2-Weg-Ecke 60°





Best.-Nr. 60302206

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-21 2-Weg-Ecke 90°





Best.-Nr. 60302208

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-22 2-Weg-Ecke 120°






Best.-Nr. 60302212

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-23 2-Weg-Ecke 135°






Best.-Nr. 60302214

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-24 2-Weg-Ecke 90° /






Best.-Nr. 60302218

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-25 2-Weg-Ecke 90° \/






Best.-Nr. 60302222

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-31 3-Weg-Ecke

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60302224

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-32 3-Weg-Ecke






Best.-Nr. 60302226

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-33 3-Weg-Ecke






Best.-Nr. 60302230

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-34 3-Weg-Ecke






Best.-Nr. 60302232

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 T-35 3-Weg-T-Stück






Best.-Nr. 60302234

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 T-36 3-Weg-T-Stück






Best.-Nr. 60302236

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 T-37 3-Weg-T-Stück






Best.-Nr. 60302237

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 T-39 3-Weg-T-Stück






Best.-Nr. 60302238

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-41 4-Weg-Kreuzstück






Best.-Nr. 60302240

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 T-42 4-Weg-Stück V






Best.-Nr. 60302242


ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 T-43 4-Weg-Stück Λ






Best.-Nr. 60302244

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-44 4-Weg-Stück V links






Best.-Nr. 60302246

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-45 4-Weg-Stück V rechts






Best.-Nr. 60302248

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-51 5-Weg-Stück






Best.-Nr. 60302250

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 T-52 5-Weg-Stück V






Best.-Nr. 60302252

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 T-53 5-Weg-Stück






Best.-Nr. 60302254

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-61 6-Weg-Stück






Best.-Nr. 60302258


ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-24R 2-Weg-Ecke 90° Λ





Best.-Nr. 60302259

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-25R 2-Weg-Ecke 90° V




Best.-Nr. 60302290

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Boden/Wandplatte QTGE male



Best.-Nr. 60302292


ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Boden/Wandplatte QTGP-E





Best.-Nr. 60302301 ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 60302303 ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 60302305 ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 60302307 ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 60302309 ..... 6 m, 45°
Best.-Nr. 6030230B ..... 7 m, 45°
Best.-Nr. 6030230D ..... 8 m, 45°


ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Kreiselement out Λ





Best.-Nr. 6030230E ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 6030230F ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 6030230G ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 6030230H ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 6030230I ..... 6 m, 45°
Best.-Nr. 6030230J ..... 7 m, 45°
Best.-Nr. 6030230K ..... 8 m, 45°

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Kreiselement out <





Best.-Nr. 6030230M

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Kreiselement 2m out. 90°>

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

6 days a week

Wir lassen euch nicht allein ...

Unser kostenloser Daily


production-partner.de/newsletter

Verwendete Werkstoffe:
Legierung EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
Gurtrohre 35 x 2 mm
Streben 10 x 2 mm
Zubehör/Element 4 x Verbindungskonus, 8x Zapfen, 8x Splint
Artikelnummer 60301790

Maximale Systemlänge: 16 Meter

Lasttabelle DQ4:

Spannweite	Punktlast	Durchbiegung	Gleichlast	Durchbiegung
(m)	(kg)	(mm)	(kg/m)	(mm)
2	472	1,8	472	2,3
4	236	7,2	118	9,0
6	157	16,2	52	20,3
8	118	28,8	30	36,1
10	95	45,1	19	56,3
12	78	64,9	13	81,1
14	67	88,3	9	110,4
16	59	115,4	7	144,2





Best.-Nr. 60301707 ..... DQ4-200
Best.-Nr. 60301708 ..... DQ4-250
Best.-Nr. 60301710 ..... DQ4-500
Best.-Nr. 60301711 ..... DQ4-750
Best.-Nr. 60301712 ..... DQ4-1000
Best.-Nr. 60301714 ..... DQ4-1500
Best.-Nr. 60301716 ..... DQ4-2000
Best.-Nr. 60301718 ..... DQ4-2500
Best.-Nr. 60301720 ..... DQ4-3000
Best.-Nr. 60301724 ..... DQ4-4000

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-200 4-Punkt-Traverse



including connecting cone


Decolock DQ4





Best.-Nr. 60301730


ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAC19 2-Weg Ecke 45°






Best.-Nr. 60301732

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAC20 2-Weg Ecke 60°





Best.-Nr. 60301734


ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAC21 2-Weg Ecke 90°





Best.-Nr. 60301736


ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAC22 2-Weg Ecke 120°






Best.-Nr. 60301738


ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAC23 2-Weg Ecke 135°





Best.-Nr. 60301744


ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAL30 3-Weg Ecke 90°





Best.-Nr. 60301752

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAT35 3-Weg T-Stück 90°






Best.-Nr. 60301758

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAC41 4-Weg Kreuz

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.





Best.-Nr. 60301760

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAT42 4-Weg T-Stück



Best.-Nr. 60301764

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4 Universal-Kreuzstück




NEW

Best.-Nr. 60301765

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4 Dachstück





Best.-Nr. 60301768

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAT51 5-Weg Ecke


4-Punkt Leichtbau-Traversensystem






Best.-Nr. 60301770

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAC21R 2-Weg Ecke 90°




Best.-Nr. 6030176M

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-BP Bodenplatte




Best.-Nr. 60301780
Best.-Nr. 60301781 ..... mit Verbinderset

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-BPM Bodenplatte MALE




Best.-Nr. 60301782

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-WP Wandplatte




Best.-Nr. 60301784

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-WPM Wandplatte MALE



Best.-Nr. 6030179A ..... d=2 m
Best.-Nr. 6030179B ..... d=3 m
Best.-Nr. 6030179C ..... d=4 m
Best.-Nr. 6030179D ..... d=5 m
Best.-Nr. 6030179E ..... d=6 m

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-4 Vollkreis (innen)



Best.-Nr. 6030179H ..... d=2 m, 90°
Best.-Nr. 6030179J ..... d=3 m, 90°
Best.-Nr. 6030179K ..... d=4 m, 90°
Best.-Nr. 6030179L ..... d=5 m, 45°
Best.-Nr. 6030179M ..... d=6 m, 45°

ALUTRUSS DECOLOCK DQ-4 Element für Kreis

Verwendete Werkstoffe:


Legierung	EN-AW 6082 T6 (ASi1MgMn)
Gurtrohre	50 x 2 mm
Streben	16 x 2 mm
Zubehör/Element	4 x Verbindungskonus, 8x Zapfen, 8x Splint
Artikelnummer	60302895

Lasttabelle 6082:

Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Durchbiegung (mm)	Gleichlast (kg/m)	Durchbiegung (mm)
2	1664	2,6	1655	3,2
4	832	10,3	416	12,9
6	555	23,3	185	29,1
8	416	41,4	104	51,7
10	332	64,6	66	80,8
12	277	93,0	46	116,3
14	238	126,6	34	158,3
16	208	165,4	27	206,8


Maximale Systemlänge: 16 Meter

Die hier angegebene Belastbarkeit beruht auf Berechnungen nach EUROCODE 9.
Diese Lasten berücksichtigen nicht das Eigengewicht des Trägers.





including connecting cone



Best.-Nr. 6030649A 6082-210
Best.-Nr. 6030649C 6082-290
Best.-Nr. 60306500 6082-500
Best.-Nr. 60306501 6082-710
Best.-Nr. 60306502 6082-750
Best.-Nr. 60306503 6082-875
Best.-Nr. 60306505 6082-1000
Best.-Nr. 60306506 6082-1250
Best.-Nr. 60306508 6082-1500
Best.-Nr. 60306510 6082-2000
Best.-Nr. 60306515 6082-2500
Best.-Nr. 60306520 6082-3000
Best.-Nr. 60306522 6082-3500
Best.-Nr. 60306525 6082-4000
Best.-Nr. 60306527 6082-4500
Best.-Nr. 60306530 6082-5000

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-210 4-Punkt-Traverse


Quadlock 6082





Best.-Nr. 60306540

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-19 2-Wege-Ecke 45°






Best.-Nr. 60306545

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-20 2-Wege-Ecke 60°






Best.-Nr. 60306550

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21 2-Wege-Ecke 90°





Best.-Nr. 60306551

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°






Best.-Nr. 60306555

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-22 2-Wege-Ecke 120°






Best.-Nr. 60306560

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-23 2-Wege-Ecke 135°

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60306565

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°






Best.-Nr. 60306570

ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-35 3-Wege-T-Stück






Best.-Nr. 60306571

ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-35(50) 3-Wege-T-Stück






Best.-Nr. 60306572


ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°






Best.-Nr. 60306575

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-41 4-Wege-Kreuzstück






Best.-Nr. 60306580

ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-42 4-Wege-T-Stück






Best.-Nr. 60306585

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-51 5-Wege-Kreuzstück





Best.-Nr. 60306590

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-61 6-Wege-Kreuzstück



Best.-Nr. 60306594

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 Universal-Kreuzstück



Best.-Nr. 60306595


ALUTRUSS QUADLOCK 6082 Topstück

4-Punkt-Traversensystem




Best.-Nr. 60306700 ..... d=2 m
Best.-Nr. 60306702 ..... d=3 m
Best.-Nr. 60306704 ..... d=4 m
Best.-Nr. 60306706 ..... d=5 m
Best.-Nr. 60306708 ..... d=6 m

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 Vollkreis (innen)



Best.-Nr. 60306720 ..... 2 m, 90°
Best.-Nr. 60306722 ..... 3 m, 90°
Best.-Nr. 60306724 ..... 4 m, 90°
Best.-Nr. 60306726 ..... 5 m, 45°
Best.-Nr. 60306728 ..... 6 m, 45°

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 Element f.Kreis




Best.-Nr. 60302995

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP



Best.-Nr. 60302996

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP 50cm x 50cm



Best.-Nr. 6030299A
Best.-Nr. 6030299B.....mit Verbinderset

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male




Best.-Nr. 60206715

ALUTRUSS COR-2 Cornerbrace 1m



Best.-Nr. 6030299C

ALUTRUSS QUADLOCK Nivellier-Fußgestell QNF-300



Best.-Nr. 6030299L

ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 30x30cm weiß RAL9010

Bodenplatte für den mobilen Einsatz



Best.-Nr. 6030299M


ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm weiß RAL9010

Bodenplatte für den mobilen Einsatz



Best.-Nr. 60303024

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 Kranz Ø 1m



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.


Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6082 T6 (AlSi1MgMn)
Gurtrohre	50 x 2 mm
Streben	20 x 2 mm
Zubehör/Element	4 x Verbindungskonus, 8x Zapfen, 8x Splint
Artikelnummer	6030199D

Lasttabelle TQ390:

Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Durchbiegung (mm)	Gleichlast (kg/m)	Durchbiegung (mm)
2	1664	1,4	1664	1,7
4	832	5,6	416	7,0
6	555	12,5	185	15,7
8	416	22,3	104	27,8
10	332	34,8	66	43,5
12	277	50,1	46	62,6
14	238	68,2	34	85,2
16	208	89,1	27	111,3

Maximale Systemlänge: 16 Meter





including connecting cone




Best.-Nr. 60306010 ..... TQ390-500
Best.-Nr. 60306015 ..... TQ390-1000
Best.-Nr. 60306020 ..... TQ390-2000
Best.-Nr. 60306025 ..... TQ390-2500
Best.-Nr. 60306030 ..... TQ390-3000
Best.-Nr. 60306035 ..... TQ390-4000
Best.-Nr. 60306040 ..... TQ390-5000

ALUTRUSS QUADLOCK TQ390 4-Punkt-Traverse

TQ-390






Best.-Nr. 60306070

ALUTRUSS QUADLOCK TQ390-QQC21 2-Weg-Ecke 90°






Best.-Nr. 60306080

ALUTRUSS QUADLOCK TQ390-QQL30 3-Weg-Ecke 90°






Best.-Nr. 60306085

ALUTRUSS QUADLOCK TQ390-QQT35 3-Wege-T-Stück






Best.-Nr. 60306087

ALUTRUSS QUADLOCK TQ390-QQC41 4-Wege-Kreuzung





Best.-Nr. 60306088

ALUTRUSS QUADLOCK TQ390-QQT42 4-Wege-T-Stück



Best.-Nr. 60306095

ALUTRUSS QUADLOCK TQ390-MBC Universalkreuz



Best.-Nr. 6030609A


ALUTRUSS QUADLOCK TQ390-BP Bodenplatte

Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6)
Gurtrohre	50 x 2 mm
Streben	20 x 2 mm
Zubehör/Element	4 x Verbindungskonus, 8x Zapfen, 8x Splint
Artikelnummer	6030199H


Lasttabelle QL-ET34:				
Spannweite	Punktlast	Durchbiegung	Gleichlast	Durchbiegung
(m)	(kg)	(mm)	(kg/m)	(mm)
2	1919	2,6	1422	2,4
4	987	11,0	493	13,7
6	670	25,6	223	31,8
8	507	46,9	127	58,0
10	394	73,6	79	90,5
12	308	103,6	51	126,4

Maximale Systemlänge: 12 Meter





including connecting cone




Best.-Nr. 60306749 ..... QL-ET34-210
Best.-Nr. 6030674B QL-ET34-290
Best.-Nr. 6030674A QL-ET34-300
Best.-Nr. 60306752 ..... QL-ET34-500
Best.-Nr. 6030674D QL-ET34-710
Best.-Nr. 60306753 ..... QL-ET34-800
Best.-Nr. 60306754 ..... QL-ET34-1000
Best.-Nr. 60306756 ..... QL-ET34-1500
Best.-Nr. 60306758 ..... QL-ET34-2000
Best.-Nr. 60306760 ..... QL-ET34-2500
Best.-Nr. 60306762 ..... QL-ET34-3000
Best.-Nr. 60306764 ..... QL-ET34-3500
Best.-Nr. 60306766 ..... QL-ET34-4000
Best.-Nr. 60306768 ..... QL-ET34-4500
Best.-Nr. 60306770 ..... QL-ET34-5000

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 4-Punkt-Traverse

Quadlock QL-ET






Best.-Nr. 60306772

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-19 2-Wege-Ecke 45°






Best.-Nr. 60306775

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-20 2-Wege-Ecke 60°





Best.-Nr. 60306780

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-21 2-Wege-Ecke 90°





Best.-Nr. 60306785

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-22 2-Wege-Ecke 120°






Best.-Nr. 60306790

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-23 2-Wege-Ecke 135°






Best.-Nr. 60306795

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-30 3-Wege-Ecke 90°

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60306800


ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 T-35 3-Wege-T-Stück






Best.-Nr. 60306805

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-41 4-Wege-Kreuzstück






Best.-Nr. 60306810

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 T-42 4-Wege-T-Stück






Best.-Nr. 60306815

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 T-51 5-Wege-T-Stück





Best.-Nr. 60306820

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-61 6-Wege-Kreuzstück




NEW

Best.-Nr. 60306822

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 Topstück






Best.-Nr. 60306782

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 C-30R 2-Wege-Ecke 90°




Best.-Nr. 60303022

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET Kranz Ø 1m



Best.-Nr. 60306906

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 Endplatte Male



Best.-Nr. 60306905

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34 Endplatte QQG34




Verwendete Werkstoffe:
Legierung EN-AW 6082 T6
Gurtrohre 50 x 3 mm
Streben 25 x 3 mm
Zubehör/Element 4x Verbindungskonus, 8x Zapfen, 8x Splint

Maximale Systemlänge: 16 Meter

Lasttabelle GL400:

Spannweite	Punktlast	Durchbiegung	Gleichlast	Durchbiegung
(m)	(kg)	(mm)	(kg/m)	(mm)
2	3267	1,4	2327	1,3
4	1803	6,4	901	8,0
6	1252	15,2	417	18,9
8	971	28,5	243	35,4
10	811	47,6	162	58,8
12	675	70,5	112	86,5
14	573	98,3	82	119,8
16	477	127,8	61	158,7





Best.-Nr. 6030629A..... GL400-500
Best.-Nr. 6030629C..... GL400-1000
Best.-Nr. 6030629E..... GL400-1500
Best.-Nr. 6030629G..... GL400-2000
Best.-Nr. 6030629J..... GL400-2500
Best.-Nr. 6030629L..... GL400-3000
Best.-Nr. 6030629N..... GL400-3500
Best.-Nr. 6030629P..... GL400-4000
Best.-Nr. 6030629R..... GL400-5000

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-5000 4-Punkt-Traverse

Quadlock GL400






Best.-Nr. 60306302

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-C20 2 Wege Ecke 60°





Best.-Nr. 60306304

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-C21 2 Wege Ecke 90°





Best.-Nr. 60306308

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-C23 2 Wege Ecke 135°






Best.-Nr. 60306310

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-C30 3 Wege Ecke 90°






Best.-Nr. 60306312

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-T35 3 Wege T-Stück






Best.-Nr. 60306314

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-C41 4 Wege Kreuzung






Best.-Nr. 60306316

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-T42 4 Wege Kreuzung






Best.-Nr. 60306318

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-T51 5 Wege Kreuzung

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.






Best.-Nr. 60306320

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-T61 6 Wege Kreuzung



Best.-Nr. 60306330

ALUTRUSS QUADLOCK GL400-MCB Universalkreuz



Best.-Nr. 60306336 ..... 5 m
Best.-Nr. 60306338 ..... 6 m

ALUTRUSS QUADLOCK GL400 Element f.Kreis .45°



Best.-Nr. 60306349 ..... d=5 m
Best.-Nr. 60306351 ..... d=6 m

ALUTRUSS QUADLOCK GL400 Vollkreis (innen) 8tlg


Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6082 T6 (AlSi1MgMn)
Gurtrohre	50 x 2 mm
Streben	20 x 2 mm
Zubehör/Element	4 x Verbindungskonus, 8x Zapfen, 8x Splint
Artikelnummer	6030199D

Lasttabelle TQTR:

Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Durchbiegung (mm)	Gleichlast (kg/m)	Durchbiegung (mm)
2	1664	1,4	1664	1,7
4	832	5,6	416	7,0
6	555	12,5	185	15,7
8	416	22,3	104	27,8
10	332	34,8	66	43,5
12	277	50,1	46	62,6
14	238	68,2	34	85,2
16	208	89,1	27	111,3

Maximale Systemlänge: 16 Meter







including
connecting cone


Towertruss TQTR



Best.-Nr. 60304470

ALUTRUSS TOWERTRUSS V-Shape Ecke

4-Punkt Tower Traverse



Best.-Nr. 60304400 ..... TQTR-500
Best.-Nr. 60304410 ..... TQTR-1000
Best.-Nr. 60304420 ..... TQTR-2000
Best.-Nr. 60304430 ..... TQTR-2500
Best.-Nr. 60304440 ..... TQTR-3000
Best.-Nr. 60304450 ..... TQTR-4000
Best.-Nr. 60304460 ..... TQTR-5000

ALUTRUSS TOWERTRUSS TQTR 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Tower Traverse



Best.-Nr. 60304100


ALUTRUSS Tower Bodenplatte

Towersystem Bodenplatte



Best.-Nr. 60304110


ALUTRUSS Tower Kopfteil



Best.-Nr. 60304120

ALUTRUSS Tower Sleeve-block

Stabiler Multifunktions-Sleeve-Block



Best.-Nr. 60304130

ALUTRUSS Tower Ausleger, kurz



Best.-Nr. 60304140

ALUTRUSS Tower Ausleger, lang



Best.-Nr. 60304160

ALUTRUSS Tower Scharnier

Tower Scharniere für Quadlock 6082 und Towertruss



Best.-Nr. 60304161

ALUTRUSS Tower Scharnier QL-ET

Tower Scharniere für Quadlock QL-ET



Best.-Nr. 60304201

ACCESSORY Tower Handkurbel

Hochwertige HAACON Handkurbel



Best.-Nr. 60304240

ALUTRUSS Tower Zugseil mit Haken



Best.-Nr. 60304510

ALUTRUSS Tower System I

4-Punkt Traversentower Komplettset




Best.-Nr. 60304520

ALUTRUSS Tower System II

4-Punkt Traversentower Komplettset

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 80702701

ALUTRUSS Bühnenelement 2x1m 500kg/m²

Outdoor Bühnenpodest



Best.-Nr. 8070275M ..... 20 cm
Best.-Nr. 8070275P ..... 40 cm
Best.-Nr. 8070275R ..... 60 cm
Best.-Nr. 8070275T ..... 80 cm

ALUTRUSS Steckfuß 20cm für Bühnenelement



Best.-Nr. 80702740 ..... 20-35 cm
Best.-Nr. 80702742 ..... 30-40 cm
Best.-Nr. 80702744 ..... 40-60 cm
Best.-Nr. 80702746 ..... 50-80 cm

ALUTRUSS Teleskopfuß 20-25cm



Best.-Nr. 80702720

ALUTRUSS Verbinder für Bühnenelemente



Best.-Nr. 80702764

ALUTRUSS Verbinder für Alutruss-Geländer



Best.-Nr. 80702760

ALUTRUSS Bühnengeländer 100cm



Best.-Nr. 80702762


ALUTRUSS Bühnengeländer 200cm

Bühnenelement

Bereit für das Open-Air! Mit dem BE-1 steht Ihnen ein Bühnenelement zur Verfügung, dass auch im Außenbereich einsetzbar ist. Die Platte ist aus 12 mm dickem Birkenmultiplex gefertigt. Sie trägt 750 kg pro Quadratmeter.

Dazu können Sie aus einer großen Anzahl von Zubehör wählen. Es sind feste Füße von 20 cm bis 120 cm Höhe erhältlich sowie Teleskopfüße bis 140 cm Höhe. Aneinanderfügen können Sie die Elemente über einschiebbare Verbinder und Verbindungsklammern. Auch für die die Füße gibt es Verbindungssysteme für stabile Konstruktionen.

Um Stürze zu vermeiden und für zusätzliche Sicherheit zu sorgen, haben Sie verschiedene Bühnengeländer zur Auswahl. Auch auf eine verstellbare Treppe mit passendem Geländer können Sie zurückgreifen. Natürlich sind auch verschiedene Befestigungsmaterialien für das Zubehör und ein passender Transportwagen für die Bühnenelemente vorhanden.





NEW

Best.-Nr. 80702706

ALUTRUSS Bühnenelement BE-1 2x1m 750kg/m²



NEW

Best.-Nr. 80702789

ALUTRUSS BE-1G2 Bühnengeländer



NEW

Best.-Nr. 80702770

ALUTRUSS BE-1V Verbindungsklammer



NEW

Best.-Nr. 8070278A

ALUTRUSS BE-1G1 Bühnengeländer



NEW

Best.-Nr. 80702772

ALUTRUSS BE-1K Klammer




NEW

Best.-Nr. 8070278C

ALUTRUSS BE-1G3 Bühnengeländer

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



NEW

Best.-Nr. 80702774

ALUTRUSS BE-1F2 Fußverbinder (2 Füsse)



NEW

Best.-Nr. 8070278F

ALUTRUSS BE-1GK Klammer für Bühnengeländer



NEW

Best.-Nr. 80702776

ALUTRUSS BE-1F4 Fußverbinder (4 Füsse)



NEW

Best.-Nr. 8070278H

ALUTRUSS BE-1VK Verbindungsklammer für Bühnengeländer



NEW

Best.-Nr. 80702785

ALUTRUSS BE-14060 Teleskopfuß 40-60cm



NEW

Best.-Nr. 80702787


ALUTRUSS BE-16010 Teleskopfuß 60-100cm



NEW

Best.-Nr. 8070278J

ALUTRUSS BE-1V3 Verbindungsklammer für BE-1G3



NEW

Best.-Nr. 8070278K

ALUTRUSS BE-1V3E Verbindungsklammer für BE-1G3



NEW

Best.-Nr. 8070278L

ALUTRUSS BE-1T Bühnentreppe verstellbar



NEW

Best.-Nr. 8070278M

ALUTRUSS BE-1TG Geländer für BE-1T



NEW

Best.-Nr. 8070278S

ALUTRUSS BE-1WG Transportwagen



Best.-Nr. 8070280S 1x0,5
Best.-Nr. 8070280T 1x1
Best.-Nr. 8070280U 2x0,5
Best.-Nr. 80702813 ..... 2x1

GUIL TM-440/1x0,5 Bühnenelement

Outdoor Bühnenpodest



Best.-Nr. 80702823

GUIL TM-TR1 Transportsystem

Transportsystem für TM-440 Bühnenpodeste



Best.-Nr. 80702824

GUIL CRO-07 Transportsystem

Transportsystem für TM-441 Bühnenpodeste



Best.-Nr. 80702844 ..... TMQ-01/440, 88 cm
Best.-Nr. 80702846 ..... TMQ-02/440,188 cm

GUIL TMQ-/440 Bühnengeländer(Aluminiumversion)



Best.-Nr. 80702860

GUIL ECP-04/440 Bühnentreppe

Aufgangstreppe für TM-440 und TM-441 Bühnenpodest



Best.-Nr. 80702862

GUIL ECP-06/440 Bühnentreppe

Aufgangstreppe für TM-440 und TM-441 Bühnenpodest



Best.-Nr. 8070287K

GUIL TMU-04/440 Verbindungsklammer

Metallklammer zum Verbinden von zwei Füßen für TM-440 Bühnenpodest



Best.-Nr. 8070287M

GUIL TMU-02/440 Verbindungsklammer

Metallklammer zum Verbinden von zwei TM-440 Bühnenpodesten



Best.-Nr. 8070287N

GUIL TMU-02/441 Verbindungsklammer

Metallklammer zum Verbinden von zwei TM-441 Bühnenpodesten



Best.-Nr. 8070287O

GUIL TMU-02/442 Verbindungsklammer

Metallklammer zum Verbinden von zwei TM-442 Bühnenpodesten



Best.-Nr. 8070287P

GUIL TMU-01/440 Profilverbinder

Verschraubbarer Metallverbinder für TM-440 und TM-441 Bühnenpodest



Best.-Nr. 8070287R

GUIL TMU-09/440 Profilverbinder

Kunststoffverbinder für TM-440 Bühnenpodest

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 8070287T

GUIL TMU-06 Verbinder für Geländer



Best.-Nr. 8070287X 20
Best.-Nr. 80702880 40
Best.-Nr. 80702882 60
Best.-Nr. 80702884 80
Best.-Nr. 80702886 100

GUIL PTA-440 Steckfuß


Steckfuß für TM-440 Bühnenpodest



Best.-Nr. 80702888 25-35
Best.-Nr. 8070288A 30-40
Best.-Nr. 8070288C 40-60
Best.-Nr. 8070288E 50-80
Best.-Nr. 8070288F 60-100
Best.-Nr. 8070288G 70-120
Best.-Nr. 8070288H 80-140
Best.-Nr. 8070288J 90-160

GUIL PTA-440 Teleskopfuß

Vario-Fuß für TM-440 Bühnenpodest





Best.-Nr. 60301786

ALUTRUSS DECOLOCK Verbindersatz für Universalkreuz



Best.-Nr. 60301787 ..... M-10
Best.-Nr. 60301788 ..... M-8

ALUTRUSS DECOLOCK Halbkonusset Decolock einzel



Best.-Nr. 60301789

ALUTRUSS DECOLOCK Halbkonusset Decolock DQ-4 M-8



Best.-Nr. 6030178A ..... 10 mm
Best.-Nr. 6030178B ..... 20 mm
Best.-Nr. 6030178C ..... 30 mm
Best.-Nr. 6030178D ..... 40 mm
Best.-Nr. 6030178E ..... 50 mm
Best.-Nr. 6030178F ..... 60 mm
Best.-Nr. 6030178G ..... 70 mm

ALUTRUSS DECOLOCK Distanz-Stück




Best.-Nr. 6030178H ..... 60 mm
Best.-Nr. 6030178K ..... 70 mm
Best.-Nr. 6030178L ..... 80 mm
Best.-Nr. 6030178M ..... 90 mm
Best.-Nr. 6030178N ..... 100 mm

ALUTRUSS DECOLOCK Distanz-Stück female



Best.-Nr. 6030178U

ALUTRUSS DECOLOCK DQ1 Verb.konus/Zapfen/Splint



Best.-Nr. 60301790

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4 Verb.konus/Zapfen/Splint



Best.-Nr. 60301791

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelkonus



Best.-Nr. 60301792

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelzapfen



Best.-Nr. 60301793

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelsplint



Best.-Nr. 60301795

ALUTRUSS DECOLOCK Endstück



Best.-Nr. 60301895

ALUTRUSS TRILOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

QUICK-LOCK Verbindersatz

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 60301900

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint



Best.-Nr. 60301902

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen



Best.-Nr. 60301903

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Splint



Best.-Nr. 60301904

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen mit Mutter M8



Best.-Nr. 60301905

ALUTRUSS QUICK-LOCK Verbindungskonus



Best.-Nr. 60301980 ..... 10 mm
Best.-Nr. 60301981 ..... 20 mm
Best.-Nr. 60301982 ..... 30 mm
Best.-Nr. 60301983 ..... 40 mm
Best.-Nr. 60301984 ..... 50 mm
Best.-Nr. 60301985 ..... 60 mm
Best.-Nr. 60301986 ..... 70 mm
Best.-Nr. 60301987 ..... 80 mm
Best.-Nr. 60301988 ..... 90 mm
Best.-Nr. 60301989 ..... 145 mm

ALUTRUSS QUICK-LOCK Distanz-Stück



Best.-Nr. 60301990 ..... 105 mm
Best.-Nr. 60301991 ..... 210 mm
Best.-Nr. 60301992 ..... 145 mm

ALUTRUSS QUICK-LOCK Distanz-Stück female



Best.-Nr. 6030199A

ALUTRUSS QUICK-LOCK Endstück



Best.-Nr. 6030199B

ALUTRUSS SINGLELOCK SP-1 Satz Konus/Zapfen/ Splint




Best.-Nr. 6030199C

ALUTRUSS BILOCK BQ-2 Satz Konus/Zapfen/Splint



Best.-Nr. 6030199H

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET Satz Konus/Zapfen/ Splint




Best.-Nr. 60302142

ALUTRUSS BILOCK E-GL22 Satz Verb.konus/Zapfen/Spl.



Best.-Nr. 6030229D

ALUTRUSS TRILOCK E-GL Satz Verb.konus/Zapfen/Spl.



Best.-Nr. 60302895

ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

QUADLOCK Satz



Best.-Nr. 60302998

ALUTRUSS QUADLOCK Halbkonus mit Gewinde M12



Best.-Nr. 60302999

ALUTRUSS QUADLOCK Konusaufnehmer und Schraube



Best.-Nr. 6030299E

ALUTRUSS QUADLOCK Halbkonus(stahl) f.Universalkreuz



Best.-Nr. 6030299K

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET Halbkonus



Best.-Nr. 6030299G

ALUTRUSS Schraube für Quadlock Halbkonus M12x20



Best.-Nr. 6030299H M-8
Best.-Nr. 60303005 ..... M-10
Best.-Nr. 6030299F M-12

ALUTRUSS QUADLOCK Halbkonus mit Gewinde



Best.-Nr. 6030299J M-8
Best.-Nr. 60303006 ..... M-10
Best.-Nr. 60303008 ..... M-12

ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET Halbkonus mit Gewinde



Best.-Nr. 60306862

ALUTRUSS QUICK-LOCK GL33/ET34 Endstück



Best.-Nr. 60306864

ALUTRUSS QUICK-LOCK GL33/ET34 Verbindungskonus



Best.-Nr. 60306880 ..... 10 mm
Best.-Nr. 60306882 ..... 20 mm
Best.-Nr. 60306884 ..... 30 mm
Best.-Nr. 60306886 ..... 40 mm
Best.-Nr. 60306888 ..... 50 mm
Best.-Nr. 60306890 ..... 60 mm
Best.-Nr. 60306892 ..... 70 mm
Best.-Nr. 60306894 ..... 80 mm
Best.-Nr. 60306896 ..... 90 mm


ALUTRUSS QUICK-LOCK GL33-ET34 Distanz-Stück

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 60306898 ..... 105 mm
Best.-Nr. 60306899 ..... 145 mm
Best.-Nr. 60306900 ..... 210 mm

ALUTRUSS QUICK-LOCK GL33-ET34 Distanz-St.fem.



Best.-Nr. 60320310 ..... silber
Best.-Nr. 60320311 ..... schwarz

ALUTRUSS Bodenplatte 36x36 5kg für Decolock

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)



Best.-Nr. 60320320 ..... silber
Best.-Nr. 60320322 ..... schwarz

ALUTRUSS Bodenplatte BP-30 80x80

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)



Best.-Nr. 60320324 ..... silber
Best.-Nr. 60320326 ..... schwarz

ALUTRUSS Bodenplatte BP-40 80x80 8mm

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)



Best.-Nr. 60320330 ..... silber
Best.-Nr. 60320331 ..... schwarz

ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)



Best.-Nr. 60320335

ALUTRUSS Stahlbodenplatte Rechteck Typ B

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)



Best.-Nr. 60320336

ALUTRUSS Konusset für Stahlbodenplatte

Befestigungsset für Bodenplatte



Best.-Nr. 60320340

ALUTRUSS Transportsystem für Stahlplatten 80x80cm

Transportbox für 80 cm Bodenplatten



Best.-Nr. 60320401

ALUTRUSS Aluminiumablageplatte 50x45x4,5cm



NEW

Best.-Nr. 60320350

ALUTRUSS U-Rahmen Basisteil

Einfache Traversenrohre mit Quick-Lock Verbindern



NEW

Best.-Nr. 60320351

ALUTRUSS U-Rahmen Topteil

Einfaches Traversenrohr mit Quick-Lock Verbindern



Best.-Nr. 60320380 ..... silber
Best.-Nr. 60320379 ..... schwarz

ALUTRUSS GI-1 Traversenadapter

Traversenhalterung



Best.-Nr. 60320381 ..... silver
Best.-Nr. 60320385 ..... schwarz

ALUTRUSS GI-1/Clamps Traversenadapter

Traversenhalterung



Best.-Nr. 60320386 ..... 64-94 cm
Best.-Nr. 60320387 ..... 115-195 cm

ALUTRUSS Teleskopstange G



Best.-Nr. 60320389 ..... G-35A
Best.-Nr. 60320390 ..... G-35B

ALUTRUSS Teleskopstange



Best.-Nr. 60320382


GUIL TTL-02 Teleskopstange 1150-1950mm

Teleskopadapter 115-195 cm



Best.-Nr. 60320388


GUIL TTL-02/N Teleskopstange 1150-1950mm schwarz



Best.-Nr. 60320500 ..... 2 m/80 cm
Best.-Nr. 60320501 ..... 3 m/80 cm
Best.-Nr. 60320502 ..... 4 m/80 cm
Best.-Nr. 60320504 ..... 2 m/100 cm
Best.-Nr. 60320505 ..... 3 m/100 cm
Best.-Nr. 60320506 ..... 4 m/100 cm
Best.-Nr. 60320507 ..... 5 m/100 cm

ALUTRUSS Laderampe

Praktische Flightcase Rampe



Best.-Nr. 81012451

ALUTRUSS LCD-Traversenplatte

Halterung für Monitore oder TV-Geräte



Best.-Nr. 6020676C ..... 1 m
Best.-Nr. 6020676D ..... 1,5 m
Best.-Nr. 6020676E ..... 2 m
Best.-Nr. 6020676F ..... 2,5 m
Best.-Nr. 6020676G ..... 3 m
Best.-Nr. 6020676H ..... 3,5 m
Best.-Nr. 6020676K ..... 4 m

ALUTRUSS Alurohr 6082 35x2mm



Best.-Nr. 6020676R ..... 1 m
Best.-Nr. 6020676S ..... 1,5 m
Best.-Nr. 60206773 ..... 2 m
Best.-Nr. 60206775 ..... 2,5 m
Best.-Nr. 60206776 ..... 3 m
Best.-Nr. 60206777 ..... 3,5 m
Best.-Nr. 60206778 ..... 4 m

ALUTRUSS Alurohr 6082 50x2mm



Best.-Nr. 6020677A ..... 1 m
Best.-Nr. 6020677B ..... 1,5 m
Best.-Nr. 6020677C ..... 2 m

ALUTRUSS Alurohr 6082 35x2mm schwarz



Best.-Nr. 6020677F ..... 1 m
Best.-Nr. 6020677G ..... 1,5 m
Best.-Nr. 6020677H ..... 2 m

ALUTRUSS Alurohr 6082 50x2mm schwarz

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 78020340

ACCESSORY Kupferhammer 500g Stiellänge 310mm



Best.-Nr. 78020350

ALUTRUSS Trusstool Traversen-Montagezange

Speziell entwickeltes Werkzeug für die Montage von Traversensystemen mit konischen Verbindern



Best.-Nr. 78020352

ALUTRUSS Trusstool Stifti Montagewerkzeug

Der praktische Helfer bei der Montage von Traversen mit Konusverbindern



Best.-Nr. 78020356

ALUTRUSS Trusstool Komplettset

Komplettes Trusstool-Set



Best.-Nr. 60206782

SHZ Spanngurt S200 Schloss 5m/25mm schwarz

Spanngurt



Best.-Nr. 60206787

SHZ Spanngurt S400 Ratsche 5m/25mm schwarz


Spanngurt



Best.-Nr. 60206789

SHZ Spanngurt S800 Ratsche 8m/50mm schwarz


Spanngurt



Best.-Nr. 60206791

SHZ Spanngurt H800 Ratsche Spitzhaken schwarz

Spanngurt



Best.-Nr. 60206793

SHZ Spanngurt H400 Ratsche Spitzhaken schwarz

Spanngurt



Best.-Nr. 58010590 ..... weiß
Best.-Nr. 58010591 ..... schwarz

EUROPALMS Spannfix 27cm 12x

-mit Ringmutter DIN 582 M20 /schwarz verzinkt C15E



Best.-Nr. 58010593 ..... weiß
Best.-Nr. 58010594 ..... schwarz
Best.-Nr. 58010596 ..... grau

ACCESSORY Holdon midi

Praktischer Helfer



Best.-Nr. 83312054

EUROPALMS Sprinkler Stretch FlhDIN4102 ws 300x100cm

Stretchstoff



Best.-Nr. 83312096 ..... 100 cm, weiß
Best.-Nr. 83312097 ..... 100 cm, schwarz
Best.-Nr. 83312098 ..... 150 cm, weiß
Best.-Nr. 83312099 ..... 150 cm, schwarz
Best.-Nr. 8331209B ..... 200 cm, weiß
Best.-Nr. 8331209C ..... 200 cm, schwarz
Best.-Nr. 8331209K ..... 250 cm, weiß
Best.-Nr. 8331209L ..... 250 cm, schwarz

EXPAND XPTC1 Trusscover

Flexible Traversenverkleidung



Best.-Nr. 83312120 ..... 100 cm
Best.-Nr. 83312122 ..... 150 cm
Best.-Nr. 83312124 ..... 200 cm
Best.-Nr. 83312126 ..... 250 cm
Best.-Nr. 83312128 ..... 300 cm

EUROPALMS Trusscover weiß

Flexible Traversenverkleidung



Best.-Nr. 83312165 ..... 100 cm
Best.-Nr. 83312166 ..... 200 cm
Best.-Nr. 83312167 ..... 300 cm

EXPAND BATC1W Trusscover weiß

Flexible Traversenverkleidung



Best.-Nr. 8331217A ..... 150 cm
Best.-Nr. 8331217B ..... 200 cm
Best.-Nr. 8331217C ..... 250 cm
Best.-Nr. 8331217D ..... 300 cm

EXPAND XPTCRV Trusscover weiß

Flexible Traversenverkleidung



Best.-Nr. 8331217N ..... 200 cm
Best.-Nr. 8331217P ..... 250 cm
Best.-Nr. 8331217Q ..... 300 cm

EXPAND XPTC20RVS Trusscover schwarz

Flexible Traversenverkleidung



Best.-Nr. 8331217W ..... 100 cm
Best.-Nr. 8331217X ..... 150 cm
Best.-Nr. 8331217Y ..... 200 cm
Best.-Nr. 8331217Z ..... 250 cm
Best.-Nr. 83312180 ..... 300 cm

EXPAND XPTC10KVS Trusscover schwarz

Flexible Traversenverkleidung



Best.-Nr. 83312181 ..... 100 cm
Best.-Nr. 83312182 ..... 200 cm
Best.-Nr. 83312183 ..... 300 cm

EXPAND Trusscover für Decolock weiß

Flexible Traversenverkleidung



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Best.-Nr. 60320300

ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste Kombi

Stapelleiste für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen



Best.-Nr. 60320304

ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste TRIO

Stapelleiste für TRILOCK-Traversen



Best.-Nr. 60320306

ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi für 3 Rollen

Transportwagen für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen



Best.-Nr. 60320308

ALUTRUSS Trusstransport-Wagen TRIO für 3 Rollen

Transportwagen für TRILOCK-Traversen



Best.-Nr. 60320307

ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi inkl. 3 Rollen

Transportwagen mit Rollen für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen




Best.-Nr. 60320309

ALUTRUSS Trusstransport-Wagen TRIO inkl. 3 Rollen


Transportwagen mit Rollen für TRILOCK-Traversen






Best.-Nr. 60303070

TRUSS4BARS Traversenauflage 210x305x50mm/4mm




Best.-Nr. 60303072

TRUSS4BARS Traversenauflage 290x305x50mm/4mm




Best.-Nr. 60303074

TRUSS4BARS Traversenauflage 500x305x50mm/4mm




Best.-Nr. 60303076

TRUSS4BARS Traversenauflage 710x305x50mm/4mm



Best.-Nr. 60303078

TRUSS4BARS Traversenauflage 1000x305x50mm/4mm




Best.-Nr. 60303080

TRUSS4BARS Traversenauflage für 90° Ecke rechts/4mm



Best.-Nr. 60303082

TRUSS4BARS Traversenauflage für 90° Ecke links/4mm




Best.-Nr. 60303084

TRUSS4BARS Traversenauflage für 120° Ecke rechts/4mm




Best.-Nr. 60303086

TRUSS4BARS Traversenauflage für 120° Ecke links/4mm




Best.-Nr. 60303088

TRUSS4BARS Traversenauflage für 135° Ecke rechts/4mm



Best.-Nr. 60303090


TRUSS4BARS Traversenauflage für 135° Ecke links/4mm



Best.-Nr. 60303094


TRUSS4BARS Traversenauflage 210x305x50mm/6mm

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.




Best.-Nr. 60303096

TRUSS4BARS Traversenauflage 290x305x50mm/6mm



Best.-Nr. 60303098

TRUSS4BARS Traversenauflage 500x305x50mm/6mm




Best.-Nr. 60303102

TRUSS4BARS Traversenauflage 710x305x50mm/6mm



Best.-Nr. 60303104

TRUSS4BARS Traversenauflage 1000x305x50mm/6mm




Best.-Nr. 60303106

TRUSS4BARS Traversenauflage für 90° Ecke rechts/6mm




Best.-Nr. 60303108

TRUSS4BARS Traversenauflage für 90° Ecke links/6mm




Best.-Nr. 60303112

TRUSS4BARS Traversenauflage für 120° Ecke rechts/6mm



Best.-Nr. 60303114

TRUSS4BARS Traversenauflage für 120° Ecke links/6mm



Best.-Nr. 60303116

TRUSS4BARS Traversenauflage für 135° Ecke rechts/6mm



Best.-Nr. 60303118

TRUSS4BARS Traversenauflage für 135° Ecke links/6mm



Best.-Nr. 60320119 ..... weiß
Best.-Nr. 60320120 ..... silber
Best.-Nr. 60320121 ..... schwarz

ALUTRUSS Barhocker mit Bodenplatte

Kippsicherer Barhocker



Best.-Nr. 60320118 ..... weiß
Best.-Nr. 60320122 ..... silber
Best.-Nr. 60320123 ..... schwarz

ALUTRUSS Barhocker, geschwungen weiß

Kippsicherer Barhocker



Best.-Nr. 60320125

ALUTRUSS Bistrotisch, geschwungen

Bistrotisch



Best.-Nr. 60320127 ..... klappbar
Best.-Nr. 60320128

ALUTRUSS Prospektständer

Prospektständer



Best.-Nr. 60320129

ALUTRUSS RP-1 Rednerpult

Rednerpult



Best.-Nr. 60320130

ALUTRUSS RP-2 Rednerpult

Rednerpult



Best.-Nr. 60320132

ALUTRUSS PG-1 Rednerpultaufsatz

Rednerpult



Best.-Nr. 6032013A

ALUTRUSS RP-3 Rednerpult

Rednerpult



Best.-Nr. 60320142

ALUTRUSS Holzplatte 490x490x30mm




Best.-Nr. 60320143

ALUTRUSS Holzplatte 490x490x30mm mit Kabelöffnung

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

LEUCHTMITTEL

Ersatzröhren für Stroboskope	430
Par-20, Sockel E-27	430
Par-30, Sockel E-27	430
Par-38, Sockel E-27	430
Par-46, Sockel E-27	430
JTT Halogen	430
HPL Sockel 6-C8	430
Par-36, Sockel G-53 STC	431
Par-56, Sockel G-53 STC / GX-16d	431
Par-64, Sockel G-53 STC / GX-16d	431
Sockel G-5,3 mit 50 mm Reflektor	432
Sockel G-6,35	432
Sockel P-28s/P-40s	432
Sockel G-9,5	433
Sockel GU-10	433
Sockel GY-16	433
Sockel G-22	434
Sockel G-38	434
Weißlicht Sockel E-12, E-14	434
Farblicht Sockel E-27	434
Leuchtstoffröhren	434
UV-Röhren	434
UV-Licht	435
Stabbrenner Sockel R-7s	435
Sockel BA-9s/15d / Sofitten	435
Sockel E-27/-40 Entladung	435
Sockel G-9,5 Entladung	435
SFc-10	436
SFa-21	436
RX-7s	436
Sockel G-12 Entladung	436
Sockel G-22 Entladung	436
Sockel G-38 Entladung	436
Doppelsockel Entladung	436
Spezielle Entladungslampen	437
Sockel R7-s Entladung farbig	437
Adapter	437
Sockel	438




Ersatzröhren für Stroboskope

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Blitzleistung	Farbtemperatur	Typ	Sockel
# 85010130	OMNILUX Stroboskop	250 V DC	2 W	5.000.000 fl	8000K	mini U-Form	E-12
# 85010145	OMNILUX Stroboskop	400 V DC	45 W	500.000 fl	8000K	U-Form	3-pin
# 85010150	OMNILUX Blitzröhre	230 V AC	75 W	1.000.000 fl	8000K	Doppelwendel	3-pin
# 85010162	OMNILUX Blitzröhre	220 - 250 V	40 W	2.000.000 fl	8000K	U-Form	ohne
# 85010165	OMNILUX Blitzröhre	220 - 250 V	40 W	2.000.000 fl	8000K	U-Form	3-pin
# 85010167	OMNILUX Blitzröhre	230 - 240 V	150 W	500.000 fl	8000K	Doppelwendel	3-pin
# 85010300	OMNILUX Blitzröhre	52 V DC	750 W	100.000.000.fl	8000K	XOP-07	3-Klemmen
# 85010402	OMNILUX Blitzröhre	100 V DC	1500 W	100.000.000 fl	8000K	XOP-15	3-Klemmen
# 85010403	OMNILUX Blitzröhre	100 V DC	1500 W	100.000.000 fl	8000K	XOP-15	Flachstecker
# 85010500	OMNILUX Blitzröhre	142 V DC	2500 W	100.000.000 fl	8000K	XOP-25	3-Klemmen
# 85010510	OMNILUX Blitzröhre	142 V DC	3000 W	100.000.000 fl	8000K	XOP-25	3-Klemmen




Par-20, Sockel E-27



EEK	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Lichtstrom	Farbtemperatur	Winkel
A++	# 88021205	OMNILUX SMD	230V	3W	20000h	250lm	3000K	55°
A++	# 88021206	OMNILUX SMD	230V	3W	20000h	250lm	6500K	55°
A+	# 88021210	OMNILUX SMD	230V	6W	20000h	480lm	3000K	50°
A+	# 88021211	OMNILUX SMD	230V	6W	20000h	480lm	6500K	50°




Par-30, Sockel E-27



EEK	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Lichtstrom	Farbtemperatur	Winkel
A++	# 88043005	OMNILUX SMD	230 V	6W	20000h	590Lm	3000K	55°
A++	# 88043006	OMNILUX SMD	230 V	6W	20000h	590Lm	6500K	55°
A+	# 88043010	OMNILUX SMD	230 V	11W	20000h	820Lm	3000K	50°
A+	# 88043011	OMNILUX SMD	230 V	11W	20000h	820Lm	6500K	50°



Par-38, Sockel E-27



EEK	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Lichtstrom	Farbtemperatur	Winkel	Farbe
	# 88081205	OMNILUX	230 V	80 W	2500h	680Lm		30°/FL	blau
	# 88081305	OMNILUX	230 V	80 W	2500h	680Lm		30°/FL	gelb
	# 88081405	OMNILUX	230 V	80 W	2500h	680Lm		30°/FL	grün
	# 88081505	OMNILUX	230 V	80 W	2500h	680Lm		30°/FL	rot
A+	# 88081876	OMNILUX SMD	100-240 V	15 W	25000h	1250Lm	2700K	60°	weiß
	# 88081882	OMNILUX SMD	100-240 V	15 W	25000h			60°	blau
	# 88081883	OMNILUX SMD	100-240 V	15 W	25000h			60°	gelb
	# 88081884	OMNILUX SMD	100-240 V	15 W	25000h			60°	grün
	# 88081885	OMNILUX SMD	100-240 V	15 W	25000h			60°	rot
A+	# 88081890	OMNILUX SMD	100-240 V	18 W	25000h	1680Lm	4000K	38°	weiß




Par-46, Sockel E-27

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Winkel	Farbtemperatur
# 88103010	OMNILUX LED PAR-46	230 V	11 W	20000h	180°	6400 K



JTT Halogen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Lichtstrom	Farbtemperatur	Sockel
# 88020006	OMNILUX JTT	230 V	1000W	1000h	22000Lm	2800 K	E-40
# 88020008	OMNILUX JTT	230 V	2000W	1000h	44000Lm	2800 K	E-40



HPL Sockel 6-C8

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel	Farbe
# 88315010	OSRAM 93728 HPC	240 V	575 W	300h	3150 K		6-C8	weiß
# 88315700	GE HPL 575/LL	240 V	575 W	1500h	3050 K		6-C8	weiß
# 88315720	GE HPL 750	240 V	750 W	300h	3200 K		6-C8	weiß

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.


Par-36, Sockel G-53 STC



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Lichtstrom	Farbtemperatur	Winkel	Farbe
# 88061000	GE 4515	6,4 V	30 W	100h		3000 K	VNSP	weiß
# 88061005	OMNILUX	6,4 V	30 W	200h	510Lm	3000 K	VNSP	weiß
# 88061013	OMNILUX	6,4 V	30 W	700h		3000 K	VNSP	weiß
# 88061006	OMNILUX	6,4 V	30 W	200h	510Lm		VNSP	blau
# 88061007	OMNILUX	6,4 V	30 W	200h	510Lm		VNSP	rot
# 88061008	OMNILUX	6,4 V	30 W	200h	510Lm		VNSP	grün
# 88061009	OMNILUX	6,4 V	30 W	200h	510Lm		VNSP	gelb
# 88061010	OMNILUX	6,4 V	30 W	200h	510Lm		VNSP	violett
# 88061011	OMNILUX	6,4 V	30 W	200h	510Lm		VNSP	orange
# 88062002	OMNILUX	6 V	30 W	200h		3000 K	VNSP halo	weiß
# 88062005	OMNILUX	6 V	35 W	3000h		3000 K	VNSP 4°	weiß
# 88062010	OSRAM 41830ssp	6 V	35 W	3000h		3000 K	VNSP	weiß
# 88063000	GE 4405	12,8 V	30 W	100h		3000 K	VNSP	weiß
# 88064000	GE H7604 halo	12,8 V	50 W	100h		3000 K	VNSP halo	weiß
# 88068000	GE 4596	28 V	250 W	25h		3000 K	VNSP	weiß
# 88068005	OMNILUX	28 V	250 W	25h		3000 K	VNSP	weiß
# 88061205	OMNILUX	6,4 V	30 W	300h		3000 K	WFL	weiß
# 88062315	OMNILUX PAR-36 LED	12 V	9 W	20000h		2700K	15°	weiß
# 88062318	OMNILUX PAR-36 LED	12 V	9 W	20000h		6500K	15°	weiß
# 88062320	OMNILUX PAR-36 COB	12 V	7 W	25000h		3000K	30°	weiß
# 88062321	OMNILUX PAR-36 COB	12 V	7 W	25000h		6400K	30°	weiß
# 88065100	GE 4509X	12,8 V	100 W	25h		3000 K	NSP	weiß
# 88066000	GE 4505	28 V	50 W	400h		3000 K	NSP	weiß
# 88066005	OMNILUX	28 V	50 W	400h		3000 K	NSP	weiß
# 88067000	GE 4594	28 V	100 W	300h		3000 K	NSP	weiß
# 88067005	OMNILUX	28 V	100 W	300h		3000 K	NSP	weiß
# 88069000	GE DWE	120 V	650 W	100h		3200 K	WFL	weiß
# 88069005	OMNILUX	120 V	650 W	100h		3000 K	WFL	weiß

Par-56, Sockel G-53 STC / GX-16d






Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Sockel	Winkel	Farbtemperatur
# 88121000	GE 4545	12 V	100 W	100h	G-53 STC	NSP	3000K
# 88121006	OMNILUX	12 V	100 W	100h	G-53 STC	NSP Tungsten	
# 88122000	GE	12 V	300 W	1000h	G-53 STC	WFL Schwimmbadlampe	
# 88122005	OMNILUX	12 V	300 W	1000h	G-53 STC	WFL Schwimmbadlampe	
# 88122010	SYLVANIA 4545	12 V	300 W	100h	G-53 STC	NSP Schwimmbadlampe	3000K
# 88126350	OMNILUX LED 252	12 V	18 W	30000h	G-53 STC	120° Schwimmbadlampe	6400K
# 88126352	OMNILUX LED 252	12 V	18 W	30000h	G-53 STC	120° Schwimmbadlampe	3000K
# 88126358	OMNILUX LED 252	12 V	18 W	30000h	G-53 STC	120° Schwimmbadlampe	RGB
# 88124000	GE	30 V	200 W	500h	G-53 STC	VNSP Locomotive	
# 88125000	GE	240 V	300 W	2000h	GX-16 d	NSP	
# 88125005	OMNILUX	230 V	300 W	2000h	GX-16 d	NSP Halogen	
# 88125006	OMNILUX	230 V	300 W	2000h	GX-16 d	NSP Tungsten	
# 88125020	SYLVANIA	240 V	300 W	2000h	GX-16 d	NSP	2750K
# 88125100	GE	240 V	300 W	2000h	GX-16 d	MFL	
# 88125105	OMNILUX	230 V	300 W	2000h	GX-16 d	MFL Halogen	
# 88125106	OMNILUX	230 V	300 W	2000h	GX-16 d	MFL Tungsten	
# 88125120	SYLVANIA	240 V	300 W	2000h	GX-16 d	MFL	2750K
# 88125200	GE	240 V	300 W	2000h	GX-16 d	WFL	
# 88125205	OMNILUX	230 V	300 W	2000h	GX-16 d	WFL Halogen	
# 88125206	OMNILUX	230 V	300 W	2000h	GX-16 d	WFL Tungsten	
# 88125220	SYLVANIA	240 V	300 W	2000h	GX-16 d	WFL	2750K
# 88126005	OMNILUX	230 V	500 W	2000h	GX-16 d	NSP Halogen	
# 88126006	OMNILUX	230 V	500 W	2000h	GX-16 d	NSP Tungsten	
# 88126105	OMNILUX	230 V	500 W	2000h	GX-16 d	MFL Halogen	
# 88126106	OMNILUX	230 V	500 W	2000h	GX-16 d	MFL Tungsten	
# 88126205	OMNILUX	230 V	500 W	2000h	GX-16 d	WFL Halogen	
# 88126206	OMNILUX	230 V	500 W	2000h	GX-16 d	WFL Tungsten	

Par-64, Sockel G-53 STC / GX-16d





Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Winkel	Sockel
# 88141000	GE 4552	28 V	250 W	25h	2950 K	VNSP Aircraft	G-53 STC
# 88141005	OMNILUX	28 V	250 W	100h	2800 K	SP Aircraft	G-53 STC
# 88143000	GE FFN	120 V	1000 W	800h	3200 K	NSP	GX-16 d
# 88143100	GE FFP	120 V	1000 W	800h	3200 K	MFL	GX-16 d
# 88145000	GE CP86	240 V	500 W	300h	3200 K	VNSP	GX-16 d
# 88145005	OMNILUX	240 V	500 W	300h	3200 K	VNSP Halogen	GX-16 d
# 88145006	OMNILUX	240 V	500 W	300h	2800 K	VNSP Tungsten	GX-16 d
# 88145100	GE CP87	240 V	500 W	300h	3200 K	NSP	GX-16 d
# 88145105	OMNILUX	240 V	500 W	300h	3200 K	NSP Halogen	GX-16 d
# 88145106	OMNILUX	240 V	500 W	300h	2800 K	NSP Tungsten	GX-16 d
# 88145200	GE CP88	240 V	500 W	300h	3200 K	MFL	GX-16 d
# 88145205	OMNILUX	240 V	500 W	300h	3200 K	MFL Halogen	GX-16 d
# 88145206	OMNILUX	240 V	500 W	300h	2800 K	MFL Tungsten	GX-16 d
# 88147005	OMNILUX	240 V	1000 W	300h	3200 K	VNSP Halogen	GX-16 d
# 88147006	OMNILUX	240 V	1000 W	300h	2800 K	VNSP Tungsten	GX-16 d
# 88147105	OMNILUX	240 V	1000 W	300h	3200 K	NSP Halogen	GX-16 d
# 88147106	OMNILUX	240 V	1000 W	300h	2800 K	NSP Tungsten	GX-16 d
# 88147205	OMNILUX	240 V	1000 W	300h	3200 K	MFL Halogen	GX-16 d
# 88147206	OMNILUX	240 V	1000 W	300h	2800 K	MFL Tungsten	GX-16 d
# 88147300	GE CP60 SUPERPAR	240 V	1000 W	300h	3200 K	VNSP	GX-16 d
# 88147315	PHILIPS CP60	240 V	1000 W	300h	3200 K	VNSP	GX-16 d
# 88147400	GE CP61 SUPERPAR	240 V	1000 W	300h	3200 K	NSP	GX-16 d
# 88147415	PHILIPS CP61	240 V	1000 W	300h	3200 K	NSP	GX-16 d
# 88147500	GE CP62 SUPERPAR	240 V	1000 W	300h	3200 K	MFL	GX-16 d
# 88147515	PHILIPS CP62	240 V	1000 W	300h	3200 K	MFL	GX-16 d
# 88147670	OMNILUX LITE	230 V	1000 W	300h	3000 K	MFL	GX-16 d




Sockel G-5,3 mit 50 mm Reflektor

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Sockel	Farbe	Lichtstrom
# 88264000	GE ELC	24 V	250 W	50h	3400 K	GX-5,3	weiß	
# 88264005	OMNILUX ELC	24 V	250 W	50h	3300 K	GX-5,3	weiß	7600 Lm
# 88264010	OSRAM ELC	24 V	250 W	50h	3200 K	GX-5,3	weiß	
# 88264015	PHILIPS ELC	24 V	250 W	50h	3400 K	GX-5,3	weiß	
# 88264100	GE ELC 500	24 V	250 W	500h	3250 K	GX-5,3	weiß	
# 88264105	OMNILUX ELC 500	24 V	250 W	500h	3300 K	GX-5,3	weiß	7600 Lm
# 88264115	PHILIPS ELC 500	24 V	250 W	500h	3400 K	GX-5,3	weiß	
# 88264120	SYLVANIA ELC/5H	24 V	250 W	500h	3400 K	GX-5,3	weiß	
# 88264215	PHILIPS ELC 1000	24 V	250 W	1000h	3200 K	GX-5,3	weiß	
# 88264220	SYLVANIA ELC	24 V	250 W	1000h	3150 K	GX-5,3	weiß	
# 88265005	OMNILUX ENH	120 V	250 W	175h	3100 K	GY-5,3	weiß	6100 Lm
# 88265007	OMNILUX ENH	120 V	250 W	500h	3150 K	GY-5,3	weiß	
# 88265015	PHILIPS ENH 13095	120 V	250 W	175h	3300 K	GY-5,3	weiß	
# 88266005	OMNILUX ELH	120 V	300 W	300h	3350 K	GY-5,3	weiß	8000 Lm



Sockel G-6,35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 88281000	GE M76	12 V	20 W	3000h	3000 K	300Lm	GY-6.35
# 88281005	OMNILUX JC	12 V	20 W	2000h	2800 K		G-6.35
# 88282000	GE M95	12 V	35 W	3000h	3000 K	600Lm	GY-6.35
# 88283000	GE M32	12 V	50 W	4000h	3000 K	930Lm	GY-6.35
# 88283005	OMNILUX JC	12 V	50 W	2000h	2800 K	900Lm	G-6.35
# 88283010	OSRAM 64440	12 V	50 W	2000h	3000 K	910Lm	GY-6.35
# 88283015	PHILIPS 13102	12 V	50 W	2000h	3000 K	880Lm	GY-6.35
# 88283200	GE BRL A1/220	12 V	50 W	50h	3400 K	1400Lm	G-6.35
# 88283205	OMNILUX BRL	12 V	50 W	50h	3400 K		G-6.35
# 88283210	OSRAM 64610 BRL	12 V	50 W	50h	3400 K	1600Lm	G-6.35
# 88283510	OSRAM 64620 EFR	15 V	150 W	500h	3300 K		GZ-6.35
# 88284000	GE EVA M28	12 V	100 W	2000h	3000 K		GY-6.35
# 88284005	OMNILUX FCR	12 V	100 W	2000h	2800 K	1800Lm	G-6.35
# 88284010	OSRAM 64623HLX EVA	12 V	100 W	2000h	2800 K		GY-6.35
# 88285005	OMNILUX EFP	12 V	100 W	2000h	3400 K	3400Lm	GZ-6.35
# 88285010	OSRAM EFP 64627	12 V	100 W	50h	3200 K		GZ-6.35
# 88285105	OMNILUX EFP	12 V	100 W	500h	3200 K		GZ-6.35
# 88286010	OSRAM EFR 64634	15 V	150 W	50h	3400 K	4600Lm	GZ-6.35
# 88286015	PHILIPS EFR	15 V	150 W	500h	3400 K		GZ-6.35
# 88286105	OMNILUX EFR	15 V	150 W	500h	3400 K		GZ-6.35
# 88287000	GE M67	24 V	100 W	2000h	3000 K		GY-6.35
# 88287005	OMNILUX	24 V	100 W	2000h	3000 K	31600Lm	GY-6.35
# 88288005	OMNILUX FCS	24 V	150 W	50h	3300 K	4900Lm	G-6.35
# 88288006	OMNILUX FCS	24 V	150 W	500h	3300 K	3100Lm	G-6.35
# 88288010	OSRAM FCS 64640 HLX	24 V	150 W	50h	3200 K		G-6.35
# 88288011	OSRAM FCS 64642 HLX	24 V	150 W	300h	3200 K		G-6.35
# 88289000	GE EHJ A1/223	24 V	250 W	50h	3400 K		G-6.35
# 88289005	OMNILUX EHJ	24 V	250 W	50h	3300 K	8700Lm	G-6.35
# 88289010	OSRAM EHJ 64655	24 V	250 W	50h	3200 K		G-6.35
# 88289105	OMNILUX EHJ	24 V	250 W	500h	3000 K		G-6.35
# 88290005	OMNILUX EVC	24 V	250 W	300h	3000 K	6600Lm	G-6.35
# 88290010	OSRAM 64657 HLX	24 V	250 W	300h	3200 K		G-6.35
# 88290030	OMNILUX FLW	24 V	300 W	50h	3100 K		G-6.35
# 88291005	OMNILUX EVD	36 V	400 W	50h	3300 K	14400Lm	G-6.35
# 88291006	OMNILUX EVD	36 V	400 W	500h	3100 K	11000Lm	G-6.35
# 88291010	OSRAM EVD 64663	36 V	400 W	50h	3200 K		G-6.35
# 88291015	PHILIPS 7787 XHP	36 V	400 W	50h	3400 K		G-6.35
# 88294005	OMNILUX	120 V	300 W	75h	3000 K	6400Lm	GX-6.35
# 88294006	OMNILUX	120 V	300 W	300h	3200 K	6400Lm	GX-6.35
# 88294010	OSRAM 64514	115-120 V	300 W	75h	3400 K		GX-6.35
# 88294880	OMNILUX JCD	240 V	28 W	1000h	2800K	360Lm	GX-6.35
# 88294890	OMNILUX JCD	240 V	42 W	1000h	2800K	620Lm	GX-6.35
# 88294905	OMNILUX JCD	240 V	100 W	1500h	2700 K	1300Lm	GY-6.35
# 88295000	GE A1/248	240 V	150 W	50h	3400 K		G-6.35
# 88295005	OMNILUX	240 V	150 W	15h	2750 K	2600Lm	G-6.35
# 88295010	OSRAM 64502	240 V	150 W	25h	3400 K		GX-6.35
# 88295015	OSRAM 64502C	240 V	150 W	50h	3400 K		GX-6.35
# 88296010	OSRAM 64515	240 V	300 W	15h	3400 K		GX-6.35
# 88296100	GE A1/249	240 V	300 W	50h	3400 K		G-6.35
# 88296105	OMNILUX	240 V	300 W	75h	3200 K	7300Lm	GX-6.35
# 88296106	OMNILUX	240 V	300 W	300h	3200 K	7300Lm	GX-6.35
# 88296110	OSRAM 64516 CP97	240 V	300 W	75h	3400 K		GX-6.35
# 88297005	OMNILUX	240 V	650 W	25h	3200 K	19000Lm	GX-6.35
# 88297010	OSRAM BVM P1/13	240 V	650 W	15h	3400 K		GX-6.35
# 88298005	OMNILUX	240 V	1000 W	15h	3400 K		GX-6.35
# 88298006	OMNILUX	240 V	1000 W	100h	3200 K		GX-6.35
# 88298007	OMNILUX	240 V	1000 W	200h	3000 K		GX-6.35
# 88298010	OSRAM 64575	240 V	1000 W	15h	3400 K		GX-6.35




Sockel P-28s/P-40s

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 88521000	GE T17 FKF	240 V	500 W	750 h	2950 K		P-28s
# 88522100	GE T13 FKB	240 V	650 W	750 h	3000 K		P-28s


Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Sockel G-9,5




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 88323000	GE HX600 GKV	240 V	600 W	250h	3200 K		G-9,5
# 88323001	OMNILUX HX600 GKV	240 V	600 W	250h	3200 K	14000Lm	G-9,5
# 88323002	GE HX600 GKV LL	240 V	600 W	1500h	3000 K		G-9,5
# 88323003	OMNILUX HX600 GKV LL	240 V	600 W	750h	3000 K	12000Lm	G-9,5
# 88323010	OSRAM 64716 GKV	240 V	600 W	250h	3200 K		G-9,5
# 88328000	GEHX800 SEQ	240 V	800 W	250h	3200 K		G-9,5
# 88331000	GE CP77 FEP	240 V	1000 W	300h	3200 K		G-9,5
# 88341000	GE CP23	240 V	650 W	100h	3200 K		GX-9,5
# 88341005	OMNILUX	240 V	650 W	100h	3200 K		GX-9,5
# 88341010	OSRAM 64720	230 V	650 W	100h	3200 K		GX-9,5
# 88341100	GE T12	240 V	650 W	750h	3000 K		GX-9,5
# 88341105	OMNILUX	240 V	650 W	750h	3200 K	9100Lm	GX-9,5
# 88343005	OMNILUX Roundlux	230 V	800 W	50h	3200 K	22000Lm	GX-9,5
# 88344000	GE CP24	240 V	1000 W	250h	3200 K		GX-9,5
# 88344005	OMNILUX	230 V	1000 W	250h	3200 K		GX-9,5
# 88344010	OSRAM 64745	240 V	1000 W	200h	3200 K		GX-9,5
# 88344100	GE T19	240 V	1000 W	750h	3050 K		GX-9,5
# 88344105	OMNILUX	230 V	1000 W	750h	3200 K		GX-9,5
# 88344200	GE T11	240 V	1000 W	750h	3050 K		GX-9,5
# 88344300	GE CP70 FVB	240 V	1000 W	200h	3200 K		GX-9,5
# 88345015	PHILIPS 6984P	240 V	1000 W	180h	3200 K	22500Lm	GX-9,5
# 88346005	OMNILUX Roundlux	230 V	1000 W	180h	3200 K		GX-9,5
# 88347000	GE T29 FWT	240 V	1200 W	480h	3050 K		GX-9,5
# 88347010	OSRAM 64752	240 V	1200 W	480h	3000 K		GX-9,5
# 88344017	PHILIPS 6995IBP	240 V	1000 W	250h	3200 K	25000Lm	GY-9,5
# 88344405	OMNILUX H	230 V	1000 W	200h	3200K	20000Lm	GY-9,5
# 88381005	OMNILUX	230 V	100 W	75h	2900 K		GY-9,5
# 88382005	OMNILUX	230 V	150 W	25h	3000 K		GY-9,5
# 88383000	GE CP81 FSK	240 V	300 W	150h	3200 K		GY-9,5
# 88383005	OMNILUX	230 V	300 W	180h	3200 K	22000Lm	GY-9,5
# 88383100	GE M38	240 V	300 W	2000h	2900 K		GY-9,5
# 88384000	GE A1/244	240 V	500 W	75h	3200 K		GY-9,5
# 88384001	SYLVANIA A1/244	240 V	500 W	75h	3200 K	13000Lm	GY-9,5
# 88384005	OMNILUX A1	230 V	500 W	75h	3200 K	7200Lm	GY-9,5
# 88384010	OSRAM 64680 A1/244	230 V	500 W	50h	3200 K		GY-9,5
# 88384100	GE CP82 FRJ	240 V	500 W	150h	3200 K		GY-9,5
# 88384105	OMNILUX FRJ	230 V	500 W	150h	3200 K		GY-9,5
# 88384116	GE 88470	240 V	500 W	360h	3000 K		GY-9,5
# 88384200	GE M40	240 V	500 W	2000h	2900 K		GY-9,5
# 88384205	OMNILUX	230 V	500 W	2000h	2900 K		GY-9,5
# 88384210	OSRAM 64672	230 V	500 W	2000h	2900 K		GY-9,5
# 88384300	GE T18 GCW	240 V	500 W	400h	3050 K		GY-9,5
# 88385000	GE T26 GCS	240 V	650 W	400h	3100 K		GY-9,5
# 88385005	OMNILUX	230 V	650 W	100h	3100 K		GY-9,5
# 88385016	GE 88469	240 V	650 W	400h	3050 K		GY-9,5
# 88387000	GE CP89 FRM	240 V	650 W	150h	3200 K		GY-9,5

Sockel GU-10




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Lichtstrom	Farbtemperatur	Winkel	Farbe
# 88540456	OMNILUX LED 18	230 V	5W	20000h	6,2Lm			blau
# 88540457	OMNILUX LED 18	230 V	5W	20000h	6,5Lm			rot
# 88540458	OMNILUX LED 18	230 V	5W	20000h	19Lm			grün
# 88540459	OMNILUX LED 18	230 V	5W	20000h	9,2Lm			gelb
# 88540516	OMNILUX LED 3x1W KR	230 V	6 W	50000h			16°	blau
# 88540517	OMNILUX LED 3x1W KR	230 V	6 W	50000h			16°	rot
# 88540526	OMNILUX LED 3W	230 V	9 W	50000h			25°	blau
# 88540527	OMNILUX LED 3W	230 V	9 W	50000h			25°	rot
# 88540646	OMNILUX SMD	230 V	7 W	20000h			36°	blau
# 88540647	OMNILUX SMD	230 V	7 W	20000h			36°	rot
# 88540648	OMNILUX SMD	230 V	7 W	20000h			36°	grün
# 88540649	OMNILUX SMD	230 V	7 W	20000h			36°	gelb
# 88540650	OMNILUX SMD	230 V	7 W	20000h			36°	orange
# 88541506	OMNILUX	230 V	35 W	2500h	419Lm		25° + CC	blau
# 88541507	OMNILUX	230 V	35 W	2500h	355Lm		25° + CC	rot
# 88541508	OMNILUX	230 V	35 W	2500h	645Lm		25° + CC	grün
# 88541509	OMNILUX	230 V	35 W	2500h	2260Lm		25° + CC	gelb
# 88541510	OMNILUX	230 V	35 W	2500h	355Lm		25° + CC	violett
# 88542507	OMNILUX	230 V	50 W	2000h	710Lm		25° + CC	rot
# 88542508	OMNILUX	230 V	50 W	2000h	1291Lm		25° + CC	grün
# 88542509	OMNILUX	230 V	50 W	2000h	4585Lm		25° + CC	gelb
# 88542510	OMNILUX	230 V	50 W	2000h	710Lm		25° + CC	violett

Sockel GY-16



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 88441000	GE CP43	240 V	2000 W	400h	3200 K		GY-16
# 88441005	OMNILUX	230 V	2000 W	400h	3200 K		GY-16
# 88441010	OSRAM 64788	240 V	2000 W	400h	3200 K		GY-16
# 88441015	PHILIPS 6994P	230 V	2000 W	480h	3200 K	50000Lm	GY-16

Sockel G-22




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 88461010	OSRAM 64721	230 V	650 W	100h	3200 K		G-22
# 88462000	GE CP40	240 V	1000 W	200h	3200 K		G-22
# 88462005	OMNILUX	240 V	1000 W	200h	3200 K		G-22
# 88462010	OSRAM 64747	230 V	1000 W	200h	3200 K		G-22
# 88463000	GE CP93	240 V	1200 W	200h	3200 K		G-22
# 88463010	OSRAM 64756	230 V	1200 W	200h	3200 K		G-22
# 88464000	GE CP92	240 V	2000 W	300h	3200 K		G-22
# 88464010	OSRAM 64787	230 V	2000 W	400h	3200 K		G-22

Sockel G-38



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 88481010	OSRAM 64789	230 V	2000 W	400h	3200 K		G-38
# 88481015	PHILIPS 6994Z	230 V	2000 W	480h	3200 K	50000Lm	G-38

Weißlicht Sockel E-12, E-14



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Sockel	Lichtstrom	Typ
# 92005116	OMNILUX	230 V	7 W	1000h		E-12		Kerzenlampe
# 92005118	OMNILUX	230 V	18 W	1500h	2700 K	E-12		Kerzenlampe
# 92005150	OMNILUX	12 V	5 W	1000h		E-14		Kerzenlampe

Farblicht Sockel E-27



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Typ	Farbe
# 9210105U	OMNILUX A19	230 V	25 W	800h	Glühlampe	rot
# 9210105X	OMNILUX A19	230 V	40 W	1000h	Glühlampe	rot
# 9210115U	OMNILUX A19	230 V	25 W	800h	Glühlampe	gelb
# 9210115X	OMNILUX A19	230 V	40 W	1000h	Glühlampe	gelb
# 9210125U	OMNILUX A19	230 V	25 W	800h	Glühlampe	grün
# 9210125X	OMNILUX A19	230 V	40 W	1000h	Glühlampe	grün
# 9210135U	OMNILUX A19	230 V	25 W	800h	Glühlampe	blau
# 9210135X	OMNILUX A19	230 V	40 W	1000h	Glühlampe	blau
# 9210145U	OMNILUX A19	230 V	25 W	800h	Glühlampe	orange
# 9210145X	OMNILUX A19	230 V	40 W	1000h	Glühlampe	orange
# 9210165U	OMNILUX A19	230 V	25 W	800h	Glühlampe	violett
# 9210165X	OMNILUX A19	230 V	40 W	1000h	Glühlampe	violett
# 9210360U	OMNILUX R80	230 V	60 W	1000h	Reflektor	rot
# 9210400U	OMNILUX R80	230 V	60 W	1000h	Reflektor	gelb
# 9210410U	OMNILUX R80	230 V	60 W	1000h	Reflektor	grün
# 9210420U	OMNILUX R80	230 V	60 W	1000h	Reflektor	blau
# 9210430U	OMNILUX R80	230 V	60 W	1000h	Reflektor	orange
# 9210440U	OMNILUX R80	230 V	60 W	1000h	Reflektor	violett
# 51928554	OMNILUX LED	230 V	3 W	30000h	A60	rot
# 51928555	OMNILUX LED	230 V	3 W	30000h	A60	blau
# 51928556	OMNILUX LED	230 V	3 W	30000h	A60	grün
# 51928557	OMNILUX LED	230 V	3 W	30000h	A60	gelb
# 51928564	OMNILUX LED	230 V	3 W	30000h	G45	rot
# 51928565	OMNILUX LED	230 V	3 W	30000h	G45	blau
# 51928566	OMNILUX LED	230 V	3 W	30000h	G45	grün
# 51928567	OMNILUX LED	230 V	3 W	30000h	G45	gelb
# 51928568	OMNILUX LED	230 V	3 W	30000h	G45	orange

Leuchtstoffröhren

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Sockel/Ø	Länge	Farbe	Lichtstrom
# 92000590	PHILIPS TL-D	230 V	18 W	5000h	G-13/T8	60 cm	rot	
# 92000591	PHILIPS TL-D	230 V	18 W	5000h	G-13/T8	60 cm	gelb	
# 92000592	PHILIPS TL-D	230 V	18 W	5000h	G-13/T8	60 cm	grün	
# 92000593	PHILIPS TL-D	230 V	18 W	5000h	G-13/T8	60 cm	blau	
# 92001006	OMNILUX	230 V	36 W	5000h	G-13/T8	120 cm	blau	
# 92001007	OMNILUX	230 V	36 W	5000h	G-13/T8	120 cm	rot	
# 92001008	OMNILUX	230 V	36 W	5000h	G-13/T8	120 cm	grün	
# 92001009	OMNILUX	230 V	36 W	5000h	G-13/T8	120 cm	gelb	
# 92001090	PHILIPS TL-D	230 V	36 W	5000h	G-13/T8	120 cm	rot	
# 92001093	PHILIPS TL-D	230 V	36 W	5000h	G-13/T8	120 cm	blau	
# 92001190	PHILIPS TL-D	230 V	58 W	5000h	G-13/T8	150 cm	rot	
# 92001191	PHILIPS TL-D	230 V	58 W	5000h	G-13/T8	150 cm	gelb	
# 92001192	PHILIPS TL-D	230 V	58 W	5000h	G-13/T8	150 cm	grün	
# 92001193	PHILIPS TL-D	230 V	58 W	5000h	G-13/T8	150 cm	blau	
# 92001429	OMNILUX	230 V	15 W	5000h	G-13/T8	45 cm	gelb	
# 92001456	OMNILUX	230 V	58 W	5000h	G-13/T8	150 cm	blau	
# 92001506	OMNILUX	230 V	18 W	5000h	G-13/T8	60 cm	blau	

UV-Röhren

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Sockel	Durchmesser	Länge
# 89500905	OMNILUX UV	240 V	4 W	5000h	G-5	T5	15 cm
# 89501005	OMNILUX UV	240 V	6 W	5000h	G-5	T5	22 cm
# 89501015	PHILIPS UV BLB6	240 V	6 W	5000h	G-5	T5	22 cm
# 89502005	OMNILUX UV	240 V	8 W	5000h	G-5	T5	30 cm
# 89502015	PHILIPS UV BLB8	240 V	8 W	5000h	G-5	T5	30 cm
# 89502100	OMNILUX UV	240 V	13 W	5000h	G-5	T5	53 cm
# 89502105	OMNILUX UV	240 V	13 W	5000h	G-5	T5	55 cm
# 89502205	OMNILUX UV	240 V	13 W	5000h	G-5	T5	115 cm
# 89502505	OMNILUX UV	240 V	15 W	5000h	G-8	T8	45 cm
# 89503005	OMNILUX UV	240 V	18 W	5000h	G-13	T8	60 cm
# 89503015	PHILIPS UV	240 V	18 W	6000h	G-13	T8	60 cm
# 89505005	OMNILUX UV	240 V	20 W	5000h	G-13	T12	60 cm
# 89508005	OMNILUX UV	240 V	36 W	5000h	G-13	T8	120 cm
# 89508015	PHILIPS UV	240 V	36 W	6000h	G-13	T8	120 cm
# 89509005	OMNILUX UV	240 V	40 W	5000h	G-13	T12	120 cm
# 89509505	OMNILUX UV	240 V	58 W	5000h	G-13	T8	150 cm


Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

UV-Licht




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Sockel	Farbtemperatur	Design
# 89510005	OMNILUX UV	240 V	75 W	1000h	E-27	6000 K	R-80
# 89510105	OMNILUX UV	240 V	75 W	1000h	E-27	6000 K	Skull 8cm
# 89511005	OMNILUX UV	240 V	75 W	1000h	E-27	6000 K	A 19 Bulb
# 89511015	OMNILUX UV	240 V	25 W	1000h	E-14	6000 K	R-50
# 89511025	OMNILUX UV	240 V	40 W	1000h	E-14	6000 K	C-35
# 89511035	OMNILUX UV	240 V	40 W	1000h	E-14	6000 K	G-45
# 89512005	OMNILUX UV	240 V	125 W	2500h	E-27	6000 K	ED17
# 89512020	SYLVANIA UV	240 V	125 W	2500h	E-27	6000 K	ED17
# 89513005	OMNILUX UV	240 V	160 W	1500h	E-27	6000 K	ED17
# 89513020	SYLVANIA UV	240 V	160 W	1500h	E-27	6000 K	ED17
# 89513505	OMNILUX UV	240 V	250 W	2500h	E-40	6000 K	ED37
# 89514005	OMNILUX UV	240 V	400 W	2500h	E-40	6000 K	BT56
# 89514010	SYLVANIA UV	240 V	400 W	2500h	E-40	6000 K	BT56
# 89540010	OMNILUX SMD 28	240 V	5 W	25000h	E-27	6000 K	
# 89540012	OMNILUX SMD 60	240 V	10 W	25000h	E-27	6000 K	3U
# 89540015	OMNILUX SMD 60	240 V	12 W	25000h	E-27	6000 K	
# 89540020	OMNILUX SMD 80	240 V	15 W	25000h	E-27	6000 K	
# 88540464	OMNILUX LED 18	230 V	5 W	20000h	GU-10		Reflektor
# 88545560	OMNILUX LED 1x3	230 V	3 W	20000h	GU-10		Reflektor
# 88545562	OMNILUX LED 3x1	230 V	3 W	20000h	GU-10		Reflektor
# 88540579	OMNILUX LED 48	230 V	8 W	20000h	GU-10		Reflektor
# 88540599	OMNILUX LED 60	230 V	9 W	20000h	GU-10		Reflektor
# 88555516	OMNILUX JDR LED 18	230 V	1 W	20000h	E-27		Reflektor
# 88040510	OMNILUX PAR-30 SMD	230 V	6 W	20000h	E-27		Reflektor
# 88081920	OMNILUX PAR-38 SMD	230 V	18 W	20000h	E-27		Reflektor
# 89540030	OMNILUX LED SMD	230 V	27 W	20000h	E-27		270°

Stabbrenner Sockel R-7s



EEK	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
D	# 91100046	OMNILUX 78 mm	230 V	80 W	1000h	2900 K	1440Lm	R-7s
D	# 91100051	OMNILUX 78 mm	230 V	120 W	1000h	2900 K	2230Lm	R-7s
D	# 91100078	OMNILUX 117 mm	230 V	120 W	1000h	2900 K	2230Lm	R-7s
D	# 91100101	OMNILUX 117 mm	230 V	160 W	1000h	2900 K	3100Lm	R-7s
D	# 91100301	OMNILUX 117 mm	230 V	230 W	1000h	2900 K	4650Lm	R-7s
C	# 91100401	OMNILUX 117 mm	230 V	400 W	1000h	2900 K	8600Lm	R-7s
	# 91100500	OMNILUX 117 mm	230 V	800 W	1000h	3000 K	13000Lm	R-7s
	# 91100520	SYLVANIA 117 mm	240 V	800 W	1000h	3200 K		R-7s
	# 91100560	GE DXX 79 mm	240 V	800 W	75h	3200 K	21400Lm	R-7s
	# 91100562	OMNILUX DXX 74,9 mm	240 V	800 W	1000h	3200 K	21000Lm	R-7s
	# 91100600	OMNILUX 117 mm	230 V	1000 W	200h	3200 K	19000Lm	R-7s
D	# 91200000	OMNILUX 189 mm	230 V	750 W	1000h	3000 K	11000Lm	R-7s
	# 91200010	OMNILUX 189 mm	230 V	1000 W	1000h	3000 K	18000Lm	R-7s
A+	# 91100030	OMNILUX SMD DIMM	230 V	4 W	20000h	3100 K	290Lm	R-7s
A	# 91100032	OMNILUX SMD DIMM	230 V	10 W	20000h	3100 K	700Lm	R-7s
A	# 91100034	OMNILUX SMD DIMM	230 V	15 W	20000h	3100 K	870Lm	R-7s

Sockel BA-9s/15d / Sofitten




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom
# 90605480	OMNILUX	6 V	3 W	1000h	BA 9s		18Lm
# 90605500	OMNILUX	12 V	5 W	200h	BA 9s		24 Lm
# 90605505	OMNILUX Halogen	12 V	5 W	200h	BA 9s		
# 90605600	OMNILUX T20	230 V	15 W	1000h	BA 15d	2000K	25Lm
# 91203050	Sofittenlampe	24 V	18 W	var.			


Sockel E-27/-40 Entladung



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Winkel	Lichtstrom	Sockel
# 91013201	OMNILUX OQI-T	265 V	1000 W	6000h	6400 K		110000 lm	E-40
# 91014620	PHILIPS CDM-R PAR-30	240 V	70W	6000h	3000 K	40°		E-27

Sockel G-9,5 Entladung






Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 89100115	PHILIPS MSR 125	80 V	125 W	200h	6000 K		GZX-9,5
# 89103005	OMNILUX OSR 400	67 V	400 W	650h	6000 K	32000Lm	GX-9.5
# 89103010	OSRAM HSR 400	67 V	400 W	1000h	6000 K	33000Lm	GX-9.5
# 89107000	GE CSR 575/2 SE	97 V	575 W	1000h	7200 K	49000Lm	GX-9.5
# 89107010	OSRAM HSR 575/60	95 V	575 W	1000h	6000 K	49000Lm	GX-9.5
# 89107015	PHILIPS MSR 575/2	95 V	575 W	1000h	7200 K	49000Lm	GX-9.5
# 89107205	OMNILUX OSD	95 V	575 W	500h	7200 K	47000Lm	GX-9.5
# 89107210	OSRAM HSR 575/72	95 V	575 W	1000h	7200 K	49000Lm	GX-9.5
# 89102005	OMNILUX OSD	70 V	200 W	2000h	6500 K	13000Lm	GY-9.5
# 89102015	PHILIPS MSD 200	70 V	200 W	2000h	6000 K	13500Lm	GY-9.5
# 89106005	OMNILUX OSD	90 V	250 W	1500h	6700 K	16000Lm	GY-9.5
# 89106010	OSRAM HSD 250	90 V	250 W	2000h	6000 K	17000Lm	GY-9.5
# 89106015	PHILIPS MSD 250	90 V	250 W	3000h	6700 K	15000Lm	GY-9.5
# 89106105	OMNILUX OSD 250/2	94 V	250 W	1000h	8000 K	15000Lm	GY-9.5
# 89106115	PHILIPS MSD 250/2	90 V	250 W	3000h	8500 K	18000Lm	GY-9.5
# 89106120	SYLVANIA BA 250/2 SE D	95 V	250 W	3000h	8500 K	18000Lm	GY-9.5
# 89106210	OSRAM HSD 250/80	90 V	250 W	3000h	8000 K	17000Lm	GY-9.5
# 91201327	OSRAM HTI 150W	100 V	150W	750h	6900 K	10000Lm	GY-9.5
# 91201328	GE CSS 150	85 V	150 W	1000h	5000 K	8000Lm	GY-9.5
# 91201329	OSRAM HTI 152W	95 V	150 W	2000h	5000 K	10000Lm	GY-9.5

Sockel G-12 Entladung



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 89101910	OSRAM HSD	97 V	150 W	3000h	7000 K	12000Lm	G-12
# 91013520	PHILIPS SDW-T		100 W	5000h	2500 K		PG-12
# 91014035	PHILIPS CDM-T 830	>207 V	35 W	6000h	3000 K		G-12
# 91014036	OMNILUX CDM-T 830	198 V	70 W	12000h	3000 K	6600Lm	G-12
# 91014037	OMNILUX CDM-T 942	198 V	70 W	12000h	4200 K	6600Lm	G-12
# 91014038	OMNILUX CDM-T 830	198 V	150 W	12000h	3000 K	14000Lm	G-12
# 91014039	OMNILUX CDM-T 942	198 V	150 W	12000h	4200 K	14000Lm	G-12
# 91014044	PHILIPS CDM-T 830	>207 V	70 W	6000h	3000 K	6800Lm	G-12
# 91014045	PHILIPS CDM-T 830	>207 V	150 W	6000h	3000 K	14000Lm	G-12
# 91014046	PHILIPS CDM-SA/T 942	>207 V	150 W	6000h	4200 K	12900Lm	G-12
# 91014049	PHILIPS CDM-T 942	>207 V	150 W	6000h	4200 K		G-12
# 91201792	OSRAM HQI-T70 WDL	240 V	75 W	6000h	3000 K		G-12
# 91201794	OSRAM HCI-T150/NDL	240 V	150 W	12000h	4200 K		G-12
# 91201800	GE CMH 150/T 830	240 V	150 W	12000h	3000 K		G-12
# 91201801	GE CMH 150/T 942	240 V	150 W	12000h	4200 K		G-12
# 91201803	OMNILUX ODM	90 V	70 W	6000h	4200 K		G-12
# 91201804	OMNILUX ODM	90 V	150 W	6000h	6400 K		G-12
# 91201805	OMNILUX ODM	90 V	150 W	6000h	4200 K		G-12

Sockel G-22 Entladung



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 89104005	OMNILUX OSD	72 V	700 W	2000h	6000 K		G-22
# 89105016	PHILIPS MSR 700/2	72 V	700 W	1000h	7200 K	55000Lm	G-22
# 89108010	OSRAM HMI 575/SE	95 V	575 W	750h	6000 K	49000Lm	G-22
# 89108015	PHILIPS MSR 575 HR	95 V	575 W	1000h	6000 K	49000Lm	G-22
# 89108020	SYLVANIA BA 575/SE HR	95 V	575 W	750h	6000 K	49000Lm	G-22
# 89109015	PHILIPS MSR 1200	100 V	1200 W	800h	5900 K	110000Lm	G-22
# 91201370	OSRAM HTI 1200W/SE	100 V	1200 W	750h	5400 K	105000Lm	GY-22

Sockel G-38 Entladung



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 89110010	OSRAM HMI 1200 SE	100 V	1200 W	1000h	6000 K	110000Lm	G-38
# 89110015	PHILIPS MSR 1200 HR	100 V	1200 W	1000h	6000 K	110000Lm	G-38
# 89111010	OSRAM HMI 2500 SE	115 V	2500 W	500h	6000 K	240000Lm	G-38
# 89111015	PHILIPS MSR 2500 HR SE	115 V	2500 W	500h	6000 K	240000Lm	G-38
# 89112010	OSRAM HMI 4000W SE	200 V	4000 W	500h	6000 K	380000Lm	G-38

Doppelsockel Entladung



SFc-10



SFa-21



RX-7s





Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Sockel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Spezial
# 89110105	OMNILUX OMI 1200 short	100 V	1200 W	750h	SFc-10-4	6700 K	110000Lm	
# 89300995	OMNILUX OMI 300	100 V	300 W	500h	SFc-10-4	6500 K	22000Lm	
# 89301000	GE CSR 575 SS DE	100 V	575 W	500h	SFc-10-4	7500 K	44000Lm	
# 89301005	OMNILUX OMI 575	95 V	575 W	400h	SFc-10-4	6500 K	49000Lm	
# 89301010	OSRAM HMI 575 GS	95 V	575 W	1000h	SFc-10-4	6000 K	49000Lm	
# 89301105	OMNILUX Fc2 800	240 V	800 W	150h	SFc-10-4	3100 K	21000Lm	
# 89302005	OMNILUX OMI 1200	100 V	1200 W	400h	SFc-15,5	6700 K	110000Lm	
# 89302010	OSRAM HMI 1200/GS	100 V	1200 W	1000h	SFc-15,5	6000 K	110000Lm	
# 89302012	OSRAM HTI SharXS 60	100 V	1200 W	750h	SFc-10-4	6000 K	110000Lm	
# 89302013	OSRAM HTI SharXS 75	100 V	1200 W	750h	SFc-10-4	7500 K	110000Lm	
# 89302015	PHILIPS MSI 1200	100 V	1200 W	1000h	SFc-15,5	6000 K	110000Lm	
# 89303005	OMNILUX OMI 2500	115 V	2500 W	400h	SFa-21	6000 K	240000Lm	
# 89303008	OMNILUX HMI 2500	115 V	2500 W	300h	SFa-21	6000 K	240000Lm	
# 89303010	OSRAM HMI 2500/GS	115 V	2500 W	500h	SFa-21	6000 K	240000Lm	
# 89306015	PHILIPS MHD 1800	240 V	1800 W	600h	SFc-20	5600 K		
# 89311115	PHILIPS MSR 575SA/DE	> 207 V	575 W	750h	SFc-10-4	7500 K		GOLD
# 89312015	PHILIPS MSR 700SA/DE	> 207 V	700 W	750h	SFc-10-4	7500 K	56000Lm	GOLD
# 89312115	PHILIPS MSR 300/2	> 207 V	300 W	750h	PGJ-50	9300 K	21000Lm	GOLD Fastfit
# 89312315	PHILIPS MSR 700/2	> 207 V	700 W	750h	PGJ-50	7500 K		GOLD Fastfit
# 89313015	PHILIPS MSR 1200SA/DE	100 V	1200 W	750h	SFc-10-4	6000 K	110000Lm	GOLD
# 89314015	PHILIPS MSR 1200SA/SE	> 207 V	1200 W	750h	PGJ-50	6000 K		GOLD Fastfit
# 91013100	GE ARC UVC/TD/742	95 V	70 W	6000h	Rx-7s	4200 K		
# 91013105	OMNILUX OQI-TS	95 V	70 W	6000h	Rx-7s	4200 K		
# 91013109	OMNILUX OQI-TS	95 V	70 W	6000h	Rx-7s	6400 K		
# 91013120	GE ARC UVC/TD/742	95 V	150 W	6000h	Rx-7s	4200 K		
# 91013125	OMNILUX OQI-TS	95 V	150 W	6000h	Rx-7s	4200 K		
# 91013130	OMNILUX OQI-TS	95 V	150 W	6000h	Rx-7s	8000 K		
# 91013165	OMNILUX OQI-TS	95 V	400 W	6000h	Fc-2	4200 K		
# 91013170	OMNILUX OQI-TS	95 V	400 W	6000h	Fc-2	8000 K		
# 91014020	PHILIPS CDM-TD 830	>207 V	70 W	6000h	Rx-7s	3000 K		
# 91014021	OMNILUX CDM-TD 830	198 V	70 W	12000h	Rx-7s	3000 K	6600Lm	
# 91014022	OMNILUX CDM-TD 942	198 V	70 W	12000h	Rx-7s	4200 K	6600Lm	
# 91014025	PHILIPS CDM-TD 830	>207 V	150 W	6000h	Rx-7s	3000 K		
# 91014026	OMNILUX CDM-TD 830	198 V	150 W	12000h	Rx-7s	3000 K	14000Lm	
# 91014027	OMNILUX CDM-TD 942	198 V	150 W	12000h	Rx-7s	4200 K	14000Lm	
# 91201336	OSRAM HTI 300W/DX	100 V	300 W	750h	SFc-10-4	6500 K	22000Lm	
# 91201337	OMNILUX OTI	100 V	500 W	750h	SFc-10-4	6500 K	22000Lm	

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Spezielle Entladungslampen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Nennleistung	Lebensdauer	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sockel
# 91201330	OSRAM HTI 250W/32 Reflector	45 V	270 W	250 h	5600 K		G-6.35
# 89101922	OMNILUX OSD 2R	75 V	132 W	5000h	9200 K	6000 Lm	
# 89101925	OMNILUX OSD 5R	75 V	200 W	2000h	8200 K	8500 Lm	
# 89101927	OMNILUX OSD 7R	75 V	230 W	2000h	8000 K	10500 Lm	
# 89101930	PHILIPS MSD Platinum 5R		190 W	2000h	8000 K	7950 Lm	
# 89101931	PHILIPS MSD Platinum 15R		300 W	1500h	8000 K	13500 Lm	
# 89101933	OSRAM Sirius HRI	70 V	132 W	6000h	9200K	5150Lm	
# 89101935	OSRAM Sirius HRI	70 V	190 W	3000h	8800K	9200Lm	
# 89101936	OSRAM Sirius HRI	70 V	180 ... 230 W	2500h	8000K	8000 ... 10500Lm	
# 89101937	OSRAM Sirius HRI	70 V	280 W	2000h	7800K	11500Lm	



Sockel R7-s Entladung farbig

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Spannung	Strom	Nennleistung	Lebensdauer	Wellenlänge	Farbe	Lichtstrom
# 91013108	OMNILUX HQI-TS	95 V	1,0 A	70 W	6000h		grün	
# 91013123	OMNILUX HQI-TS	95 V	1,8 A	150 W	6000h		rot	
# 91013124	OMNILUX HQI-TS	95 V	1,8 A	150 W	6000h		gelb	
# 91013126	OMNILUX HQI-TS	95 V	1,8 A	150 W	6000h		blau	
# 91013128	OMNILUX HQI-TS	95 V	1,8 A	150 W	6000h		grün	
# 91015005	GE ARC150 UVC	95 V	1,8 A	150 W	6000h		grün	
# 91015015	GE ARC150 UVC	95 V	1,8 A	150 W	6000h		blau	
# 91015025	GE ARC150 UVC	95 V	1,8 A	150 W	6000h		magenta	



Best.-Nr. 94601400

EUROLITE Adapter E-14 auf E-27



Best.-Nr. 94601401

EUROLITE Adapter E-14 auf GU-10



Best.-Nr. 94601410

EUROLITE Adapter E-27 auf E-14



Best.-Nr. 94601411

EUROLITE Adapter E-27 auf GU-10



Best.-Nr. 94601420

EUROLITE Adapter GU-10 auf E-14



Best.-Nr. 94601421

EUROLITE Adapter GU-10 auf E-27




Best.-Nr. 94601430

EUROLITE Adapter E-27 auf GU-10 Schwanenhals



Best.-Nr. 9460120N


EUROLITE Klemmspotfassung für E-27





Best.-Nr. 9460118N


EUROLITE Klemmspotfassung für GU-10





Best.-Nr. 9460119N

EUROLITE Klemmspotfassung für E-14





Best.-Nr. 9450010C

OMNILUX Sockel G-5,3 (Multi-Mirror)




Best.-Nr. 94500120

OMNILUX Sockel GU-10 (Kabel 15cm)



Best.-Nr. 9450012C

OMNILUX Sockel G-6,35



Best.-Nr. 9450018C

OMNILUX Sockel G-4 mit Kabel



Best.-Nr. 9450030C ..... GX-9.5 & GY-9.5
Best.-Nr. 94501010 ..... GY-9.5

OMNILUX Sockel G-9,5



Best.-Nr. 9450041C

OMNILUX Sockel DX-420B for GY16 base



Best.-Nr. 9450045C .....für G22 base
Best.-Nr. 9450046C ..... für GY22 base

OMNILUX Sockel DX-124B



Best.-Nr. 9450050C

OMNILUX Sockel DX-421 für G38 base



Best.-Nr. 94501000

OMNILUX Keramiklüsterklemme 2-pol mit Bef.Loch



Best.-Nr. 94600100

OMNILUX Sockel für PAR-56/PAR-64 mit Kabelenden



Best.-Nr. 94600101

OMNILUX Sockel für PAR-56/64 mit Schraubklemme



Best.-Nr. 94600105

OMNILUX Sockel f.PAR-56/PAR-64m.90cm Silikonkabel



Best.-Nr. 94600200

OMNILUX PAR-SAFE nur Gehäuse

Für mehr Sicherheit



Best.-Nr. 94600210

OMNILUX PAR-SAFE kompl. Gehäuse, Sockel und Kabel

Für mehr Sicherheit



Best.-Nr. 94600300

OMNILUX Sockel DX-123H für G-9,5 Sockel



Best.-Nr. 94600350

OMNILUX Sockel DX-419 für GX9,5 Sockel

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.